



# advocate®

## gatos

Uso veterinário

### Endectocida

#### COMPOSIÇÃO:

Cada 1 mL contém:

Imidacloprida .....	100 mg
Moxidectina .....	10 mg
Veículo q.s.p. ....	1 mL

#### INDICAÇÕES:

**Advocate®** é indicado para a prevenção e tratamento das infestações por pulgas (*Ctenocephalides* spp.), ácaros das sarnas otodécica e sarcóptica (*Otodectes cynotis* e *Sarcoptes scabiei*) e os vermes intestinais *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense* e *Toxocara cati*, incluindo suas larvas de quarto estágio e adultos imaturos em gatos.

**Advocate®** previne a infestação causada pelo verme cardíaco *Dirofilaria immitis* quando administrado uma vez por mês.

#### MODO DE USAR E DOSAGENS:

Verifique o peso do seu gato. Certifique-se na tabela abaixo que ele está na faixa de peso adequada para esta apresentação:

Intervalo de peso	Volume da bisnaga
gatos até 4 kg	0,4 mL
gatos entre 4 kg e 8 kg	0,8 mL

- 1) Retire uma bisnaga plástica do sachê aluminizado.
- 2) Segure-a na posição vertical e retire a tampa.
- 3) Recoloque a tampa no sentido inverso ao anterior e gire-a, quebrando o lacre.



- 4) Retire a tampa e aplique todo o conteúdo de uma única bisnaga diretamente sobre a pele seca do animal, na região da nuca. Os pelos devem ser afastados até que a pele esteja visível para facilitar a aplicação.



Para gatos acima de 8 kg, use uma combinação adequada de bisnagas, complementando o tratamento obedecendo à proporção de 1 mL de **Advocate®** para cada 10 kg de peso corporal.

#### Tratamento e controle de pulgas:

O produto elimina as pulgas adultas presentes sobre os gatos, logo no primeiro dia de tratamento e continua eliminando novas pulgas reinfestantes por pelo menos 4 semanas. Estas novas pulgas, emergentes do ambiente onde vive o gato, ou adquiridas em passeios, morrem após um curto período de contato com a pele do gato tratado, antes que possam pôr ovos, quebrando o ciclo do parasita. Larvas de pulgas presentes na cama e nas áreas frequentadas pelos animais tratados com **Advocate®** são eliminadas quando expostas ao contato com o produto presente na descamação natural da pele e nos pelos do animal. Este efeito, somado à ação adulta do **Advocate®**, auxilia na rápida desinfestação do ambiente. Estratégias efetivas para o controle de pulgas devem levar em conta as pulgas adultas vivendo em seu hospedeiro e o potencial de reinfestação causado pelas novas gerações de pulgas que se desenvolvem no ambiente frequentado pelo animal.

**Advocate®** pode ser usado como parte do tratamento estratégico contra a dermatite alérgica à picada de pulgas. A pulga presente sobre o gato não tem oportunidade de picar o animal, pois absorve o **Advocate®** através das membranas intersegmentais, levando à contrações musculares tetânicas e morte em apenas alguns minutos de contato com a pele tratada.

O tratamento com intervalos mensais é recomendado para obter-se o controle e prevenção ideais de pulgas.

#### Tratamento e controle das sarnas otodécica e sarcóptica:

Para o tratamento do *Otodectes cynotis* deve-se aplicar um único tratamento no dorso do animal. Após 4 semanas é recomendado avaliação de um médico veterinário para determinar necessidade de reaplicação. Antes do tratamento com **Advocate®**, indica-se a aplicação de ceruminolítico para promover a limpeza do conduto auditivo. Para o tratamento do *Sarcoptes scabiei* var. *canis* aplique dois tratamentos, com intervalo de 4 semanas. Quando da prescrição de xampus queratolíticos, para o tratamento da sarna sarcóptica, banhe o animal antes do tratamento, aplicando **Advocate®** uma vez que pelo e pele estejam secos. A infestação por estes ácaros se dá principalmente pelo contato direto entre os animais. Entretanto, embora limitada, deve-se considerar a possibilidade de reinfestação por parasitos eventualmente presentes no ambiente.

O tratamento mensal dos gatos previne infestações patentes causadas por estas espécies de ácaros.

#### Tratamento e controle de nematódeos gastrintestinais:

**Advocate®** é efetivo contra os vermes nematódeos *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense* e *Toxocara cati*, incluindo suas formas adultas imaturas e estágios larvais (L4). O tratamento mensal dos gatos previne infecções patentes causadas por estas espécies de nematódeos. Junto com o tratamento, deve ser feita uma limpeza rigorosa do ambiente, com produtos à base de cloro ativo, efetivo contra larvas e ovos destes vermes. A remoção imediata das fezes do gato limita a contaminação do ambiente por vermes.

#### Prevenção da dirofilariose felina:

A dirofilariose é uma doença parasitária prevalente em diferentes áreas geográficas e transmitida aos gatos pela picada de diversas espécies de mosquitos. Para prevenção da infecção por *Dirofilaria immitis*, aplicar **Advocate mensalmente**. Alternativamente, o tratamento pode ser iniciado um mês antes da primeira provável exposição aos mosquitos transmissores e deve continuar em intervalos mensais até um mês após a última exposição aos insetos. Para estabelecer uma rotina, recomenda-se que o produto seja administrado sempre no mesmo dia de cada mês. Estratégias efetivas para o controle da dirofilariose felina devem levar em conta o controle da população de mosquitos adultos e dos criatórios preferidos pelos insetos. Gatos infectados com vermes cardíacos adultos toleraram até 5 vezes a dose recomendada sem efeitos adversos. **Advocate®** não possui efeito terapêutico contra vermes adultos, recomendando-se pesquisar sua presença para ministrar terapia específica.

#### RECOMENDAÇÕES:

As pulgas são hospedeiras intermediárias do cestódeo *Dipylidium caninum*, e na presença deste parasito, recomenda-se tratar o gato com Praziquantel, princípio ativo específico contra vermes chatos. **Advocate®** permanece ativo se o animal ocasionalmente molhar-se (como nadar ou tomar chuva) entre os tratamentos mensais. A exposição dos gatos à água logo após o tratamento pode reduzir a eficácia do produto. **Recomenda-se primeiro banhar o animal, aplicando o produto em seguida, uma vez que o pelo e a pele estejam totalmente secos.** O uso intensivo de xampus e sabonetes pode reduzir a duração da proteção contra pulgas. Nestes casos, recomenda-se a reaplicação do produto. O intervalo mínimo para reaplicações, caso necessário, é de duas semanas. O uso profilático deste produto fica a critério do Médico Veterinário. O produto pode ser usado seguramente em fêmeas em qualquer fase da gestação ou da lactação, em gatos jovens (a partir de nove semanas de idade) e idosos. O tratamento de animais fracos e debilitados deve ser criteriosamente avaliado pelo Médico Veterinário. Ao tratar animais criados em grupo, recomenda-se separá-los, não permitindo que lambam o produto aplicado sobre a pele dos companheiros.



# advocate®

## gatos

Uso veterinário

### Endectocida

#### MODO DE AÇÃO:

A Imidacloprida apresenta alta afinidade pelos receptores nicotínicos da acetilcolina nas regiões pós-sinápticas do sistema nervoso central dos insetos. A inibição da transmissão colinérgica interrompe a transmissão nervosa normal dos parasitas, resultando em paralisia e morte. Em razão da natureza fraca de sua afinidade pelos receptores dos mamíferos e pobre penetração da barreira hematoencefálica, a Imidacloprida apresenta atividade farmacológica mínima sobre os mamíferos.

A Moxidectina interage com os canais de cloro mediados pelo ácido  $\gamma$ -aminobutírico (GABA) e glutamato, resultando na abertura dos canais de cloro nas junções pós-sinápticas, permitindo o influxo de íons e induzindo um estado de repouso irreversível. Isto acarreta paralisia flácida dos parasitos afetados, causando sua morte ou expulsão.

Devido às propriedades da fórmula, a Imidacloprida espalha-se por toda a superfície da pele do gato, matando pulgas e piolhos por contato, enquanto que a Moxidectina é absorvida pela pele do animal, proporcionando níveis plasmáticos eficazes contra ácaros e nematódeos.

#### PRECAUÇÕES:

Conserve em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Mantenha o produto na embalagem original. Não use a embalagem vazia. Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Mantenha o produto afastado do fogo e do calor excessivo. Use luvas protetoras para aplicar o produto. Evite o contato do produto com a pele, olhos e boca. Descarte a embalagem de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente. A Moxidectina é tóxica para organismos aquáticos. O solvente de Advocate pode interagir com certos materiais, incluindo plásticos, couro, tecidos e superfícies com acabamento. Por esta razão, recomenda-se deixar o animal sem coleira e roupinha até que o local da aplicação esteja seco, mantendo-o igualmente afastado de móveis e tecidos delicados. Após a aplicação do produto, remova as luvas e lave bem as mãos. No caso de contato com a pele, lave o local imediatamente com água e sabão em abundância. Em casos muito raros, pessoas sensíveis podem manifestar reações cutâneas individuais (alergia, irritação, formigamento) após a manipulação do produto. No caso de contato direto com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente. No caso da persistência dos sintomas cutâneos e oculares, ou no caso da ingestão acidental, procure o serviço médico de emergência, levando consigo a embalagem do produto. **Não aplique diretamente no conduto auditivo dos gatos.**

#### CONTRAINDICAÇÕES:

Deve-se evitar o contato do produto com os olhos e a boca do animal. Não utilize em conjunto com outros medicamentos que contenham lactonas macrocíclicas.

#### REAÇÕES ADVERSAS:

O uso do produto pode causar um prurido transitório. Em raras ocasiões, pode ocorrer eritema, vômitos e pelo engorçado no local da aplicação. Estes sintomas normalmente desaparecem sem tratamento. O produto é de sabor amargo e ocasionalmente pode ocorrer salivação se os gatos lambem o local da aplicação imediatamente após a aplicação. Este não é um sinal de intoxicação e normalmente desaparece após alguns minutos. Em casos isolados, sinais neurológicos transitórios podem ser observados caso o animal lamba o local da aplicação após o tratamento. Dentro da dose recomendada não são esperadas alterações da pele dos animais; porém, gatos com histórico de hipersensibilidade podem apresentar reações alérgicas cutâneas. Nos casos de irritação, desconforto ou sensibilidade, banhe o animal demoradamente, com água morna e sabão neutro em abundância, pelo menos três vezes seguidas, para remoção do produto. Procure o Médico Veterinário no caso da persistência dos sintomas. Não existe antídoto específico. Aplique tratamento sintomático.

#### APRESENTAÇÃO:

Cartuchos com 1 bsnaga plástica de 0,4 mL ou 0,8 mL, embalada em sachê aluminizado.

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.**

LEVE SEU GATO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° 8.791 em 09/02/2004.

#### Proprietária da fórmula:

Bayer Animal Health GmbH  
D-51368 Leverkusen, Alemanha  
Fabricante:  
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
D-24106 Kiel, Alemanha

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

**Bayer S.A.**  
Rua Domingos Jorge, 1100  
São Paulo - SP  
CNPJ 18.459.628/0001-15

#### Responsável técnico:

Léa B. H. Lucas  
CRMV-SP 8290

#### Produto Importado



CUIDADO VENENO



INFLAMÁVEL



# Bayer