



Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 00458294

**COMPOSIÇÃO:**

O,S-dimethyl acetylphosphoramidothioate (ACEFATO) .....750 g/kg (75% m/m)  
Outros Ingredientes ..... 250 g/kg (25% m/m)

GRUPO	1B	INSETICIDAACARICIDA
-------	----	---------------------

**PESO LÍQUIDO:** 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 600; 625; 650; 700; 800; 900; 1.000; 1.100; 1.200 e 1.500 Kg.

Obs.: As embalagens com peso líquido de 1,0Kg a 20Kg contem sacos hidrossolúveis, perfazendo o total do peso líquido.

**CLASSE:** Inseticida acaricida sistêmico, de contato e ingestão, do grupo químico organosfosforado.

**TIPO DE FORMULAÇÃO:** Pó solúvel em água (SP)

**TITULAR DO REGISTRO (\*):**

**AMERIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rodovia Raposo Tavares, km 22,5 S/Nº - Edifício The Square Sala 03 - Bloco B - Lageadinho - CEP: 06709-015 - Cotia/SP CNPJ: 51.833.994/0001 68 - Fone: (11) 3038-1700

Cadastro da empresa no Estado: CDA/SAA/SP nº 1055

**(\*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO E TÉCNICO**

**FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:**

**Acefato Técnico Fersol registrado junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 14189.**

**FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**

Rodovia Presidente Castelo Branco, km 68,5 - Olhos d'água - CEP: 18120-970 Mairinque/SP - CNPJ: 47.226.493/0001 46 - Fone: (11) 4246-6200  
Cadastro da empresa no Est.: CDA/SAA/SP nº 031

**JIANGSU LANFENG BIOCHEMICAL CO. LTD**

Suhua Road - Xinyi Economic & Tecnological Development Zone - 221400 Xinyi, Jiangsu – China

**NANTONG WEILIKE CHEMICAL CO., LTD.**

Forth Yangkou Road, Chemical Industrial Park, Yangkou Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Nantong City Jiangsu Province - China

**Ace Técnico registrado junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o MAPA nº 4014.**

**SHARDA CROPCHEM LIMITED**

Plot Nº 6215, G.I.D.C., Dist. Bharuch - Ankleshwar, Gujarat – Índia.

**Acefato Técnico GSP registrado junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9819.**

**GSP CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED.**

Plot No. 100 to 103, G.V.M.M Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad 382415, Gujarat - Índia

**IMPORTADORES:**

**ALAMOS DO BRASIL LTDA.** CNPJ: 07.118.931/0001-38

R. Ernesto Da Fontoura, 1479 - Sala 601 e Sala 602 - São Geraldo - CEP: 90230-091 Porto Alegre/RS  
Registro da Empresa na DISA/DDA/SEAPA nº 1788/08

**ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.**

Rua Alexandre Dumas, 2220 - 5º andar - conjuntos 52 e 54  
Chácara Santo Antônio - CEP: 04717-004 - São Paulo/SP CNPJ:  
01.789.121/0001-27 - Fone: (11) 3076-4268  
Registro do estabelecimento/Estado (CDA/SP) nº 385

**ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.**

Av. Basiléia, 590 - Manejo - Resende - CEP: 27521-210 - Rio de Janeiro/RJ CNPJ:  
01.789.121/0004-70 - Inscrição Estadual: 80.588.054  
Registro da Empresa (INEA/RJ) sob LO nº IN035483.

**CCAB AGRO S.A.** CNPJ: 08.938.255/0001-01

R. Teixeira Da Silva, 660, Conj 133 E 134 - Paraíso - CEP: 04002-033 - Sao Paulo/SP  
Registro da Empresa na CDA/CFICS/SP nº 820 e SP-3374

**PRENTISS QUIMICA LTDA.** CNPJ: 00.729.422/0001-00

Rodovia PR 423, S/N, km 24,5 - Jardim Das Acacias - Campo Largo - CEP: 83603-000 Paraná/PR  
Registro da Empresa nº 002669 - ADAPAR/PR

**CROPCHEM LTA.** CNPJ: 03.625.679/0001-00

Av. Cristovão Colombo, 2834, Conjuntos 803 E 804 – Bairro Floresta - CEP: 90560-002 Porto Alegre/RS  
Registro da Empresa da DFIS/GDV/DDA/SEAPA nº 1190/00

**BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA.** CNPJ: 07.057.944/0001-44

R. Treze de Maio, 768 - Centro, Piracicaba – CEP: 13400-300 - São Paulo/SP  
Registro da Empresa na CDA/CFICS/SP nº 879

**PROVENTIS LIFESCIENCE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.** CNPJ: 14.497.712/0001-72

R. Barão do Triunfo, 427 - Brooklin Paulista, CEP: 04602-001 - São Paulo/SP  
Registro da Empresa na CDA/CFICS/SP nº 1094

**CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.** CNPJ: 17.605.035/0003-19

Rodovia BR 369 KM 06, S/N - Bairro Distrito Industrial - CEP: 86900-000 - Jandaia do Sul/PR  
Registro da Empresa nº 1000317 – ADAPAR/PR

**DEFENSIVE INDÚSTRIA & REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.** CNPJ: 3.894.340/0001-00

Avenida Jaime Ribeiro, 409-A – Bairro Vila Industrial, CEP: 14.884-100 - Jaboticabal/SP  
Registro da Empresa na CDA/CFICS/SP nº 472

**AGROVANT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.** CNPJ: 05.830.454/0001-03

Avenida Jaime Ribeiro, 409-C – Bairro Vila Industrial, CEP: 14.884-100 - Jaboticabal/SP  
Registro da Empresa na CDA/CFICS/SP nº 579

**ALTA- AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA.** CNPJ: 10.409.614/0001-85

Av. Sete De Setembro, 4923, 19 Andar, Bairro Batel, CEP: 80.240-000 - Curitiba/PR  
Registro da Empresa nº 003483 – ADAPAR/PR

**SOLUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA**

ROD BR 369 KM 06 - S/N - Distrito Industrial - Jandaia Do Sul/PR  
CNPJ: 21.203.489/0001-79- Inscrição Estadual: 90758831-93  
Registro no Estado nº 1007610 - ADAPAR/PR

**BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A.**

Rodovia PR 537 - Santa Margarida - Bela Vista do Paraíso/PR CNPJ nº 79.038.097/0011-53 - Inscrição Estadual: 90251732-41 Registro no Estado nº 003129 ADAPAR/PR

**FIAGRIL LTDA.**

Avenida da Produção, 2330-W, Quadra 999, Lote 26, Sala 01, Bairro: Bandeirantes Lucas do Rio Verde – Mato Grosso/MT - CEP: 78455000  
CNPJ: 02.734.023/0013-99 - Inscrição Estadual: 13.373.370-0  
Registro da Empresa no INDEA Nº 441/2018

**CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.**

Rua Antônio Amboni, 323 - Quadra 03 Lote 06 - Bairro Parque Industrial São Miguel Do Iguaçu/PR - CEP: 85.877-000  
CNPJ nº 18.858.234/0001-30 - Inscrição Estadual: 90642133-07 Registro no Estado nº 004001 ADAPAR/PR

**DKBR TRADING S.A**

Rua João Huss, 74, Sala 2, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, PR, CEP 86050-490  
CNPJ nº 33.744.380/0001-28 - Inscrição Estadual: 90818675-31 Registro no Estado nº 1007743 ADAPAR/PR

**STOCKTON-AGRIMOR DO BRASIL LTDA**

Rua dos Pinheiros nº 870 - Conj. 113/114 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 05422-001  
CNPJ nº 09.468.367 /0001-09 - Inscrição Estadual: 148.631.410.111 Registro no Estado nº 903 CDA/SP

**FORMULADORES: VIDE BULA**

Nº do Lote ou Partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de Fabricação:	
Data de Vencimento:	

**ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA, A RECEITA E A CARTILHA INFORMATIVA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O ACEFATO E CONSERVE-OS EM SEU PODER.**

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. É OBRIGATÓRIA A DEVOUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.**

Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.

Restrições Estaduais, do Distrito Federal e municipais: Vide bula.

**Produto registrado para cultura do Algodão, Amendoim, Batata, Citros, Feijão, Melão, e Soja.**

Indústria Brasileira (quando o produto for formulado e/ou manipulado no Brasil)

**CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA IV – POUCO TÓXICO**

**CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:**

**III – PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE**

**Cor da faixa: Verde Intenso**



## PRECAUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE HUMANA:

### ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES:

#### PRECAUÇÕES GERAIS:

- Produto de uso exclusivamente agrícola.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio de produto.
- Não utilize equipamento com vazamento.
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
- Não distribua o produto com as mãos desprotegidas.
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
- Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados.

#### PRECAUÇÕES NA PREPARAÇÃO DA CALDA (MANUSEIO DO PRODUTO):

**Use protetor ocular:** O produto é irritante para os olhos. - Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS. **Use máscara cobrindo o nariz e a boca:** Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. **Use luvas de borracha:** Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. **Ao abrir a embalagem, faça de modo a evitar poeiras:** Use macacão com mangas compridas, touca árabe, luvas, botas, avental impermeável e máscara apropriada.

#### PRECAUÇÕES DURANTE O USO (APLICAÇÃO DO PRODUTO):

- Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança.
- O produto produz neblina, use máscara cobrindo o nariz e a boca.
- Não aplique o produto contra o vento e nas horas mais quentes.
- Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga, luvas, óculos e botas.

#### PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:

Não reutilize a embalagem vazia. - Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original em local trancado, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. - Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto. - Tome banho, troque e lave suas roupas contaminadas separadas das demais roupas do restante da família ou do uso diário. - Na lavagem das roupas contaminadas use luvas e avental impermeável.

#### PRIMEIROS SOCORROS:

**Ingestão:** Provoque vômito até 2 horas após a ingestão se o paciente estiver consciente. Não dê via oral a uma pessoa inconsciente. Beba 1 a 2 copos de água com 10g ou mais de carvão medicinal e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, a bula ou o receituário agrônômico do produto.

**Olhos:** Lave com água em abundância e procure o médico levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônômico do produto.

**Pele:** Lave com água e sabão em abundância e, se houver irritação, procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou o receituário agrônômico do produto.

**Inalação:** Procure lugar arejado e vá ao médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônômico do produto.

#### TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA E ANTÍDOTO:

A administração de atropina só deverá ser realizada na vigência de sintomatologia colinérgica, uma vez que a mesma é antagonista cuja ação é a reversão da sintomatologia. Não deverá ser administrada se o paciente estiver assintomático.

Sulfato de Atropina – crianças 0,0015 a 0,50 mg/kg corporal/dose de 10/10 minutos ou 15/15 minutos; adultos 1 a 2 mg/dose, de 10/10 minutos ou 15/15 minutos. Após a estabilização do paciente, pode-se utilizar a infusão contínua na dose de 20 a 25 µg/kg corporal/hora em crianças; e 1,0 mg/hora em adultos, ou mantida em aplicações “em bolo” diminuindo-se a dose e ampliando-se o intervalo entre doses. Tal procedimento deve ser feito com cautela, uma vez que a dose deve ser reajustada de acordo com a melhora clínica. A presença de taquicardia e hipertensão não contra-indica a atropinização.

Contra-indicações: morfina, barbitúricos, reserpina, fenotiazínicos, aminofilina, teofilina e insulina.

Maiores informações VIDE BULA.

**ANTÍDOTO:**

SULFATO DE ATROPINA É O ANTÍDOTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE INTOXICAÇÃO.  
NUNCA ADMINISTRE SULFATO DE ATROPINA ANTES DO APARECIMENTO DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO.

**TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:**

Disque-intoxicações: 0800-722-6001

Rede Nacional de Centro de Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT-ANVISA/MS: (11) 5012-5311

Telefone de Emergência da Empresa AMERIBRÁS IND. COM. LTDA: (11) 4708-1439

## PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:

### 1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I). |
| <input type="checkbox"/>            | Muito Perigoso Ao Meio Ambiente (CLASSE II).    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE III).</b>  |
| <input type="checkbox"/>            | Pouco Perigoso Ao Meio Ambiente (CLASSE IV).    |

- Este produto é **ALTAMENTE MÓVEL**, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente águas subterrâneas.
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO**, para microcrustáceos.
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para abelhas, podendo atingir outros insetos benéficos. Não aplique o produto no período de maior visitação das abelhas.
- Evite contaminação ambiental - **Perseve a Natureza**.
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave embalagens ou equipamentos aplicador em lagos, fontes, rios, e demais corpos d'água.
- Evite contaminação da água.

### 2. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- A construção deve ser em alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO**.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis, para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe a legislação estadual e municipal.

### 3. EM CASO DE ACIDENTE:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamentos de proteção individual.
- Contate as autoridades locais e competentes e a Empresa **AMERIBRÁS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
- telefone de Emergência: (011) 4708-1439 ou Disque-Intoxicações 0800-722-6001.
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água.
- Em caso de incêndio, use extintores de ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, CO<sub>2</sub> ou PÓ QUÍMICO, etc. ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

### 4. DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:

- **É obrigatória a devolução desta embalagem** ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas.
- **A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.**
- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.

### 5. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

- Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone (011) 4708-1439 para sua devolução e destinação final.

### 6. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:

- Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.