

PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

Este produto é:
 () Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
(X) Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
 () Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III)
 () Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)
 - Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para aves, podendo matá-las, Sementes de cereais tratadas com FENIX plantadas no sistema convencional só podem ser semeadas em lavouras distantes de áreas de preservação permanente ou de reserva legal. - Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.** - Este produto só pode ser manuseado em instalações com piso cimentado e cercado. - O uso desse produto só pode ser realizado em equipamentos próprios para tratamento de sementes. - Não utilize equipamento com vazamentos. - Aplique somente as doses recomendadas. - Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES: - Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada. - O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. - A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. - O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. - Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENOSO.** - Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. - Deve haver sempre recipientes disponíveis, para envolver embalagens rompidas. - Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. - Observe a legislação estadual e municipal.

EM CASO DE ACIDENTES: - Isole e sinalize a área contaminada. - Utilize equipamentos de proteção individual - Contate as autoridades locais competentes e a Empresa **FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** - telefone de Emergência: **(34) 3319-3019.** - Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água. - Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO₂ ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS: - É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas. - A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar. - SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: - Caso esse produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone (34) 3319-3019 para sua devolução e destinação final.

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS: - Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.



FENIX®

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 01092

COMPOSIÇÃO:

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl(dibutylaminothio)methylcarbamate (CARBOSSULFANO).....250g/L (25% m/v)
 Outros ingredientes750g/L (75% m/v)

GRUPO	1A	INSETICIDA
-------	----	------------

CONTEÚDO: 1; 5; 20; 50; 100L

CLASSE: Inseticida sistêmico do grupo químico Metilcarbamat de benzofuranila.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada para tratamento de sementes (FS)

TITULAR DO REGISTRO (*):

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 – 1º andar
 CEP: 13091-611 – Campinas/SP – CNPJ: 04.136.367/0001-98
 Fone/Fax: (19) 3115-4400

Número de registro do estabelecimento no Estado: 423 – CDA/SP

(* IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:

Carbosulfan Técnico - Registro MAPA nº 00198597

FMC Corporation - Highway 25 - Box 579 Institute - WV - 25112 - EUA

Carbosulfan Técnico FMC - Registro MAPA nº 001207

Viakem S.A. de C.V. - Av. Manuel L. Barragán nº 701 - Zona Industrial - 66450 - San Nicolas de Los Garza - Nuevo León - México
 Jiangsu Lanfeng Biochemical CO., LTD. - Suhua Road, Xinyi Economic & Technological Development Zone, 221400 Xinyi Jiangsu, China.

FORMULADOR: Vide bula.

Nº do lote ou partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de fabricação:	
Data de vencimento:	

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. AGITE ANTES DE USAR

Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.
 Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municípios: Vide bula
 Produto registrado para as culturas de milho e soja.
 Indústria Brasileira (Disponível este termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no Art. 4º do Decreto nº 7.212 de 15 de junho de 2010).

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: CLASSE II – ALTAMENTE TÓXICO
 CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:
 CLASSE II – MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

PRECAUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE HUMANA

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES GERAIS: • Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. • Não utilize equipamento com vazamento. • Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. • Não distribua o produto com as mãos desprotegidas. • Produto para uso exclusivamente agrícola. • Não transporte este produto com alimentos, medicamentos, pessoas, rações e animais. **PRECAUÇÕES NO MANUSEIO E APLICAÇÃO:** • Use protetor ocular. • Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente. Veja PRIMEIROS SOCORROS. • Use máscara cobrindo o nariz e a boca. Produto perigoso se inalado ou aspirado. • Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e veja PRIMEIROS SOCORROS. • Use luvas de borracha. • Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e veja PRIMEIROS SOCORROS. • Ao abrir a embalagem, faça de modo a evitar respingos. • Use macacão com mangas compridas, touca árabe, óculos ou viseira facial, luvas, botas, avental impermeável e máscara apropriada. • Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. • Não aplique o produto contra o vento. **PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:** • Não reutilize a embalagem vazia. • Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. • Retire o equipamento de proteção individual e as roupas utilizadas imediatamente após a aplicação do agrotóxico e tome banho. • Lave as suas roupas utilizadas na aplicação do agrotóxico separadamente das demais roupas da família ou de seu diário, utilizando para tanto luvas e avental impermeável.

PRIMEIROS SOCORROS: • **Ingestão:** Provoque vômito até 2 horas após a ingestão e se o paciente estiver consciente, beba 1 a 2 copos de água com 10 g ou mais de carvão medicinal e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. • **Olhos:** Lave com água em abundância e procure o médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto. • **Pele:** Lave com água e sabão em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto. • **Inalação:** Procurar local arejado e ir ao médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.

ANTÍDOTO / TRATAMENTO (INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO): ATROPINA É ANTÍDOTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE INTOXICAÇÃO. NUNCA ADMINISTRE ATROPINA ANTES DO APARECIMENTO DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO.

SULFATO DE ATROPINA - A administração da atropina só deverá ser realizada na vigência de sintomatologia colinérgica, uma vez que a mesma é um antagonista cuja ação é a reversão da sintomatologia. Não deverá ser administrada se o paciente estiver assintomático. **Sulfato de atropina:** crianças: 0,015 a 0,050 mg/kg corporal/dose, de 10/10 minutos ou 15/15 minutos; adultos: 1 a 2 mg/dose, de 10/10 minutos ou 15/15 minutos. Após a estabilização do paciente, pode-se utilizar a infusão contínua na dose de 20 a 25 µg/kg corporal/hora em crianças, e 1,0 mg/hora em adultos, ou mantida em aplicações "em bolo" diminuindo-se a dose e ampliando-se o intervalo entre doses. Tal procedimento deve ser feito com cautela, uma vez que a dose deve ser reajustada de acordo com a melhora clínica. A presença de taquicardia e hipertensão não contra-indica a atropinização. **CONTRA-INDICAÇÕES** - oximas (conrathion), morfina, aminofilina, tranquilizantes. Maiores informações: VIDE BULA.

TELFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: As intoxicações por Agrotóxicos - estão incluídas entre as enfermidades de Notificação Compulsória. Ligue para o **Disque - Intoxicação: 0800-722-6001** para notificar o caso e obter informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento. - Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT - ANVISA/MS
 Informações de Emergência Toxicológica: 0800 70 10 450 (24 horas)
 Telefone de Emergência da Empresa: 0800-343545 ou (34) 3319-3019

