

**PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:**

**PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:**

- Este produto é:
- ( ) Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I).
- ( X ) **MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II).**
- ( ) Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III).
- ( ) Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).

• Este produto é **ALTAMENTE MÓVEL**, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente as águas subterrâneas. • Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para microorganismos. • Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para abelhas, podendo atingir outros insetos benéficos. Não aplique o produto no período de maior visitação das abelhas. • Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.**

• Não utilize equipamentos com vazamentos. • Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. • Aplique somente as doses recomendadas. • Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água. • Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância inferior a 500 (quinhentos) metros de povoação e de mananciais de captação de água para abastecimento público e de 250 (duzentos e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetação suscetível a danos. • Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal concernentes às atividades aeroagrícolas.

**INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:**

• Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. • O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. • A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. • O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. • Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENOSO.** • Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. • Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas. • Em caso de armazém, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. • Observe legislação estadual e municipal.

**EM CASO DE ACIDENTES:**

• Isole e sinalize a área contaminada. • Utilize equipamentos de proteção individual. • Contate as autoridades locais competentes e a Empresa **DU PONT DO BRASIL S.A.** - telefone de Emergência: 0800 772 2492. • Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água. • Em caso de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, DE CO<sub>2</sub>, PÓ QUÍMICO, etc., ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

**DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:**

• É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas. • A **destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.** • SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.

**PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:**

• Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone **0800 772 2492** para sua devolução e destinação final.

**TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:**

• Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

-logotipo da empresa registrante-

**LANNATE® BR**

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 1238603

**COMPOSIÇÃO:**

S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate (**METOMIL**) ..... 215 g/L (21,50% m/v)  
**Outros ingredientes** ..... 785 g/L (78,50% m/v)

GRUPO	1A	INSETICIDA
-------	----	------------

**CONTEÚDO:** 0,2; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25; 50; 100; 200 e 500 L

**CLASSE:** Inseticida sistêmico e de contato.

**GRUPO QUÍMICO:**

**METOMIL:** Metilcarbamato de oxima

**TIPO DE FORMULAÇÃO:** Concentrado Solúvel (SL).

**TITULAR DO REGISTRO(\*):**

**Du Pont do Brasil S.A.**  
 Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville - CEP 06454-080 Barueri - SP - Tel: **0800 772 2492** - CNPJ 61.064.929/0001-79 - Cadastro Estadual nº 040 na CDA/SP - www.dupontagricola.com.br  
 (\*)**IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO.**

**FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:**

**METHOMYL TÉCNICO - Registro MAPA nº 00428203**

- **E.I. Du Pont de Nemours and Company - La Porte Plant, P.O. Box 347, 12501 Strang Road - La Porte, Texas 77571, EUA**
- **Sinon Corporation - Nº 101, Nanrong Road, Da-Du District - Taichung City, 43245, Taiwan, R.O.C.**
- **Sinon Chemical (China) Co., Ltd. - Nº 28, Beicun Road, Zhelin Town, Fengxian District - Shanghai - China**
- **Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd. - Bali Industry Area, Guixi - Jiangxi China**
- **Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry Group Co., Ltd. - Ciyao Town, Ningyang County - Shandong Province - China**

**METOMIL TÉCNICO OURO FINO - Registro MAPA nº 5410**

• **Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry Group Co. Ltd - Ciyao Town, Ningyang County - Shandong Province - China**

**METOMIL TÉCNICO CHINA - Registro MAPA nº 8115**

- **Yancheng Limin Chemical Co., Ltd Longgang Town, Dist Yandu - 224011 Yancheng, Jiangsu, China**
- **Yancheng Limin Chemical Co., Ltd Nº 2 Weyi Road, Aoyang Industrial Park, Fuming - 224401 Yancheng, Jiangsu, China**
- **Saerfu (Henan) Agrochemical Co., Ltd High And New Technology Industrial Area, Mengzhou, Henan, China**
- **Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd Bali Industry Area, Guixi, Jiangxi, China**

**FORMULADOR: VIDE BULA**

Nº do lote ou partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de fabricação:	
Data de vencimento:	

**ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA AGRONÔMICA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.**

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.**

**É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.**

Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita. Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municipais: Vide bula.

**Produto registrado para cultura de algodão, batata, brócolis, couve, milho, repolho, soja, tomate e trigo.**

Indústria Brasileira

Inflamável e Irritante.

**CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA:** Categoria 3 - Produto Moderadamente Tóxico

**CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:**  
 II - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

**PRECAUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE HUMANA**

**ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DA BULA**

**PRECAUÇÕES GERAIS:** Produto para **uso exclusivamente agrícola**. O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. Não manuseie ou aplique o produto sem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante. Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e de áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado. Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência. Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: calça, jaleco, botas, avental, respirador, óculos, touca árabe e luvas. Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação à forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.

**PRECAUÇÕES DURANTE A PREPARAÇÃO DA CALDA:** Para evitar acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula.

**PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO DO PRODUTO:** Para evitar acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula.

**PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO:** Para evitar acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula.



PERIGO

Tóxico se ingerido.  
 Tóxico se inalado.  
 Provoca irritação ocular grave.

**PRIMEIROS SOCORROS:** procure imediatamente um serviço de emergência, levando a embalagem, o rótulo, a bula, o folheto informativo ou o reetiquetado agrônomico do produto.  
**Ingestão:** Se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado, não dê nada para beber ou comer.  
**Olhos:** ATENÇÃO: O PRODUTO PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR GRAVE. Em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos.  
**Pele:** Em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água e sabão neutro.  
**Inalação:** Se o produto for inalado ("respirado"), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve se proteger da contaminação, usando luvas e avental impermeáveis, por exemplo.

**Antídoto e Tratamento Médico de emergência:** ATROPINA É O ANTÍDOTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE INTOXICAÇÃO. NUNCA ADMINISTRE ATROPINA ANTES DO APARECIMENTO DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO. Sulfato de Atropina deve ser aplicado via intravenosa ou intramuscular, em doses repetidas de 1,2 a 2,0 mg, a intervalos de 10 a 30 minutos até que a atropinização completa seja atingida. Manter a atropinização até que o paciente se recupere. Respiração artificial pode ser necessária. Não permitir que o paciente se exponha a qualquer inibidor de colinesterase, até que a recuperação esteja garantida.  
**Contraindicações:** A diálise e a hemoperfusão são contraindicações. O vômito é contraindicado em razão do risco potencial de aspiração. Amíngas adrenérgicas só devem ser usadas em indicações específicas devido à possibilidade de hipotensão e fibrilação cardíaca (morfina, succinilcolina, teofina, fenotiazinas e reserpina).  
 Para outras informações: vide bula.

**TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:**  
 Para notificar os casos e obter informações especializadas sobre diagnóstico e tratamento, ligue para o **Disque-Intoxicação: 0800-722-6001**. Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT/ANVISA/MS).

As intoxicações por agrotóxicos e afins estão incluídas entre as Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Notifique o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS). Notifique no Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa).

**Telefone de Emergência da Empresa: 0800 772 2492**

A

B

