CONEXÕES INSTANTÂNEAS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO

União



T união




Conector macho



Cotovelo macho giratório





Descrição do produto

Corpo confeccionado em Policarbonato de Butileno (PBT) e anel trava em aço inox.
As conexões instantâneas para Sistema Pneumático atendem todas as especificações de medidas conforme NBR (Norma Brasileira Regulamentadora).
São aplicáveis a tubulações em Nylon e Poliuretano.

Aplicações

- Utilizado em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas.
- Recomendado para toda a linha pneumática tal como sistema de abertura de portas, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.

Especificações técnicas	
Tipo de fluído	Ar
Pressão de trabalho	(0 - 10.2 Kgf/cm² (0-145 psi)
Pressão máxima	15.3 Kgf/cm² (0-217 psi)
Pressão negativa	- 100 Kpa (10 torr)
Temperatura de trabalho	- 20°C ~ 60°C
Tubo aplicável	Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Corpo	Policarbonato de Butileno - PBT
Anel trava	Aço Inoxidável

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mangueira.**
- **Veda Rosca.**
- **Cortador de Tubos.**
- **Curvador de Tubos.**

CONEXÕES INSTANTÂNEAS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO

Qtde. embalagem	Descrição	Tubo pol	Código
05 unidades	União instantânea plástica 1/4	1/4"	**0885 14 02**
	União instantânea plástica 5/16	5/16"	**0885 516 02**
	União instantânea plástica 3/8	3/8"	**0885 38 02**
	União instantânea plástica 1/2"	1/2"	**0885 12 02**



Qtde. embalagem	Descrição	Tubo mm	Código
05 unidades	União instantânea plástica 4 MM	4,00	**0885 4 02**
	União instantânea plástica 6 MM	6,00	**0885 6 02**
	União instantânea plástica 8 MM	8,00	**0885 8 02**
	União instantânea plástica 10 MM	10,00	**0885 10 02**
	União instantânea plástica 12 MM	12,00	**0885 012 02**



Qtde. embalagem	Descrição	Tubo pol	Código
05 unidades	Tee união instantânea plástica 1/4"	1/4"	**0885 14 03**
	Tee união instantânea plástica 5/16"	5/16"	**0885 516 03**
	Tee união instantânea plástica 3/8"	3/8"	**0885 38 03**
	Tee união instantânea plástica 1/2	1/2"	**0885 12 03**



Qtde. embalagem	Descrição	Tubo mm	Código
05 unidades	Tee união instantânea plástica 4 MM	4,00	**0885 4 03**
	Tee união instantânea plástica 6 MM	6,00	**0885 6 03**
	Tee união instantânea plástica 8 MM	8,00	**0885 8 03**
	Tee união instantânea plástica 10 MM	10,00	**0885 10 03**
	Tee união instantânea plástica 12 MM	12,00	**0885 012 03**



Qtde. embalagem	Descrição	Tubo pol	Código
05 unidades	Conector macho inst. plást. 1/4X1/8 NPT	1/4" x 1/8"	**0885 14 181**
	Conector macho inst. plást. 1/4X1/4 NPT	1/4" x 1/4"	**0885 14 141**
	Conector macho inst. plást. 5/16X1/8 NPT	5/16" x 1/8"	**0885 516 181**
	Conector macho inst. plást. 5/16X1/4 NPT	5/16" x 1/4"	**0885 516 141**
	Conector macho inst. plást. 3/8X1/4 NPT	3/8" x 1/4"	**0885 38 141**



Qtde. embalagem	Descrição	Tubo mm x pol	Código
05 unidades	Conector macho inst. plást. 6MMX1/8 NPT	6,00 x 1/8"	**0885 6 181**
	Conector macho inst. plást. 6MMX1/4 NPT	6,00 x 1/4"	**0885 6 141**
	Conector macho inst. plást. 8MMX1/8 NPT	8,00 x 1/8"	**0885 8 181**
	Conector macho inst. plást. 8MMX1/4 NPT	8,00 x 1/4"	**0885 8 141**
	Conector macho inst. plást. 10MMX1/4 NPT	10,00 x 1/4"	**0885 10 141**




CONEXÕES INSTANTÂNEAS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO

Qtde. embalagem	Descrição	Tubo pol	Código
05 unidades	Cotovelo macho gir. inst. plást. 1/4X1/8 NPT	1/4" x 1/8"	**0885 414 182**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 1/4X1/4 NPT	1/4" x 1/4"	**0885 414 142**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 5/16X1/8 NPT	5/16" x 1/8"	**0885 516 182**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 5/16X1/4 NPT	5/16" x 1/4"	**0885 516 142**



Qtde. embalagem	Descrição	Tubo mm	Código
05 unidades	Cotovelo macho gir. inst. plást. 6MMX1/8 NPT	6,00 x 1/8"	**0885 6 182**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 6MMX1/4 NPT	6,00 x 1/4"	**0885 6 142**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 8MMX1/8 NPT	8,00 x 1/8"	**0885 8 182**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 8MMX1/4 NPT	8,00 x 1/4"	**0885 8 142**
	Cotovelo macho gir. inst. plást. 10MMX1/4 NPT	10,00 x 1/4"	**0885 10 142**





Rosca NPT	Diâmetro (mm)
1/8"	10,4
1/4"	13,9
3/8"	17,3
1/2"	21,6
3/4"	27,0
1"	33,7

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.