

LUVA NITRÍLICA AZUL COM PUNHO EM LONA – RED LINE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alta aderência em materiais engraxados ou oleosos.
- · Absorção do suor das mãos.
- Totalmente revestida com borracha nitrílica.
- · Punho de segurança em lona.

Descrição do produto

Luva em malha de algodão revestida com borracha nitrílica, punho de segurança em lona de algodão engomado.

Oferece resistência mecânica nas operações pesadas ou transportes de materiais e chaparias oleosas.

Classificação de Segurança	Tipos de Resistência				
	Abrasão	Corte	Rasgamento	Perfuração	
	3	1	1	1	
Revestimento	Borracha nitrílica de alta aderência				
Material forro	Algodão (suedine felpado)				
Punho	Lona				
Aplicação	Transporte e manuseio de chaparias pesadas, Carga e descarga de materiais engraxados ou oleosos, Atividades diversas na Construção Civil no manuseio de ferragens e chaparias com rebarbas; Manuseio de pedras, de chapas de vidro, vergalhões, arames engraxados.				

Qtde. embalagem	Tamanho	Comprimento	Código
01 par	10	255/7mm	0899 412 410

LUVA NITRÍLICA AZUL COM PUNHO EM MALHA – RED LINE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alta aderência em materiais engraxados ou oleosos.
- Absorção do suor das mãos.
- Totalmente revestida com borracha nitrílica.
- Punho de malha para melhor ajuste.

Descrição do produto

Luva em malha de algodão revestida com borracha nitrílica, punho em malha elástica de algodão.

Oferece conforto e flexibilidade nas operações onde exijam agarre.

Pode ser utilizada em condições secas ou úmidas e excelente proteção contra óleo e graxa.

Classificação de segurança	Tipos de Resistência			
	Abrasão	Corte	Rasgamento	Perfuração
	3	1	1	1
Revestimento	Borracha nitrílica de alta aderência			
Material forro	Algodão (suedine felpado)			
Punho	Malha			
Aplicação	Transporte e manuseio de chaparias leves, Carga e descarga de materiais engraxados ou oleosos, Atividades diversas na Construção Civil aos telhadistas e nas movimentações de alvenaria, Manutenções de máquinas; Estamparias mecânicas; Montagens de andaimes.			

Qtde. embalagem	Tamanho	Comprimento	Código
0.1	9	225mm	0899 413 109
01 par	10	228mm	0899 413 110

Para mais informações, por favor contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente

Tel.: (11) 4613-1900

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.