

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS



Descrição do produto

Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.

Características

- Diversos modelos e voltagens disponíveis.

Aplicações

- Carros, motos, caminhões, ônibus e tratores.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente

Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS


- Opção 12V o 24V.
- Aplicações para diversos veículos.
- Certificação Inmetro.

PRODUTOS ASSOCIADOS



- Limpa contato.
- Ferramentas manuais.
- Alicates Crimpador.
- Fita isolante.

Qtde. Embal.	Tipo	Tensão Nominal (V)	Potência (W)	Base	Ref. Osram	Ref. Philips	Ref. GE	Código	Foto
01 unidade	H1	12 V	55 W	P14.5s	64150	12258	50310/1U	0720 111 012	
		24 V	70 W	P14.5s	64155	13258	50320/1U	0720 111 024	
	H3	12 V	55 W	PK22s	64151	12336	50340U	0720 112 012	
		24 V	70 W	PK22s	64156	13336	50350U	0720 112 024	
	H4	12 V	60/55 W	P43t	64193	12342	50440U	0720 110 712	
		24 V	75/70 W	P43t	64196	13342	50450U	0720 110 724	
	H7	12 V	55 W	Px26d	64210	12972	58520U	0720 114 012	
		24 V	70 W	Px26d	64215	13972	58521U	0720 114 024	
	H8	12 V	35 W	PGJ19-1	64212	12360	53090HU	0720 118 212	
	H9	12 V	65 W	PGJ19-5	64213	12361	53100HU	0720 118 612	

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

Qtde. Embal.	Tipo	Tensão Nominal (V)	Potência (W)	Base	Ref. Osram	Ref. Philips	Ref. GE	Código	Foto
01 unidade	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	64211	12362	53110HU	0720 118 412	
		24 V	55 W	PGJ19-2	64216	24362	-	0720 118 424	
	PSX24W	12 V	24 W	PG20/7	-	12276C1	-	0720 241 224	
	H16	12 V	19 W	PGJ19-3	-	12366C1	-	0720 118 121	
	HB1	12 V	65/45 W	P29t	9004	9004	-	0720 711 012	
	HB3	12 V	60 W	P20d	9005	-	-	0720 113 012	
	HB4	12 V	51 W	P22d	9006	9006	53070U	0720 116 012	
	H21	12 V	21 W	BAY9s	64136	12356	53990	0720 132 312	
		24 V	21 W	BAY9s	64138	24356	94715	0720 132 324	
	H27W/1	12 V	27 W	PG13	880	12059	-	0720 718 112	
	H27W/2	12 V	27 W	PGJ13	881	-	-	0720 155 012	
10 unidades	P21W	12 V	21 W	BA15s	7506	12498	1057	0720 132 212	
		24 V	21 W	BA15s	7511	13498	1060	0720 132 224	
	PY21W	12 V	21 W	BAU15s	7507	12496	1056	0720 132 012	
		24 V	21 W	BAU15s	7510	13496	1073	0720 132 024	
	P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	7528	12499	1077	0720 134 012	
		24 V	21/5 W	BAY15d	7537	13499	1078	0720 134 024	
	P21/5W	12 V	21/5 W	BA15d	-	12502	1098	0720 134 212	
		24 V	21/5 W	BA15d	-	13502	-	0720 134 224	
	P21/5W	12 V	21/5 W	BAZ15d	7225	12594	1122	0720 134 112	
	R5W	12 V	5 W	BA15s	5007	12821	2619	0720 140 012	
		24	5 W	BA15s	5627	13821	2627	0720 140 024	
	R10W	12 V	10 W	BA15s	5008	12814	2641	0720 141 012	
		24 V	10 W	BA15s	5637	13814	2643	0720 141 024	
	RY10W	12 V	10 W	BAU15s	5009	12093	-	0720 141 112	
	T4W	12 V	4 W	BA9s	3893	12929	2662	0720 150 012	
		24 V	4 W	BA9s	3930	13929	2661	0720 150 024	
	W3W	12 V	3 W	W2.1x9.5d	2821	12556	504	0720 161 012	
		24 V	3 W	W2.1x9.5d	-	13256	5305	0720 161 024	

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

Qtde. Embal.	Tipo	Tensão Nominal (V)	Potência (W)	Base	Ref. Osram	Ref. Philips	Ref. GE	Código	Foto
10 unidades	W5W	12 V	5 W	W2.1x9.5d	2825	12961	501	0720 162 512	
		24 V	5 W	W2.1x9.5d	-	13961	91622	0720 162 524	
	WY5W	12 V	5 W	W2.1x9.5d	2827	12396	501NA	0720 271 012	
	W16W	12 V	16 W	W2.1x9.5d	921	12067	921	0720 162 012	
	WY16W	12 V	16 W	W2.1x9.5d	921NA	-	WY16WNA	0720 162 112	
	W21W	12 V	21 W	W3x16d	7505	12065	7440	0720 163 012	
	W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q	-	12066CP	-	0720 163 512	
	W1,2W	12 V	1,2 W	W2X4,6d	-	12516CP	-	0720 160 012	
	C5W	12 V	5 W	SV8.5	6428	12844	7546	0720 171 012	
	-	24 V	5 W	SV8.5	6423	13844	7552	0720 171 024	
01 unidade	3156	12 V	27 W	W2.5x16D	-	-	-	0720 164 012	
	H4-MOTO	12 V	35/35 W	P43t	62186	12458	52650U	0720 710 012	
	AH52 MOTO	12 V	35/35 W	PX15d	-	-	-	0720 110 212	
	M5-MOTO	12 V	30/30 W	P15d-25-1	62337	12153	88794	0720 110 312	
	Q5-MOTO	12 V	35/35 W	P15d-25-3	62347	-	88795	0720 110 512	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.