

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS LED



Imagem ilustrativa

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais.**
- **Menor custo de manutenção.**
- **Menor tempo de acionamento.**
- **Resistente a impactos e vibrações.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Limpa contato.
- Terminais elétricos.
- Fita isolante.
- Ferramentas manuais.

Descrição do produto

Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.

Características

- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais.
- Opção 12V ou 24V.
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin).
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.

Aplicações

- Veículos leves e pesados.
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.

Modo de usar

- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e - (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem.
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.

Importante

- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço.
- A Würth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade.
- Sempre substituir o par de lâmpadas.

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS LED

Qtde. embalagem	Modelo	Volts	Base	Qtde Leds	Nome comercial	Cor	Código	Imagem
01 par	W1,2W	12V	W2x4.6d	01	T5 (Pinguinho)	Branca	0721 207 312	
		24V	W2x4.6d	01	T5 (Pinguinho)	Branca	0721 207 324	
	W3W/W5W	12V	W2.1X9.5d	04	T10 (Pingo)	Branca	0721 204 312	
		24V	W2.1X9.5d	04	T10 (Pingo)	Branca	0721 204 324	
	W21/5W	12V	W3x16q	13	T20	Branca	0721 301 312	
		12V	W3x16q	13	T20	Vermelho	0721 301 424	
	PY21W	12V	BAU15s	12	1056	Âmbar	0721 196 312	
		24V	BAU15s	12	1056	Âmbar	0721 196 324	
	P21W	12V	BA15s	12	1141 01 polo	Branca	0721 183 312	
		24V	BA15s	12	1141 01 polo	Branca	0721 183 324	
		12V	BA15s	12	1141 01 polo	Vermelho	0721 184 312	
		24V	BA15s	12	1141 01 polo	Vermelho	0721 184 324	
	P21/5W	12V	BAY15D	12	1034 02 polos Pino desencontrado	Branca	0721 189 312	
		24V	BAY15D	12	1034 02 polos Pino desencontrado	Branca	0721 189 324	
		12V	BAY15D	12	1034 02 polos Pino desencontrado	Vermelho	0721 190 312	
		24V	BAY15D	12	1034 02 polos Pino desencontrado	Vermelho	0721 190 324	
	R5W/R10W	12V	BA15s	09	67	Branca	0721 182 312	
		24V	BA15s	09	67	Branca	0721 182 324	
	T4W	12V	BA9s	04	69	Branca	0721 194 312	
		24V	BA9s	04	69	Branca	0721 194 324	
	C5W	12V	SV 8.5	04	Torpedo (32mm)	Branca	0721 209 312	
		24V	SV 8.5	04	Torpedo (32mm)	Branca	0721 209 324	
	C10W	12V	SV 8.5	06	Torpedo (36mm)	Branca	0721 208 312	
		24V	SV 8.5	06	Torpedo (36mm)	Branca	0721 208 324	
		12V	SV 8.5	06	Torpedo (42mm)	Branca	0721 210 312	
		24V	SV 8.5	06	Torpedo (42mm)	Branca	0721 210 324	

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS LED

REFERÊNCIA CRUZADA CÓD. WURTH LÂMP. AUTOM. HALÓGENA X CÓD. WURTH LÂMP. AUTOM. LED

Modelo	Volts	Base	Nome comercial	Cor	Cód. Lâmpada Halógena	Cód. Lâmpada LED
W1,2W	12V	W2x4.6d	T5 (Pinguinho)	Branca	—	0721 207 312
	24V	W2x4.6d	T5 (Pinguinho)	Branca	—	0721 207 324
W3W/W5W	12V	W2.1X9.5d	T10 (Pingo)	Branca	0720 161 1 0720 162 1	0721 204 312
	24V	W2.1X9.5d	T10 (Pingo)	Branca	0720 161 101 0720 162 101	0721 204 324
W21/5W	12V	W3x16q	T20(Pingo)	Branca	—	0721 301 312
	12V	W3x16q	T20(Pingo)	Vermelho	—	0721 301 424
PY21W	12V	BAU15s	1056	Âmbar	0720 132 101	0721 196 312
	24V	BAU15s	1056	Âmbar	0720 132 102	0721 196 324
P21W	12V	BA15s	1141 01 polo	Branca	0720 132 1	0721 183 312
	24V	BA15s	1141 01 polo	Branca	0720 132 2	0721 183 324
	12V	BA15s	1141 01 polo	Vermelho	—	0721 184 312
	24V	BA15s	1141 01 polo	Vermelho	—	0721 184 324
P21/5W	12V	BAY15D	1034 02 polos Pino desencontrado	Branca	0720 134 1	0721 189 312
	24V	BAY15D	1034 02 polos Pino desencontrado	Branca	0720 134 2	0721 189 324
	12V	BAY15D	1034 02 polos Pino desencontrado	Vermelho	—	0721 190 312
	24V	BAY15D	1034 02 polos Pino desencontrado	Vermelho	—	0721 190 324
R5W/R10W	12V	BA15s	67	Branca	0720 140 1 0720 141 1	0721 182 312
	24V	BA15s	67	Branca	0720 140 2 0720 141 2	0721 182 324
T4W	12V	BA9s	69	Branca	0720 150 1	0721 194 312
	24V	BA9s	69	Branca	0720 150 2	0721 194 324
C5W	12V	SV 8.5	Torpedo (32mm)	Branca	0720 171 1	0721 209 312
	24V	SV 8.5	Torpedo (32mm)	Branca	0720 171 2	0721 209 324
C10W	12V	SV 8.5	Torpedo (36mm)	Branca	—	0721 208 312
	24V	SV 8.5	Torpedo (36mm)	Branca	—	0721 208 324
	12V	SV 8.5	Torpedo (42mm)	Branca	—	0721 210 312
	24V	SV 8.5	Torpedo (42mm)	Branca	—	0721 210 324

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.