

PISTÃO DE PORTA A GÁS



Descrição do produto

Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.

Características

- Produzido em aço e plástico.
- Acabamento niquelado
- Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida;
- Resistências de Amortecimento:
 - 60N
 - 80N
 - 100N
- Disponíveis nas cores: Branco e Cinza

Aplicações

- Regulagem de altura e nivelamento para moveis.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS


- Modelos Simples e Soft Close
- 3 Níveis de amortecimento;
- Facilidade na instalação;
- Abertura Convencional e Invertida;
- Acompanha parafusos para a instalação.

PRODUTOS ASSOCIADOS




- Batedor de Silicone.
- Dobradiças.
- Cantoneira.
- Parafusos.

PISTÃO A GÁS


SIMPLES



SOFT CLOSE



DESENHO TÉCNICO - SISTEMA SIMPLES



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsável por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

PISTÃO A GÁS

SIMPLES

Qtde. embalagem	Tipo	Nº Resistência	A Abertura de porta	H mm	L mm	Cor	Código	Código	Produto
01 unidade	Convencional	60	90°	255	90	Cinza	0683 745 110	0683 745 510	
		80			90		0683 745 111	-	
		100			80		0683 745 112	-	
		60			90	Branco	0683 745 126	-	
		80			90		0683 745 127	-	
		100			80		0683 745 128	0683 745 528	

Qtde. embalagem	Tipo	Nº Resistência	A Abertura de porta	H mm	L mm	Cor	Código	Produto
01 unidade	Invertido	100	100°	260	-	Cinza	0683 745 116	

SOFT CLOSE

Qtde. embalagem	Tipo	Nº Resistência	A Abertura de porta	H mm	L mm	Cor	Código	Produto
01 unidade	Convencional	60	90°	255	90	Cinza	0683 745 102	
		80			90		0683 745 103	
		100			80		0683 745 104	
		60			90	Branco	0683 745 118	
		80			90		0683 745 119	
		100			80		0683 745 120	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.