

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES

T02 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Turno: MANHÃ Nível: MÉDIO COMPLETO

Tipo de Prova
3

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatória a marcação do tipo de prova no Cartão de Respostas. Caso não marque o tipo de prova, o Cartão de Respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Agradar a si mesmo é orgulho; aos demais, vaidade.” (Paul Valéry)

ATENÇÃO

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

Duração da prova: 3h30min

Você recebeu do Fiscal da Sala os seguintes materiais:

- O Cartão de Respostas e o Caderno de Questões. Verifique se os dados impressos no Cartão de Respostas estão corretos. Caso haja incorreção, comunique-a imediatamente ao Fiscal da Sala.
- Este Caderno de Questões contém **45 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA** distribuídas em **PÁGINAS NUMERADAS**. Ao terminar a conferência no Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
- Verifique se a prova recebida é do cargo correspondente ao que você se inscreveu.

Por motivo de segurança:

- Só é permitido o uso de caneta esferográfica fabricada em material transparente, preferencialmente de tinta preta.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas, devendo assinar a Ata de Fiscalização.
- O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do Coordenador Local.

ATENÇÃO:

- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.
- O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 1 a 5.

“A Cartomante”

Machado de Assis

HAMLET observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras.

— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela me disse coisas admiráveis.

Camilo ria; e, rindo, pegou-lhe nas mãos enluvadas, tão bonitas, que ele tinha vontade de as beijar. Não as beijou; mas ficou a olhá-las, com um ar de contemplação de artista. Rita retirou as mãos, e perguntou se ele ia vê-la no domingo.

— Vou.

— Jura?

— Juro.

Era mistificação. No domingo não podia ir; tinha que assistir a um jantar em casa de Vilela, seu amigo de infância, que se casara com Rita havia tempos. Camilo e Vilela eram íntimos; fora ele que os aproximara antes do casamento. Depois, afastou-se um pouco; via-os menos; até que, um dia, a convivência, o acaso e os olhos de Rita trouxeram o que trazem às vezes: uma dessas paixões que começam devagar e acabam depressa, ou começam depressa e acabam devagar.

Na véspera, Rita, inquieta de um recado anônimo, buscara a cartomante. A mulher morava em uma das ruas do centro, italiana, morena e magra, com grandes olhos. Abriu um baralho de cartas compridas e enxovalhadas; enquanto as baralhava, olhava por baixo dos olhos para o moço que lhe levava a alma e a vontade. Voltou três cartas e disse: — Não tenha medo; tudo há de correr bem.

Rita saiu aliviada. No dia seguinte, disse a Camilo que a cartomante confirmara a felicidade deles. Camilo, que não acreditava nessas coisas, achou graça; mas não lhe custou crer no sorriso da amiga.

No sábado, recebeu um bilhete de Vilela: pedia-lhe que fosse à sua casa, logo, sem demora. Camilo sentiu um calafrio. Ajuntou lembranças dispersas, recados estranhos, gestos vagos. Tinha medo; e, contudo, foi. No caminho, passou pela casa de Rita. Encontrou-a pálida.

— Vai — disse ela —, mas escreve-me logo. E, por favor, antes de ir, vem comigo à cartomante. Quero saber se há perigo.

Camilo cedeu. A cartomante disse-lhes coisas doces e vagas, que parecem talhadas para qualquer destino; e Rita respirou. Camilo riu, e saiu. Ao chegar à casa de Vilela, achou o amigo pálido, sereno, com os olhos fixos. — Entra — disse Vilela.

Entrou. Na sala ao lado, viu, estendida no sofá, Rita, com o peito manchado de sangue. Não teve um grito. Vilela, de costas, murmurou: — Era infiel. Logo depois, ouviu-se um estampido.

Fonte: <https://machadodeassis.net/> - (Adaptado)

Questão 1

No início do texto, a referência a Hamlet cumpre que função no sentido do conto?

- (A) Antecipar o embate razão–crença, preparando o terreno para escolhas arriscadas.
- (B) Exaltar a cartomante como guia, elevando sua fala a saber autorizado.
- (C) Contrapor ciência e destino, afastando o valor das experiências pessoais.
- (D) Marcar um tom cômico leve, reduzindo a gravidade dos eventos narrados.
- (E) Fixar o cenário urbano central, dispensando descrições de tempo e espaço.

Questão 2

Considerando Rita, qual efeito imediato a consulta à cartomante produz na dinâmica do casal?

- (A) Rompe a confiança mútua, precipitando separação, antes do encontro final.
- (B) Redefine papéis afetivos, convertendo Rita em confidente e Camilo em mentor.
- (C) Acalma a personagem, sustentando o romance, apesar de sinais de perigo.
- (D) Abre um diálogo racional, substituindo presságios por avaliação de riscos.
- (E) Convida à prudência, levando Rita a suspender visitas e bilhetes secretos.

Questão 3

Qual é a função narrativa do bilhete urgente enviado por Vilela a Camilo?

- (A) Fornecer prova de inocência, revertendo suspeitas e recompondo amizades.
- (B) Inserir recuo histórico longo, esclarecendo causas distantes do conflito.
- (C) Introduzir debate moral extenso, discutindo culpa e perdão entre rivais.
- (D) Operar como gatilho da crise, encadeando deslocamento e desfecho trágico.
- (E) Criar alívio cômico breve, suavizando tensões do triângulo amoroso.

Questão 4

Considerando a sequência de eventos no conto, assinale a alternativa que explica de modo mais consistente a decisão de Camilo de acompanhar Rita à cartomante.

- (A) Convicção mística forte, adotando rituais como guia seguro de conduta.
- (B) Desejo de vingança velado, preparando armadilha para surpreender Vilela.
- (C) Cálculo financeiro oportuno, explorando a credulidade para obter vantagens.
- (D) Projeto literário pessoal, colecionando histórias para um livro futuro.
- (E) Mistura de ceticismo e medo, buscando conforto prático para angústias.

Questão 5

No desfecho do conto, logo após a fala “Era infiel”, ouve-se um tiro. Que efeito de sentido predomina nesse fechamento?

- (A) Reconciliação tardia, restabelecendo laços e interrompendo a violência.
- (B) Ironia trágica amarga, negando amparo mágico e expondo consequências.
- (C) Suspense em aberto, sugerindo fuga súbita e mudança de cidade.
- (D) Moral religiosa explícita, punindo desejos e premiando silêncio.
- (E) Epifania romântica breve, descrevendo lembranças e promessas futuras.

Questão 6

Observe a charge abaixo:



No enunciado presente no balão de fala — "Professor explica conteúdo difícil rapidamente." — cada termo desempenha papel distinto nas classes gramaticais.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classe gramatical das palavras destacadas.

- (A) Professor (substantivo) – explica (adjetivo) – difícil (verbo) – rapidamente (conjunção).
- (B) Professor (pronome) – explica (verbo) – difícil (adjetivo) – rapidamente (substantivo).
- (C) Professor (substantivo) – explica (advérbio) – difícil (adjetivo) – rapidamente (preposição).
- (D) Professor (artigo) – explica (verbo) – difícil (advérbio) – rapidamente (adjetivo).
- (E) Professor (substantivo) – explica (verbo) – difícil (adjetivo) – rapidamente (advérbio).

Questão 7

Considerando a frase abaixo, assinale a alternativa que a reescreve preservando o sentido e corrigindo a concordância e a regência.

“Foi entregue aos avaliadores uma síntese dos dados, favorável às conclusões, e anexaram se lhe comentários técnicos.”

- (A) Foram entregue aos avaliadores uma síntese dos dados, favorável às conclusões, e anexaram-se comentários técnicos a ela.
- (B) Foi entregue aos avaliadores uma síntese dos dados, favorável às conclusões, e anexou-se a ela comentários técnicos.
- (C) Foram entregues aos avaliadores uma síntese dos dados, favorável às conclusões, e anexou-se a ela comentários técnicos.
- (D) Foi entregue aos avaliadores uma síntese dos dados, favorável às conclusões, e anexaram-se comentários técnicos a ela.
- (E) Foi entregue aos avaliadores uma síntese dos dados, favorável às conclusões, e anexaram-se comentários técnicos para ela.

Questão 8

No período “Ela publicou o relatório, embora reconhecesse limitações, de modo que o comitê solicitou replicação”, os valores dos conectivos são:

- (A) embora = condição; de modo que = finalidade.
- (B) embora = explicação; de modo que = contraste.
- (C) embora = comparação; de modo que = conclusão.
- (D) embora = causa; de modo que = adição.
- (E) embora = concessão; de modo que = consequência.

Questão 9

Observe a charge abaixo:



Na fala dos pais (“...batendo papo na internet...”) e na resposta do filho (“naum eh verdade >:-(”), qual elemento expressa mais claramente uma personificação?

- (A) O emoticon “>:-(” dá “rosto” à mensagem na tela, sugerindo expressão humana no ambiente digital.
- (B) A forma “naum” marca estilo juvenil, criando aproximação afetiva típica de conversas informais.
- (C) A palavra “verdade” aciona tom assertivo, reforçando a seriedade do desmentido do personagem.
- (D) O verbo “achamos” indica avaliação conjunta, produzindo efeito de consenso na fala dos adultos.
- (E) A expressão “na internet” define o cenário, estruturando referência espacial para a interação verbal.

Questão 10

Em “A coordenadora considerou pertinente a **prorrogação do edital por dois meses**”, identifique as funções e os papéis semânticos dos termos em destaque.

- (A) “a prorrogação do edital” = objeto indireto; “por dois meses” = complemento nominal de tempo.
- (B) “a prorrogação do edital” = objeto direto; “por dois meses” = adjunto adverbial de duração.
- (C) “a prorrogação do edital” = sujeito; “por dois meses” = adjunto adnominal de medida.
- (D) “a prorrogação do edital” = predicativo; “por dois meses” = objeto indireto temporal.
- (E) “a prorrogação do edital” = vocativo; “por dois meses” = aposto explicativo de duração.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Considere a matriz inicial de ordem 2:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$$

Em cada atualização, soma-se 3 a todos os elementos da matriz. Após duas atualizações, qual será a nova matriz?

- (A) $\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} 8 & 11 \\ 14 & 17 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 11 & 14 \\ 17 & 20 \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} 14 & 17 \\ 20 & 23 \end{bmatrix}$
- (E) $\begin{bmatrix} 17 & 20 \\ 23 & 26 \end{bmatrix}$

Questão 12

Um cubo sólido de aresta dividida em 3 partes iguais foi totalmente pintado em suas 6 faces externas. Em seguida, ele foi cortado em 27 cubinhos idênticos (3 x 3 x 3).

Quantos desses cubinhos apresentam exatamente duas faces pintadas?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 18
- (E) 24

Questão 13

O custo mensal de um serviço segue uma progressão aritmética (PA) de primeiro termo igual a R\$ 120 e razão de R\$ 15 por mês.

Qual será o valor do custo no 8º mês?

- (A) R\$ 225
- (B) R\$ 210
- (C) R\$ 240
- (D) R\$ 255
- (E) R\$ 260

Questão 14

Considere a proposição: “Para todo x , $Q(x)$ ”. Qual é a sua negação lógica correta?

- (A) Existe pelo menos um x tal que não $Q(x)$.
- (B) Não existe nenhum x tal que $Q(x)$.
- (C) Para todo x , não $Q(x)$.
- (D) $Q(x)$ é verdadeiro apenas para alguns x .
- (E) $Q(x)$ não pode ser decidido logicamente.

Questão 15

Considere a seguinte afirmação:

“Milhares de compartilhamentos mostram que a planilha está correta.”

Essa argumentação apresenta qual tipo de falácia lógica?

- (A) Falsa causa.
- (B) Apelo à popularidade.
- (C) Petição de princípio.
- (D) Apelo à autoridade.
- (E) Generalização apressada.

Questão 16

Um crachá deve ser formado por 1 letra escolhida entre {A, B, C}, seguida de 2 dígitos escolhidos entre {0, 1, 2, 3}, admitindo-se a repetição de dígitos.

Quantos crachás diferentes podem ser emitidos?

- (A) 36
- (B) 40
- (C) 44
- (D) 48
- (E) 52

Questão 17

Em uma equipe de trabalho, 26 pessoas participam do Projeto A, 19 participam do Projeto B e 8 participam de ambos os projetos.

Quantas pessoas, ao todo, participam de pelo menos um dos dois projetos?

- (A) 35
- (B) 33
- (C) 29
- (D) 27
- (E) 37

Questão 18

Considere as proposições:

p = “há energia”

q = “o equipamento liga”

Sabendo que a expressão lógica $p \vee q$ (p OU q) só é falsa em uma condição específica, assinale a alternativa que indica corretamente o estado de p e q nessa situação.

- (A) p falsa e q falsa.
- (B) p verdadeira e q falsa.
- (C) p falsa e q verdadeira.
- (D) p verdadeira e q verdadeira.
- (E) p e q com valores distintos.

Questão 19

De acordo com as Leis de Morgan, a negação da proposição composta $(A \vee B)$ corresponde logicamente a:

- (A) $\neg A \vee \neg B$
- (B) $A \wedge B$
- (C) $\neg A \wedge \neg B$
- (D) $A \vee B$
- (E) $A \rightarrow B$

Questão 20

Considere as premissas:

1. Se houver erro, então haverá retrabalho.
2. Não houve retrabalho.

A partir dessas informações, avalie a conclusão:

“Não houve erro.”

- (A) Argumento inválido (não decorre das premissas).
- (B) Argumento contraditório (inconsistência lógica).
- (C) Argumento tautológico (sempre verdadeiro).
- (D) Argumento válido (caso de modus tollens).
- (E) Argumento indiferente (sem relação necessária).

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21

Em uma estação de trabalho com Linux, o usuário utiliza o LibreOffice Writer em português para redigir documentos.

Considerando os recursos disponíveis nas versões mais atuais (6.4 até 24.5.3), qual alternativa está correta?

- (A) O LibreOffice Calc exige a instalação de pacote adicional para abrir planilhas XLSX criadas no Microsoft Excel.
- (B) O LibreOffice Impress não permite inserir multimídia, sendo necessário converter apresentações para PDF antes de incluir imagens.
- (C) O LibreOffice só pode ser executado no Linux em modo texto, sem suporte a interface gráfica para edição de arquivos.
- (D) O LibreOffice Writer permite salvar arquivos em formato ODT por padrão e exportar diretamente para PDF, inclusive com senha de abertura.
- (E) O LibreOffice Base não pode acessar bancos de dados externos, funcionando apenas como editor de planilhas internas simples.

Questão 22

No Word 2021, ao selecionar um parágrafo e usar o atalho Ctrl + E, qual função é executada?

- (A) Justificar o parágrafo, distribuindo o texto uniformemente nas margens.
- (B) Centralizar o parágrafo selecionado na página, alinhando-o horizontalmente.
- (C) Ativar o modo de edição de estilos para o parágrafo selecionado.
- (D) Exibir o painel de edição avançada para configuração de espaçamentos.
- (E) Copiar o parágrafo para a área de transferência, mantendo a formatação original.

Questão 23

No Windows 11, qual comando ou recurso nativo pode ser utilizado para abrir rapidamente o Gerenciador de Tarefas a partir da tela de trabalho?

- (A) Pressionar Ctrl + Shift + Esc, abrindo diretamente o Gerenciador de Tarefas.
- (B) Pressionar Alt + Tab, exibindo imediatamente o Gerenciador de Tarefas em tela cheia.
- (C) Pressionar Win + D, carregando automaticamente o Gerenciador de Tarefas em nova janela.
- (D) Pressionar Ctrl + Alt + Del, encerrando processos em segundo plano sem abrir menus adicionais.
- (E) Pressionar Win + E, acessando o Gerenciador de Tarefas no Explorador de Arquivos.

Questão 24

Em relação ao uso de navegadores em dispositivos móveis, assinale a alternativa que apresenta uma característica correta, considerando configurações padrão globais, fora de exceções regulatórias regionais.

- (A) Navegadores móveis utilizam motores de renderização idênticos aos de desktop, sem qualquer adaptação para consumo de energia.
- (B) Em smartphones Android, o usuário pode definir qual navegador será padrão para abrir links e páginas da web.
- (C) No iOS, navegadores de terceiros podem substituir totalmente o Safari, incluindo o motor de renderização.
- (D) Todos os navegadores móveis bloqueiam automaticamente cookies e rastreadores sem necessidade de configuração.
- (E) A sincronização de dados de navegação só é possível em dispositivos de mesmo sistema operacional, não havendo integração entre plataformas.

Questão 25

Um grupo de pesquisa precisa editar um texto de forma colaborativa, manter o arquivo em nuvem e trocar mensagens em canais de discussão.

Qual sequência apresenta, nessa ordem, ferramentas de colaboração, computação em nuvem e comunicação?

- (A) Antivírus – cópia local – correio eletrônico.
- (B) Editor offline – disco externo – mensagem curta.
- (C) Servidor DHCP – serviço DNS – servidor proxy.
- (D) Impressora local – serviço de spooler de impressão – fila de impressão.
- (E) Wiki – serviço em nuvem – fórum de mensagens.

Questão 26

Sobre os conceitos de segurança da informação, analise:

- I. Confidencialidade – garante que a informação só seja acessada por pessoas autorizadas, podendo envolver criptografia e controle de acesso.
- II. Integridade – assegura que a informação permaneça completa e consistente, prevenindo alterações não autorizadas ou acidentais.
- III. Disponibilidade – relacionada ao acesso contínuo e confiável à informação e sistemas, podendo envolver redundância e planos de contingência.
- IV. Autenticidade e não repúdio – embora relevantes, não integram formalmente a tríade clássica da segurança da informação.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 27

No Microsoft 365, a equipe de compliance precisa evitar que documentos contendo a palavra “Confidencial” sejam compartilhados fora da organização.

Qual recurso é o mais indicado para essa finalidade?

- (A) Definir políticas de prevenção contra perda de dados (DLP), configurando bloqueio ou alerta em tentativas de compartilhamento externo.
- (B) Remover o OneDrive dos computadores, impedindo o envio de arquivos para contas externas por esse serviço.
- (C) Criar um modelo do PowerPoint com marca d'água, aplicando a indicação de confidencialidade em apresentações internas.
- (D) Ativar o modo avião nos notebooks, desabilitando conexões de rede e limitando o envio de documentos.
- (E) Restringir o navegador padrão por meio de GPO, dificultando o acesso a sites externos a partir da rede corporativa.

Questão 28

Em uma escola, existe um portal interno com regulamentos e formulários acessível apenas dentro da rede da instituição, enquanto os sites de notícias são acessados pela internet.

Essa situação corresponde a:

- (A) internet para o portal interno e intranet para os sites externos.
- (B) extranet para ambos, pois há controle de acesso.
- (C) intranet para o portal interno e internet para os sites externos.
- (D) VPN para o portal interno e LAN para os sites externos.
- (E) DMZ para o portal interno e WAN privada para os sites externos.

Questão 29

No Word 2021, em português, um usuário deseja gerar automaticamente uma lista organizada de títulos do documento, com numeração de páginas que possa ser atualizada após alterações no texto.

Qual procedimento realiza essa tarefa corretamente?

- (A) Criar caixas de texto no início do documento e preencher manualmente os nomes dos capítulos e os números de página.
- (B) Copiar os títulos ao longo do texto e colar no início, formatando manualmente como lista numerada.
- (C) Definir cabeçalho com o nome dos capítulos e repetir manualmente a numeração sempre que o documento for alterado.
- (D) Ativar modo de leitura para exibir visualmente os tópicos, sem recurso de atualização da numeração de páginas.
- (E) Aplicar estilos de título aos capítulos e, em seguida, inserir sumário automático pelo menu Referências, atualizando quando necessário.

Questão 30

No Excel 2021, ao selecionar um intervalo de células e pressionar Ctrl + Shift + L, qual recurso é ativado?

- (A) Inserir filtros automáticos no intervalo selecionado, permitindo ordenar e filtrar dados.
- (B) Bloquear a planilha inteira, restringindo a edição de todas as células.
- (C) Converter as células selecionadas em tabela dinâmica pronta para análise.
- (D) Aplicar bordas externas no intervalo, destacando visualmente a seleção.
- (E) Excluir as linhas em branco existentes no intervalo, reorganizando os dados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 31**

Em uma situação de parada cardiorrespiratória em um adulto no ambulatório, o técnico de enfermagem é o primeiro a identificar o evento. Considerando as etapas do suporte básico de vida e as condutas seguras até a chegada do desfibrilador externo automático (DEA), assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de ações.

- (A) Verifica pulso carotídeo por até 10 segundos, inicia compressões a cerca de 100 por minuto com profundidade de 4 cm e interrompe as compressões assim que o DEA chega para preparar o choque.
- (B) Eleva os membros inferiores, instala oxigênio por cateter nasal, verifica pulso por 20 segundos e inicia ventilações a 12 por minuto, mantendo compressões somente após a chegada do DEA.
- (C) Verifica respiração por 10 segundos, realiza cinco ventilações iniciais e inicia compressões quando o equipamento de desfibrilação estiver pronto.
- (D) Posiciona as mãos no terço superior do esterno, realiza compressões superficiais e rápidas, faz pausas prolongadas para ventilação manual e aguarda o monitor antes de retomar as compressões.
- (E) Avalia responsividade e respiração, aciona ajuda, inicia compressões firmes a 100 a 120 por minuto com profundidade de 5 a 6 cm, realiza ciclos de 30:2 e utiliza o DEA assim que disponível.

Questão 32

Durante o atendimento em sala de procedimentos, o técnico de enfermagem realiza aspiração de secreção respiratória em paciente acamado. Considerando as normas de biossegurança, a classificação dos resíduos e a prevenção de riscos ocupacionais, identifique a alternativa que apresenta, de forma correta e completa, a segregação dos resíduos gerados e o uso de EPI adequado à atividade.

- (A) Materiais com secreção respiratória em saco branco leitoso identificado como infectante e uso de luvas de procedimento, máscara cirúrgica, óculos de proteção e avental de algodão leve.
- (B) Resíduos contaminados com secreção (gazes, sondas e cateteres flexíveis) em saco branco leitoso identificado com o símbolo de infectante e uso de luvas de procedimento, máscara cirúrgica, óculos/protetor facial e avental impermeável.
- (C) Equipos e sondas utilizados em aspiração em saco preto identificado e uso de luvas grossas, máscara N95, óculos e avental de tecido.
- (D) Materiais úmidos com secreção em saco amarelo de risco químico e uso de luvas de procedimento, máscara cirúrgica, óculos de proteção e avental descartável leve.
- (E) Gazes, sondas e cateteres usados em aspiração em saco azul reciclável e uso de luvas de procedimento, máscara cirúrgica, protetor facial e avental leve de algodão.

Questão 33

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação vigente em 2025, assinale o conjunto de vacinas indicadas para aplicação em crianças aos 2 meses de idade, conforme a rotina das salas de imunização do PNI.

- (A) BCG, hepatite B, tríplice viral, febre amarela e VOP.
- (B) Pentavalente, VIP, pneumocócica 10-valente e rotavírus humano.
- (C) Pentavalente, VOP, meningocócica C e rotavírus humano.
- (D) Hepatite B, pneumocócica 10-valente, meningocócica C e febre amarela.
- (E) Pentavalente, VIP, tríplice viral e rotavírus humano.

Questão 34

Considerando situações específicas no pré-natal, analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- () Pressão arterial a partir de 140/90 mmHg em repouso exige conduta prioritária no serviço.
- () Edema discreto isolado ao final do dia define diagnóstico de pré-eclâmpsia.
- () Perda de líquido claro com odor leve sugere ruptura de membranas e demanda avaliação imediata.
- () Dor epigástrica persistente em gestante de risco habitual aponta dispepsia comum e uso de antiácido simples como rotina.
- () Cefaleia acompanhada de flashes luminosos no campo visual no terceiro trimestre costuma remitir com repouso e pode aguardar consulta eletiva.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F – F
- (B) V – V – V – F – F
- (C) F – V – V – F – V
- (D) F – F – F – V – V
- (E) V – V – F – V – F

Questão 35

Durante atendimento em sala de vacinas, a mãe de uma criança de 2 meses solicita a aplicação da vacina tríplice viral, afirmando ter visto a recomendação em uma rede social. O cartão de vacinas encontra-se atualizado para a idade.

Considerando o Calendário Nacional de Vacinação 2025 e as boas práticas em imunização, identifique a conduta correta do técnico de enfermagem diante da situação.

- (A) Confirma a informação com a mãe, aplica a tríplice viral juntamente com a pentavalente e registra a intercorrência em livro próprio.
- (B) Explica que a tríplice viral pode ser indicada a partir dos 6 meses em situações específicas, e aplica a dose preventiva na criança conforme solicitação da mãe.
- (C) Informa que a tríplice viral está prevista para 12 meses, reforça a importância do cumprimento do calendário oficial e orienta retorno conforme a faixa etária.
- (D) Reencaminha a criança ao médico para avaliação individual e aplica a vacina se houver prescrição no prontuário.
- (E) Registra a recusa da mãe em aguardar a idade adequada e agenda nova dose para os 4 meses, junto com a segunda aplicação da pentavalente.

Questão 36

Em uma sala de curativos com grande demanda, estão agendados dois atendimentos consecutivos: uma incisão cirúrgica limpa em pós-operatório recente e uma úlcera venosa com sinais de colonização. A pia de higienização fica distante da bancada e o fluxo de pacientes é constante.

Considerando as boas práticas para reduzir o risco de contaminação cruzada e garantir a rastreabilidade dos atendimentos, identifique a conduta mais adequada.

- (A) Realizar os dois curativos com o mesmo campo, trocar luvas entre pacientes, higienizar o balde de resíduos e fotografar as lesões para o prontuário.
- (B) Iniciar pela úlcera venosa, aplicar clorexidina alcoólica no leito, manter a bancada seca e registrar presença de pelos no curativo.
- (C) Manter a ordem de chegada, usar as mesmas luvas para ambos os procedimentos, aplicar antisséptico no ar e registrar o lote do primeiro curativo ao final do plantão.
- (D) Atender primeiro a incisão limpa, higienizar as mãos nos 5 momentos da OMS, trocar campo e luvas a cada paciente, higienizar a superfície entre atendimentos e registrar lote e horário dos materiais utilizados.
- (E) Atender a incisão limpa, realizar uma higienização inicial com preparação alcoólica e manter o mesmo campo entre trocas, registrando o lote do material.

Questão 37

Durante a admissão de um trabalhador da área da saúde, verifica-se no cartão de vacinas o registro de duas doses de hepatite B e esquema de dTpa desatualizado.

Considerando as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a proteção exigida para profissionais expostos a risco biológico, identifique a conduta correta a ser adotada na triagem vacinal.

- (A) Aplicar dT, agendar reforço decenal e considerar hepatite B concluída com duas doses.
- (B) Orientar retorno em dez anos para novo reforço de dT e reiniciar toda a série de hepatite B.
- (C) Indicar dupla adulto por histórico de reação à coqueluche e manter duas doses de hepatite B como esquema final.
- (D) Solicitar sorologia HBsAg imediata e postergar atualização do dTpa até a liberação do resultado.
- (E) Aplicar dTpa para atualizar tétano, difteria e coqueluche, e agendar a terceira dose de hepatite B para completar 0, 1 e 6 meses.

Questão 38

Sobre cuidados com pacientes crônicos em atenção primária, analise as afirmativas.

- I. A verificação da glicemia capilar pós-prandial deve ser realizada antes da aplicação da insulina de ação rápida em jejum para garantir um ajuste seguro.
- II. O rodízio dos locais de aplicação da insulina subcutânea reduz a ocorrência de lipodistrofia e favorece a absorção do medicamento.
- III. A inspeção diária dos pés com hidratação das áreas ressecadas contribui para prevenção de lesões em diabéticos.
- IV. O uso de manguito estreito em braço robusto aumenta a precisão da leitura em hipertensos.
- V. Adesão e horário regular de anti-hipertensivos, conforme prescrição, reduzem picos pressóricos.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II, III e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 39

Durante o atendimento em sala de curativos, o técnico de enfermagem é designado para realizar o curativo de uma incisão cirúrgica limpa, com dreno laminar em funcionamento e pequena quantidade de exsudato seroso.

Considerando as boas práticas de assepsia e a sequência correta de limpeza e cobertura, identifique a técnica mais adequada para o procedimento.

- (A) Retira o curativo antigo com gaze úmida, limpa da periferia para o centro, aplica pomada antibiótica de rotina e cobre com gaze comum.
- (B) Utiliza clorexidina alcoólica diretamente no leito da ferida, seca com jato de ar, deixa a área descoberta e troca a cada 48 horas.
- (C) Fixa o dreno por cima da cobertura com micropore, realiza limpeza circular ampla e mantém o mesmo campo para “otimizar” tempo.
- (D) Hidrata a ferida com soro açucarado, inicia a limpeza pelo dreno em direção à incisão e aplica filme oclusivo total.
- (E) Retira o curativo com técnica asséptica, limpa a incisão do centro para a periferia com movimentos únicos e gaze estéril, higieniza a pele ao redor do dreno da saída para fora, seca e cobre com gaze estéril, fixando sem tracionar o dreno.

Questão 40

Assinale a alternativa que apresenta, em sequência segura e lógica, as etapas do banho no leito de um paciente adulto acamado com cateter venoso periférico, garantindo conforto, preservação do dispositivo e registro adequado do procedimento.

- (A) Higieniza o paciente primeiro, depois reúne os materiais, expõe todo o corpo de uma vez, inicia pelas pernas e seca com fricção vigorosa.
- (B) Ajusta a cama na altura baixa, começa pela higiene íntima, mantém o ambiente ventilado e troca a roupa de cama antes do banho.
- (C) Higieniza as mãos, confere a identificação, organiza os materiais ao alcance, protege o cateter com barreira impermeável, realiza a higiene por segmentos do rosto aos pés, seca por tamponamento, preserva a privacidade e registra o procedimento.
- (D) Mantém o cateter descoberto para inspeção contínua, inicia pelo tronco e termina no rosto, seca por fricção para “estimular a circulação” e faz o registro apenas ao final do plantão.
- (E) Eleva as grades laterais e posiciona o paciente em decúbito lateral, inicia pelo dorso, aplica talco perfumado nas dobras e calça luvas apenas ao término do banho.

Questão 41

Considerando as vacinas do calendário do adolescente em ações de rotina, analise as afirmativas.

- I. HPV para meninas e meninos entre 9 e 14 anos adota dose única, conforme intervalo recomendado.
- II. Reforço de dT na adolescência integra a programação com atualização decenal após o esquema básico.
- III. Tríplice viral compõe a estratégia para esquema incompleto, com complementação de doses conforme histórico.
- IV. Meningocócica ACWY pode ser aplicada como reforço na adolescência, conforme calendário vigente.
- V. Hepatite B finaliza com duas doses organizadas em 0 e 6 meses quando o esquema está inicial.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II, III e V, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV, apenas.

Questão 42

Considerando os sinais vitais em rotina ambulatorial, analise as afirmativas.

- I. Braço apoiado na altura do coração e repouso por alguns minutos compõem preparo adequado para aferição da pressão arterial.
- II. Pulso radial regular pode ser contado por 30 segundos e multiplicado por dois quando o ritmo se mantém estável.
- III. Temperatura timpânica em um adulto exige tração do pavilhão auricular para cima e para trás para melhor alinhamento.
- IV. A frequência respiratória deve ser observada após informar a contagem ao paciente para aumentar a colaboração durante o exame.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 43

Durante a admissão de uma gestante com contrações rítmicas e bolsa íntegra, a equipe aguarda a chegada da enfermeira para avaliação. O técnico de enfermagem inicia o atendimento na sala de acolhimento.

Considerando a segurança materno-fetal, o acolhimento humanizado e o preparo adequado para a avaliação, assinale a conduta inicial mais apropriada.

- (A) Instala ocitocina conforme protocolo, realiza toque para estimar dilatação e orienta pular em cada contração.
- (B) Realiza venóclise de rotina, libera deambulação imediata, registra dilatação presumida e encaminha à sala de parto.
- (C) Acolhe e identifica, verifica sinais vitais, ausculta batimentos fetais com sonar, coleta informações básicas, prepara materiais e comunica a equipe.
- (D) Aplica analgesia intramuscular por solicitação verbal de familiar, posiciona em litotomia e realiza amniotomia para acelerar o processo.
- (E) Encaminha direto para o leito cirúrgico, providencia tricotomia, restringe acompanhante por causa do fluxo e aguarda avaliação médica.

Questão 44

Durante o plantão, uma idosa com sonda nasoenteral apresenta prescrição de metoprolol succinato 50 mg de liberação prolongada, dipirona 500 mg/mL (gotas) e lansoprazol em cápsulas. A dieta enteral está temporariamente suspensa, e a equipe solicita a administração dos medicamentos por meio da sonda.

Considerando as boas práticas de segurança, a integridade do lúmen e as atribuições do técnico de enfermagem, assinale a conduta correta.

- (A) Prepara a dipirona diluída em água filtrada, comunica à enfermeira sobre a formulação de liberação prolongada do metoprolol para orientação/substituição segura, abre a cápsula de lansoprazol e administra os microgrânulos sem triturá-los conforme protocolo, realizando irrigação com água antes, entre e após as doses.
- (B) Tritura os três medicamentos juntos, mistura com 20 mL de dieta enteral, administra de uma só vez pela sonda e faz apenas uma irrigação final de 10 mL de água.
- (C) Aspira as gotas de dipirona, reconstitui o lansoprazol em água morna, associa o metoprolol triturado na mesma seringa e reinicia imediatamente a dieta enteral contínua.
- (D) Dilui o metoprolol de liberação prolongada em pequena quantidade de água, administra pela sonda, pausa a irrigação entre os medicamentos e libera o fluxo da dieta logo em seguida.
- (E) Abre a cápsula de lansoprazol na mesma seringa da dipirona, utiliza 5 mL de água para todos os fármacos e registra o procedimento em bloco único de administração.

Questão 45

Considerando as técnicas corretas de administração de vacinas, identifique a alternativa que apresenta a combinação adequada de via, ângulo e local de aplicação para um adulto durante a vacinação de rotina.

- (A) Via intramuscular a 45° no vasto lateral da coxa, com agulha de 10 mm e volume de 1 mL.
- (B) Via intramuscular a 90° no deltoide, com braço relaxado, volume usual de 0,5 mL e agulha entre 25 e 38 mm.
- (C) Via intradérmica a 60° no deltoide, com pápula extensa e volume de 0,5 mL.
- (D) Via subcutânea a 90° no glúteo, com agulha de 25 mm e prega delicada.
- (E) Via subcutânea a 45° no abdome com agulha de 13 mm e formação de pápula evidente.