

Respostas aos recursos INFORMÁTICA – INFO

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
TIPO 1: 22 TIPO 2: 27 TIPO 3: 25	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Primeira afirmação – Verdadeira: O webmail é um serviço que permite acessar o correio eletrônico diretamente por meio de um navegador de internet, sem necessidade de instalar um cliente de e-mail dedicado (como Outlook ou Thunderbird). Exemplos comuns incluem Gmail, Outlook Web e Yahoo Mail.</p> <p>Segunda afirmação – Falsa: Fóruns e grupos de discussão são ferramentas assíncronas, pois as interações não acontecem em tempo real. Os usuários postam mensagens e respostas que podem ser lidas e comentadas posteriormente. Já ferramentas síncronas (em tempo real) são, por exemplo, chats, videoconferências e chamadas de voz.</p> <p>Terceira afirmação – Verdadeira: As wikis (como a Wikipédia) permitem edição colaborativa de conteúdos por vários usuários e mantêm um registro histórico de alterações, possibilitando restaurar versões anteriores e acompanhar contribuições individuais.</p> <p>Quarta afirmação – Verdadeira:</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>As redes sociais corporativas (como Microsoft Viva Engage, antiga Yammer, ou Workplace do Meta) podem ser integradas às intranets de uma organização, favorecendo comunicação interna, troca de informações e colaboração entre equipes.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
<p>TIPO 1: 26 TIPO 2: 25 TIPO 3: 21</p>	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>O recurso de “suspensão de guias inativas” no Firefox tem como objetivo otimizar o desempenho do navegador, liberando recursos do sistema (especialmente memória RAM e processamento) quando o usuário mantém várias abas abertas. As guias que ficam inativas por um período são “congeladas” (seus processos são pausados temporariamente), sem que o conteúdo seja fechado. Quando o usuário retorna à guia, ela é reativada, recarregando rapidamente o conteúdo da sessão.</p> <p>Esse mecanismo é especialmente útil em máquinas com memória limitada, pois evita que o navegador mantenha múltiplos processos consumindo recursos simultaneamente.</p> <p>Assim, a função principal da suspensão de guias inativas é otimizar o uso de memória e melhorar o desempenho geral, sem afetar a experiência de navegação.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

TIPO 1: 27 TIPO 2: 24 TIPO 3: 28	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>O modem (modulador-demodulador) atua na camada física do modelo OSI e tem como função principal converter sinais digitais em analógicos (e vice-versa), permitindo a comunicação entre redes locais e provedores de internet. Ele não é responsável por armazenar chaves criptográficas nem por estabelecer túneis VPN — essas funções pertencem a roteadores avançados ou firewalls com suporte a VPN, que operam em camadas superiores (camadas de rede e transporte). As demais alternativas estão corretas:</p> <p>Switches realmente operam na camada de enlace (Camada 2) e encaminham dados com base em endereços MAC.</p> <p>Roteadores trabalham na camada de rede (Camada 3), tomando decisões de roteamento conforme os endereços IP.</p> <p>Pontos de acesso (APs) fazem a ponte entre dispositivos sem fio e a rede cabeada, permitindo a integração de Wi-Fi com a LAN.</p> <p>Firewalls podem atuar em várias camadas, controlando o tráfego com base em regras de segurança pré-definidas.</p> <p>Portanto, a alternativa incorreta é a que descreve o modem como dispositivo de armazenamento de chaves criptográficas para VPN, função que</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
--	---	------------	------------------

	<p>não lhe pertence.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
TIPO 1: 30 TIPO 2: 28 TIPO 3: 27	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>O recurso “Suspensão de guias inativas” tem como função principal reduzir o consumo de memória RAM, suspendendo temporariamente os processos das guias que não estão em uso. O Firefox identifica automaticamente as abas abertas, mas inativas por determinado tempo, e interrompe sua execução em segundo plano, liberando recursos do sistema — especialmente memória e processamento — sem a necessidade de fechá-las. Quando o usuário retorna à guia, o conteúdo é rapidamente reativado, preservando a continuidade da navegação. Dessa forma, o recurso contribui para a otimização do desempenho do navegador, proporcionando uma experiência mais fluida e eficiente, sobretudo em computadores que mantêm várias abas abertas simultaneamente.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO