


## S04 - ENFERMEIRO FISCAL

Tipo de Prova
<b>2</b>

Turno: MANHÃ

Nível: SUPERIOR

Duração da prova: 4h

 É obrigatório marcar o tipo de prova no Cartão de Respostas para que sua prova seja corrigida. A não marcação resultará na não leitura do cartão, o que implicará na eliminação automática do(a) candidato(a) do Concurso Público.

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“A dúvida é o princípio da sabedoria.” (Aristóteles)**

---

**Você recebeu do Fiscal de Sala os seguintes materiais:**

- O Cartão de Respostas e o Caderno de Questões. Verifique se os dados impressos no Cartão de Respostas estão corretos. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal de Sala.
- Este Caderno de Questões contém **60 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA** distribuídas em **PÁGINAS NUMERADAS**. Ao terminar a conferência no Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
- Verifique se a prova recebida é do cargo correspondente ao que você se inscreveu.

**Por motivo de segurança:**

- Só é permitido o uso de caneta esferográfica fabricada em material transparente, preferencialmente de **tinta preta**.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após **1 (uma) hora** do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões somente faltando **30 (trinta) minutos** para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas, devendo assinar a Ata de Fiscalização.
- O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do Coordenador Local.

**ATENÇÃO:**

- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.
- O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questão 1

Uma profissional de enfermagem protocolou recurso administrativo junto ao Coren após divergência em seu cadastro profissional. O documento foi encaminhado ao setor responsável para análise e manifestação técnica. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto.

- (A) O recurso foi encaminhado à diretoria responsável pela análise.
- (B) A profissional compareceu à partir das nove horas para responder ao recurso.
- (C) O servidor dirigiu-se à verificar os documentos pendentes.
- (D) O atendimento ocorreu à nível regional.
- (E) O recurso foi enviado à diversos setores por engano e descuido.

### Questão 2

Considerando as relações sintáticas presentes no período abaixo, assinale a alternativa em que a oração subordinada expressa ideia de concessão.

- (A) Embora existissem propostas de reorganização urbana, poucas medidas foram efetivamente implementadas.
- (B) Os investimentos foram ampliados para que a infraestrutura atendesse à demanda populacional.
- (C) O planejamento urbano foi reformulado porque surgiram novos problemas habitacionais.
- (D) Quando os dados estatísticos foram divulgados, iniciaram-se debates sobre mobilidade.
- (E) As mudanças ocorreram conforme determinavam os órgãos responsáveis.

### Questão 3

O Coren realizou levantamento sobre o funcionamento do sistema eletrônico utilizado pelos profissionais de enfermagem. Após a análise dos registros, a equipe identificou inconsistências em parte dos procedimentos cadastrados.

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

- (A) Existe irregularidades no cadastro eletrônico.
- (B) Faziam dois meses que o sistema apresentava falhas.
- (C) Houveram dúvidas sobre o parecer emitido.
- (D) Necessitam-se de servidores capacitados para o atendimento.
- (E) Faltaram documentos importantes durante a análise.

### Questão 4

Em determinado parecer administrativo do Coren, a comissão afirmou que a conduta analisada era incompatível com os princípios éticos da profissão. Assinale a alternativa que apresenta sinônimo adequado para a palavra “incompatível”.

- (A) Adequado.
- (B) Provisório.
- (C) Inconciliável.
- (D) Proibido.
- (E) Irrelevante.

### Questão 5

A circulação acelerada de informações nas plataformas digitais alterou significativamente as formas de produção e consumo de conteúdo na sociedade contemporânea. Em muitos contextos, textos curtos e objetivos passaram a disputar espaço com análises aprofundadas e produções acadêmicas extensas.

Considerando os mecanismos de coesão textual e os sentidos estabelecidos pelos conectores, assinale a alternativa em que o conectivo estabelece corretamente relação de oposição.

- (A) O debate ganhou relevância porque novos estudos foram publicados.
- (B) A produção científica ampliou-se à medida que surgiam investimentos em pesquisa.
- (C) Os pesquisadores revisaram os dados conforme recomendavam os especialistas.
- (D) O acesso à informação aumentou; entretanto, a disseminação de notícias falsas também cresceu.
- (E) O relatório foi concluído para que os resultados fossem divulgados posteriormente.

### Questão 6

Durante uma fiscalização promovida pelo Coren, os servidores precisaram verificar diversos documentos referentes ao funcionamento da unidade de saúde. O relatório final deveria apresentar as informações de maneira clara e objetiva. Assinale a alternativa em que a pontuação está empregada corretamente.

- (A) Os fiscais do Coren analisaram, durante a vistoria, toda a documentação.
- (B) Os fiscais do Coren analisaram durante, a vistoria, toda a documentação.
- (C) Os fiscais do Coren, analisaram durante a vistoria toda a documentação.
- (D) Os fiscais do Coren analisaram durante a vistoria, toda a documentação.
- (E) Os fiscais, do Coren analisaram durante a vistoria toda a documentação.

**Questão 7**

Analise o texto abaixo:

Prezados(as) servidores,

Considerando a necessidade de migração parcial dos bancos de dados institucionais e a implementação de novos parâmetros de validação cadastral, informamos que alguns serviços digitais poderão apresentar instabilidade operacional entre os dias 03 e 05 de junho.

Durante esse período, solicitações relacionadas à emissão de certidões, atualização cadastral e renegociação financeira poderão permanecer com status “em análise”, ainda que a documentação tenha sido regularmente encaminhada pelos profissionais interessados. Ressaltamos que o recebimento eletrônico da demanda não implica, necessariamente, validação automática do conteúdo enviado.

Esclarecemos, ainda, que os requerimentos cuja pendência decorra exclusivamente de inconsistência sistêmica não serão considerados intempestivos, desde que o protocolo inicial tenha ocorrido dentro do prazo regulamentar previsto em normativo próprio.

Atenciosamente,

Gerência de Tecnologia e Processos

Com base nas informações apresentadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A simples confirmação eletrônica de envio garante a validação automática da documentação protocolada pelo profissional.
- (B) Todos os requerimentos com pendências cadastrais serão automaticamente reabertos após o encerramento da instabilidade operacional.
- (C) O comunicado estabelece que qualquer atraso na tramitação administrativa deixará de produzir efeitos processuais durante o período mencionado.
- (D) A eventual intempestividade poderá ser afastada nos casos em que a pendência decorrer exclusivamente de inconsistência sistêmica e houver protocolo tempestivo.
- (E) As instabilidades operacionais mencionadas restringem-se aos serviços de renegociação financeira.

**Questão 8**

Durante auditoria administrativa, um servidor afirmou que a fiscalização realizada pelo Coren foi um verdadeiro “penet-fino” nos documentos do setor. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido empregado pela expressão destacada.

- (A) Ensaística.
- (B) Técnico.
- (C) Científico.
- (D) Conotativo.
- (E) Denotativo.

**Questão 9**

O Coren encaminhou comunicado aos profissionais de enfermagem contendo orientações sobre atualização cadastral e regularização documental. O texto passou por revisão ortográfica antes da publicação oficial. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- (A) paralização – excessão – sindicância.
- (B) regularização – encaminhamento – assessoramento.
- (C) privilégio – atualização – impecilho.
- (D) análise – recadastramento – fiscalização.
- (E) intervenção – autorização – pesquisa.

**Questão 10**

O Coren encaminhou comunicado interno aos servidores contendo orientações sobre procedimentos administrativos e redação oficial. Durante a revisão textual do documento, observou-se a necessidade de adequação à norma-padrão relacionada à colocação pronominal. Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

( ) Na frase “O servidor se manifestou favoravelmente ao parecer”, a colocação pronominal está adequada à norma-padrão.

( ) Na frase “Me encaminharam o relatório solicitado”, a colocação pronominal está inadequada à norma-padrão formal da língua portuguesa.

( ) Na frase “O profissional não se recordava das orientações recebidas”, a colocação pronominal está adequada em razão da presença de palavra atrativa.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA****Questão 11**

Considere os conjuntos abaixo:

- Conjunto A: números naturais pares menores que 10
- Conjunto B: números maiores que 5 e menores que 10

Qual elemento pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo?

- (A) 6
- (B) 9
- (C) 2
- (D) 4
- (E) 5

**Questão 12**

Um profissional de enfermagem recebeu do Coren um boleto de anuidade no valor de R\$ 480,00. O pagamento foi realizado com desconto de 15% concedido para quitação antecipada.

Qual foi o valor do desconto obtido pelo profissional?

- (A) R\$ 48,00
- (B) R\$ 60,00
- (C) R\$ 72,00
- (D) R\$ 82,00
- (E) R\$ 96,00

**Questão 13**

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) realizou um levantamento sobre a quantidade de atendimentos administrativos concluídos por cinco servidores em determinado setor durante uma semana. Os resultados obtidos foram: 18, 22, 22, 25 e 33 atendimentos. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que indica corretamente a mediana do conjunto.

- (A) 18
- (B) 20
- (C) 22
- (D) 24
- (E) 25

**Questão 14**

Uma urna contém 5 bolas azuis e 3 bolas vermelhas. Ao retirar uma bola ao acaso, sem olhar, qual é a probabilidade de a bola retirada ser vermelha?

- (A)  $\frac{1}{8}$
- (B)  $\frac{3}{8}$
- (C)  $\frac{5}{8}$
- (D)  $\frac{3}{5}$
- (E)  $\frac{8}{3}$

**Questão 15**

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) estabeleceu que os profissionais de enfermagem que atuam simultaneamente em pronto atendimento e em unidade de isolamento devem participar de treinamento específico sobre controle de infecções hospitalares. Juliana atua em unidade de isolamento, mas não trabalha em pronto atendimento. Com base exclusivamente nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) Juliana deverá participar obrigatoriamente do treinamento.
- (B) Juliana está proibida de participar do treinamento.
- (C) Todos os profissionais de enfermagem deverão participar do treinamento.
- (D) Não é possível concluir que Juliana seja obrigada a participar do treinamento.
- (E) Apenas enfermeiros que atuam em pronto atendimento poderão participar do treinamento.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA****Questão 16**

O armazenamento em nuvem revolucionou a forma como indivíduos e organizações gerenciam, compartilham e acessam informações digitais. Acerca desse tema, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

( ) Plataformas como Microsoft OneDrive e Google Drive permitem o armazenamento remoto de arquivos em servidores distribuídos, acessíveis por meio da internet em diferentes dispositivos e localidades.

( ) O OneDrive integra-se de maneira nativa ao ecossistema Windows e Microsoft 365, enquanto o Google Drive apresenta forte integração com ferramentas colaborativas como Google Docs, Sheets e Slides.

( ) O armazenamento em nuvem exige atenção quanto à privacidade, controle de acesso e proteção contra vazamento de dados. Nesse sentido, o uso consciente dessas plataformas tornou-se competência essencial na cultura digital contemporânea.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

**Questão 17**

A Inteligência Artificial (IA) tem transformado diferentes setores da sociedade por meio da automação de processos, reconhecimento de padrões e análise de dados em larga escala. Entre suas aplicações, destaca-se a análise preditiva, utilizada para apoiar decisões estratégicas em áreas como saúde, segurança, educação e mercado financeiro. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A análise preditiva utiliza algoritmos e dados históricos para identificar padrões e estimar tendências ou comportamentos futuros.
- (B) A Inteligência Artificial funciona de maneira idêntica em todos os sistemas computacionais, independentemente do volume e da qualidade dos dados utilizados.
- (C) Os sistemas de análise preditiva produzem resultados fixos, sem alteração diante da inserção de novos dados no sistema.
- (D) A utilização de IA em ambientes corporativos reduz a necessidade de armazenamento e processamento de dados digitais.
- (E) A análise preditiva substitui integralmente o processo de interpretação e tomada de decisão realizado por profissionais humanos.

**Questão 18**

Os procedimentos de backup configuram-se como mecanismos essenciais para a preservação, integridade e recuperação de dados em ambientes computacionais. Acerca desse assunto, julgue as frases abaixo.

I. O backup consiste na criação de cópias de segurança de arquivos, sistemas ou bancos de dados, com o objetivo de minimizar perdas decorrentes de falhas humanas, ataques cibernéticos, corrupção de arquivos, desastres físicos ou falhas de hardware.

II. Entre os principais tipos de backup destacam-se o backup completo, incremental e diferencial, cada um apresentando características específicas relacionadas à velocidade, consumo de armazenamento e recuperação de dados.

III. O backup incremental realiza a cópia integral dos dados selecionados; o diferencial copia apenas os arquivos alterados desde o último backup; e o completo registra alterações desde o último backup.

Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

**Questão 19**

Leia o excerto abaixo:

O(a) \_\_\_\_\_ representa o conjunto de programas, sistemas operacionais e aplicações que instruem o hardware sobre como executar determinadas tarefas.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) periférico
- (B) software
- (C) memória RAM
- (D) processador lógico
- (E) firmware

**Questão 20**

A segurança da informação tornou-se um dos principais desafios dos ambientes digitais modernos, especialmente diante da crescente sofisticação das ameaças cibernéticas. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

( ) Os antivírus atuam como ferramentas de detecção, prevenção e remoção de ameaças cibernéticas, utilizando bancos de assinaturas digitais, análise heurística e monitoramento comportamental para identificar atividades suspeitas.

( ) O trojan desempenha função estratégica no controle do tráfego de rede, filtrando conexões de entrada e saída com base em regras de segurança previamente definidas.

( ) A segurança digital depende também de práticas preventivas, como atualização constante de sistemas, autenticação multifator, políticas de senhas seguras e conscientização dos usuários acerca de engenharia social e phishing.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

**LEGISLAÇÃO GERAL****Questão 21**

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração é denominada:

- (A) estudo técnico.
- (B) obra.
- (C) bem.
- (D) contratação.
- (E) serviço.

**Questão 22**

De acordo com a Lei nº 12.527/2011, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação própria, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

- (A) ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; secreta: 15 (quinze) anos; e reservada: 5 (cinco) anos.
- (B) pública: 50 (cinquenta) anos; secreta: 10 (dez) anos; e reservada: 5 (cinco) anos.
- (C) ultrassecreta: 50 (cinquenta) anos; privada: 15 (quinze) anos; e reservada: 5 (cinco) anos.
- (D) ultrassecreta: 50 (cinquenta) anos; secreta: 15 (quinze) anos; e reservada: 1 (um) ano.
- (E) muito suspeita: 25 (vinte e cinco) anos; secreta: 10 (dez) anos; e suspeita: 1 (um) ano.

**Questão 23**

A atuação ética na Administração Pública relaciona-se à observância de valores institucionais que asseguram legitimidade, confiança social e estabilidade das relações administrativas. Considerando os princípios éticos aplicáveis ao serviço público, assinale a alternativa correta.

- (A) A moralidade administrativa decorre da conformidade subjetiva do agente público com seus próprios referenciais éticos e convicções pessoais.
- (B) A impessoalidade administrativa impede diferenciações arbitrárias na atuação estatal e exige coerência na aplicação de critérios administrativos.
- (C) A eficiência administrativa autoriza flexibilização interpretativa de procedimentos internos diante de demandas consideradas estratégicas pela gestão.
- (D) A publicidade dos atos administrativos substitui mecanismos de controle ético relacionados à finalidade e motivação dos atos praticados.
- (E) A discricionariedade administrativa afasta a incidência de controle relacionado à moralidade dos atos praticados pelo agente público.

**Questão 24**

Durante determinada reunião plenária do COREN-AM, um conselheiro efetivo alegou impedimento para participar da votação de matéria submetida ao colegiado. Na mesma sessão, um conselheiro suplente, previamente designado como relator do processo em substituição ao membro efetivo ausente, participou regularmente da votação. Considerando as disposições do Regimento Interno do COREN-AM, assinale a alternativa correta.

- (A) O conselheiro suplente poderá participar da discussão, mas não poderá votar em hipótese alguma, ainda que designado relator do processo.
- (B) A declaração de impedimento do conselheiro efetivo não precisa constar em ata, por se tratar de manifestação de natureza pessoal.
- (C) O presidente possui competência para definir a efetivação de conselheiro suplente em substituição ao efetivo ausente para fins de votação e quorum.
- (D) O conselheiro suplente somente poderá participar da reunião mediante convocação formal específica expedida pela presidência.
- (E) O pedido de impedimento de conselheiro suspende automaticamente a deliberação da matéria até a reunião plenária subsequente.

**Questão 25**

O Conselho Regional de Enfermagem (COREN) pretende contratar empresa especializada para elaboração do projeto executivo, modernização estrutural e implantação de soluções tecnológicas em sua sede administrativa. Em razão da natureza do objeto e da necessidade de avaliação técnica das propostas, a comissão de contratação optou pela modalidade concorrência, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Considerando as disposições da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos acerca da modalidade concorrência e dos critérios de julgamento, assinale a alternativa correta.

- (A) A concorrência possui utilização restrita às contratações de obras e serviços de engenharia, vedada sua aplicação para bens e serviços especiais.
- (B) A adoção do critério de maior retorno econômico relaciona-se a contratos cuja remuneração do contratado esteja vinculada à economia gerada para a Administração Pública.
- (C) O critério de melhor técnica ou conteúdo artístico destina-se às contratações fundamentadas em menor impacto financeiro imediato para a Administração.
- (D) A utilização do critério técnica e preço ocorre em situações voltadas à alienação de bens públicos com avaliação qualitativa das propostas.
- (E) O critério de maior desconto possui aplicação vinculada às hipóteses de contratação integrada e semi-integrada previstas na legislação.

**Questão 26**

O processo administrativo no âmbito do COREN-AM observa regras específicas quanto aos prazos, pedidos de reconsideração e expedição de certidões. Considerando as disposições regimentais, assinale a alternativa correta.

- (A) O pedido de reconsideração poderá ser apresentado a qualquer tempo quando houver alegação de ilegalidade administrativa.
- (B) O recurso dirigido ao COFEN possui, como regra geral, efeito suspensivo automático até decisão definitiva da instância superior.
- (C) A expedição de certidão relacionada a processo sigiloso dependerá de despacho favorável do Secretário ou de seus substitutos legais.
- (D) Os prazos processuais dirigidos aos empregados do Conselho serão computados em dobro em razão da complexidade administrativa dos procedimentos internos.
- (E) A vista de processos ético-disciplinares poderá ser deferida a qualquer interessado que apresente justificativa administrativa.

**Questão 27**

Os princípios éticos aplicáveis ao serviço público influenciam diretamente a legitimidade dos atos administrativos e a credibilidade institucional da Administração Pública. Sobre ética na função pública, podemos afirmar que:

- (A) a imparcialidade administrativa restringe-se à vedação de obtenção de vantagem patrimonial indevida pelo agente público.
- (B) a legalidade administrativa constitui parâmetro suficiente para validação ética dos atos praticados no exercício da função pública.
- (C) a ética administrativa possui natureza predominantemente facultativa nas relações administrativas internas.
- (D) o dever de lealdade institucional permite flexibilização de procedimentos administrativos quando houver interesse da gestão pública.
- (E) a atuação ética do agente público está vinculada à observância da finalidade pública, da integridade funcional e da prevalência do interesse coletivo.

**Questão 28**

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), conhecida como LGPD, constitui o principal marco normativo brasileiro voltado à proteção de dados pessoais, à privacidade e à autodeterminação informativa dos indivíduos.

Sobre essa Lei, **NÃO** podemos afirmar que:

- (A) é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.
- (B) os agentes de tratamento obrigam-se a garantir a segurança da informação em relação aos dados pessoais, apenas até o seu término.
- (C) o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.
- (D) o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
- (E) os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo.

**Questão 29**

De acordo com a Lei nº 9.784/1999, são deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, **EXCETO**:

- (A) expor os fatos conforme a verdade.
- (B) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
- (C) não agir de modo temerário.
- (D) prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
- (E) se comunicar com rapidez e decência com todos.

**Questão 30**

Sobre a Lei nº 9.784/1999, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

- ( ) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
- ( ) As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulso do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.
- ( ) Só podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 31

O risco biológico constitui um dos principais desafios da biossegurança nos serviços de assistência à saúde, configurando-se como toda possibilidade de exposição ocupacional ou ambiental a microrganismos patogênicos capazes de provocar infecções, doenças transmissíveis, reações tóxicas ou agravos à saúde humana. Acerca desse tema, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

A higienização das mãos deve seguir critérios técnicos específicos, incluindo os “Cinco Momentos” preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS): antes do contato com o paciente; antes da realização de procedimentos assépticos; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; e após contato com áreas próximas ao paciente.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) desempenham papel essencial na barreira física contra agentes infecciosos. Luvas, máscaras cirúrgicas, respiradores particulados, aventais, óculos de proteção e protetores faciais devem ser usados independente do procedimento feito.

A exposição aos riscos biológicos pode ocorrer por diferentes vias, especialmente contato direto com fluidos corporais, inoculação percutânea, contato com mucosas, ingestão acidental e inalação de partículas contaminadas. Entre os agravos mais relevantes associados à exposição ocupacional destacam-se as hepatites virais B e C, a infecção pelo HIV, tuberculose, influenza, meningites, COVID-19 e diversas infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).

Assinale a alternativa correta.

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

### Questão 32

A assistência de enfermagem ao recém-nascido constitui um dos campos mais complexos e sensíveis da atenção à saúde, exigindo conhecimento técnico-científico aprofundado, capacidade de observação clínica refinada, tomada de decisão rápida e atuação humanizada. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

O período neonatal, compreendido entre o nascimento e o 28º dia de vida, representa uma fase de intensa adaptação fisiológica extrauterina, marcada por elevada vulnerabilidade biológica e risco aumentado de morbimortalidade.

A assistência neonatal contemporânea ultrapassa o modelo biologicista e incorpora princípios de humanização. O cuidado centrado na família reconhece pais e responsáveis como participantes ativos do processo terapêutico.

A avaliação inicial do recém-nascido deve ser realizada de forma rápida e sistemática pela equipe de enfermagem, considerando principalmente o peso ao nascer, a presença de reflexos primitivos e a coloração da pele, parâmetros suficientes para definir a necessidade de intervenções imediatas na sala de parto.

Assinale a alternativa correta.

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

### Questão 33

Durante fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem em uma clínica privada, verificou-se que a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) se encontrava vencida havia quatro meses e não estava afixada em local visível ao público. Constatou-se ainda que o Enfermeiro Responsável Técnico (ERT) permanecia exercendo atividades assistenciais diretas simultaneamente à função de responsabilidade técnica em gestão assistencial durante a mesma jornada registrada na ART. Considerando a Resolução COFEN nº 782/2025, assinale a alternativa correta.

- (A) A ART possui validade indeterminada, permanecendo válida enquanto houver vínculo empregatício entre o enfermeiro e a instituição.
- (B) O ERT da área de gestão assistencial poderá exercer simultaneamente atividades assistenciais diretas ao paciente durante a jornada registrada na ART, desde que autorizado pela direção da instituição.
- (C) A CRT deve permanecer arquivada no setor administrativo da instituição, sendo dispensada sua exposição pública.
- (D) A renovação da ART poderá ser requerida até 30 dias após o término da vigência da CRT, observadas as exigências documentais previstas na resolução.
- (E) Apenas instituições públicas e hospitalares são obrigadas a manter Enfermeiro Responsável Técnico e Certidão de Responsabilidade Técnica.

**Questão 34**

Lactente de quatro meses de idade é atendido em consulta de puericultura na Estratégia Saúde da Família. A mãe relata aleitamento materno exclusivo, boa sucção, ganho ponderal adequado e questiona a necessidade de ofertar água, chás ou outros líquidos em razão das temperaturas elevadas da região. Considerando as recomendações vigentes do Ministério da Saúde sobre alimentação infantil, assinale a alternativa correta.

- (A) O aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os seis meses de idade, sem oferta de água, chás, sucos ou outros alimentos, inclusive em regiões de clima quente.
- (B) A introdução de água filtrada entre as mamadas deve ocorrer rotineiramente a partir do quarto mês de vida para prevenção de desidratação em períodos de calor intenso.
- (C) A oferta de chás claros sem açúcar pode ser realizada antes dos seis meses em lactentes em aleitamento materno exclusivo, desde que haja boa aceitação alimentar.
- (D) A introdução gradual de fórmula infantil a partir do quarto mês é recomendada para complementar o aporte hídrico e nutricional do lactente.
- (E) A introdução precoce de frutas e sucos naturais constitui medida recomendada para adaptação alimentar ainda durante o período de aleitamento materno exclusivo.

**Questão 35**

Durante o plantão em uma unidade de clínica médica, um paciente de 72 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, passa a apresentar sudorese fria, confusão leve, extremidades hipoperfundidas, frequência cardíaca irregular de 132 bpm e redução progressiva do débito urinário nas últimas horas. Embora a pressão arterial permaneça em 100x60 mmHg, a enfermeira identifica alteração importante no padrão clínico previamente observado naquele paciente. Considerando a assistência de enfermagem diante de alterações cardiovasculares e circulatórias, assinale a alternativa que apresenta a interpretação clínica e a conduta mais adequadas frente ao quadro descrito.

- (A) O conjunto de sinais sugere comprometimento da perfusão tecidual associado à instabilidade hemodinâmica, demandando monitorização contínua, reavaliação frequente e comunicação imediata à equipe responsável.
- (B) A manutenção de níveis pressóricos próximos ao basal do paciente indica adaptação cardiovascular compensatória, tornando prioritária a observação evolutiva antes da adoção de novas intervenções assistenciais.
- (C) A irregularidade do ritmo cardíaco associada à sudorese periférica representa resposta fisiológica esperada em pacientes idosos cardiopatas submetidos a longo período de internação hospitalar.
- (D) A presença de oligúria em pacientes com insuficiência cardíaca crônica possui maior relação com fatores renais prévios do que com alterações agudas da dinâmica circulatória sistêmica.
- (E) A ocorrência de extremidades frias e taquicardia em pacientes cardiopatas internados tende a refletir predominantemente mecanismos adaptativos relacionados ao repouso prolongado no leito.

**Questão 36**

Um Técnico de Enfermagem concluiu curso de especialização em Instrumentação Cirúrgica com carga horária de 240 horas em instituição regularmente autorizada. Durante processo seletivo hospitalar, passou a divulgar-se publicamente como especialista, embora não tivesse registrado o título junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Considerando a Resolução COFEN nº 609/2019, assinale a alternativa correta.

- (A) O profissional poderá divulgar livremente sua especialização, independentemente de registro no Conselho Regional, desde que o curso tenha sido concluído em instituição reconhecida.
- (B) O registro da especialização técnica junto ao Conselho Regional é facultativo, sendo exigido para atuação em instituições públicas.
- (C) Os cursos de especialização técnica em Enfermagem deverão possuir carga horária mínima de 300 horas, salvo hipóteses excepcionais previstas na norma.
- (D) O Conselho Regional está impedido de verificar a legalidade do curso antes da concessão do registro do título.
- (E) O registro da especialização técnica gera cobrança obrigatória de taxa específica e emissão de nova carteira profissional.

**Questão 37**

Homem de 28 anos é admitido na sala de emergência após colisão automobilística em alta velocidade, sem uso de cinto de segurança. À admissão, apresenta rebaixamento do nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow = 9), respiração ruidosa com presença de secreções e sangue em orofaringe, frequência respiratória de 28 irpm, pulso filiforme, pressão arterial de 80 × 50 mmHg, sudorese profusa e fratura exposta em terço médio de tíbia direita com sangramento ativo moderado. Considerando o protocolo de atendimento inicial ao politraumatizado preconizado pelo ATLS/PHTLS, a primeira intervenção que deve ser realizada pela equipe de enfermagem é:

- (A) assegurar a permeabilidade das vias aéreas, com aspiração de secreções e estabilização manual da coluna cervical, antes de qualquer outra intervenção.
- (B) puncionar dois acessos venosos periféricos calibrosos e iniciar reposição volêmica com cristaloides aquecidos para correção do choque hipovolêmico.
- (C) realizar compressão direta sobre o foco de fratura exposta com compressa estéril, a fim de conter o sangramento ativo e prevenir o agravamento do quadro hemodinâmico.
- (D) administrar oxigênio suplementar sob máscara não reinalante a 15 L/min e avaliar a expansibilidade torácica bilateral, a ausculta pulmonar e a presença de desvio de traqueia.
- (E) realizar avaliação neurológica detalhada pela Escala de Coma de Glasgow e pesquisa pupilar bilateral para definir a indicação de intubação orotraqueal de sequência rápida.

**Questão 38**

Paciente do sexo masculino, 56 anos, com história de etilismo crônico de longa data, é admitido em unidade de internação clínica com quadro de icterícia progressiva, ascite volumosa, edema de membros inferiores, hálito hepático e episódio recente de hematêmese de pequena monta. Ao exame, encontra-se sonolento, com flapping (asterixis), bradilalia e desorientação têmporo-espacial. Os exames laboratoriais evidenciam bilirrubina total de 12,4 mg/dL (com predomínio da fração direta), TAP/INR alargado, albumina sérica de 2,1 g/dL, amônia sérica elevada e plaquetopenia. Considerando o quadro clínico de insuficiência hepática descompensada e as prioridades da assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se instituir, de imediato, dieta hiperproteica, com aporte de, no mínimo, 2,5 g/kg/dia de proteínas, com vistas à correção rápida da hipoalbuminemia e do edema generalizado.
- (B) A administração de furosemida endovenosa em bolus, isoladamente e sem associação com espironolactona, constitui a conduta de primeira linha para o manejo da ascite refratária.
- (C) A presença de hematêmese em paciente com hipertensão portal impõe, obrigatoriamente, a passagem imediata de sonda nasogástrica de grosso calibre para lavagem gástrica e quantificação do sangramento, mesmo antes da estabilização hemodinâmica.
- (D) A administração de lactulose, por via oral ou por enema, é medida fundamental no manejo da encefalopatia hepática, pois reduz a absorção intestinal de amônia, devendo a equipe de enfermagem monitorar o número e a consistência das evacuações como parâmetro de eficácia terapêutica.
- (E) O flapping (asterixis) é sinal patognomônico de coma hepático estágio IV da classificação de West Haven, indicando, isoladamente, a necessidade de transplante hepático de urgência, sem que outras medidas farmacológicas iniciais sejam necessárias.

**Questão 39**

No contexto das lesões dermatológicas elementares, analise a descrição abaixo:

Trata-se de uma lesão cutânea elevada, circunscrita, de conteúdo purulento, geralmente associada a processos infecciosos ou inflamatórios da epiderme e dos folículos pilosos. Pode surgir em condições como acne, foliculite e impetigo. A lesão descrita corresponde a:

- (A) mácula.
- (B) vesícula.
- (C) pápula.
- (D) pústula.
- (E) nódulo.

**Questão 40**

Durante a apuração de uma denúncia ética, verificou-se que uma enfermeira permitiu, de forma consciente, que um técnico de enfermagem realizasse procedimento privativo do enfermeiro, beneficiando-se da redução da demanda assistencial no plantão. Após processo ético-disciplinar regularmente instaurado, o Conselho Regional de Enfermagem aplicou penalidade de suspensão do exercício profissional pelo prazo de 60 dias. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A suspensão do exercício profissional pode ser aplicada verbalmente pelo Conselho Federal de Enfermagem, sem necessidade de registro em prontuário.
- (B) A cassação do exercício profissional é competência exclusiva do Conselho Regional de Enfermagem, podendo ocorrer por prazo indeterminado.
- (C) A profissional responde eticamente apenas pelos atos praticados diretamente por ela, não havendo responsabilização por conviência.
- (D) A suspensão do exercício profissional poderá ser divulgada oficialmente e comunicada aos órgãos empregadores, além de implicar retenção da carteira profissional durante o cumprimento da penalidade.
- (E) A multa ética aplicada pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais possui natureza meramente simbólica, sem vinculação ao valor da anuidade profissional.

**Questão 41**

Homem de 32 anos é trazido à unidade de emergência por familiares, após ter sido encontrado inconsciente no domicílio, com seringa e ampolas vazias ao seu lado. À admissão, apresenta rebaixamento profundo do nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow = 6), pupilas mióticas puntiformes e fotorreagentes lentamente, frequência respiratória de 6 irpm, padrão respiratório superficial, saturação periférica de oxigênio de 82% em ar ambiente, frequência cardíaca de 58 bpm, pressão arterial de 90 x 60 mmHg e marcas múltiplas de venopunção em ambos os antebraços. Considerando a hipótese clínica mais provável e o manejo inicial de enfermagem em emergência toxicológica, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro é compatível com intoxicação por estimulantes do sistema nervoso central, como cocaína e anfetaminas, devendo a equipe administrar benzodiazepínicos endovenosos como medida farmacológica de primeira linha.
- (B) O quadro é compatível com intoxicação aguda por opioides, e o manejo inicial inclui suporte ventilatório imediato, oxigenoterapia e administração de naloxona, antagonista específico, sob estrita monitorização, em razão do risco de síndrome de abstinência aguda e da possibilidade de recorrência da depressão respiratória pela menor meia-vida do antídoto em relação aos opioides envolvidos.
- (C) A tríade clínica apresentada — miose, depressão respiratória e rebaixamento de consciência — é característica de intoxicação por benzodiazepínicos, sendo o flumazenil o antídoto de escolha em todas as situações clínicas, inclusive em pacientes em uso crônico dessa classe ou com história de epilepsia.
- (D) A descontaminação gastrointestinal com carvão ativado, em dose única de 1 g/kg, é a medida prioritária e deve ser realizada de imediato, mesmo em paciente com rebaixamento profundo de consciência e sem proteção prévia de via aérea.
- (E) A intoxicação aguda por álcool etílico é a hipótese mais provável, dada a presença de bradicardia, hipotensão e rebaixamento de consciência, devendo ser administrada tiamina endovenosa em altas doses como antídoto específico para o etanol.

**Questão 42**

A parada cardiorrespiratória (PCR) constitui uma das emergências clínicas mais críticas da assistência em saúde, caracterizando-se pela interrupção súbita e inesperada da atividade mecânica eficaz do coração, acompanhada da ausência de circulação sanguínea efetiva, inconsciência e apneia ou respiração agônica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A realização precoce de compressões torácicas de alta qualidade constitui uma das principais medidas associadas ao aumento das chances de sobrevivência na PCR.
- (B) A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso são classificadas como ritmos chocáveis, sendo a desfibrilação precoce uma intervenção prioritária nesses casos.
- (C) Durante a ressuscitação cardiopulmonar em adultos, recomenda-se minimizar as interrupções das compressões torácicas para manutenção da perfusão coronariana e cerebral.
- (D) A investigação das causas reversíveis da PCR inclui a análise dos chamados "5Hs e 5Ts", utilizados como ferramenta sistemática no suporte avançado de vida.
- (E) A assistolia e a atividade elétrica sem pulso são ritmos considerados chocáveis, devendo a desfibrilação ser realizada imediatamente como principal medida terapêutica.

**Questão 43**

Os distúrbios hidroeletrólíticos representam alterações quantitativas ou distributivas de água e eletrólitos corporais, comprometendo funções neuromusculares, cardiovasculares e metabólicas. O sódio é o principal cátion do meio extracelular e desempenha papel fundamental na osmolaridade plasmática. A hiponatremia, geralmente definida por concentrações séricas inferiores a 135 mEq/L, pode decorrer de:

- (A) perdas gastrointestinais, uso de diuréticos, insuficiência cardíaca, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH) ou excesso de administração hídrica.
- (B) infecção bacteriana localizada sem repercussão sistêmica, aumento isolado da ingestão proteica, hipertrofia muscular fisiológica e redução transitória da frequência respiratória.
- (C) deficiência de vitamina D, aumento da produção de hemoglobina, hipersecreção de insulina pancreática e hiperatividade simpática compensatória.
- (D) exposição prolongada ao frio, aumento da massa eritrocitária, excesso de fibras alimentares e redução da atividade tireoidiana sem alterações hídricas associadas.
- (E) hipervitaminose lipossolúvel, hiperplasia medular óssea, aumento isolado da pressão arterial sistêmica e elevação compensatória do débito cardíaco em indivíduos saudáveis.

**Questão 44**

A doação, captação e o transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano no Brasil são disciplinados, principalmente, pela Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, com as alterações trazidas pela Lei nº 10.211/2001, e pelo Decreto nº 9.175/2017, além das resoluções específicas do Conselho Federal de Medicina sobre o diagnóstico de morte encefálica. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo humano de pessoas falecidas para transplantes depende da autorização do cônjuge ou de parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte.
- (B) O diagnóstico de morte encefálica é firmado por dois médicos diferentes, sendo dispensável a realização de exame complementar quando ambos forem neurologistas, independentemente do tempo decorrido entre os exames clínicos.
- (C) A doação intervivos é permitida entre parentes consanguíneos até o quarto grau, sendo vedada, em qualquer hipótese, a doação entre cônjuges ou entre pessoas sem vínculo familiar, ainda que mediante autorização judicial.
- (D) A manifestação de vontade do potencial doador, registrada na carteira de identidade ou na carteira nacional de habilitação, tem caráter vinculante e dispensa a anuência dos familiares após a confirmação da morte encefálica.
- (E) A distribuição dos órgãos captados segue o critério geográfico de proximidade entre o doador e o potencial receptor, sendo o tempo de inscrição em lista de espera o único critério complementar admitido.

**Questão 45**

As Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs) representam importante desafio para os sistemas de saúde contemporâneos, devido à elevada carga de morbimortalidade e à associação com fatores comportamentais, ambientais e socioeconômicos. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

I. As DANTs caracterizam-se, em geral, por evolução prolongada, etiologia multifatorial e forte relação com fatores de risco modificáveis, como sedentarismo, alimentação inadequada e tabagismo.

II. A prevenção primária das DANTs tem como principal objetivo reduzir complicações e incapacidades já instaladas por meio da reabilitação física e do tratamento especializado.

III. A transição epidemiológica observada nas últimas décadas contribuiu para o aumento proporcional das doenças crônicas não transmissíveis em decorrência do envelhecimento populacional e das mudanças nos estilos de vida.

IV. Os determinantes sociais da saúde exercem influência significativa sobre a ocorrência das DANTs, incluindo fatores relacionados à renda, escolaridade, território e acesso aos serviços de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 46**

No contexto do processamento de produtos para saúde realizado na Central de Material e Esterilização (CME), os artigos são classificados conforme o risco de transmissão de infecções associado ao seu uso, o que determina o tipo de processamento necessário. Com base nessa classificação, assinale a alternativa correta.

- (A) Produto não crítico – esfigmomanômetro.
- (B) Produto crítico – termômetro axilar.
- (C) Produto semicrítico – implante ortopédico.
- (D) Produto não crítico – pinça cirúrgica.
- (E) Produto semicrítico – cateter vascular.

**Questão 47**

A instituição de programas de recuperação fiscal por conselhos de fiscalização profissional fundamenta-se na necessidade de regularização de créditos tributários e observância da responsabilidade fiscal. Considerando a legislação aplicável aos conselhos profissionais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os conselhos profissionais não podem instituir programas de parcelamento de débitos tributários, por ausência de competência arrecadatória própria.
- (B) A recuperação de créditos decorrentes de anuidades profissionais encontra respaldo legal, inclusive mediante regras de parcelamento e transação tributária.
- (C) Os débitos decorrentes de anuidades de conselhos profissionais possuem natureza exclusivamente contratual, sem caráter tributário.
- (D) A inadimplência de anuidades profissionais impede automaticamente o exercício profissional em qualquer hipótese, independentemente de processo administrativo.
- (E) A Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica à arrecadação realizada pelos conselhos de fiscalização profissional.

**Questão 48**

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) representam importante desafio epidemiológico e assistencial, especialmente em pacientes submetidos à antibioticoterapia prolongada. Determinadas bactérias apresentam elevada capacidade de formar esporos resistentes no ambiente hospitalar, favorecendo surtos associados à transmissão por contato e à contaminação de superfícies. Sobre esse tema, assinale a alternativa que apresenta o principal agente etiológico classicamente associado à colite pseudomembranosa e à diarreia associada ao uso de antibióticos:

- (A) Clostridioides difficile.
- (B) Streptococcus pyogenes.
- (C) Mycobacterium tuberculosis.
- (D) Neisseria meningitidis.
- (E) Bordetella pertussis.

**Questão 49**

As taxonomias de diagnósticos de enfermagem organizam diferentes tipos de julgamentos clínicos realizados pelo enfermeiro durante o Processo de Enfermagem. Entre esses diagnósticos, existe uma categoria destinada à identificação da susceptibilidade aumentada para o desenvolvimento de determinado problema de saúde, ainda sem manifestações clínicas instaladas. O termo que define esse tipo de diagnóstico é:

- (A) “promoção”.
- (B) “síndrome”.
- (C) “risco”.
- (D) “suporte”.
- (E) “adaptação”.

**Questão 50**

A Portaria GM/MS nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e consolida a denominada Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Acerca desses direitos, assinale a alternativa correta.

- (A) O sigilo das informações pessoais do usuário pode ser quebrado, sem o seu consentimento, sempre que a equipe assistencial julgar conveniente para a continuidade do cuidado, ainda que inexista risco à saúde pública ou determinação legal específica.
- (B) O usuário tem direito à informação clara, objetiva e compreensível sobre seu estado de saúde, devendo ser respeitada sua decisão de recusar tratamentos, procedimentos ou exames, ressalvadas as situações de risco iminente de morte ou de emergência em saúde pública.
- (C) A identificação do usuário por número, código ou de forma genérica é prática admitida nos serviços do SUS, desde que respeitada a sua privacidade durante o atendimento.
- (D) O acompanhamento por pessoa de livre escolha do usuário durante consultas, internações e procedimentos é restrito aos casos de menores de dezoito anos, gestantes em trabalho de parto e idosos com idade igual ou superior a sessenta anos.
- (E) O acesso ao prontuário é restrito aos profissionais de saúde que prestam assistência direta ao paciente, sendo vedada sua disponibilização ao próprio usuário ou ao seu representante legal.

**Questão 51**

A hesitação vacinal constitui um dos principais desafios contemporâneos da saúde pública, sendo reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das ameaças globais à saúde. Trata-se de um fenômeno multifatorial, relacionado a aspectos culturais, sociais, econômicos, cognitivos e institucionais, podendo comprometer as coberturas vacinais e favorecer o ressurgimento de doenças imunopreveníveis. Sobre os 5 Cs da hesitação vacinal, analise as afirmativas abaixo.

- I. A complacência refere-se à baixa percepção do risco das doenças imunopreveníveis, levando indivíduos a considerarem desnecessária a vacinação.
- II. A conveniência relaciona-se às dificuldades de acesso aos serviços de vacinação, incluindo disponibilidade de vacinas, horários de funcionamento e barreiras geográficas.
- III. A confiança está associada à eficácia científica das vacinas, não envolvendo diretamente a credibilidade das instituições de saúde ou dos profissionais.
- IV. A comunicação inadequada, especialmente baseada em desinformação e circulação de notícias falsas, pode intensificar comportamentos de hesitação vacinal.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 52**

A Doença de Addison corresponde a uma insuficiência adrenal primária crônica caracterizada pela produção insuficiente de glicocorticoides e mineralocorticoides pelas glândulas suprarrenais, podendo provocar alterações metabólicas, cardiovasculares e hidroeletrolíticas importantes. Considerando as manifestações clínicas típicas dessa condição, assinale a alternativa que apresenta um achado que **NÃO** é característico da Doença de Addison.

- (A) Hipotensão arterial associada à fadiga intensa e perda ponderal progressiva.
- (B) Hiperpigmentação cutânea decorrente do aumento compensatório de ACTH.
- (C) Hipercalemia e hiponatremia relacionadas à deficiência de aldosterona.
- (D) Hiperglicemia persistente associada ao aumento excessivo da produção de cortisol.
- (E) Fraqueza muscular acompanhada de intolerância ao estresse fisiológico.

**Questão 53**

Um paciente de 42 anos foi admitido na unidade de emergência após acidente motociclístico. Durante a avaliação inicial realizada pela equipe de enfermagem, observou-se que o paciente mantém os olhos fechados, abre os olhos apenas mediante estímulo doloroso, emite palavras inapropriadas e apresenta retirada do membro superior ao estímulo doloroso aplicado no leito ungueal. Os sinais vitais estão estáveis, porém há suspeita de traumatismo cranioencefálico moderado. Com base na Escala de Coma de Glasgow (ECG), assinale a alternativa que apresenta corretamente a pontuação e a interpretação clínica do quadro apresentado.

- (A) 7 pontos – indica coma grave e necessidade obrigatória de protocolo de morte encefálica.
- (B) 8 pontos – indica rebaixamento leve da consciência e baixo risco neurológico imediato.
- (C) 9 pontos – indica comprometimento neurológico moderado, exigindo monitoramento rigoroso da evolução clínica.
- (D) 10 pontos – indica preservação importante das funções corticais e ausência de necessidade de vigilância neurológica contínua.
- (E) 11 pontos – indica alteração neurológica discreta compatível com alta hospitalar após observação breve.

**Questão 54**

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) é um órgão de execução, decisão e normatização complementar. No âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, é exercido através de:

- (A) Plenário, Conselho Consultivo e Comissão de Ética Hospitalar.
- (B) Diretoria Administrativa, Câmara Técnica Permanente e Conselho Fiscal Federal.
- (C) Plenário, Ouvidoria Regional e Comissão Nacional de Fiscalização.
- (D) Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Junta de Recursos Disciplinares.
- (E) Plenário, Diretoria como órgão executivo e Departamento de Fiscalização.

**Questão 55**

Os princípios doutrinários representam os fundamentos ideológicos e filosóficos do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca desses princípios, julgue as frases abaixo.

I. O princípio de comunidade determina que todos os indivíduos têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde, independentemente de renda, contribuição previdenciária, vínculo empregatício, nacionalidade, gênero, etnia ou localização geográfica.

II. O princípio de integralidade pressupõe que o cuidado em saúde deve considerar o indivíduo em sua totalidade biopsicossocial.

III. O princípio de proporcionalidade busca reduzir desigualdades sociais e regionais no acesso à saúde. Diferentemente da igualdade formal, a equidade reconhece que grupos populacionais distintos possuem necessidades diferenciadas.

Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

**Questão 56**

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. São direitos dos enfermeiros, de acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, **EXCETO**:

- (A) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- (B) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.
- (C) Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente.
- (D) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- (E) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

**Questão 57**

Um paciente adulto deu entrada na unidade de saúde relatando sensação de queimação e desconforto localizado na região superior central do abdome, especialmente após as refeições e durante períodos prolongados de jejum. Durante a avaliação clínica, a enfermagem identificou queixa compatível com alteração gastrointestinal frequentemente associada a gastrite e úlcera péptica. Nesse contexto, o sintoma descrito corresponde a dor:

- (A) em hipocôndrio direito.
- (B) periumbilical.
- (C) epigástrica.
- (D) em flanco esquerdo.
- (E) suprapúbica.

**Questão 58**

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), instituída pela Portaria GM/MS nº 1.823/2012, e a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), atualizada pela Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023, fundamentam as ações de vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS. A respeito dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

( ) Os acidentes de trabalho graves, fatais e os ocorridos com crianças e adolescentes são de notificação compulsória imediata no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), conforme a legislação sanitária vigente sobre notificação compulsória.

( ) A LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) somente é considerada agravo de notificação compulsória quando confirmada por exame de imagem, sendo dispensada a notificação dos casos diagnosticados exclusivamente por critérios clínicos.

( ) A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) de origem ocupacional caracteriza-se por ser neurosensorial, bilateral, geralmente simétrica e irreversível, com comprometimento inicial das frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz.

Assinale a alternativa correta.

- (A) V – V – F
- (B) F – V – V
- (C) V – V – V
- (D) V – F – V
- (E) V – F – F

**Questão 59**

A insuficiência renal crônica (IRC) constitui relevante problema de saúde pública e exige assistência de enfermagem qualificada nas terapias renais substitutivas. Sobre a hemodiálise (HD) e a diálise peritoneal (DP), analise as afirmativas a seguir.

I. A diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC/CAPD) utiliza a membrana peritoneal como filtro semipermeável e é realizada pelo próprio paciente em ambiente domiciliar, mediante trocas manuais de solução dialisadora ao longo do dia.

II. A fístula arteriovenosa (FAV) é o acesso vascular de escolha para hemodiálise crônica, devendo ser puncionada preferencialmente nas primeiras vinte e quatro horas após a sua confecção, a fim de assegurar adequada maturação do vaso.

III. A peritonite é a principal complicação infecciosa da diálise peritoneal e tem como manifestação clínica mais característica o efluente peritoneal turvo, frequentemente associado a dor abdominal e febre.

IV. A síndrome do desequilíbrio dialítico, caracterizada por cefaleia, náuseas, hipertensão arterial e, em casos graves, convulsões, é mais frequente em pacientes em primeira sessão de hemodiálise ou com níveis muito elevados de ureia pré-diálise.

Estão corretas, apenas, as afirmativas:

- (A) I e II.
- (B) II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

**Questão 60**

A Lesão Renal Aguda caracteriza-se por redução abrupta da taxa de filtração glomerular. Pode apresentar etiologia pré-renal, renal intrínseca ou pós-renal. O enfermeiro deve monitorar rigorosamente débito urinário, balanço hídrico, pressão arterial, perfusão periférica, peso diário e alterações laboratoriais, especialmente:

- (A) creatinina sérica, ureia, potássio e gasometria arterial.
- (B) hemoglobina glicada, bilirrubina total, cálcio sérico e transaminases hepáticas.
- (C) colesterol HDL, triglicerídeos, ácido úrico e contagem de plaquetas.
- (D) glicemia capilar, albumina sérica, amilase pancreática e hematócrito.
- (E) sódio urinário, enzimas cardíacas, ferritina sérica e tempo de protrombina.