

Secretaria de Estado da Administração - Santa Catarina

S08 - ENFERMEIRO

Turno: TARDE

Tipo de Prova
B

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher” (Cora Coralina)

ATENÇÃO

Este caderno contém cem questões de múltipla escolha,
cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de sala.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Cordão dos come-saco

Em Londres, que ultimamente não tem sido uma capital das mais britânicas (ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim, sei lá), vai se inaugurar uma exposição internacional de embalagem. Até aí, tudo normal, como dizem os anormais. Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa exposição, que está causando a maior curiosidade: a dos sacos comestíveis.

Como, minha senhora, de quem é que é o saco? Calma, madama, eu já chego lá. A indústria foi inspirada na salsicha e isto dito assim fica meio sobre o jocoso, mas torno a explicar que, com vagar, se chega ao saco. É o seguinte: não sei se vocês já repararam que as salsichas, ultimamente, não têm mais aquela pele indigesta que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato. Hoje em dia, a pele das salsichas é fininha, e a gente come sem o menor remorso estomacal posterior.

Pois essa pelinha, irmãos, é de matéria plástica comestível. Foi inventada por um Thomas Edison das salsichas e aprovou num instante. E baseada nessa aprovação é que uma fábrica de embalagens estudou a possibilidade de fazer sacos para carregar comida das mercearias para o lar, capazes de serem comidos, isto é, um saco de matéria plástica parecida com o das salsichas, que seriam vendidos aos armazéns e utilizados pelos fregueses para transportar a mercadoria comprada. Entenderam, ou tem leitor retardado mental?

Agora, que fica bacaninha, isto fica. Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco (...), e os jornais, nas suas seções dominicais de culinária, terão títulos como este: "Saquinho de siri", "Saco au champignon", "Saco à la façon du chef", etc, etc.

E parece até que aqui o neto do Dr. Armino está vendo uma dessas grã-finhas, sempre mais preocupadas com o aspecto exterior do que com o aspecto interior, fazendo um rigoroso regime alimentar e dizendo para a empregada, quando esta volta do mercadinho com as compras:

- Para mim não precisa preparar almoço, não. Eu como só o saco.

PONTE PRETA, Stanislaw

Questão 1

A ideia principal apresentada no texto é:

- (A) A nova criação de embalagens comestíveis.
- (B) A preocupação das grã-finhas com o aspecto exterior.
- (C) Os grã-finhas em suas dietas se alimentarem dos sacos.
- (D) Os jornais se apropriarem de receitas de embalagens.
- (E) Londres deixar de ser a cidade mais britânica.

Questão 2

Em "Como, minha senhora, de quem é que é o saco?, a expressão destacada foi isolada por vírgulas para separar:

- (A) certos predicativos.
- (B) aposto.
- (C) vocativo.
- (D) expressão explicativa.
- (E) adjunto adverbial deslocado.

Questão 3

A alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta da língua é:

- (A) Quero-lhe muito bem, por isso vou assistir ao seu jogo.
- (B) Assim que lhe encontrar, aviso-lhe do acontecido.
- (C) Marta esqueceu do compromisso e não pagou ao pintor.
- (D) Ela namora com Luís, mas prefere mais suas amigas de farra do que ele.
- (E) Sérgio desobedecia seus avós, mas obedecia os pais.

Questão 4

Em "...ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim..." (L 3), o termo em destaque é classificado como:

- (A) advérbio de intensidade.
- (B) locução pronominal.
- (C) pronome adjetivo.
- (D) locução expletiva.
- (E) pronome substantivo.

Questão 5

Indique a alternativa correta quanto à concordância verbal.

- (A) Piadas engraçadas, boas conversas, nada o tiravam da apatia.
- (B) Assim falou o professor: a pátria não é ninguém, são todos.
- (C) Se não vier as chuvas, a plantação morrerá.
- (D) É precaríssima as condições do refeitório.
- (E) Vossa senhoria vos preocupais demais com aquela causa.

Questão 6

Assinale a alternativa que apresenta um desvio no domínio da regência nominal.

- (A) Estou desacostumado a esse tipo de provocação.
- (B) Não devemos ter ódio contra ninguém.
- (C) Hélio é residente à rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro.
- (D) Fiz uma consulta ao dicionário e achei esse exemplo.
- (E) A democracia é preferível a qualquer outro tipo de governo.

Questão 7

A forma verbal empregada em desacordo com a norma culta da língua está apresentada na alternativa:

- (A) O policial interveio na discussão evitando o conflito.
- (B) Quando eu reouver os títulos, entregarei a você.
- (C) Quando você vir ao Rio, ficará deslumbrado.
- (D) Jorge trará a sogra, se vier a Brasília.
- (E) Se a testemunha depor a favor do réu, ele será favorecido.

Questão 8

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Quando __ uma semana falei __ ela que ia __ França fazer meu mestrado, pôs-se __ chorar.

- (A) a – a – a – a
- (B) à – a – a – à
- (C) há – a – a – à
- (D) há – a – à – a
- (E) há – à – à – a

Questão 9

O texto lido pertence ao seguinte gênero textual:

- (A) conto.
- (B) crônica.
- (C) propaganda.
- (D) palestra.
- (E) editorial.

Questão 10

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta uma linguagem informal, coloquial, é:

- (A) Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa exposição...
- (B) Até aí, tudo normal, como dizem os anormais.
- (C) ...que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato.
- (D) Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco.
- (E) Para mim não precisa preparar almoço, não.

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

Inácio, policial civil, recebeu uma ordem judicial para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um de seus investigados. A alternativa correta sobre como Inácio deve proceder nesta situação é :

- (A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo Inácio penetrar nela sem consentimento do morador.
- (B) Como a determinação foi judicial, poderá Inácio penetrar na casa durante o dia ou à noite.
- (C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo somente em caso de flagrante delito.
- (D) Como a determinação foi judicial, Inácio poderá penetrar na casa durante o dia.
- (E) A casa não é asilo inviolável, podendo Inácio penetrar na casa durante qualquer horário do dia.

Questão 12

Sobre a pena de condescendência criminosa praticada por funcionário público, a sanção imposta pelo Código Penal é:

- (A) detenção, de 15 (quinze) a 1 (um) mês, ou multa.
- (B) detenção, de 15 (quinze) a 2 (dois) meses, ou multa.
- (C) detenção, de 1 (um) mês a 2 (dois) meses, ou multa.
- (D) detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- (E) detenção de 1 (um) a 4 (quatro) meses, ou multa.

Questão 13

Ao funcionário público é concedido licença em casos de tratamento de saúde. Sobre o tema é correto dizer que:

- (A) o funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 12 (doze) meses, prorrogáveis por idêntico período, guardado o sigilo médico.
- (B) poderá o funcionário licenciado exercer atividades remuneradas que não sejam compatíveis com o seu cargo, desde que permitido em lei.
- (C) a licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término da anterior, será considerada como prorrogação.
- (D) somente será admitido laudo de médico ou especialista credenciado.
- (E) ao funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 12 (doze) meses.

Questão 14

Segundo Lei Geral de Proteção de Dados de nº 13.709/2018 a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais é o/a:

- (A) controlador.
- (B) operador.
- (C) titular.
- (D) autoridade.
- (E) encarregado.

Questão 15

Jorge, funcionário público municipal, retarda um ofício administrativo de sua responsabilidade visando ajudar João, amigo próximo de sua família, sem interesse de locupletação. Com este ato retardatário, há crime por parte de Jorge? Se sim, o crime é:

- (A) peculato doloso.
- (B) facilitação de descaminho.
- (C) há prática de improbidade administrativa, mas não há crime..
- (D) prevaricação.
- (E) condescendência criminosa.

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal vigente, é permitida a perda ou suspensão de direitos políticos no caso de:

- (A) incapacidade civil relativa.
- (B) condenação criminal.
- (C) recusa de cumprir obrigação imposta ou prestação alternativa.
- (D) cancelamento de naturalização.
- (E) improbidade administrativa nos termos estabelecidos por lei.

Questão 17

Um dos princípios que rege as relações internacionais com a República Federativa do Brasil é:

- (A) intervenção estatal.
- (B) defesa da paz nacional.
- (C) independência nacional.
- (D) prevalência dos direitos nacionais.
- (E) intervenção.

Questão 18

Com relação à Lei Complementar nº 491/2010, pode-se afirmar que:

- (A) a sindicância é o meio de que se utiliza a Administração Pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas, ocorrentes no serviço público.
- (B) o procedimento da sindicância patrimonial será conduzido por comissão composta por 3 (três) ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível da categoria funcional do sindicado.
- (C) o acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar no prazo de 5 (cinco) dias à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
- (D) o incidente de sanidade mental será processado junto ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
- (E) deverá ser remetida, semestralmente, à Procuradoria-Geral do Estado a relação de todos os procedimentos administrativos disciplinares pelos órgãos da administração direta e indireta.

Questão 19

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A alternativa que contém um princípio previsto nesta Lei, com o seu devido conceito é:

- (A) livre acesso: garantia aos titulares, se necessário, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.
- (B) finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e implícitos informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
- (C) qualidade dos dados: garantia, aos titulares, quando possível, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
- (D) necessidade: tratamento necessário para a realização de suas finalidades, sem limitação, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.
- (E) segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

Questão 20

A Lei Complementar nº 491/2010 dispõe sobre o ajustamento de conduta administrativa visando à reeducação do servidor. A alternativa correta acerca dos requisitos para alcançar tal finalidade é a seguinte:

- (A) É indiferente o histórico funcional do servidor caso seja ele funcionário público estável.
- (B) Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de 2 (dois) anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição.
- (C) Inexistência de culpa ou má-fé na conduta do servidor infrator.
- (D) Cabe ao servidor que está em estágio probatório.
- (E) Inexistência de danos ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter sido prontamente reparado pelo servidor.

Informática Básica

Questão 21

DAT é uma designação do tipo de mídia denominado:

- (A) DVD.
- (B) CD.
- (C) HD.
- (D) Tape.
- (E) Pen drive.

Questão 22

A extensão de arquivo abaixo mais utilizada pelos vírus para se instalarem é:

- (A) .PDF
- (B) .AWS
- (C) .JPEG
- (D) .EXEC
- (E) .DOCX

Questão 23

Computadores operam baseados em dígitos binários (bits) organizados de forma octal e hexadecimal.

As formações de dígitos binários abaixo, organizados de forma hexadecimal, que representa o valor decimal 8 é:

- (A) 0111
- (B) 1000
- (C) 0010
- (D) 1001
- (E) 0101

Questão 24

Os softwares de e-mail que não é um WEB Mail denomina-se:

- (A) Hotmail.
- (B) Windows Live Mail.
- (C) Yahoo Mail.
- (D) Gmail.
- (E) Squirrel Mail.

Questão 25

Numa planilha Excel as células têm os seguintes valores:

B1=12, B2=8 e B3=16.

O resultado da fórmula seria:

=PAR (5) +(SOMA (B1:B3))/B1+1

- (A) 15.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 17.
- (E) 6.

Questão 26

Dos aplicativos abaixo, aquele que NÃO é um antivírus chama-se:

- (A) VCrash.
- (B) McAfee.
- (C) Avast.
- (D) Norton.
- (E) Kaspersky.

Questão 27

Durante uma edição, usando Microsoft Word 2010, deseje-se desenhar uma linha bem no meio do texto selecionado.

Após selecionar o trecho do texto desejado, a atitude a ser tomada é a seguinte:

- (A) Clicar no botão I na barra de ferramentas.
- (B) Digitar Ctrl 9.
- (C) Clicar no botão N na barra de ferramentas.
- (D) Digitar Ctrl +.
- (E) Clicar no botão abc na barra de ferramentas.

Questão 28

Utilizamos no Brasil basicamente 2 tipos de teclados (ABNT e ABNT 2). Ao encontrar na tela uma página com informações relevantes, você gostaria de salvar essa imagem na área de transferência, para aplicar em outro documento. A tecla utilizada para esta finalidade é:

- (A) Num Lock.
- (B) Insert.
- (C) Print Screen.
- (D) Page Up.
- (E) Caps Lock.

Questão 29

A versão mais nova do Word (365) oferece a alternativa de utilizar o OneDrive para gravar dados. Ao dispor dessa alternativa, você estará utilizando:

- (A) armazenagem Real Time.
- (B) computação On-Line.
- (C) armazenagem virtual.
- (D) armazenagem na nuvem.
- (E) block Time Computing.

Questão 30

O Linux foi criado com o objetivo de ser um software:

- (A) gratuito e com o código fonte aberto.
- (B) pago com código fonte fechado.
- (C) pago sem código fonte.
- (D) gratuito e com código fonte fechado.
- (E) pago com código fonte aberto.

Conhecimentos Saúde Pública**Questão 31**

O modelo de Leavell e Clark (1976) acerca da história natural da doença é entendido como todas as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente. Correlacionando o tema com os níveis de prevenção, a alternativa correta acerca da prevenção primária, é:

- (A) mamografia de rotina.
- (B) exame citopatológico de colo uterino.
- (C) prevenção para evitar complicações do diabetes.
- (D) rastreamento e diagnóstico precoce.
- (E) imunização.

Questão 32

A Lei nº 14.609, de 07 de janeiro de 2009, institui o Programa Estadual de Saúde Ocupacional do Servidor Público. Tal lei estabelece diretrizes e normas para o sistema de gestão da segurança no trabalho e promove a saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais. Sobre a Lei é incorreto afirmar que:

- (A) tem por objetivo estabelecer as diretrizes e normas para o sistema de gestão da segurança no trabalho e a promoção da saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais.
- (B) cabe à Secretaria de Saúde do Estado, como órgão central do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Estadual, executar as atividades relacionadas à saúde ocupacional do servidor público estadual.
- (C) o público-alvo desta Lei são todos os servidores que mantêm qualquer tipo de vínculo de trabalho com o Poder Executivo Estadual.
- (D) a realização da avaliação clínica e dos exames complementares de saúde será por conta do Estado, não gerando ônus para o servidor público estadual.
- (E) o conceito de Vida Laboral Plena compreende o período de tempo contado desde a data da admissão do servidor até a sua inatividade.

Questão 33

A Resolução nº 453/12 trata do controle social do SUS por meio das conferências e conselhos de saúde. Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- (A) a Conferência de Saúde se reúne a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar o quadro de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes convocada pelo Poder Legislativo.
- (B) o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em única esfera de Governo.
- (C) conforme a Resolução nº 453/12, o Conselho possui autonomia para definir seu orçamento.
- (D) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público e deverão acontecer em recintos exclusivos do poder público.
- (E) a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, obedecendo às normativas da lei, é permitida nos Conselhos de Saúde.

Questão 34

A alternativa que não corresponde aos direitos trabalhistas da Constituição de 1988, é:

- (A) Jornada semanal de 40 horas, quando antes era de 44 horas.
- (B) Licença-maternidade e licença- paternidade.
- (C) O abono de férias e o 13º salário para aposentados.
- (D) Seguro-desemprego.
- (E) FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Questão 35

A vigilância epidemiológica tem por objetivo promover a identificação e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde. Uma das ferramentas usadas é a notificação compulsória. Acerca do assunto, pode-se afirmar que:

- (A) a notificação compulsória imediata é aquela realizada dentro do período de 24 horas.
- (B) acidente por animal peçonhento é uma ocorrência de notificação compulsória semanal.
- (C) infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma doença de notificação compulsória imediata.
- (D) a tuberculose é uma doença de notificação compulsória imediata.
- (E) A notificação compulsória negativa é uma comunicação mensal com o objetivo de informar que não foi identificada nenhuma ocorrência.

Questão 36

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um conceito pedagógico defendido pelo SUS. A alternativa que não corresponde ao contexto da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), é:

- (A) A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2002, representa um marco para a formação educacional em saúde no Brasil.
- (B) Amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa dos profissionais, sendo um princípio da PNEPS.
- (C) São atribuições da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no âmbito da Educação Permanente em Saúde, elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.
- (D) Diálogo, problematização e emancipação são alguns dos princípios da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).
- (E) A Portaria nº 1.996/2007 define que os planos estaduais devem conter as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS), colocando em prática as diretrizes da PNEPS.

Questão 37

Os conselhos e conferências de saúde são entidades que validam o controle social do SUS. Acerca da Resolução nº 543 de 2012 que trata dos Conselhos de Saúde, pode-se afirmar que:

- (A) o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma única esfera de Governo.
- (B) o conselho de saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) a legislação estabelece a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos sociais.
- (D) com relação aos conselhos de saúde, entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do total de membros do Conselho.
- (E) o segmento dos trabalhadores da área de saúde será de 20% na composição dos conselhos de saúde.

Questão 38

A Lei Complementar nº 412 de 2008 dispõe sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A alternativa incorreta é:

- (A) A Lei Complementar Estadual nº. 412/2008, em seu artigo 60, defende que as doenças graves, contagiosas ou incuráveis são consideradas incapacitantes para fins de concessão da isenção da contribuição previdenciária.
- (B) Para os efeitos da Lei Complementar Estadual nº 412/2008, considera-se doença incapacitante, as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, como: cardiopatia grave; cegueira bilateral; contaminação por radiação; doença de Alzheimer; doença de Parkinson, dentro outas citadas na lei.
- (C) Com relação à aposentadoria compulsória prevista no Art. 62, o segurado será compulsoriamente aposentado aos 60 (sessenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do art. 70 desta Lei Complementar.
- (D) A aposentadoria voluntária por idade será devida ao segurado desde que, cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, conte com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher.
- (E) O Conselho de Administração será composto por 14 (quatorze) membros, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.

Questão 39

Conforme a composição dos conselhos e conferências de saúde, é incorreto afirmar que:

- (A) As conferências de saúde deverão de reunir a cada 4 anos, sendo a mesma convocada pelo poder executivo.
- (B) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, devem promover a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.
- (C) As funções como membro do Conselho de Saúde serão remuneradas.
- (D) O Conselho de Saúde terá a seguinte representação social: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (E) O Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, bem como em seus aspectos financeiros.

Questão 40

O Decreto nº2121, de 1º de abril de 2014, regulamenta o benefício da readaptação funcional de servidores públicos civis dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. Sobre ele é correto afirmar que:

- (A) ao servidor readaptado a licença só poderá ser concedida em caso de tratamento de saúde pela mesma patologia que motivou o benefício nos casos de reagudização clínica.
- (B) à servidora gestante é assegurada a readaptação funcional em função compatível com seu estado de saúde a partir do sexto mês de gestação, mesmo no período de estágio probatório.
- (C) a prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo servidor até 40 dias antes do término do benefício.
- (D) a readaptação funcional após o prazo de 1 (um) ano, com data de início anterior à data de publicação deste Decreto, não poderá ser reavaliada pela Perícia Médica Oficial.
- (E) é permitida a concessão de licença para tratamento de saúde por atraso no requerimento da prorrogação da readaptação.

Conhecimentos Específicos

Questão 41

A alternativa que apresenta a classe de agentes biológicos que corresponde à classe de risco 4 é:

- (A) baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (E) alto risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.

Questão 42

A Norma Regulamentadora 07 tem por objetivo principal proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. A alternativa que não corresponde às atualizações desta norma é:

- (A) No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato.
- (B) Estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações.
- (C) O Anexo III trata do Controle Médico Ocupacional de Exposição a Condições Hiperbáricas.
- (D) Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.
- (E) O Anexo II desta norma estabelece diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional de exames audiométricos de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.

Questão 43

No caso de exposição ocupacional acidental a níveis elevados de radiação ionizante deve ser realizada nova avaliação médica, com coleta de hemograma completo, imediatamente:

- (A) após a exposição.
- (B) e 24 horas após a exposição.
- (C) e 12 horas após a exposição.
- (D) e 72 horas após a exposição.
- (E) e 96 horas após a exposição.

Questão 44

Quanto à norma regulamentadora NR-07, é incorreto dizer que:

- (A) o anexo III desta Norma estabelece as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de Radiografias de Tórax - RXTp em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, bem como exames de Espirometrias para avaliação da função respiratória em empregados expostos a poeiras minerais.
- (B) o anexo IV desta norma se refere ao Controle Médico Ocupacional de Exposição a Condições Hiperbáricas.
- (C) o anexo V faz referências às normas e diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.
- (D) o exame audiométrico será realizado em cabina audiométrica, cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos, de acordo com a norma técnica ISO 8253-1.
- (E) o PCMSO deve incluir ações de: vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos; vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

Questão 45

Todos os ambientes de trabalho oferecem riscos aos trabalhadores. Por isso a importância da biossegurança em todo contexto laboral, com a finalidade de prevenir danos à saúde dos funcionários. A alternativa que melhor define o conceito de biossegurança é:

- (A) Dá ênfase às tecnologias voltadas ao conforto do trabalhador dentro da empresa.
- (B) É um conjunto de medidas voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de ensino e pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem causar prejuízo à saúde geral do homem, animais e meio ambiente.
- (C) O gerenciamento de resíduos em saúde não é uma ação diretamente relacionada à biossegurança.
- (D) As medidas de biossegurança envolvem um conjunto de normas de rotina, indo desde o uso correto de EPIs ao transporte e descarte de lixo hospitalar, controle e gerenciamento de resíduos, tendo sempre como objetivo disseminar a contaminação de pessoas e do meio ambiente.
- (E) É facultativo para cada instituição o gerenciamento de resíduos em saúde, conforme a legislação da ANVISA.

Questão 46

O estresse ocupacional pode ocasionar no indivíduo um esgotamento que leva o mesmo a ter baixo desempenho nas suas funções laborais. Pessoas com alto nível de estresse estão vulneráveis a desenvolver a síndrome de Burnout. Este termo é a junção de Burn(queima) e out(exterior). São sintomas de Burnout, exceto:

- (A) boa sociabilidade apesar de baixa produção no trabalho.
- (B) procrastinação, culpa, problemas de ansiedade.
- (C) dificuldade para relaxar e se concentrar nas atividades laborais.
- (D) dor de barriga e tonturas.
- (E) sentimento de impotência e baixa interação com a equipe.

Questão 47

O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, depois de se ausentar por motivo de doença ou acidente por período igual ou superior a:

- (A) 10 (dez) dias.
- (B) 20 (vinte) dias.
- (C) 30 (trinta) dias.
- (D) 40 (quarenta) dias.
- (E) 60 (sessenta) dias.

Questão 48

Com relação aos processos de desinfecção e esterilização, é correto afirmar que:

- (A) os semicríticos devem ser submetidos à desinfecção de baixo nível.
- (B) os artigos críticos devem ser submetidos à limpeza.
- (C) os artigos críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização.
- (D) são exemplos de artigos críticos os equipamentos de anestesia gasosa, terapia respiratória, inaloterapia.
- (E) os artigos críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos sem penetração de pele e mucosas adjacentes.

Questão 49

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é quem define as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Resíduos perfurocortantes como agulhas, ampolas de vidro, lâminas de vidro, bisturis e lamínulas estão inclusos no:

- (A) grupo A
- (B) grupo B
- (C) grupo C
- (D) grupo D
- (E) grupo E

Questão 50

Sobre a NR-09, é correto afirmar que esta Norma Regulamentadora estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no:

- (A) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-01.
- (B) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-03.
- (C) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-05.
- (D) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-07.
- (E) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-09.

Questão 51

Conforme cita a Norma Regulamentadora 32, os agentes biológicos são classificados em classes de risco. A classe de risco que apresenta baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano é:

- (A) Classe de risco 1.
- (B) Classe de risco 2.
- (C) Classe de risco 3.
- (D) Classe de risco 4.
- (E) Classe de risco 5.

Questão 52

Com relação às Normas Regulamentadoras (NR), está correto o que se afirma em:

- (A) A NR-09 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.
- (B) A NR-32 trata da Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.
- (C) A NR-07 estabelece a obrigação de contratação de profissionais da área de segurança e saúde do trabalho de acordo com o número de empregados e a natureza do risco ocupacional da atividade na empresa.
- (D) a NR-05 estabelece as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.
- (E) A NR-07 estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO em organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Questão 53

Ainda conforme a classificação de risco da NR32, a alternativa que apresenta características da classe de risco 3 é:

- (A) baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (E) risco individual moderado e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças graves, cujo tratamento nem sempre é conhecido.

Questão 54

O trabalho em equipe gera maiores resultados principalmente quando os profissionais atuam focado nos objetivos comuns. Para isso acontecer, é preciso que o líder consiga trabalhar com os diferentes modos de pensar a fim de evitar ou minimizar conflitos dentro do ambiente de trabalho. Sobre o trabalho em grupo:

- (A) a comunicação horizontal facilita a interação da equipe de trabalho com o líder e ajuda na concretização dos objetivos comuns.
- (B) o líder deve ser priorizar uma relação vertical com os liderados.
- (C) a comunicação vertical, dentro da temática do trabalho grupal, se traduz numa comunicação clara onde a tomada de decisões é feita pela própria equipe sob a supervisão do líder.
- (D) A tomada de decisão pelo líder sem a participação direta dos liderados é um exemplo de comunicação horizontal.
- (E) a comunicação 360°, como o nome diz, representa uma visão geral de todas as ferramentas possíveis de comunicação empresarial utilizada e suas possíveis interações com o ambiente de trabalho. Nesse modelo a propagação de informações tende a ser em baixa escala.

Questão 55

Com relação ao Planejamento citado na NR07, quando citado o exame admissional, a critério médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos:

- (A) 30 (trinta) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (B) 45 (quarenta e cinco) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (C) 60 (sessenta) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (D) 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (E) 120 (cento e vinte) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

Questão 56

O sangue é formado por quatro principais componentes:

- (A) plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas.
- (B) plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, proteínas.
- (C) plasma, linfócitos, neutrófilos e eosinófilos.
- (D) plasma, glóbulos vermelhos, plaquetas.
- (E) plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias.

Questão 57

Os cuidados de enfermagem para um paciente com quadro de hemorragia digestiva alta são, inicialmente, a estabilização dos parâmetros vitais, que são:

- (A) temperatura, pressão arterial e controle da dor.
- (B) pressão arterial, frequência cardíaca, controle de débito urinário, controle da dor.
- (C) pressão arterial, frequência cardíaca e controle de débito urinário.
- (D) pressão arterial, frequência cardíaca e controle de sangramento.
- (E) pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.

Questão 58

Alguns órgãos do corpo são muito sensíveis à ação dos quimioterápicos.

São efeitos colaterais dos quimioterápicos, exceto:

- (A) náuseas.
- (B) aumento de apetite.
- (C) diarreia.
- (D) constipação.
- (E) alopecia.

Questão 59

Com relação à vacina da Febre Amarela, é correto afirmar que deve ser administrada:

- (A) 1 dose aos 9 meses e uma dose de reforço aos 4 anos.
- (B) aos 6 meses.
- (C) 1 dose aos 6 meses e uma dose de reforço aos 4 anos.
- (D) aos 9 meses, 1 dose, com uma dose de reforço aos 14 anos.
- (E) somente uma dose aos 9 meses.

Questão 60

As ações de Biossegurança têm como objetivo capacitar e orientar os profissionais acerca dos meios e instrumentos para uma cultura de segurança do paciente. Com relação aos resíduos de saúde, analise os itens a seguir.

- I. os resíduos do grupo A apresentam agentes biológicos sem risco de infecção e conforme orienta a RDC 222, sacos vermelhos são designados para os resíduos que serão autoclavados.
- II. bolsas de sangue contaminado são exemplos de resíduos do grupo A.
- III. os resíduos do grupo D podem ser descartados sem tratamento prévio. Podem ser reciclados, exceto quando houver disposições contrárias de outros órgãos competentes e são semelhantes aos resíduos domiciliares.
- IV. o PGRSS é uma ferramenta facultativa em algumas instituições que geram resíduos de serviços de saúde. As únicas instituições obrigadas a cumprir esse plano são as hospitalares.

Estão corretos, apenas:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) III e IV.

Questão 61

O exame que é considerado padrão ouro para diagnóstico não invasivo das arritmias cardíacas é o:

- (A) cateterismo cardíaco.
- (B) tomografia computadorizada.
- (C) angioplastia transcateter.
- (D) ressonância magnética.
- (E) eletrocardiograma.

Questão 62

Para descartar corretamente os resíduos de saúde, é preciso uma gestão organizada e sistemática (PGRSS), bem como a participação da equipe para esse fim. Sendo assim:

- (A) somente hospitais são obrigados pela ANVISA ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e ao descarte adequado de cada um deles.
- (B) os resíduos do grupo B e C podem ser reciclados.
- (C) os resíduos de saúde do grupo D tem risco moderado de infecção e devem ser tratados previamente antes do descarte.
- (D) esse plano tem o objetivo de maximizar a produção de resíduos e garantir a segurança do trabalhador, do paciente, da coletividade e do meio ambiente.
- (E) o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde tem como objetivo o manuseio, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados na assistência à saúde.

Questão 63

Com relação à classificação dos períodos cirúrgicos, assinale a alternativa correta:

- (A) o período transoperatório compreende desde a chegada do paciente à SRPA até sua alta para unidade de origem.
- (B) o intraoperatório compreende desde o momento em que o paciente é recebido na unidade de CC até sua saída da sala de operações.
- (C) o pré-operatório imediato compreende o período de 24 horas antes do procedimento anestésico-cirúrgico até o encaminhamento do paciente ao Centro Cirúrgico.
- (D) a recuperação pós-anestésica compreende desde a chegada do paciente à SRPA até sua alta para unidade de origem.
- (E) o pós-operatório imediato compreende as primeiras 12 horas depois da intervenção anestésico-cirúrgica.

Questão 64

A coqueluche é uma Infecção altamente contagiosa do trato respiratório. O ruído adventício mais característico dessa patologia é:

- (A) crepitações.
- (B) estertores.
- (C) tosse paroxística.
- (D) sibilo.
- (E) roncosp.

Questão 65

A levotiroxina sódica – T4 é muito usada para o tratamento de hipotireoidismo. O enfermeiro deve orientar o paciente sobre o uso:

- (A) após o café da manhã.
- (B) antes de dormir.
- (C) nunca em jejum.
- (D) em jejum de pelo menos 1 hora.
- (E) a ação do medicamento independe do jejum.

Questão 66

O Código de Ética Dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) tem por objetivo dar maior segurança judicial aos profissionais da enfermagem. É direito do profissional de enfermagem:

- (A) realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
- (B) aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- (C) se intimado como testemunha, comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo.
- (D) facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da categoria.
- (E) ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

Questão 67

Sobre o Diabetes Mellitus (DM), é correto afirmar:

- (A) no DM tipo 2, o corpo começa a atacar as células do pâncreas que produzem insulina.
- (B) mudanças no estilo de vida, como alimentação balanceada e prática de atividade física, diminuem a incidência do diabetes tipo 2.
- (C) no MD tipo 1 acontece a perda progressiva de secreção insulínica bem como a resistência à insulina.
- (D) ao contrário do diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 não ocorre devido ao estilo de vida, mas devido a um defeito no sistema imunológico.
- (E) a hemoglobina glicada é um importante exame para rastreamento do diabético pois revela os níveis glicêmicos dos últimos 15 dias.

Questão 68

A curva ABC é um método de gestão financeira com o objetivo de controlar e gerir os materiais nos serviços de saúde. Os itens de maior custo pertencem à classe:

- (A) Classe A.
- (B) Classe B.
- (C) Classe C.
- (D) Classe D.
- (E) Classe E.

Questão 69

A administração de medicamentos é uma das atribuições mais importantes da enfermagem. Com relação ao ângulo de inserção das injeções, assinale a alternativa correta:

- (A) O ângulo de inserção por via intramuscular deve ser de 45°.
- (B) O ângulo de inserção por via intradérmica deve ser de 25°.
- (C) O ângulo de inserção por via intravenosa deve ser de 25°.
- (D) O ângulo de inserção por via intravenosa deve ser de 45°.
- (E) O ângulo de inserção por via subcutânea deve ser de 30°.

Questão 70

Os tipos de choque podem ser classificados em quatro diferentes tipos de classes, sendo elas: choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque obstrutivo e choque distributivo. O choque hipovolêmico é aquele que resulta de baixo débito cardíaco por perda de volume sanguíneo ou plasmático, sendo classificado em quatro tipos de classes (a diferença está na perda sanguínea). Em um paciente com choque hipovolêmico de classe III, a perda sanguínea é em torno de:

- (A) < 750 ml.
- (B) 750 a 1.500 ml.
- (C) 1.500 a 2.000ml.
- (D) 2.000 a 2.500ml.
- (E) > 2.500 ml.

Questão 71

Conforme o Manual de Normas e Procedimentos do Ministério da Saúde para Vacinação, são contraindicações comuns a todos os imunológicos:

- (A) desnutrição.
- (B) reação anafilática confirmada a qualquer componente dos imunológicos.
- (C) dor intensa, vermelhidão ou edema no local da injeção.
- (D) febre acima de 38, 5 °.
- (E) tratamento com antibióticos.

Questão 72

Paciente apresenta na UTI, após resultado de gasometria arterial, pH alto, baixo PaCO₂, HCO₃ em valor normal. O enfermeiro ao interpretar o exame detecta que se trata de uma:

- (A) acidose mista.
- (B) acidose respiratória.
- (C) alcalose respiratória.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) acidose metabólica.

Questão 73

De acordo com o COFEN 453 de 2014, só ao enfermeiro compete estabelecer o acesso enteral por via oro gástrica ou transpilórica para administrar a nutrição enteral (NE). Há vários tipos de sonda, a diferença está no material utilizado, calibre e finalidade para cada tipo de paciente. Acerca dos tipos de sonda, pode-se afirmar que:

- (A) a sonda de Dobhoff apresenta um tubo de silicone ou poliuretano com lúmen único e 2 portas, extremidade com tungstênio, radiopaco e com fio guia. Usada na alimentação enteral.
- (B) a sonda de Levin é muito usada para lavagem e descompressão gástrica e apresenta duplo lúmen feito em borracha.
- (C) a sonda de Salem é uma sonda que possui um único lúmen e já possui um lúmen maior e é conectado à sucção para drenagem gástrica. É um tubo NG radiopaco.
- (D) a sonda de Blackmore é indicada para varizes esofágicas; possui 2 lúmens e 2 balonetes.
- (E) a sonda de Minnesota é uma sonda que não é indicada no caso de hemorragias esofágicas e gástricas agudas.

Questão 74

Sobre o eletrocardiograma (ECG), afirma-se que:

- (A) a onda P corresponde à despolarização ventricular.
- (B) o complexo QRS representa a despolarização ventricular.
- (C) a onda T é identificada em pacientes que apresentam bradicardia fisiológica ou naqueles com hipotensão, hipertensão ou cardiopatia.
- (D) o intervalo QT é medido desde o início da onda P até o início do complexo QRS.
- (E) o segmento ST é medido desde o início do complexo QRS até o término da onda T.

Questão 75

A pericardite tem, dentro outros sintomas, a dor no peito que irradia para o lado esquerdo do pescoço ou ombro. Na assistência de enfermagem, a posição que promove conforto ao paciente com essa patologia é a de:

- (A) Prona.
- (B) Fowler.
- (C) Sims.
- (D) Kraske.
- (E) Trendelenburg.

Questão 76

Com relação ao edema agudo de pulmão (EAP), o enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas dessa patologia. Dos sintomas abaixo, aquele que não é característico do quadro clínico dessa síndrome chama-se:

- (A) ortopneia.
- (B) taquipneia.
- (C) apneia.
- (D) ansiedade e inquietação.
- (E) expectoração espumosa de cor rosa.

Questão 77

O enfermeiro no desempenho de atividades gerenciais, além de favorecer a gestão de recursos humanos, precisa também gerenciar os recursos materiais. Sobre os conceitos relacionados ao gerenciamento dos recursos materiais, assinale a alternativa incorreta:

- (A) número de leitos, com ou sem acompanhante, características da clientela (grau de dependência de cuidado, tipo de patologia), frequência no uso dos materiais, local de guarda (disponibilidade de locais), durabilidade do material são situações relacionadas à provisão de materiais.
- (B) a reposição imediata de materiais por quantidade é a mais utilizada nos serviços de atenção às urgências.
- (C) A provisão diz respeito à reposição de materiais na unidade de enfermagem. Para desempenhar essa função o enfermeiro deve realizar a requisição de materiais em impresso próprio.
- (D) as funções do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais são: previsão, provisão, organização e controle.
- (E) a previsão de materiais nas unidades de enfermagem consiste em: fazer levantamento das necessidades da unidade de enfermagem, identificando a quantidade e a especificidade deles para suprir essas necessidades.

Questão 78

Com relação à administração de imunológicos, o fator relacionado ao vacinado que não influencia na resposta imune é:

- (A) gestação.
- (B) idade.
- (C) uso de antitérmico.
- (D) uso de corticosteroide.
- (E) reação anafilática.

Questão 79

A tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa. Com relação à tuberculose, é de suma importância a pesquisa bacteriológica. Com relação a isso, é correto afirmar que o método mais usado é denominado:

- (A) imunofluorescência.
- (B) baciloscopia de escarro.
- (C) ressonância magnética.
- (D) raio X de tórax.
- (E) prova tuberculínica.

Questão 80

Sobre o Gerenciamento dos Resíduos de Saúde, regulamentado pela RDC 222 de 2018, assinale a alternativa correta sobre os grupos de resíduos (A, B, C, D, E):

- (A) resíduos do grupo A são aqueles que contêm produtos químicos com características de inflamação, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- (B) resíduos do grupo B são aqueles que contêm produtos químicos com características de inflamação, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- (C) resíduos do grupo C são os que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico ao homem e ao meio ambiente.
- (D) resíduos do grupo D são aqueles que podem possuir agentes biológicos que, devido às suas características, podem gerar infecção ao homem.
- (E) resíduos do grupo E são os rejeitos radioativos.

Questão 81

Paciente com suspeita de hemoperitônio é examinado pelo enfermeiro, que identifica queixas de dor nos ombros durante a inspiração. Esse quadro clínico é sugestivo do sinal de:

- (A) Blumberg.
- (B) Rovsing.
- (C) Murphy.
- (D) Godet.
- (E) Danforth.

Questão 82

Quanto às feridas, de acordo com o comprometimento tecidual, são classificadas em quatro estágios. Assinale o item correto:

- (A) o estágio I caracteriza-se por abrasão ou úlcera, ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme ou derme.
- (B) o estágio II caracteriza-se por abrasão ou úlcera, ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas.
- (C) o estágio III caracteriza-se por extensa destruição de tecido, chegando a ocorrer lesão óssea ou muscular ou necrose tissular.
- (D) O estágio IV caracteriza-se por presença de úlcera profunda, com comprometimento total da pele e necrose de tecido subcutâneo.
- (E) O estágio IV caracteriza-se por formação de tecido de granulação.

Questão 83

O choque é uma condição com risco à vida, em que o fluxo sanguíneo é baixo, pouco fornecimento de oxigênio, causando danos a órgãos-alvo e, às vezes, morte. O único tipo de choque que causa bradicardia chama-se:

- (A) anafilático.
- (B) cardiogênico.
- (C) neurogênico.
- (D) hipovolêmico.
- (E) séptico.

Questão 84

Durante o exame físico o enfermeiro identificou na ausculta cardíaca presença de terceira bulha e turgência de jugular. Esses achados são sugestivos de:

- (A) tamponamento cardíaco.
- (B) insuficiência cardíaca.
- (C) estenose aórtica.
- (D) insuficiência cardíaca auscultada no foco tricúspide.
- (E) estenose pulmonar.

Questão 85

As drogas vasoativas são muito usadas em situações críticas de saúde. Entre os vasopressores, ganham destaque as catecolaminas. A única droga das alternativas abaixo que não corresponde ao grupo das catecolaminas é a:

- (A) adrenalina.
- (B) dobutamina.
- (C) noradrenalina.
- (D) hidralazina.
- (E) dopamina.

Questão 86

Assinale a alternativa incorreta acerca das novas atualizações da American Heart Association (AHA) 2020:

- (A) na RCP, em ritmo não chocável, deve ser administrada imediatamente epinefrina de 2mg a cada 3 a 5 min.
- (B) os socorristas devem buscar uma ETCO2 pelo menos ≥ 10 mmHg, preferencialmente ≥ 20 mmHg, que foram comprovadamente associados a maior probabilidade de retorno da circulação espontânea.
- (C) o acesso intraósseo pode ser considerado se as tentativas de acesso venoso não forem bem-sucedidas ou forem inviáveis.
- (D) recomenda-se administrar epinefrina o mais precocemente possível na PCR com ritmos não chocáveis.
- (E) a AHA acrescentou um sexto elo na cadeia de sobrevivência do atendimento à possível parada cardiorrespiratória (PCR), tanto em ambiente pré-hospitalar quanto intra-hospitalar.

Questão 87

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que infecta os nervos periféricos. No tratamento da hanseníase, os medicamentos utilizados são:

- (A) rifampicina, dapsona e azitromicina.
- (B) dapsona e doxiciclina.
- (C) rifampicina, dapsona e clofazimina.
- (D) azitromicina e dapsona.
- (E) dapsona e famotidina.

Questão 88

Paciente com quadro de aneurisma tem sinais característicos da tríade de Cushing que são:

- (A) hipertensão, hipertermia e taquipneia.
- (B) bradicardia, hipotensão e taquipneia.
- (C) hipertensão, hipotermia e taquipneia.
- (D) oligúria, hipertensão e taquipneia.
- (E) bradicardia, bradipneia e hipertensão.

Questão 89

Ao exame físico, paciente apresenta empastamento da panturrilha devido ao edema de massa e menor mobilidade da panturrilha quando comparada com o outro membro. Tais aspectos são sugestivos do sinal de:

- (A) Rovsing.
- (B) Jobert.
- (C) Giordano.
- (D) Bandeira.
- (E) Blumberg.

Questão 90

Assinale a alternativa correta sobre as novas diretrizes da AHA (American Heart Association) de 2020:

- (A) É recomendada o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial.
- (B) o acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação, sendo assim, o acesso intraósseo (IO) é aceitável se o acesso IV não estiver disponível.
- (C) na ressuscitação pediátrica, a ventilação deve ocorrer a cada 6 segundos (10 respirações por minuto) para todos os casos.
- (D) Para uma RCP de boa qualidade deve -se comprimir o abdômen com força pelo menos 5 polegadas.
- (E) entre os bebês e as crianças com choque hemorrágico depois de trauma, não é aconselhável administrar derivados do sangue, quando disponíveis, e sim cristaloides, para ressuscitação de volume contínuo.

Questão 91

Paciente após avaliação da enfermagem na triagem apresenta alterações que indicam uma doença cardiovascular. Dos escores de enfermagem, o método que pode ser utilizado para a estratificação do risco de doença cardiovascular é o de:

- (A) Framingham.
- (B) Braden.
- (C) Romberg.
- (D) Hofmann.
- (E) Glasgow.

Questão 92

O enfermeiro vai avaliar o ritmo respiratório de um paciente. O mesmo apresenta respiração ataxica, irregular, com incursões respiratórias que podem ser lentas e rápidas, algumas vezes superficiais ou profundas. No exame físico, o enfermeiro conclui que se trata de:

- (A) respiração de kussmaul.
- (B) taquipneia.
- (C) respiração de Biot.
- (D) apneia.
- (E) respiração de Cheyne-Stokes.

Questão 93

Com relação às precauções de contato, gotículas e aerossóis, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A difteria exige precaução de contato e padrão.
- (B) Tuberculose, sarampo e varicela exigem precaução para aerossóis.
- (C) A varicela exige precaução tanto para contato como para aerossóis.
- (D) O impetigo exige precaução de contato.
- (E) Meningite meningocócica exige precaução para gotículas.

Questão 94

A fórmula de Parkland é muito usada para ressuscitação volêmica em pacientes com queimaduras. A metade da infusão deve ser administrada:

- (A) nas primeiras 4 horas e a segunda metade nas 12 horas posteriores.
- (B) nas primeiras 8 horas e a segunda metade nas 16 horas posteriores.
- (C) nas primeiras 12 horas e a segunda metade nas 16 horas posteriores.
- (D) nas primeiras 16 horas e a segunda metade nas 24 horas posteriores.
- (E) nas primeiras 24 horas e a segunda metade nas 36 horas posteriores.

Questão 95

A RDC 222/2018 (Anvisa) classifica os resíduos nocivos à saúde do grupo A (Infectantes) em cinco subgrupos: A1, A2, A3, A4 e A5. Os resíduos perfurocortantes (do Grupo E) também podem estar contaminados com matéria infectante. Com base na RDC 222/2018, está incorreto o que se diz em:

- (A) os resíduos do grupo A4 não necessitam de tratamento prévio.
- (B) os RSS do Subgrupo A4 devem ser acondicionados em saco branco leitoso e encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada.
- (C) os resíduos dos subgrupos A1, A2 e A5 devem obrigatoriamente receber tratamento prévio antes do descarte.
- (D) a finalidade do tratamento prévio antes de descartar é a redução ou eliminação da carga microbiana.
- (E) os sacos que acondicionam os RSS do Grupo D não precisam ser identificados.

Questão 96

Durante a avaliação do enfermeiro de um paciente com quadro de bronquite crônica, o mesmo apresentava sintomas de broncoespasmo. Na ausculta, o profissional ouviu um som musical estridente na inspiração e constatou que se tratava de ruídos adventícios chamados de:

- (A) sibilos.
- (B) estertores.
- (C) roncos.
- (D) tosse paroxística.
- (E) crepitações.

Questão 97

Com relação aos cuidados com pacientes vítimas de queimaduras, está incorreto:

- (A) observar o padrão respiratório e em caso de dispneia, tiragem intercostal, principalmente quadro de tosse carbonácea proceder a intubação.
- (B) paciente vítima de queimadura elétrica ou química deve-se ter monitorização cardíaca (ECG) contínua devido ao risco aumentado de arritmias.
- (C) realizar profilaxia tetânica.
- (D) avaliar pela escala de Glasgow o estado neurológico.
- (E) em caso de sondagem vesical - a diurese desejável no adulto é de 1,5ml/Kg/hora e nas crianças de 2ml/kg/h, se queimadura elétrica 1,5 ml/kg/h.

Questão 98

Sobre o Processo de Enfermagem, a determinação dos resultados desejados e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas a favor do paciente se refere à etapa de:

- (A) implementação.
- (B) coleta de dados.
- (C) diagnóstico de enfermagem.
- (D) avaliação de enfermagem.
- (E) planejamento de enfermagem.

Questão 99

O enfermeiro durante o exame físico avalia um paciente cardiopata e verifica presença de estase jugular. A posição correta para realizar este exame é:

- (A) decúbito lateral.
- (B) decúbito de 90°.
- (C) decúbito de 45°.
- (D) posição supina.
- (E) posição de Sims.

Questão 100

O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-se principalmente pelo grau de complexidade do paciente. Com base nesse dimensionamento e no SCP (Sistema de Classificação do Paciente), a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem para cuidados intensivos deve ser de no mínimo:

- (A) 33% são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (B) 36% de enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (C) 42% de enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (D) 52% de enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (E) 62% de enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.