

Secretaria de Estado da Administração - Santa Catarina

S11 - MÉDICO PSQUIATRA

Turno: TARDE

Tipo de Prova
B

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher” (Cora Coralina)

ATENÇÃO

Este caderno contém cem questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de sala.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Cordão dos come-saco

Em Londres, que ultimamente não tem sido uma capital das mais britânicas (ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim, sei lá), vai se inaugurar uma exposição internacional de embalagem. Até aí, tudo normal, como dizem os anormais. Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa exposição, que está causando a maior curiosidade: a dos sacos comestíveis.

Como, minha senhora, de quem é que é o saco? Calma, madama, eu já chego lá. A indústria foi inspirada na salsicha e isto dito assim fica meio sobre o jocoso, mas torno a explicar que, com vagar, se chega ao saco. É o seguinte: não sei se vocês já repararam que as salsichas, ultimamente, não têm mais aquela pele indigesta que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato. Hoje em dia, a pele das salsichas é fininha, e a gente come sem o menor remorso estomacal posterior.

Pois essa pelinha, irmãos, é de matéria plástica comestível. Foi inventada por um Thomas Edison das salsichas e aprovou num instante. E baseada nessa aprovação é que uma fábrica de embalagens estudou a possibilidade de fazer sacos para carregar comida das mercearias para o lar, capazes de serem comidos, isto é, um saco de matéria plástica parecida com o das salsichas, que seriam vendidos aos armazéns e utilizados pelos fregueses para transportar a mercadoria comprada. Entenderam, ou tem leitor retardado mental?

Agora, que fica bacaninha, isto fica. Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco (...), e os jornais, nas suas seções dominicais de culinária, terão títulos como este: "Saquinho de siri", "Saco au champignon", "Saco à la façon du chef", etc, etc.

E parece até que aqui o neto do Dr. Armindo está vendo uma dessas grã-finas, sempre mais preocupadas com o aspecto exterior do que com o aspecto interior, fazendo um rigoroso regime alimentar e dizendo para a empregada, quando esta volta do mercadinho com as compras:

- Para mim não precisa preparar almoço, não. Eu como só o saco.

PONTE PRETA, Stanislaw

Questão 1

A ideia principal apresentada no texto é:

- (A) A nova criação de embalagens comestíveis.
- (B) A preocupação das grã-finas com o aspecto exterior.
- (C) Os grã-finos em suas dietas se alimentarem dos sacos.
- (D) Os jornais se apropriarem de receitas de embalagens.
- (E) Londres deixar de ser a cidade mais britânica.

Questão 2

Em "Como, minha senhora, de quem é que é o saco?, a expressão destacada foi isolada por vírgulas para separar:

- (A) certos predicativos.
- (B) aposto.
- (C) vocativo.
- (D) expressão explicativa.
- (E) adjunto adverbial deslocado.

Questão 3

A alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta da língua é:

- (A) Quero-lhe muito bem, por isso vou assistir ao seu jogo.
- (B) Assim que lhe encontrar, aviso-lhe do acontecido.
- (C) Marta esqueceu do compromisso e não pagou ao pintor.
- (D) Ela namora com Luís, mas prefere mais suas amigas de farra do que ele.
- (E) Sérgio desobedecia seus avós, mas obedecia os pais.

Questão 4

Em "...ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim..." (L 3), o termo em destaque é classificado como:

- (A) advérbio de intensidade.
- (B) locução pronominal.
- (C) pronome adjetivo.
- (D) locução expletiva.
- (E) pronome substantivo.

Questão 5

Indique a alternativa correta quanto à concordância verbal.

- (A) Piadas engraçadas, boas conversas, nada o tiravam da apatia.
- (B) Assim falou o professor: a pátria não é ninguém, são todos.
- (C) Se não vier as chuvas, a plantação morrerá.
- (D) É precaríssima as condições do refeitório.
- (E) Vossa senhoria vos preocupais demais com aquela causa.

Questão 6

Assinale a alternativa que apresenta um desvio no domínio da regência nominal.

- (A) Estou desacostumado a esse tipo de provocação.
- (B) Não devemos ter ódio contra ninguém.
- (C) Hélio é residente à rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro.
- (D) Fiz uma consulta ao dicionário e achei esse exemplo.
- (E) A democracia é preferível a qualquer outro tipo de governo.

Questão 7

A forma verbal empregada em desacordo com a norma culta da língua está apresentada na alternativa:

- (A) O policial interveio na discussão evitando o conflito.
- (B) Quando eu reouver os títulos, entregarei a você.
- (C) Quando você vir ao Rio, ficará deslumbrado.
- (D) Jorge trará a sogra, se vier a Brasília.
- (E) Se a testemunha depor a favor do réu, ele será favorecido.

Questão 8

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Quando __ uma semana falei __ ela que ia __ França fazer meu mestrado, pôs-se __ chorar.

- (A) a – a – a – a
- (B) à – a – a – à
- (C) há – a – a – à
- (D) há – a – à – a
- (E) há – à – à – a

Questão 9

O texto lido pertence ao seguinte gênero textual:

- (A) conto.
- (B) crônica.
- (C) propaganda.
- (D) palestra.
- (E) editorial.

Questão 10

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta uma linguagem informal, coloquial, é:

- (A) Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa exposição...
- (B) Até aí, tudo normal, como dizem os anormais.
- (C) ...que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato.
- (D) Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco.
- (E) Para mim não precisa preparar almoço, não.

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

Inácio, policial civil, recebeu uma ordem judicial para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um de seus investigados. A alternativa correta sobre como Inácio deve proceder nesta situação é :

- (A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo Inácio penetrar nela sem consentimento do morador.
- (B) Como a determinação foi judicial, poderá Inácio penetrar na casa durante o dia ou à noite.
- (C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo somente em caso de flagrante delito.
- (D) Como a determinação foi judicial, Inácio poderá penetrar na casa durante o dia.
- (E) A casa não é asilo inviolável, podendo Inácio penetrar na casa durante qualquer horário do dia.

Questão 12

Sobre a pena de condescendência criminosa praticada por funcionário público, a sanção imposta pelo Código Penal é:

- (A) detenção, de 15 (quinze) a 1 (um) mês, ou multa.
- (B) detenção, de 15 (quinze) a 2 (dois) meses, ou multa.
- (C) detenção, de 1 (um) mês a 2 (dois) meses, ou multa.
- (D) detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- (E) detenção de 1 (um) a 4 (quatro) meses, ou multa.

Questão 13

Ao funcionário público é concedido licença em casos de tratamento de saúde. Sobre o tema é correto dizer que:

- (A) o funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 12 (doze) meses, prorrogáveis por idêntico período, guardado o sigilo médico.
- (B) poderá o funcionário licenciado exercer atividades renumeradas que não sejam compatíveis com o seu cargo, desde que permitido em lei.
- (C) a licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término da anterior, será considerada como prorrogação.
- (D) somente será admitido laudo de médico ou especialista credenciado.
- (E) ao funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 12 (doze) meses.

Questão 14

Segundo Lei Geral de Proteção de Dados de nº 13.709/2018 a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais é o/a:

- (A) controlador.
- (B) operador.
- (C) titular.
- (D) autoridade.
- (E) encarregado.

Questão 15

Jorge, funcionário público municipal, retarda um ofício administrativo de sua responsabilidade visando ajudar João, amigo próximo de sua família, sem interesse de locupletação. Com este ato retardatário, há crime por parte de Jorge? Se sim, o crime é:

- (A) peculato doloso.
- (B) facilitação de descaminho.
- (C) há prática de improbidade administrativa, mas não há crime..
- (D) prevaricação.
- (E) condescendência criminosa.

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal vigente, é permitida a perda ou suspensão de direitos políticos no caso de:

- (A) incapacidade civil relativa.
- (B) condenação criminal.
- (C) recusa de cumprir obrigação imposta ou prestação alternativa.
- (D) cancelamento de naturalização.
- (E) improbidade administrativa nos termos estabelecidos por lei.

Questão 17

Um dos princípios que rege as relações internacionais com a República Federativa do Brasil é:

- (A) intervenção estatal.
- (B) defesa da paz nacional.
- (C) independência nacional.
- (D) prevalência dos direitos nacionais.
- (E) intervenção.

Questão 18

Com relação à Lei Complementar nº 491/2010, pode-se afirmar que:

- (A) a sindicância é o meio de que se utiliza a Administração Pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas, ocorrentes no serviço público.
- (B) o procedimento da sindicância patrimonial será conduzido por comissão composta por 3 (três) ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível da categoria funcional do sindicado.
- (C) o acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar no prazo de 5 (cinco) dias à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
- (D) o incidente de sanidade mental será processado junto ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
- (E) deverá ser remetida, semestralmente, à Procuradoria-Geral do Estado a relação de todos os procedimentos administrativos disciplinares pelos órgãos da administração direta e indireta.

Questão 19

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A alternativa que contém um princípio previsto nesta Lei, com o seu devido conceito é:

- (A) livre acesso: garantia aos titulares, se necessário, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.
- (B) finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e implícitos informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
- (C) qualidade dos dados: garantia, aos titulares, quando possível, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
- (D) necessidade: tratamento necessário para a realização de suas finalidades, sem limitação, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.
- (E) segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

Questão 20

A Lei Complementar nº 491/2010 dispõe sobre o ajustamento de conduta administrativa visando à reeducação do servidor. A alternativa correta acerca dos requisitos para alcançar tal finalidade é a seguinte:

- (A) É indiferente o histórico funcional do servidor caso seja ele funcionário público estável.
- (B) Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de 2 (dois) anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição.
- (C) Inexistência de culpa ou má-fé na conduta do servidor infrator.
- (D) Cabe ao servidor que está em estágio probatório.
- (E) Inexistência de danos ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter sido prontamente reparado pelo servidor.

Informática Básica**Questão 21**

DAT é uma designação do tipo de mídia denominado:

- (A) DVD.
- (B) CD.
- (C) HD.
- (D) Tape.
- (E) Pen drive.

Questão 22

A extensão de arquivo abaixo mais utilizada pelos vírus para se instalarem é:

- (A) .PDF
- (B) .AWS
- (C) .JPEG
- (D) .EXEC
- (E) .DOCX

Questão 23

Computadores operam baseados em dígitos binários (bits) organizados de forma octal e hexadecimal.

As formações de dígitos binários abaixo, organizados de forma hexadecimal, que representa o valor decimal 8 é:

- (A) 0111
- (B) 1000
- (C) 0010
- (D) 1001
- (E) 0101

Questão 24

Os softwares de e-mail que não é um WEB Mail denominam-se:

- (A) Hotmail.
- (B) Windows Live Mail.
- (C) Yahoo Mail.
- (D) Gmail.
- (E) Squirrel Mail.

Questão 25

Numa planilha Excel as células têm os seguintes valores:

B1=12, B2=8 e B3=16.

O resultado da fórmula seria:

=PAR (5) +(SOMA (B1:B3))/B1+1

- (A) 15.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 17.
- (E) 6.

Questão 26

Dos aplicativos abaixo, aquele que NÃO é um antivírus chama-se:

- (A) VCrash.
- (B) McAfee.
- (C) Avast.
- (D) Norton.
- (E) Kaspersky.

Questão 27

Durante uma edição, usando Microsoft Word 2010, deseja-se desenhar uma linha bem no meio do texto selecionado.

Após selecionar o trecho do texto desejado, a atitude a ser tomada é a seguinte:

- (A) Clicar no botão I na barra de ferramentas.
- (B) Digitar Ctrl 9.
- (C) Clicar no botão N na barra de ferramentas.
- (D) Digitar Ctrl +.
- (E) Clicar no botão abc na barra de ferramentas.

Questão 28

Utilizamos no Brasil basicamente 2 tipos de teclados (ABNT e ABNT 2). Ao encontrar na tela uma página com informações relevantes, você gostaria de salvar essa imagem na área de transferência, para aplicar em outro documento. A tecla utilizada para esta finalidade é:

- (A) Num Lock.
- (B) Insert.
- (C) Print Screen.
- (D) Page Up.
- (E) Caps Lock.

Questão 29

A versão mais nova do Word (365) oferece a alternativa de utilizar o OneDrive para gravar dados. Ao dispor dessa alternativa, você estará utilizando:

- (A) armazenagem Real Time.
- (B) computação On-Line.
- (C) armazenagem virtual.
- (D) armazenagem na nuvem.
- (E) block Time Computing.

Questão 30

O Linux foi criado com o objetivo de ser um software:

- (A) gratuito e com o código fonte aberto.
- (B) pago com código fonte fechado.
- (C) pago sem código fonte.
- (D) gratuito e com código fonte fechado.
- (E) pago com código fonte aberto.

Conhecimentos Saúde Pública

Questão 31

O modelo de Leavell e Clark (1976) acerca da história natural da doença é entendido como todas as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente. Correlacionando o tema com os níveis de prevenção, a alternativa correta acerca da prevenção primária, é:

- (A) mamografia de rotina.
- (B) exame citopatológico de colo uterino.
- (C) prevenção para evitar complicações do diabetes.
- (D) rastreamento e diagnóstico precoce.
- (E) imunização.

Questão 32

A Lei nº 14.609, de 07 de janeiro de 2009, institui o Programa Estadual de Saúde Ocupacional do Servidor Público. Tal lei estabelece diretrizes e normas para o sistema de gestão da segurança no trabalho e promove a saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais. Sobre a Lei é incorreto afirmar que:

- (A) tem por objetivo estabelecer as diretrizes e normas para o sistema de gestão da segurança no trabalho e da promoção da saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais.
- (B) cabe à Secretaria de Saúde do Estado, como órgão central do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Estadual, executar as atividades relacionadas à saúde ocupacional do servidor público estadual.
- (C) o público-alvo desta Lei são todos os servidores que mantêm qualquer tipo de vínculo de trabalho com o Poder Executivo Estadual.
- (D) a realização da avaliação clínica e dos exames complementares de saúde será por conta do Estado, não gerando ônus para o servidor público estadual.
- (E) o conceito de Vida Laboral Plena compreende o período de tempo contado desde a data da admissão do servidor até a sua inatividade.

Questão 33

A Resolução nº 453/12 trata do controle social do SUS por meio das conferências e conselhos de saúde. Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- (A) a Conferência de Saúde se reúne a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar o quadro de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes convocada pelo Poder Legislativo.
- (B) o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em única esfera de Governo.
- (C) conforme a Resolução nº 453/12, o Conselho possui autonomia para definir seu orçamento.
- (D) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público e deverão
- (E) acontecer em recintos exclusivos do poder público. (E) a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, obedecendo às normativas da lei, é permitida nos Conselhos de Saúde.

Questão 34

A alternativa que não corresponde aos direitos trabalhistas da Constituição de 1988, é:

- (A) Jornada semanal de 40 horas, quando antes era de 44 horas.
- (B) Licença-maternidade e licença- paternidade.
- (C) O abono de férias e o 13º salário para aposentados.
- (D) Seguro-desemprego.
- (E) FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Questão 35

A vigilância epidemiológica tem por objetivo promover a identificação e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde. Uma das ferramentas usadas é a notificação compulsória. Acerca do assunto, pode-se afirmar que:

- (A) a notificação compulsória imediata é aquela realizada dentro do período de 24 horas.
- (B) acidente por animal peçonhento é uma ocorrência de notificação compulsória semanal.
- (C) infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma doença de notificação compulsória imediata.
- (D) a tuberculose é uma doença de notificação compulsória imediata.
- (E) A notificação compulsória negativa é uma comunicação mensal com o objetivo de informar que não foi identificada nenhuma ocorrência.

Questão 36

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um conceito pedagógico defendido pelo SUS. A alternativa que não corresponde ao contexto da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), é:

- (A) A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2002, representa um marco para a formação educacional em saúde no Brasil.
- (B) Amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa dos profissionais, sendo um princípio da PNEPS.
- (C) São atribuições da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no âmbito da Educação Permanente em Saúde, elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.
- (D) Diálogo, problematização e emancipação são alguns dos princípios da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).
- (E) A Portaria nº 1.996/2007 define que os planos estaduais devem conter as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS), colocando em prática as diretrizes da PNEPS.

Questão 37

Os conselhos e conferências de saúde são entidades que validam o controle social do SUS. Acerca da Resolução nº 543 de 2012 que trata dos Conselhos de Saúde, pode-se afirmar que:

- (A) o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma única esfera de Governo.
- (B) o conselho de saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) a legislação estabelece a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos sociais.
- (D) com relação aos conselhos de saúde, entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do total de membros do Conselho.
- (E) o segmento dos trabalhadores da área de saúde será de 20% na composição dos conselhos de saúde.

Questão 38

A Lei Complementar nº 412 de 2008 dispõe sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A alternativa incorreta é:

- (A) A Lei Complementar Estadual nº. 412/2008, em seu artigo 60, defende que as doenças graves, contagiosas ou incuráveis são consideradas incapacitantes para fins de concessão da isenção da contribuição previdenciária.
- (B) Para os efeitos da Lei Complementar Estadual nº 412/2008, considera-se doença incapacitante, as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, como: cardiopatia grave; cegueira bilateral; contaminação por radiação; doença de Alzheimer; doença de Parkinson, dentro outras citadas na lei.
- (C) Com relação à aposentadoria compulsória prevista no Art. 62, o segurado será compulsoriamente aposentado aos 60 (sessenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do art. 70 desta Lei Complementar.
- (D) A aposentadoria voluntária por idade será devida ao segurado desde que, cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, conte com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher.
- (E) O Conselho de Administração será composto por 14 (quatorze) membros, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.

Questão 39

Conforme a composição dos conselhos e conferências de saúde, é incorreto afirmar que:

- (A) As conferências de saúde deverão de reunir a cada 4 anos, sendo a mesma convocada pelo poder executivo.
- (B) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, devem promover a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.
- (C) As funções como membro do Conselho de Saúde serão remuneradas.
- (D) O Conselho de Saúde terá a seguinte representação social: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (E) O Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, bem como em seus aspectos financeiros.

Questão 40

O Decreto nº2121, de 1º de abril de 2014, regulamenta o benefício da readaptação funcional de servidores públicos civis dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. Sobre ele é correto afirmar que:

- (A) ao servidor readaptado a licença só poderá ser concedida em caso de tratamento de saúde pela mesma patologia que motivou o benefício nos casos de reagudização clínica.
- (B) à servidora gestante é assegurada a readaptação funcional em função compatível com seu estado de saúde a partir do sexto mês de gestação, mesmo no período de estágio probatório.
- (C) a prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo servidor até 40 dias antes do término do benefício.
- (D) a readaptação funcional após o prazo de 1 (um) ano, com data de início anterior à data de publicação deste Decreto, não poderá ser reavaliada pela Perícia Médica Oficial.
- (E) é permitida a concessão de licença para tratamento de saúde por atraso no requerimento da prorrogação da readaptação.

Conhecimentos Específicos**Questão 41**

A alternativa que apresenta a classe de agentes biológicos que corresponde à classe de risco 4 é:

- (A) baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (E) alto risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.

Questão 42

A Norma Regulamentadora 07 tem por objetivo principal proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. A alternativa que não corresponde às atualizações desta norma é:

- (A) No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato.
- (B) Estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações.
- (C) O Anexo III trata do Controle Médico Ocupacional de Exposição a Condições Hiperbáricas.
- (D) Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.
- (E) O Anexo II desta norma estabelece diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional de exames audiométricos de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.

Questão 43

No caso de exposição ocupacional acidental a níveis elevados de radiação ionizante deve ser realizada nova avaliação médica, com coleta de hemograma completo, imediatamente:

- (A) após a exposição.
- (B) e 24 horas após a exposição.
- (C) e 12 horas após a exposição.
- (D) e 72 horas após a exposição.
- (E) e 96 horas após a exposição.

Questão 44

Quanto à norma regulamentadora NR-07, é incorreto dizer que:

- (A) o anexo III desta Norma estabelece as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de Radiografias de Tórax - RXTP em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, bem como exames de Espiometrias para avaliação da função respiratória em empregados expostos a poeiras minerais.
- (B) o anexo IV desta norma se refere ao Controle Médico Ocupacional de Exposição a Condições Hiperbáricas.
- (C) o anexo V faz referências às normas e diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.
- (D) o exame audiométrico será realizado em cabina audiométrica, cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos, de acordo com a norma técnica ISO 8253-1.
- (E) o PCMSO deve incluir ações de: vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos; vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

Questão 45

Todos os ambientes de trabalho oferecem riscos aos trabalhadores. Por isso a importância da biossegurança em todo contexto laboral, com a finalidade de prevenir danos à saúde dos funcionários. A alternativa que melhor define o conceito de biossegurança é:

- (A) Dá ênfase às tecnologias voltadas ao conforto do trabalhador dentro da empresa.
- (B) É um conjunto de medidas voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de ensino e pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem causar prejuízo à saúde geral do homem, animais e meio ambiente.
- (C) O gerenciamento de resíduos em saúde não é uma ação diretamente relacionada à biossegurança.
- (D) As medidas de biossegurança envolvem um conjunto de normas de rotina, indo desde o uso correto de EPIs ao transporte e descarte de lixo hospitalar, controle e gerenciamento de resíduos, tendo sempre como objetivo disseminar a contaminação de pessoas e do meio ambiente.
- (E) É facultativo para cada instituição o gerenciamento de resíduos em saúde, conforme a legislação da ANVISA.

Questão 46

O estresse ocupacional pode ocasionar no indivíduo um esgotamento que leva o mesmo a ter baixo desempenho nas suas funções laborais. Pessoas com alto nível de estresse estão vulneráveis a desenvolver a síndrome de Burnout. Este termo é a junção de Burn(queima) e out(exterior). São sintomas de Burnout, exceto:

- (A) boa sociabilidade apesar de baixa produção no trabalho.
- (B) procrastinação, culpa, problemas de ansiedade.
- (C) dificuldade para relaxar e se concentrar nas atividades laborais.
- (D) dor de barriga e tonturas.
- (E) sentimento de impotência e baixa interação com a equipe.

Questão 47

O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, depois de se ausentar por motivo de doença ou acidente por período igual ou superior a:

- (A) 10 (dez) dias.
- (B) 20 (vinte) dias.
- (C) 30 (trinta) dias.
- (D) 40 (quarenta) dias.
- (E) 60 (sessenta) dias.

Questão 48

Com relação aos processos de desinfecção e esterilização, é correto afirmar que:

- (A) os semicríticos devem ser submetidos à desinfecção de baixo nível.
- (B) os artigos críticos devem ser submetidos à limpeza.
- (C) os artigos críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização.
- (D) são exemplos de artigos críticos os equipamentos de anestesia gasosa, terapia respiratória, inaloterapia.
- (E) os artigos críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos sem penetração de pele e mucosas adjacentes.

Questão 49

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é quem define as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Resíduos perfurocortantes como agulhas, ampolas de vidro, lâminas de vidro, bisturis e lamínulas estão incluídos no:

- (A) grupo A
- (B) grupo B
- (C) grupo C
- (D) grupo D
- (E) grupo E

Questão 50

Sobre a NR-09, é correto afirmar que esta Norma Regulamentadora estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no:

- (A) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-01.
- (B) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-03.
- (C) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-05.
- (D) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-07.
- (E) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-09.

Questão 51

Conforme cita a Norma Regulamentadora 32, os agentes biológicos são classificados em classes de risco. A classe de risco que apresenta baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano é:

- (A) Classe de risco 1.
- (B) Classe de risco 2.
- (C) Classe de risco 3.
- (D) Classe de risco 4.
- (E) Classe de risco 5.

Questão 52

Com relação às Normas Regulamentadoras (NR), está correto o que se afirma em:

- (A) A NR-09 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.
- (B) A NR-32 trata da Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.
- (C) A NR-07 estabelece a obrigação de contratação de profissionais da área de segurança e saúde do trabalho de acordo com o número de empregados e a natureza do risco ocupacional da atividade na empresa.
- (D) a NR-05 estabelece as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.
- (E) A NR-07 estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO em organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Questão 53

Ainda conforme a classificação de risco da NR32, a alternativa que apresenta características da classe de risco 3 é:

- (A) baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (E) risco individual moderado e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças graves, cujo tratamento nem sempre é conhecido.

Questão 54

O trabalho em equipe gera maiores resultados principalmente quando os profissionais atuam focado nos objetivos comuns. Para isso acontecer, é preciso que o líder consiga trabalhar com os diferentes modos de pensar a fim de evitar ou minimizar conflitos dentro do ambiente de trabalho. Sobre o trabalho em grupo:

- (A) a comunicação horizontal facilita a interação da equipe de trabalho com o líder e ajuda na concretização dos objetivos comuns.
- (B) o líder deve priorizar uma relação vertical com os liderados.
- (C) a comunicação vertical, dentro da temática do trabalho grupal, se traduz numa comunicação clara onde a tomada de decisões é feita pela própria equipe sob a supervisão do líder.
- (D) A tomada de decisão pelo líder sem a participação direta dos liderados é um exemplo de comunicação horizontal.
- (E) a comunicação 360°, como o nome diz, representa uma visão geral de todas as ferramentas possíveis de comunicação empresarial utilizada e suas possíveis interações com o ambiente de trabalho. Nesse modelo a propagação de informações tende a ser em baixa escala.

Questão 55

Com relação ao Planejamento citado na NR07, quando citado o exame admissional, a critério médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos:

- (A) 30 (trinta) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (B) 45 (quarenta e cinco) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (C) 60 (sessenta) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (D) 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (E) 120 (cento e vinte) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

Questão 56

Sobre a demência na Doença de Alzheimer é correto afirmar que:

- (A) a perda de memória ocorre de forma abrupta e em “degraus”.
- (B) os inibidores da acetilcolinesterase são altamente eficazes e neuroprotetores.
- (C) a formação de placas beta-amiloides e de emaranhados neurofibrilares são visíveis na ressonância magnética estrutural.
- (D) a dosagem periférica de proteína tau auxilia no diagnóstico.
- (E) ocorre prejuízo cognitivo gradativo associado à redução cortical.

Questão 57

Paciente, 17 anos, é levado à consulta por sua mãe, a qual refere que ele está muito “preguiçoso”, não querendo ir à escola. Há 6 meses, paciente vem alegando que alienígenas retiram seus pensamentos para serem usados em um filme de sucesso. Convenceu-se também que seus vizinhos planejam sua morte. Atualmente, paciente passa o dia em seu quarto, fumando cannabis. Dos sintomas a seguir, aquele mais específico para um diagnóstico de esquizofrenia em oposição a outras etiologias de psicose é:

- (A) pródromo da doença aos 17 anos.
- (B) perder o interesse pela escola.
- (C) acreditar que seus pensamentos são retirados por alienígenas.
- (D) alegar que seus vizinhos planejam sua morte.
- (E) fazer uso de cannabis desde adolescência.

Questão 58

Uma mulher de 30 anos refere comer grandes quantidades de alimentos calóricos e, sentindo-se culpada, induz vômitos de forma repetida e frequente. Qual seria seu possível diagnóstico psiquiátrico e provável achado físico?

- (A) Anorexia e Hipermagnesemia.
- (B) Anorexia e Hipoamilasemia.
- (C) Bulimia e Índices elevados de TSH.
- (D) Bulimia e Alcalose hipoclorêmica-hipocalêmica.
- (E) Compulsão alimentar e Hipercolesterolemia.

Questão 59

Paciente, 17 anos, é levado à consulta por sua mãe, a qual refere que ele está muito “preguiçoso”, não querendo ir à escola. Há 6 meses, paciente vem alegando que alienígenas retiram seus pensamentos para serem usados em um filme de sucesso. Convenceu-se também que seus vizinhos planejam sua morte. Atualmente, paciente passa o dia em seu quarto, fumando cannabis. Em relação ao uso de maconha, a

alternativa menos provável é a seguinte:

- (A) Antes de diagnosticar esquizofrenia, é preciso excluir abuso de substâncias que possam causar os sintomas psicóticos agudos.
- (B) O uso crônico de maconha desde a adolescência pode estar associado à instalação de quadro psicótico.
- (C) Os sintomas apresentados podem estar associados ao canabidiol contido da maconha.
- (D) Os sintomas apresentados podem estar associados ao tetrahidrocanabinol contido da maconha.
- (E) Síndrome apato-abúlica associada ao uso de cannabis pode explicar alguns dos sintomas.

Questão 60

Sobre o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), é correto afirmar que:

- (A) para o diagnóstico de TAB tipo I é necessário pelo menos um episódio hipomaniaco ao longo da vida.
- (B) a presença de um episódio maniaco com sintomas psicóticos em um indivíduo com histórico prévio de Transtorno Depressivo Maior é suficiente para a mudança do diagnóstico para TAB tipo I.(C) Estado Misto se refere à comorbidade de TAB e esquizofrenia.
- (D) a presença de histórico familiar de TAB associado à depressão psicótica é suficiente para o diagnóstico de TAB.
- (E) ciclagem rápida se refere à passagem rápida de um estado (hipo) maniaco para depressivo.

Questão 61

Paciente de 49 anos comparece ao hospital geral referindo “ouvir vozes”, queixa-se de febre e calafrios. Sua temperatura é de 39,5 o C. Seus exames laboratoriais revelam contagem de leucócitos é de 700 células/mm³. Dentre os medicamentos abaixo, aquele que tem maior probabilidade de ser responsável pelos sintomas é:

- (A) Tioridazina.
- (B) Levomepromazina.
- (C) Clorpromazina.
- (D) Pimozida.
- (E) Clozapina.

Questão 62

Um homem de 29 anos dá entrada à emergência devido à tentativa de suicídio por intoxicação por nortriptilina, levando ao seu falecimento. Dos achados cardiológicos abaixo, o mais provável é:

- (A) oclusão coronariana.
- (B) estenose mitral.
- (C) sopro cardíaco.
- (D) prolongamento de QRS.
- (E) tamponamento cardíaco.

Questão 63

Uma mulher de 50 anos iniciou tratamento para Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) com citalopram. Refere melhora dos sintomas ansiosos, mas queixa-se de cefaleia e fezes menos densas. Dos seguintes efeitos colaterais abaixo relacionados, é mais provável que a mulher apresente a longo prazo:

- (A) anorgasmia.
- (B) cefaleia.
- (C) insônia.
- (D) náusea.
- (E) tremores.

Questão 64

Uma mulher de 39 anos refere não conseguir sair de casa pois teme não conseguir ajuda se “passar mal”, uma vez já ter que experimentado sucessivos episódios de medo intenso, dificuldade de respirar, dor no peito, sudorese e tontura, com duração de uns 15-20 minutos. Dos seguintes diagnósticos, o mais provável é:

- (A) transtorno de ansiedade generalizada.
- (B) transtorno de pânico sem agorafobia.
- (C) fobia social.
- (D) fobia específica.
- (E) transtorno de pânico com agorafobia.

Questão 65

Uma mulher de 30 anos é levada sem vida ao setor de emergência após uma tentativa de suicídio. Ao seu lado são encontradas várias cartelas de Clonazepam. A ingestão concomitante provavelmente de uma das substâncias a seguir é um agravante para o desfecho desse caso. Trata-se da(do):

- (A) canabinoide.
- (B) cocaína.
- (C) escitalopram.
- (D) álcool.
- (E) ácido lisérgico dietilamida (LSD).

Questão 66

Paciente com histórico de dependência química apresentando quadro de agitação psicomotora, irritabilidade, sudorese, alucinação com animais peçonhentos e desorientação. Este quadro é sugestivo de:

- (A) intoxicação por álcool.
- (B) abstinência ao álcool.
- (C) abstinência a cocaína.
- (D) intoxicação por cocaína.
- (E) abstinência de barbitúricos.

Questão 67

No Delirium, uma das medidas não farmacológicas indicadas:

- (A) Não permitir que o paciente durma.
- (B) Mudar o paciente constantemente de quarto a fim de estimular suas capacidades cognitivas.
- (C) Colocar objetos pessoais e fotos de familiares próximos a ele.
- (D) Realizar exercícios mentais como quebra-cabeças para estimular sua cognição.
- (E) Expor o paciente a musica alta para melhorar sua atenção.

Questão 68

Antes de se iniciar a terapia com lítio, são recomendados os seguintes procedimentos:

- (A) anamnese médica, hemograma completo, dosagem sérica de lítio.
- (B) exames da Apolipoproteína alfa, fator antitumoral, citocinas inflamatórias.
- (C) anamnese médica, níveis de ureia e creatinina, TSH, T4 Livre.
- (D) exame cardiológico e cerebelar, colonoscopia, endoscopia e exame de lítio.
- (E) investigação dos neurotransmissores cerebelares, níveis de glicemia, exame da musculatura intestinal.

Questão 69

Uma jovem de 18 anos comparece ao endocrinologista referindo-se obesa e solicitando remédios para emagrecer, já que fizera uso de vários e “todos falharam”. A jovem mede 1,70 m e pesa 41 kg. O médico endocrinologista inicia uma investigação diagnóstica para a principal hipótese diagnóstica. Dentre os testes laboratoriais abaixo, o mais útil para avaliar a gravidade desta condição é:

- (A) hemograma completo e contagem diferencial de leucócitos.
- (B) testes da função da tireoide.
- (C) nível sérico de potássio.
- (D) determinação do nível de albumina.
- (E) Ionograma.

Questão 70

Sobre os efeitos adversos dos antidepressivos tricíclicos, a alternativa que não se refere a um efeito colateral comum é:

- (A) hipotensão ortostática.
- (B) ressecamento das mucosas.
- (C) alucinação visual.
- (D) sedação.
- (E) aumento de apetite.

Questão 71

Um homem de 80 anos é levado por familiares à consulta pois ele vem apresentando agitação psicomotora e hetero-agressividade. A opção farmacológica mais indicada para esse comportamento:

- (A) inibidor da acetilcolinesterase.
- (B) antipsicótico atípico.
- (C) benzodiazepínico de meia vida longa.
- (D) antidepressivo em baixa dose.
- (E) combinação das opções A, B e C.

Questão 72

Um homem esquizofrênico de 45 anos, portador de diabetes melitus tipo II e dependente de múltiplas substâncias chega ao setor de emergência após ter feito uso de grandes quantidades de álcool e cocaína. Mostra-se confuso e com corte corto-contuso em região frontal após queda da própria altura. Qual dos seguintes testes deve ser realizado imediatamente?

- (A) RX de tórax.
- (B) Ultrassom abdominal.
- (C) Hemogluoteste.
- (D) Hemoglobina glicada.
- (E) Mini Exame do Estado Mental.

Questão 73

Um rapaz de 18 anos apresenta frequentemente quadro de irritabilidade e por vezes heteroagressividade quando contrariado. Interrompeu os estudos no ensino fundamental e atualmente frequenta o CAPSi, onde apresentou significativos progressos em habilidades sociais e ocupacionais. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Retardo Mental Leve.
- (B) Esquizofrenia Hebefrenica.
- (C) Retardo Mental Grave.
- (D) Retardo Mental Moderado.
- (E) Nível limítrofe de funcionamento intelectual.

Questão 74

São indicativos de gravidade da depressão maior, exceto:

- (A) presença de sintomas psicóticos.
- (B) presença de pensamentos suicidas.
- (C) presença de delírios de Cotard.
- (D) presença de delírios de Kraepelin.
- (E) prejuízos significativos no funcionamento social e profissional.

Questão 75

Um homem de 75 anos é encontrado em uma cidade localizada à 200 km de sua residência, com hematomas na face, aparentemente vítima de violência urbana. Encontrava-se orientado no tempo e no espaço, dizia-se chamar “Manoel”, mas não conseguia se lembrar do ocorrido e tampouco sabia informar seu número de telefone, nome de familiares ou endereço. Referia ter nascido em Portugal e falava em detalhes sobre reminiscência do passado. Dos seguintes diagnósticos, o mais provável é:

- (A) amnésia dissociativa.
- (B) fuga dissociativa.
- (C) dependência de álcool.
- (D) demência.
- (E) transtorno dissociativo de identidade.

Questão 76

Dentre as opções abaixo, aquela que contém sintoma (s) que NÃO ocorre(m) na mania, é:

- (A) aumento de energia e grandiosidade.
- (B) redução da necessidade de sono e loquacidade.
- (C) aceleração do pensamento e distraibilidade.
- (D) delírios ídeo-afetivos e pressão de fala.
- (E) logorria e agitação psicomotora.

Questão 77

Um indivíduo em situação de rua é levado ao setor de emergência apresentando-se eufórico, agitado, desconfiado e irritando-se facilmente. No exame físico, exibe sudorese bem como pressão arterial e frequência cardíaca elevadas. É provável que ele esteja intoxicado com a seguinte substância:

- (A) álcool.
- (B) barbitúricos.
- (C) benzodiazepínicos.
- (D) cocaína.
- (E) opioides.

Questão 78

Uma jovem de 20 anos relata que suas “pernas ficam bambas” e que logo em seguida já não consegue movê-las. Os episódios duram alguns minutos. A paciente é estudante de medicina e vem convivendo com intenso conflito familiar devido ao litígio dos pais e problemas financeiros. Os exames físico e neurológico encontram-se dentro da normalidade. O diagnóstico mais provável é:

- (A) transtorno conversivo.
- (B) transtorno factício.
- (C) simulação.
- (D) hipocondria.
- (E) transtorno dismórfico corporal.

Questão 79

No contexto da Reforma Psiquiátrica, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental graves. O CAPS 3 se diferencia dos demais tipos de CAPS por:

- (A) atender apenas usuários em privação econômica.
- (B) funcionar 24h por dia.
- (C) possuir equipe multiprofissional.
- (D) realizar projetos de desinstitucionalização.
- (E) realizar internações involuntárias.

Questão 80

Sobre o Transtorno Depressivo Maior (TDM), pode-se afirmar que:

- (A) é mais prevalente em mulheres caucasianas que em mulheres ameríndias.
- (B) de acordo com o DSM-5, o diagnóstico só pode ser estabelecido após 18 anos, e antes dessa idade é referido como Transtorno Distímico.
- (C) hipotireoidismo, hipopituitarismo e doença de Cushing são diagnósticos diferenciais do TDM.
- (D) a presença de sintomas psicóticos distingue o TDM da depressão bipolar.
- (E) estudos genético em gêmeos monozigóticos sugerem herdabilidade do TDM em 80-90%.

Questão 81

São fatores predisponentes para Delirium, exceto:

- (A) extremos de idade e prejuízo cognitivo pré-existente.
- (B) desnutrição e acidente vascular encefálico.
- (C) privação de sono e polifarmácia.
- (D) imobilidade e sexo feminino.
- (E) demência e múltiplas comorbidades.

Questão 82

A alternativa correta sobre a etiologia do Transtorno Depressivo Maior é a seguinte:

- (A) é mais bem explicado pela síntese deficitária de serotonina.
- (B) é causado por desequilíbrio entre os níveis de serotonina, noradrenalina e dopamina.
- (C) é causado pela inflamação cerebral.
- (D) é mais bem explicado pelo modelo Estresse-Diátese.
- (E) é causada por exposição a estressores ambientais.

Questão 83

No Transtorno de Personalidade Borderline, dos sintomas abaixo, aquele que não faz parte do quadro clínico é:

- (A) sensação crônica de vazio.
- (B) medo do abandono.
- (C) instabilidade afetiva.
- (D) grandiosidade.
- (E) impulsividade.

Questão 84

Uma mulher de 48 anos se consulta com um psicoterapeuta. Refere viver com sua mãe idosa, ser vigia de um cemitério, mas preferir trabalhar apenas nos períodos noturnos pois “é mais calmo”. Refere ser bastante isolada, embora isso não a incomode. Dos seguintes diagnósticos, o mais provável é:

- (A) agorafobia.
- (B) transtorno de Personalidade Esquizotípica.
- (C) transtorno de Personalidade Esquizoide.
- (D) transtorno de Personalidade Esquiva.
- (E) esquizofrenia.

Questão 85

A ansiedade ou medo acentuado e desproporcional de alturas pode ser classificado como:

- (A) agorafobias.
- (B) fobias sociais.
- (C) fobias específicas.
- (D) ataques de pânico.
- (E) aracnofobia.

Questão 86

Na Doença de Parkinson, assinale as alterações não-motoras:

- (A) Hipofonia.
- (B) Disfagia.
- (C) Instabilidade postural.
- (D) Coprolalia.
- (E) Alterações comportamentais e do sono REM.

Questão 87

Paciente, 42 anos, apresenta palpitações, tremores, sudorese excessiva, perda de 5 Kg em 30 dias, taquicardia, tremores e respiração curta. Ao exame apresenta 190 x 100 mm Hg, FC 80 bpm e FR 12 irpm. Encontra-se afebril. As hipóteses diagnósticas clínicas e/ou psiquiátricas e os exames laboratoriais a serem solicitados são:

- (A) infarto do miocárdio, enzimas cardíacas.
- (B) asma, cortisol sérico e urinário.
- (C) agorafobia, ácido metilmandélico sérico
- (D) hipertireoidismo, TSH e anti-TPO
- (E) acidente vascular encefálico, RNM de encéfalo

Questão 88

Um jovem de 24 anos encontra-se em uso de Sertralina para depressão. Ele tem o hábito de beber cerveja nos fins de semana. Dentre os efeitos colaterais abaixo, aquele que tem maior probabilidade de ocorrência é:

- (A) potenciação do álcool.
- (B) abstinência de álcool.
- (C) depressão respiratória.
- (D) disfunção sexual.
- (E) síndrome serotoninérgica.

Questão 89

Uma jovem de 18 anos comparece ao endocrinologista referindo-se obesa e solicitando remédios para emagrecer, já que fizera uso de vários remédios para emagrecer e “todos falharam”. A jovem mede 1,70 m e pesa 41 kg. Baseado nestas informações, o diagnóstico mais provável é:

- (A) anorexia.
- (B) bulimia.
- (C) compulsão alimentar.
- (D) transtorno Dismórfico corporal.
- (E) hipertireoidismo.

Questão 90

Uma mulher de 30 anos é levada ao setor de emergência após uma tentativa de suicídio. Ao seu lado são encontradas várias cartelas de Clonazepam. O tratamento provavelmente irá envolver o seguinte fármaco:

- (A) Flurazepam.
- (B) Clordiazepóxido.
- (C) Dissulfiram.
- (D) Naltrexona.
- (E) Flumazenil.

Questão 91

Um homem de 85 anos apresenta-se confuso, com humor deprimido, pouco apetite, perda de peso, descuido pessoal e irritabilidade. Ao exame, apresenta-se orientado autopsiquicamente, mas desorientado em relação ao tempo, com prejuízos em memória anterógrada e concentração. Durante o exame não se mostra cooperativo e limita-se a responder: “Não sei”. Das seguintes características, aquela que sugere mais o diagnóstico de transtorno depressivo que demência é:

- (A) concentração prejudicada.
- (B) pouco interesse em responder ao entrevistador.
- (C) autocuidado deficiente.
- (D) prejuízo de memória anterógrada.
- (E) redução do apetite.

Questão 92

Sobre o Transtorno Depressivo Maior no idoso, as alternativas abaixo estão corretas, exceto:

- (A) Idosos podem necessitar de doses menores de antidepressivos para atingir níveis terapêuticos.
- (B) Pacientes geriátricos podem ser mais sensíveis aos efeitos colaterais anticolinérgicos e resultantes do bloqueio de receptores alfa-1 adrenérgicos.
- (C) Agravamento da ideação e planejamento suicidas é uma preocupação nas fases iniciais de tratamento com antidepressivos.
- (D) A eletroconvulsoterapia (ECT) é eficaz e segura para idosos, especialmente em casos de refratariedade aos medicamentos e com sintomas psicóticos associados.
- (E) Pseudodemência pode ocorrer na depressão no idoso e requer tratamento com inibidores da acetil-colinesterase.

Questão 93

Uma paciente de 40 anos, usuária do CAPS, foi diagnosticada com diabetes insipidus, queixando-se de sede excessiva e de urinar “o tempo todo”. O diagnóstico psiquiátrico mais provável será:

- (A) intoxicação por álcool.
- (B) transtorno bipolar.
- (C) depressão maior.
- (D) transtorno factício.
- (E) transtorno hipocondríaco.

Questão 94

Sobre o tratamento do Transtorno Depressivo Maior, pode-se afirmar que:

- (A) a psicoterapia é indicada para casos de depressão leve e farmacoterapia apenas para casos graves.
- (B) a eletroconvulsoterapia (ECT) deve ser evitada em gestantes e idosos.
- (C) os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) são a primeira escolha para depressão psicótica.
- (D) os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a primeira escolha para depressão ansiosa.
- (E) L-metilfolato e ômega-3 são alternativas aos ISRS no tratamento da TDM.

Questão 95

Uma jovem de 18 anos é atendida no setor de emergência após cortar superficialmente ambos os punhos depois do rompimento de um relacionamento amoroso de três semanas. Refere relacionamentos prévios de no máximo 1 mês cujos terminos sempre resultam em comportamento auto ou heteroagressivo. O tipo de psicoterapia mais indicado seria:

- (A) psicoterapia interpessoal breve.
- (B) psicanálise de influência Junguiana.
- (C) terapia dialético-comportamental.
- (D) psicodrama.
- (E) terapia psicodinâmica.

Questão 96

Paciente, 25 anos, apresenta pensamento amplamente desorganizado, afeto hipomodulado, puerilidade, maneirismos e comportamento bizarro. O tipo de esquizofrenia mais provável é:

- (A) Hebefrênica.
- (B) Paranoide.
- (C) Catatônica.
- (D) Residual.
- (E) Indiferenciada.

Questão 97

Paciente, 17 anos, é levado à consulta por sua mãe, a qual refere que ele está muito “preguiçoso”, não querendo ir à escola. Há 6 meses, paciente vem alegando que alienígenas retiram seus pensamentos para serem usados em um filme de sucesso. Convenceu-se também que seus vizinhos planejam sua morte. Atualmente, paciente passa o dia em seu quarto, fumando cannabis. Dos possíveis diagnósticos diferenciais para o quadro apresentado, o menos provável é:

- (A) depressão com características psicóticas.
- (B) transtorno bipolar do Tipo-I.
- (C) transtorno esquizoafetivo.
- (D) transtorno psicótico devido a uma condição médica geral.
- (E) transtorno psicótico induzido por substância.

Questão 98

Um homem de 57 anos, sem histórico de doença psiquiátrica e portador do vírus HIV, mas sem tratamento adequado, refere ouvir vozes e ver sua avó falecida, a qual alega chamá-lo pelo nome. Tais vozes não o incomodam. Dentre as seguintes condutas, a mais adequada é:

- (A) iniciar tratamento com Haloperidol.
- (B) encaminhá-lo para um CAPS II.
- (C) interná-lo involuntariamente em unidade psiquiátrica para estabilização do quadro.
- (D) recomendar eletroconvulsoterapia devido a sua comorbidade clínica.
- (E) solicitar exame de imagem como TC de crânio.

Questão 99

Sobre o tratamento farmacológico do Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), é correto dizer que:

- (A) o uso de antidepressivos é sempre proscrito no TAB devido ao risco de indução de virada maníaca.
- (B) o lítio deve ser sempre a primeira opção para pacientes com menos de 10 anos.
- (C) a associação de lítio e ácido valproico deve ser evitada em pacientes cardiopatas.
- (D) os antipsicóticos atípicos são uma boa opção para pacientes diagnosticadas com TAB durante a gestação.
- (E) o lítio, o valproato ou a carbamazepina constituem uma opção razoável de estabilizador do humor para paciente idoso e renal crônico.

Questão 100

Sobre as demências, está correto o que se diz em:

- (A) Redução do córtex pré-frontal é manifestação inicial da Doença de Alzheimer.
- (B) Enquanto na doença de Alzheimer avançada ocorre atrofia frontal, temporal e hipocampal, na Doença de Pick há atrofia fronto-temporal.
- (C) Redução do volume de hipocampo é comum na Demência com Corpúsculos de Lewy.
- (D) Alucinações visuais são típicas da Doença de Pick.
- (E) É possível diferenciar a Doença de Alzheimer e Demência com Corpúsculos de Lewy pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM).