

Secretaria de Estado da Administração - Santa Catarina

S10 - MÉDICO PERITO - MEDICINA DO TRABALHO
Turno: TARDE

Tipo de Prova
B

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher” (Cora Coralina)

ATENÇÃO

Este caderno contém cem questões de múltipla escolha,
cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de sala.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Cordão dos come-saco

Em Londres, que ultimamente não tem sido uma capital das mais britânicas (ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim, sei lá), vai se inaugurar uma exposição internacional de embalagem. Até aí, tudo normal, como dizem os anormais. Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa exposição, que está causando a maior curiosidade: a dos sacos comestíveis.

Como, minha senhora, de quem é que é o saco? Calma, madama, eu já chego lá. A indústria foi inspirada na salsicha e isto dito assim fica meio sobre o jocoso, mas torno a explicar que, com vagar, se chega ao saco. É o seguinte: não sei se vocês já repararam que as salsichas, ultimamente, não têm mais aquela pele indigesta que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato. Hoje em dia, a pele das salsichas é fininha, e a gente come sem o menor remorso estomacal posterior.

Pois essa pelinha, irmãos, é de matéria plástica comestível. Foi inventada por um Thomas Edison das salsichas e aprovou num instante. E baseada nessa aprovação é que uma fábrica de embalagens estudou a possibilidade de fazer sacos para carregar comida das mercearias para o lar, capazes de serem comidos, isto é, um saco de matéria plástica parecida com o das salsichas, que seriam vendidos aos armazéns e utilizados pelos fregueses para transportar a mercadoria comprada. Entenderam, ou tem leitor retardado mental?

Agora, que fica bacaninha, isto fica. Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco (...), e os jornais, nas suas seções dominicais de culinária, terão títulos como este: "Saquinho de siri", "Saco au champignon", "Saco à la façon du chef", etc, etc.

E parece até que aqui o neto do Dr. Armino está vendo uma dessas grã-finas, sempre mais preocupadas com o aspecto exterior do que com o aspecto interior, fazendo um rigoroso regime alimentar e dizendo para a empregada, quando esta volta do mercadinho com as compras:

- Para mim não precisa preparar almoço, não. Eu como só o saco.

PONTE PRETA, Stanislaw

Questão 1

A ideia principal apresentada no texto é:

- (A) A nova criação de embalagens comestíveis.
- (B) A preocupação das grã-finas com o aspecto exterior.
- (C) Os grã-finos em suas dietas se alimentarem dos sacos.
- (D) Os jornais se apropriarem de receitas de embalagens.
- (E) Londres deixar de ser a cidade mais britânica.

Questão 2

Em "Como, minha senhora, de quem é que é o saco?, a expressão destacada foi isolada por vírgulas para separar:

- (A) certos predicativos.
- (B) aposto.
- (C) vocativo.
- (D) expressão explicativa.
- (E) adjunto adverbial deslocado.

Questão 3

A alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta da língua é:

- (A) Quero-lhe muito bem, por isso vou assistir ao seu jogo.
- (B) Assim que lhe encontrar, aviso-lhe do acontecido.
- (C) Marta esqueceu do compromisso e não pagou ao pintor.
- (D) Ela namora com Luís, mas prefere mais suas amigas de farra do que ele.
- (E) Sérgio desobedecia seus avós, mas obedecia os pais.

Questão 4

Em "...ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim..." (L 3), o termo em destaque é classificado como:

- (A) advérbio de intensidade.
- (B) locução pronominal.
- (C) pronome adjetivo.
- (D) locução expletiva.
- (E) pronome substantivo.

Questão 5

Indique a alternativa correta quanto à concordância verbal.

- (A) Piadas engraçadas, boas conversas, nada o tiravam da apatia.
- (B) Assim falou o professor: a pátria não é ninguém, são todos.
- (C) Se não vier as chuvas, a plantação morrerá.
- (D) É precaríssima as condições do refeitório.
- (E) Vossa senhoria vos preocupais demais com aquela causa.

Questão 6

Assinale a alternativa que apresenta um desvio no domínio da regência nominal.

- (A) Estou desacostumado a esse tipo de provocação.
- (B) Não devemos ter ódio contra ninguém.
- (C) Hélio é residente à rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro.
- (D) Fiz uma consulta ao dicionário e achei esse exemplo.
- (E) A democracia é preferível a qualquer outro tipo de governo.

Questão 7

A forma verbal empregada em desacordo com a norma culta da língua está apresentada na alternativa:

- (A) O policial interveio na discussão evitando o conflito.
- (B) Quando eu reouver os títulos, entregarei a você.
- (C) Quando você vir ao Rio, ficará deslumbrado.
- (D) Jorge trará a sogra, se vier a Brasília.
- (E) Se a testemunha depor a favor do réu, ele será favorecido.

Questão 8

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Quando ___ uma semana falei ___ ela que ia ___ França fazer meu mestrado, pôs-se ___ chorar.

- (A) a – a – a – a
- (B) à – a – a – à
- (C) há – a – a – à
- (D) há – a – à – a
- (E) há – à – à – a

Questão 9

O texto lido pertence ao seguinte gênero textual:

- (A) conto.
- (B) crônica.
- (C) propaganda.
- (D) palestra.
- (E) editorial.

Questão 10

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta uma linguagem informal, coloquial, é:

- (A) Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa exposição...
- (B) Até aí, tudo normal, como dizem os anormais.
- (C) ...que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato.
- (D) Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco.
- (E) Para mim não precisa preparar almoço, não.

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

Inácio, policial civil, recebeu uma ordem judicial para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um de seus investigados. A alternativa correta sobre como Inácio deve proceder nesta situação é :

- (A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo Inácio penetrar nela sem consentimento do morador.
- (B) Como a determinação foi judicial, poderá Inácio penetrar na casa durante o dia ou à noite.
- (C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo somente em caso de flagrante delito.
- (D) Como a determinação foi judicial, Inácio poderá penetrar na casa durante o dia.
- (E) A casa não é asilo inviolável, podendo Inácio penetrar na casa durante qualquer horário do dia.

Questão 12

Sobre a pena de condescendência criminosa praticada por funcionário público, a sanção imposta pelo Código Penal é:

- (A) detenção, de 15 (quinze) a 1 (um) mês, ou multa.
- (B) detenção, de 15 (quinze) a 2 (dois) meses, ou multa.
- (C) detenção, de 1 (um) mês a 2 (dois) meses, ou multa.
- (D) detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- (E) detenção de 1 (um) a 4 (quatro) meses, ou multa.

Questão 13

Ao funcionário público é concedido licença em casos de tratamento de saúde. Sobre o tema é correto dizer que:

- (A) o funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 12 (doze) meses, prorrogáveis por idêntico período, guardado o sigilo médico.
- (B) poderá o funcionário licenciado exercer atividades remuneradas que não sejam compatíveis com o seu cargo, desde que permitido em lei.
- (C) a licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término da anterior, será considerada como prorrogação.
- (D) somente será admitido laudo de médico ou especialista credenciado.
- (E) ao funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 12 (doze) meses.

Questão 14

Segundo Lei Geral de Proteção de Dados de nº 13.709/2018 a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais é o/a:

- (A) controlador.
- (B) operador.
- (C) titular.
- (D) autoridade.
- (E) encarregado.

Questão 15

Jorge, funcionário público municipal, retarda um ofício administrativo de sua responsabilidade visando ajudar João, amigo próximo de sua família, sem interesse de locupletação. Com este ato retardatário, há crime por parte de Jorge? Se sim, o crime é:

- (A) peculato doloso.
- (B) facilitação de descaminho.
- (C) há prática de improbidade administrativa, mas não há crime..
- (D) prevaricação.
- (E) condescendência criminosa.

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal vigente, é permitida a perda ou suspensão de direitos políticos no caso de:

- (A) incapacidade civil relativa.
- (B) condenação criminal.
- (C) recusa de cumprir obrigação imposta ou prestação alternativa.
- (D) cancelamento de naturalização.
- (E) improbidade administrativa nos termos estabelecidos por lei.

Questão 17

Um dos princípios que rege as relações internacionais com a República Federativa do Brasil é:

- (A) intervenção estatal.
- (B) defesa da paz nacional.
- (C) independência nacional.
- (D) prevalência dos direitos nacionais.
- (E) intervenção.

Questão 18

Com relação à Lei Complementar nº 491/2010, pode-se afirmar que:

- (A) a sindicância é o meio de que se utiliza a Administração Pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas, ocorrentes no serviço público.
- (B) o procedimento da sindicância patrimonial será conduzido por comissão composta por 3 (três) ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível da categoria funcional do sindicado.
- (C) o acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar no prazo de 5 (cinco) dias à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
- (D) o incidente de sanidade mental será processado junto ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
- (E) deverá ser remetida, semestralmente, à Procuradoria-Geral do Estado a relação de todos os procedimentos administrativos disciplinares pelos órgãos da administração direta e indireta.

Questão 19

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A alternativa que contém um princípio previsto nesta Lei, com o seu devido conceito é:

- (A) livre acesso: garantia aos titulares, se necessário, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.
- (B) finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e implícitos informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
- (C) qualidade dos dados: garantia, aos titulares, quando possível, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
- (D) necessidade: tratamento necessário para a realização de suas finalidades, sem limitação, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.
- (E) segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

Questão 20

A Lei Complementar nº 491/2010 dispõe sobre o ajustamento de conduta administrativa visando à reeducação do servidor. A alternativa correta acerca dos requisitos para alcançar tal finalidade é a seguinte:

- (A) É indiferente o histórico funcional do servidor caso seja ele funcionário público estável.
- (B) Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de 2 (dois) anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição.
- (C) Inexistência de culpa ou má-fé na conduta do servidor infrator.
- (D) Cabe ao servidor que está em estágio probatório.
- (E) Inexistência de danos ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter sido prontamente reparado pelo servidor.

Informática Básica

Questão 21

DAT é uma designação do tipo de mídia denominado:

- (A) DVD.
- (B) CD.
- (C) HD.
- (D) Tape.
- (E) Pen drive.

Questão 22

A extensão de arquivo abaixo mais utilizada pelos vírus para se instalarem é:

- (A) .PDF
- (B) .AWS
- (C) .JPEG
- (D) .EXEC
- (E) .DOCX

Questão 23

Computadores operam baseados em dígitos binários (bits) organizados de forma octal e hexadecimal.

As formações de dígitos binários abaixo, organizados de forma hexadecimal, que representa o valor decimal 8 é:

- (A) 0111
- (B) 1000
- (C) 0010
- (D) 1001
- (E) 0101

Questão 24

Os softwares de e-mail que não é um WEB Mail denomina-se:

- (A) Hotmail.
- (B) Windows Live Mail.
- (C) Yahoo Mail.
- (D) Gmail.
- (E) Squirrel Mail.

Questão 25

Numa planilha Excel as células têm os seguintes valores:

B1=12, B2=8 e B3=16.

O resultado da fórmula seria:

=PAR (5) +(SOMA (B1:B3))/B1+1

- (A) 15.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 17.
- (E) 6.

Questão 26

Dos aplicativos abaixo, aquele que NÃO é um antivírus chama-se:

- (A) VCrash.
- (B) McAfee.
- (C) Avast.
- (D) Norton.
- (E) Kaspersky.

Questão 27

Durante uma edição, usando Microsoft Word 2010, deseje-se desenhar uma linha bem no meio do texto selecionado.

Após selecionar o trecho do texto desejado, a atitude a ser tomada é a seguinte:

- (A) Clicar no botão I na barra de ferramentas.
- (B) Digitar Ctrl 9.
- (C) Clicar no botão N na barra de ferramentas.
- (D) Digitar Ctrl +.
- (E) Clicar no botão abc na barra de ferramentas.

Questão 28

Utilizamos no Brasil basicamente 2 tipos de teclados (ABNT e ABNT 2). Ao encontrar na tela uma página com informações relevantes, você gostaria de salvar essa imagem na área de transferência, para aplicar em outro documento. A tecla utilizada para esta finalidade é:

- (A) Num Lock.
- (B) Insert.
- (C) Print Screen.
- (D) Page Up.
- (E) Caps Lock.

Questão 29

A versão mais nova do Word (365) oferece a alternativa de utilizar o OneDrive para gravar dados. Ao dispor dessa alternativa, você estará utilizando:

- (A) armazenagem Real Time.
- (B) computação On-Line.
- (C) armazenagem virtual.
- (D) armazenagem na nuvem.
- (E) block Time Computing.

Questão 30

O Linux foi criado com o objetivo de ser um software:

- (A) gratuito e com o código fonte aberto.
- (B) pago com código fonte fechado.
- (C) pago sem código fonte.
- (D) gratuito e com código fonte fechado.
- (E) pago com código fonte aberto.

Conhecimentos Saúde Pública**Questão 31**

O modelo de Leavell e Clark (1976) acerca da história natural da doença é entendido como todas as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente. Correlacionando o tema com os níveis de prevenção, a alternativa correta acerca da prevenção primária, é:

- (A) mamografia de rotina.
- (B) exame citopatológico de colo uterino.
- (C) prevenção para evitar complicações do diabetes.
- (D) rastreamento e diagnóstico precoce.
- (E) imunização.

Questão 32

A Lei nº 14.609, de 07 de janeiro de 2009, institui o Programa Estadual de Saúde Ocupacional do Servidor Público. Tal lei estabelece diretrizes e normas para o sistema de gestão da segurança no trabalho e promove a saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais. Sobre a Lei é incorreto afirmar que:

- (A) tem por objetivo estabelecer as diretrizes e normas para o sistema de gestão da segurança no trabalho e a promoção da saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais.
- (B) cabe à Secretaria de Saúde do Estado, como órgão central do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Estadual, executar as atividades relacionadas à saúde ocupacional do servidor público estadual.
- (C) o público-alvo desta Lei são todos os servidores que mantêm qualquer tipo de vínculo de trabalho com o Poder Executivo Estadual.
- (D) a realização da avaliação clínica e dos exames complementares de saúde será por conta do Estado, não gerando ônus para o servidor público estadual.
- (E) o conceito de Vida Laboral Plena compreende o período de tempo contado desde a data da admissão do servidor até a sua inatividade.

Questão 33

A Resolução nº 453/12 trata do controle social do SUS por meio das conferências e conselhos de saúde. Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- (A) a Conferência de Saúde se reúne a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar o quadro de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes convocada pelo Poder Legislativo.
- (B) o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em única esfera de Governo.
- (C) conforme a Resolução nº 453/12, o Conselho possui autonomia para definir seu orçamento.
- (D) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público e deverão acontecer em recintos exclusivos do poder público.
- (E) a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, obedecendo às normativas da lei, é permitida nos Conselhos de Saúde.

Questão 34

A alternativa que não corresponde aos direitos trabalhistas da Constituição de 1988, é:

- (A) Jornada semanal de 40 horas, quando antes era de 44 horas.
- (B) Licença-maternidade e licença- paternidade.
- (C) O abono de férias e o 13º salário para aposentados.
- (D) Seguro-desemprego.
- (E) FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Questão 35

A vigilância epidemiológica tem por objetivo promover a identificação e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde. Uma das ferramentas usadas é a notificação compulsória. Acerca do assunto, pode-se afirmar que:

- (A) a notificação compulsória imediata é aquela realizada dentro do período de 24 horas.
- (B) acidente por animal peçonhento é uma ocorrência de notificação compulsória semanal.
- (C) infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma doença de notificação compulsória imediata.
- (D) a tuberculose é uma doença de notificação compulsória imediata.
- (E) A notificação compulsória negativa é uma comunicação mensal com o objetivo de informar que não foi identificada nenhuma ocorrência.

Questão 36

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um conceito pedagógico defendido pelo SUS. A alternativa que não corresponde ao contexto da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), é:

- (A) A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2002, representa um marco para a formação educacional em saúde no Brasil.
- (B) Amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa dos profissionais, sendo um princípio da PNEPS.
- (C) São atribuições da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no âmbito da Educação Permanente em Saúde, elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.
- (D) Diálogo, problematização e emancipação são alguns dos princípios da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).
- (E) A Portaria nº 1.996/2007 define que os planos estaduais devem conter as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS), colocando em prática as diretrizes da PNEPS.

Questão 37

Os conselhos e conferências de saúde são entidades que validam o controle social do SUS. Acerca da Resolução nº 543 de 2012 que trata dos Conselhos de Saúde, pode-se afirmar que:

- (A) o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma única esfera de Governo.
- (B) o conselho de saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) a legislação estabelece a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos sociais.
- (D) com relação aos conselhos de saúde, entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do total de membros do Conselho.
- (E) o segmento dos trabalhadores da área de saúde será de 20% na composição dos conselhos de saúde.

Questão 38

A Lei Complementar nº 412 de 2008 dispõe sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A alternativa incorreta é:

- (A) A Lei Complementar Estadual nº. 412/2008, em seu artigo 60, defende que as doenças graves, contagiosas ou incuráveis são consideradas incapacitantes para fins de concessão da isenção da contribuição previdenciária.
- (B) Para os efeitos da Lei Complementar Estadual nº 412/2008, considera-se doença incapacitante, as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, como: cardiopatia grave; cegueira bilateral; contaminação por radiação; doença de Alzheimer; doença de Parkinson, dentro outas citadas na lei.
- (C) Com relação à aposentadoria compulsória prevista no Art. 62, o segurado será compulsoriamente aposentado aos 60 (sessenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do art. 70 desta Lei Complementar.
- (D) A aposentadoria voluntária por idade será devida ao segurado desde que, cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, conte com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher.
- (E) O Conselho de Administração será composto por 14 (quatorze) membros, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.

Questão 39

Conforme a composição dos conselhos e conferências de saúde, é incorreto afirmar que:

- (A) As conferências de saúde deverão de reunir a cada 4 anos, sendo a mesma convocada pelo poder executivo.
- (B) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, devem promover a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.
- (C) As funções como membro do Conselho de Saúde serão remuneradas.
- (D) O Conselho de Saúde terá a seguinte representação social: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (E) O Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, bem como em seus aspectos financeiros.

Questão 40

O Decreto nº2121, de 1º de abril de 2014, regulamenta o benefício da readaptação funcional de servidores públicos civis dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. Sobre ele é correto afirmar que:

- (A) ao servidor readaptado a licença só poderá ser concedida em caso de tratamento de saúde pela mesma patologia que motivou o benefício nos casos de reagudização clínica.
- (B) à servidora gestante é assegurada a readaptação funcional em função compatível com seu estado de saúde a partir do sexto mês de gestação, mesmo no período de estágio probatório.
- (C) a prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo servidor até 40 dias antes do término do benefício.
- (D) a readaptação funcional após o prazo de 1 (um) ano, com data de início anterior à data de publicação deste Decreto, não poderá ser reavaliada pela Perícia Médica Oficial.
- (E) é permitida a concessão de licença para tratamento de saúde por atraso no requerimento da prorrogação da readaptação.

Conhecimentos Específicos

Questão 41

A alternativa que apresenta a classe de agentes biológicos que corresponde à classe de risco 4 é:

- (A) baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (E) alto risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.

Questão 42

A Norma Regulamentadora 07 tem por objetivo principal proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. A alternativa que não corresponde às atualizações desta norma é:

- (A) No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato.
- (B) Estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações.
- (C) O Anexo III trata do Controle Médico Ocupacional de Exposição a Condições Hiperbáricas.
- (D) Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.
- (E) O Anexo II desta norma estabelece diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional de exames audiométricos de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.

Questão 43

No caso de exposição ocupacional acidental a níveis elevados de radiação ionizante deve ser realizada nova avaliação médica, com coleta de hemograma completo, imediatamente:

- (A) após a exposição.
- (B) e 24 horas após a exposição.
- (C) e 12 horas após a exposição.
- (D) e 72 horas após a exposição.
- (E) e 96 horas após a exposição.

Questão 44

Quanto à norma regulamentadora NR-07, é incorreto dizer que:

- (A) o anexo III desta Norma estabelece as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de Radiografias de Tórax - RXTP em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, bem como exames de Espirometrias para avaliação da função respiratória em empregados expostos a poeiras minerais.
- (B) o anexo IV desta norma se refere ao Controle Médico Ocupacional de Exposição a Condições Hiperbáricas.
- (C) o anexo V faz referências às normas e diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.
- (D) o exame audiométrico será realizado em cabina audiométrica, cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos, de acordo com a norma técnica ISO 8253-1.
- (E) o PCMSO deve incluir ações de: vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos; vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

Questão 45

Todos os ambientes de trabalho oferecem riscos aos trabalhadores. Por isso a importância da biossegurança em todo contexto laboral, com a finalidade de prevenir danos à saúde dos funcionários. A alternativa que melhor define o conceito de biossegurança é:

- (A) Dá ênfase às tecnologias voltadas ao conforto do trabalhador dentro da empresa.
- (B) É um conjunto de medidas voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de ensino e pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem causar prejuízo à saúde geral do homem, animais e meio ambiente.
- (C) O gerenciamento de resíduos em saúde não é uma ação diretamente relacionada à biossegurança.
- (D) As medidas de biossegurança envolvem um conjunto de normas de rotina, indo desde o uso correto de EPIs ao transporte e descarte de lixo hospitalar, controle e gerenciamento de resíduos, tendo sempre como objetivo disseminar a contaminação de pessoas e do meio ambiente.
- (E) É facultativo para cada instituição o gerenciamento de resíduos em saúde, conforme a legislação da ANVISA.

Questão 46

O estresse ocupacional pode ocasionar no indivíduo um esgotamento que leva o mesmo a ter baixo desempenho nas suas funções laborais. Pessoas com alto nível de estresse estão vulneráveis a desenvolver a síndrome de Burnout. Este termo é a junção de Burn(queima) e out(exterior). São sintomas de Burnout, exceto:

- (A) boa sociabilidade apesar de baixa produção no trabalho.
- (B) procrastinação, culpa, problemas de ansiedade.
- (C) dificuldade para relaxar e se concentrar nas atividades laborais.
- (D) dor de barriga e tonturas.
- (E) sentimento de impotência e baixa interação com a equipe.

Questão 47

O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, depois de se ausentar por motivo de doença ou acidente por período igual ou superior a:

- (A) 10 (dez) dias.
- (B) 20 (vinte) dias.
- (C) 30 (trinta) dias.
- (D) 40 (quarenta) dias.
- (E) 60 (sessenta) dias.

Questão 48

Com relação aos processos de desinfecção e esterilização, é correto afirmar que:

- (A) os semicríticos devem ser submetidos à desinfecção de baixo nível.
- (B) os artigos críticos devem ser submetidos à limpeza.
- (C) os artigos críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização.
- (D) são exemplos de artigos críticos os equipamentos de anestesia gasosa, terapia respiratória, inaloterapia.
- (E) os artigos críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos sem penetração de pele e mucosas adjacentes.

Questão 49

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é quem define as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Resíduos perfurocortantes como agulhas, ampolas de vidro, lâminas de vidro, bisturis e lamínulas estão inclusos no:

- (A) grupo A
- (B) grupo B
- (C) grupo C
- (D) grupo D
- (E) grupo E

Questão 50

Sobre a NR-09, é correto afirmar que esta Norma Regulamentadora estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no:

- (A) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-01.
- (B) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-03.
- (C) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-05.
- (D) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-07.
- (E) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-09.

Questão 51

Conforme cita a Norma Regulamentadora 32, os agentes biológicos são classificados em classes de risco. A classe de risco que apresenta baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano é:

- (A) Classe de risco 1.
- (B) Classe de risco 2.
- (C) Classe de risco 3.
- (D) Classe de risco 4.
- (E) Classe de risco 5.

Questão 52

Com relação às Normas Regulamentadoras (NR), está correto o que se afirma em:

- (A) A NR-09 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.
- (B) A NR-32 trata da Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.
- (C) A NR-07 estabelece a obrigação de contratação de profissionais da área de segurança e saúde do trabalho de acordo com o número de empregados e a natureza do risco ocupacional da atividade na empresa.
- (D) a NR-05 estabelece as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.
- (E) A NR-07 estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO em organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Questão 53

Ainda conforme a classificação de risco da NR32, a alternativa que apresenta características da classe de risco 3 é:

- (A) baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (E) risco individual moderado e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças graves, cujo tratamento nem sempre é conhecido.

Questão 54

O trabalho em equipe gera maiores resultados principalmente quando os profissionais atuam focado nos objetivos comuns. Para isso acontecer, é preciso que o líder consiga trabalhar com os diferentes modos de pensar a fim de evitar ou minimizar conflitos dentro do ambiente de trabalho. Sobre o trabalho em grupo:

- (A) a comunicação horizontal facilita a interação da equipe de trabalho com o líder e ajuda na concretização dos objetivos comuns.
- (B) o líder deve ser priorizar uma relação vertical com os liderados.
- (C) a comunicação vertical, dentro da temática do trabalho grupal, se traduz numa comunicação clara onde a tomada de decisões é feita pela própria equipe sob a supervisão do líder.
- (D) A tomada de decisão pelo líder sem a participação direta dos liderados é um exemplo de comunicação horizontal.
- (E) a comunicação 360°, como o nome diz, representa uma visão geral de todas as ferramentas possíveis de comunicação empresarial utilizada e suas possíveis interações com o ambiente de trabalho. Nesse modelo a propagação de informações tende a ser em baixa escala.

Questão 55

Com relação ao Planejamento citado na NR07, quando citado o exame admissional, a critério médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos:

- (A) 30 (trinta) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (B) 45 (quarenta e cinco) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (C) 60 (sessenta) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (D) 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- (E) 120 (cento e vinte) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e 02.

Paciente que trabalha na construção civil há 19 anos como pedreiro relata dispneia progressiva com início há alguns meses, principalmente aos médios esforços, associado a tosse seca, o que vem impedindo desempenhar plenamente suas atividades laborais. Apresenta opacidades regulares tipo p, q ou r segundo a Classificação Internacional de Radiografias de Pneumoconiose da OIT.

Questão 56

O diagnóstico mais provável do trabalhador é:

- (A) silicose.
- (B) mesotelioma.
- (C) bissinose.
- (D) tuberculose pulmonar.
- (E) adenocarcinoma pulmonar.

Questão 57

A melhor conduta a ser tomada pela empresa é:

- (A) demissão do funcionário por inaptidão à função.
- (B) afastamento por doença.
- (C) concessão de férias para melhor recuperação da saúde.
- (D) afastamento por acidente de trabalho.
- (E) a empresa não deve tomar nenhuma conduta neste caso.

Questão 58

De acordo com classificação que define os grupos de doenças relacionadas ao trabalho proposta por Shilling (1984) é correto afirmar que:

- (A) o grupo I é formado por doenças em que o trabalho é um fator contributivo, mas não necessário.
- (B) o grupo II são doenças que tem o trabalho como causa necessária.
- (C) nas doenças do grupo III tem o trabalho como um fator contributivo e necessário para desenvolver a doença.
- (D) o plumbismo é um exemplo de doença do grupo II.
- (E) a asbestose e silicose são exemplos de doenças do grupo I.

Questão 59

São considerados imunizados para hepatite-B os trabalhadores que possuem títulos de anti-HBs (em mUI/ml) acima de:

- (A) 1.
- (B) 5.
- (C) 10.
- (D) 50.
- (E) 100.

Questão 60

A substância que pode ser utilizada no tratamento da intoxicação por metanol é:

- (A) atropina.
- (B) carvão ativado.
- (C) flumazenil.
- (D) etanol.
- (E) naloxone.

Questão 61

A pneumoconiose relacionada à exposição de poeira mineral e que pode levar ao mesotelioma de pleura e peritônio é a:

- (A) beriliose.
- (B) siderose.
- (C) asbestose.
- (D) bissinose.
- (E) saturnismo.

Questão 62

No exame periódico de homem de 45 anos, trabalhador de indústria química que opera com corantes há 12 anos, o principal tipo de câncer relacionado à exposição ocupacional que deve ser monitorado é:

- (A) pulmão e pleura.
- (B) septo nasal e seios paranasais.
- (C) origem hematológica, particularmente linfoma não Hodgkin.
- (D) bexiga.
- (E) origem hematológica, particularmente leucemia mieloide aguda.

Questão 63

A exposição ao ruído, pela frequência e por suas múltiplas consequências sobre o organismo humano, constitui um dos principais problemas de saúde ocupacional e ambiental na atualidade. A Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) é um dos problemas de saúde relacionados ao trabalho mais frequentes em todo mundo. A alternativa correta em relação à PAIR é a seguinte:

- (A) É neurosensorial.
- (B) Geralmente unilateral.
- (C) Progride na ausência de ruídos.
- (D) Tem fator de risco o ruído intenso e exposição contínua, em média 85dB por 6 horas por dia.
- (E) Ocorre diminuição aguda da audição.

Questão 64

Um trabalhador de empresa de construção civil de grau de risco 4 tem sua jornada de trabalho iniciada às 9h e encerrada às 18h. Neste último mês, houve uma mudança da sua jornada e a hora de saída passou para 20h. Recebeu um aviso que deve comparecer no dia seguinte para realizar seu exame audiométrico periódico antes do trabalho. O horário em que a audiometria desse profissional deve ser realizada é:

- (A) 6h.
- (B) 7h.
- (C) 8h.
- (D) 9h.
- (E) 10h.

Questão 65

Um trabalhador com jornada de trabalho de 8 horas não deve ser exposto a sons (em dB) superiores a:

- (A) 80.
- (B) 85.
- (C) 60.
- (D) 65.
- (E) 55.

Questão 66

Com relação à emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), está correto o que se afirma em:

- (A) O Atestado Médico da CAT ou relatório médico equivalente apenas poderá ser emitido pelo médico do trabalho da empresa ou médico responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO.
- (B) Na falta de Comunicação por parte do empregador, pode formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico assistente ou qualquer autoridade pública, prevalecendo, nestes casos, os prazos legais.
- (C) Não é necessário emissão de nova CAT para casos de agravamento ou recidiva de sintomatologias incapacitantes.
- (D) O encaminhamento da CAT pela empresa ao INSS, deverá ser feito até o 5º dia útil após a data do início da incapacidade.
- (E) Nenhuma CAT poderá ser recusada, devendo ser registrada independentemente da existência de incapacidade para o trabalho, para fins estatísticos e epidemiológicos.

Questão 67

O Médico Perito deve desempenhar suas atividades com ética, competência, boa técnica e respeito aos dispositivos legais e administrativos. Em relação à conduta médico pericial, está correto o que se diz em:

- (A) Se existe incapacidade laborativa, porém o nexo causal não foi caracterizado, logo concede-se o auxílio-doença acidentário.
- (B) O Médico Perito pode delegar ao segurado verbalmente, a responsabilidade de realização de qualquer exame ou avaliação especializada.
- (C) O Médico Perito não constatou incapacidade laborativa, portanto configura-se caso de indeferimento do auxílio-doença acidentário requerido, independentemente do nexo causal.
- (D) É vedado ao Médico Perito solicitar colaboração ao colega que assiste o segurado.
- (E) Caso o Médico Perito identifique a necessidade de algum exame complementar, deve solicitá-lo, utilizando os serviços públicos ou credenciados pela Instituição, mas é vedado a escolha de serviços de escolha do segurado.

Questão 68

Em relação à Dermatose Ocupacional é correto afirmar que:

- (A) a orientação é que portadores de fenômeno de Raynaud devem trabalhar manualmente com equipamentos que vibram em alta frequência, em ambientes frios ou em contato com substâncias frias.
- (B) as mulheres, de um modo geral, apresentam melhor prognóstico.
- (C) dois grandes grupos de fatores podem ser enumerados como condicionadores de dermatoses ocupacionais: causas indiretas e fatores predisponentes.
- (D) trabalhadores mais velhos costumam ser mais afetados.
- (E) não existem diferenças raciais na penetração de agentes químicos e outras substâncias na pele.

Questão 69

Em relação às atividades insalubres é correto afirmar que:

- (A) a eliminação ou neutralização da insalubridade pode ocorrer sem a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual.
- (B) no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, para efeito de acréscimo salarial, será realizada a percepção cumulativa.
- (C) Limite de Ação é a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
- (D) o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 30%, para insalubridade de grau máximo.
- (E) a eliminação ou neutralização da insalubridade não determina a cessação do pagamento do adicional respectivo.

Questão 70

Em relação aos Ruídos de Impacto, é correto afirmar que:

- (A) ruído de impacto é aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 0.5 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo.
- (B) os níveis de impacto somente podem ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto.
- (C) as leituras devem ser feitas próximas à fonte do ruído.
- (D) nos intervalos entre os picos, o ruído existente não deverá ser avaliado.
- (E) o limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB (linear).

Questão 71

Com relação aos Trabalhos sob condições hiperbáricas, é correto afirmar que:

- (A) trabalhos sob ar comprimido são os efetuados em ambientes onde o trabalhador é obrigado a suportar pressões menores que a atmosférica.
- (B) o trabalhador deve ter mais de 18 e menos de 40 anos de idade.
- (C) o trabalhador poderá sofrer mais que uma compressão num período de 24 (vinte e quatro) horas.
- (D) a duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior a 6 (seis) horas.
- (E) após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer, no mínimo, por 2 (duas) horas, no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica.

Questão 72

As atividades nas quais os trabalhadores estão expostos ao asbesto no exercício do trabalho, o prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por um período (em anos) de:

- (A) 5.
- (B) 30.
- (C) 20.
- (D) 10.
- (E) 15.

Questão 73

Em relação à Asma Ocupacional é correto afirmar que:

- (A) trata-se de obstrução difusa das vias aéreas, de caráter irreversível.
- (B) trabalhadores têm queixas frequentes, geralmente desencadeados por agentes fora do ambiente de trabalho.
- (C) pode ser causada por poeiras de algodão, linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha.
- (D) o tratamento consiste em broncodilatadores não necessitando o afastamento do trabalho.
- (E) os agentes etiológicos diferem da rinite alérgica ocupacional.

Questão 74

A Osteonecrose disbárica geralmente acomete trabalhadores:

- (A) rurais.
- (B) de frigoríficos.
- (C) da construção civil.
- (D) de mergulho.
- (E) da área da saúde.

Questão 75

São condutas a serem tomadas após acidente com material biológico:

- (A) lavagem do local exposto com água e sabão nos casos de exposição percutânea ou cutânea.
- (B) nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente com água e sabão e colocar álcool 70% posteriormente.
- (C) A expressão do local do ferimento reduz o risco de transmissão.
- (D) aumentar a área exposta, tais como cortes e injeções locais para que a lavagem da ferida seja mais eficaz.
- (E) registrar o acidente em CAT e ficha de notificação do SINAN apenas se o material biológico estiver contaminado.

Questão 76

Entre os materiais sabidamente infectantes e que estão envolvidos na transmissão do HIV após exposição, encontram-se:

- (A) sêmen e lágrima.
- (B) líquido peritoneal e urina.
- (C) saliva e escarro.
- (D) Líquor e líquido amniótico.
- (E) vômito e sangue.

Questão 77

Em relação à intoxicação por monóxido de carbono (CO), é correto afirmar que:

- (A) a gravidade da intoxicação independe da concentração de CO presente e do tempo de exposição.
- (B) pode haver uma saturação elevada de oxigênio no sangue.
- (C) há o deslocamento da curva à direita de dissociação de oxigênio da hemoglobina, (efeito Haldane) que aumenta a falta de oxigênio nos tecidos.
- (D) encefalopatia retardada pode surgir após intoxicações leves.
- (E) o tratamento da intoxicação crônica é baseado na administração de oxigênio a 100%.

Questão 78

Em relação aos gases e vapores irritantes, é correto afirmar que:

- (A) sua ação é indireta nos tecidos por meio de oxidação, formação de radicais livres, alteração do pH do meio e combinação desses efeitos.
- (B) os irritantes absolutos são os que dependem de uma elevada concentração para provocar efeito irritante e não causam muito mais que desconforto.
- (C) a maioria dos irritantes fortes tem seus efeitos confinados apenas às vias respiratórias.
- (D) a administração de oxigênio a 100% não é lesiva aos pulmões.
- (E) se pouco hidrossolúvel tem pouca ação nos olhos e nas vias áreas superiores.

Questão 79

Não é tarefa simples dizer se um determinado agente é carcinogênico ou não. A questão é tão complexa que as entidades que se dedicam ao tema criaram classificações para os diversos agentes estudados. A Internacional Agency of Research on Cancer (IARC), entidade de referência da OMS para a pesquisa de câncer, criou a classificação mais conhecida. A alternativa correta em relação à classificação da IARC para os agentes é:

- (A) 1 - não há estudos conclusivos sobre o efeito do agente.
- (B) 2A - não classificável como carcinogênico a humanos.
- (C) 2B - é possível que seja carcinogênico a humanos.
- (D) 3 - é provável que seja carcinogênico a humanos.
- (E) 4 - há provas suficientes de que seja carcinogênico a humanos.

Questão 80

A substância que NÃO é considerada um agente carcinogênico denomina-se:

- (A) asbesto.
- (B) sílica amorfa.
- (C) níquel (compostos Insolúveis).
- (D) benzeno.
- (E) compostos de Cromo VI.

Questão 81

Dentre as alternativas abaixo, aquela que representa uma radiação não ionizante é:

- (A) partículas alfa.
- (B) ultravioleta.
- (C) infravermelha.
- (D) radônio.
- (E) raios Gama.

Questão 82

Em relação à vigilância do câncer relacionado ao trabalho, é correto afirmar que:

- (A) exposição à poeira de certos elementos, como chumbo, arsênio, cádmio apenas podem ocorrer pela via respiratória.
- (B) a via dérmica é a principal via de introdução de agentes tóxicos no organismo humano.
- (C) estudos epidemiológicos têm demonstrado que mulheres que trabalham em períodos noturnos têm maior risco de apresentar câncer da mama.
- (D) a variabilidade da resposta biológica em função da suscetibilidade de cada indivíduo não é fator importante em toxicologia.
- (E) não há relação de aumento da temperatura do local de trabalho com a velocidade de penetração cutânea de agentes químicos.

Questão 83

São emissões radioativas tipo onda magnética, com origem no núcleo, massa = 0, carga = 0:

- (A) raio X.
- (B) radiação gama.
- (C) radiação alfa.
- (D) radiação Beta.
- (E) nêutron.

Questão 84

Em relação à dermatite de contato por causa ocupacional, pode-se afirmar que:

- (A) é o principal grupo de dermatose ocupacional, inúmeros agentes causais estão envolvidos e a história ocupacional é caracterizada pelo aparecimento de lesões agudas.
- (B) na dermatite de contato alérgica pode causar eczema agudo ou crônico, necessita de sensibilização prévia e as substâncias estão em altas concentrações.
- (C) na dermatite de contato fototóxica há reação imunológica tipo IV
- (D) a dermatite de contato fotoalérgica envolve hipersensibilidade retardada envolvendo a reação entre a luz solar ou outra energia radiante e a substância química a qual o indivíduo foi exposto e sensibilizado previamente.
- (E) geralmente a dermatite causada por irritantes afeta áreas não expostas e o contato pode ser único causando ardor e queimação imediatos com a formação de eritema local com ou sem bolhas.

Questão 85

A afirmativa correta em relação a LER /DORT é:

- (A) O quadro clínico é patognomônico e fatores laborais e extra laborais concorrem para sua ocorrência.
- (B) O início dos sintomas é insidioso com predominância nos finais da jornada de trabalho ou durante os picos de produção, ocorrendo alívio com repouso noturno e nos fins de semana. Nesta fase, há um número relativamente significativo de pessoas que procuram auxílio médico.
- (C) Os trabalhadores que recebem tratamento baseado apenas em anti-inflamatórios e sessões de fisioterapia têm melhora significativa da dor, mesmo se submetido à sobrecarga permanente estática e dinâmica do sistema musculoesquelético.
- (D) No quadro mais grave ocorre a dor crônica, os sintomas aparecem espontaneamente, sem nenhum fator desencadeante e tendem a se manter continuamente com crises de dor intensa e duração variável.
- (E) Os achados de exame físico podem ser extremamente exuberantes e exames complementares selam o diagnóstico clínico.

Questão 86

Em relação ao exame físico osteoarticular, a alternativa que demonstra a execução do Teste de Finkelstein é a seguinte:

- (A) Coloca-se o ombro a ser examinado em extensão e rotação interna com a mão no dorso (cotovelo a 90°). A seguir, solicita-se ao paciente que abra distância entre mão e dorso.
- (B) Cerrar o punho cobrindo o polegar com os outros dedos, desviar punho em direção ulnar. Teste positivo quando ocorrer dor na lateral do punho.
- (C) Percussão do nervo mediano no seu retináculo do ligamento carpal a presença de dor ou parestesia no trajeto do nervo mediano (1°, 2°, 3° e face radial do 4° dedo) indicam teste positivo.
- (D) Dor e parestesia ao se fletir totalmente os dois punhos por 1 minuto.
- (E) Paciente em decúbito ventral e joelho fletido a 90 graus, o examinador imprime uma rotação interna ou externa na perna, acompanhada primeiro de uma tração para cima, e depois de uma pressão para baixo. Quando surge dor ao tracionar para cima a lesão é capsular ou ligamentar, quando para baixo a lesão é meniscal.

Questão 87

O exame médico é parte fundamental de qualquer avaliação da capacidade física e mental para o trabalho. Juntamente com a anamnese, ele é o elemento básico para levantar e coletar dados necessários para avaliar e encaminhar as soluções que se fizerem necessárias sobre os problemas de saúde/ doença, apresentados pelas pessoas que trabalham. Em relação ao exame físico osteoarticular, está correta a alternativa:

- (A) Sinal de Phalen - avalia a síndrome do túnel do carpo.
- (B) Sinal de Tinel - avalia tendinite subescapular.
- (C) Teste de Apley - indica tendinite de DeQuervain.
- (D) Teste de Gerber - avalia a síndrome do túnel do carpo.
- (E) Teste de Finkelstein - distingue lesões capsulares ou ligamentares do joelho.

Questão 88

Uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais se deve a eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Os riscos de queda em altura existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos de tarefas. A criação de uma Norma Regulamentadora (NR) ampla que atenda a todos os ramos de atividade é um importante instrumento de referência para que estes trabalhos sejam realizados de forma segura. A Norma que regulamenta Trabalhos em Altura é:

- (A) NR 33.
- (B) NR 34.
- (C) NR 35.
- (D) NR 36.
- (E) NR 37.

Questão 89

Sobre a Síndrome de *Burn out* (esgotamento profissional) pode-se afirmar que:

- (A) é rara entre profissionais de saúde.
- (B) o risco é baixo entre os trabalhadores ameaçados de mudança brusca da jornada de trabalho.
- (C) é composta por exaustão emocional, despersonalização, diminuição no envolvimento no trabalho.
- (D) pode resultar do estresse agudo, típico da rotina de trabalho.
- (E) raramente está associada à dependência e abuso de álcool e substâncias ilícitas.

Questão 90

Em relação aos métodos por imagem e o diagnóstico de LER/DORT, pode-se afirmar que:

- (A) o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo é clínico e eletromiográfico.
- (B) as lesões são mais frequentes em punho, no cotovelo e no joelho, segmentos que devem ser incluídos de forma rotineira no exame ultrassonográfico.
- (C) restringir os controles ecocardiográficos aos casos de tratamento efetivo, sem complicações ou novas lesões.
- (D) os métodos de diagnóstico por imagem fazem diagnóstico das lesões por esforço repetitivo.
- (E) o resultado da ultrassonografia pode estar dissociado do quadro clínico em relação ao diagnóstico, avaliação e controle da extensão das alterações morfológicas.

Questão 91

Labirintite é uma disfunção vestibular secundária a fatores irritantes, tóxicos, endócrinos, exócrinos, metabólicos, infecciosos ou traumáticos. São fatores de risco de natureza ocupacional para a labirintite, exceto:

- (A) aviação.
- (B) construção civil (tubulação pneumático).
- (C) mergulho militar de operações táticas.
- (D) manipulação de brometo de metila.
- (E) trabalho em altura.

Questão 92

A perfuração da membrana do tímpano:

- (A) pode ocorrer depois da descompressão ou recompressão lenta de uma câmara de alta ou baixa pressão, numa aeronave pressurizada ou depois de vir à tona muito rapidamente, após mergulho.
- (B) constituem fatores predisponentes ou fatores de risco: proximidade da superfície; hábito e treinamento; fatores psicoemocionais; infecção das vias aéreas superiores; problemas dentários (má-oclusão); resistência da membrana timpânica.
- (C) exposições súbitas a altos níveis de pressão sonora não são capazes de causar a perfuração da membrana do tímpano.
- (D) aumento súbito da dor, ocorrência de otorragia e saída de ar sibilante pelo ouvido, quando no ato de assoar o nariz são sinais e sintomas de suspeita de ruptura da membrana timpânica.
- (E) como complicação pode ocorrer processo infeccioso pós-barotrauma, principalmente nos trabalhos hiperbáricos a seco (câmara hiperbárica, caixa pneumático).

Questão 93

O distúrbio que se caracteriza por crises de palidez e cianose dos dedos, em resposta ao frio ou à emoção e, à medida que a crise regride, as alterações da coloração são substituídas por eritema denomina-se:

- (A) vitiligo.
- (B) angioedema.
- (C) acrocianose.
- (D) fenômeno de Raynaud.
- (E) hipomelanose.

Questão 94

A prevenção das alterações de pele devidas à exposição crônica à radiação não-ionizante relacionada ao trabalho, baseia-se na vigilância dos ambientes, das condições de trabalho e dos efeitos ou danos à saúde, conforme:

- (A) diminuição do tempo da exposição à radiação, uso de EPI e proibição do uso de fotoprotetores.
- (B) aumento do tempo de exposição à radiação, uso de fotoprotetores e EPI.
- (C) uso de EPI, falta controle ambiental e diminuição do tempo da exposição à radiação.
- (D) uso de EPI, mudança nos horários de exposição à luz solar e falta de controle ambiental.
- (E) controle ambiental da fonte ou na trajetória da radiação não-ionizante, uso de EPI e estímulo ao uso de fotoprotetores.

Questão 95

Em relação ao Eritema Pérmio, pode-se afirmar que:

- (A) não ocorre amputação espontânea do membro afetado.
- (B) exercícios musculares do membro afetado e massagem devem ser estimulados.
- (C) o diagnóstico baseia-se na história de exposição ocupacional a altas temperaturas por períodos prolongados e no quadro clínico.
- (D) o curso pode ser semelhante àquele da oclusão arterial aguda.
- (E) a dor geralmente é baixa intensidade e não deve ser tratada agressivamente.

Questão 96

A linha de Burton é característica da toxicidade por:

- (A) chumbo.
- (B) cobre.
- (C) manganês.
- (D) mercúrio.
- (E) berílio.

Questão 97

É correto afirmar em relação ao auxílio-acidente:

- (A) É devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não haja sequela definitiva que implique em redução ou impossibilidade do desempenho da capacidade laborativa que desempenhava na época do acidente.
- (B) É devido a partir do 16º dia ao da cessação do auxílio-doença.
- (C) Corresponde a 100% do salário de benefício.
- (D) É concedido ao trabalhador empregado (exceto doméstico), trabalhador avulso e segurador especial.
- (E) É de natureza indenizatória.

Questão 98

Para o trabalhador urbano, jornada noturna é aquela prestada entre:

- (A) 21 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte.
- (B) 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte.
- (C) 23 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte.
- (D) 22 horas de um dia e às 6 horas do dia seguinte.
- (E) 23 horas de um dia e às 6 horas do dia seguinte.

Questão 99

Em relação ao trabalho noturno, pode afirmar que:

- (A) é proibido para menores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz.
- (B) as compensações não são cumulativas.
- (C) a duração legal da hora do serviço é 55 minutos e 30 segundos.
- (D) enquanto recebido com habitualidade integrará o salário.
- (E) o adicional-noturno é 10% sobre o valor da hora diurna.

Questão 100

O art. 21 da Lei nº 8.213/91 equipara ainda acidente de trabalho ao:

- (A) ato de agressão praticado por companheiro de trabalho fora do horário de trabalho.
- (B) acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa.
- (C) acidente em viagem de férias.
- (D) percurso da residência para o local de trabalho somente se utilizado veículo da empresa.
- (E) desabamento, inundação, incêndio que atingem o domicílio do trabalhador.