

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES - RO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código da Prova

T02 Y
MANHÃ



Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.



Duração da prova: **3 horas e 30 minutos**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.”
(Paulo Freire)**



ATENÇÃO

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

COMO ATINGIR UM SUPERENVELHECIMENTO?

Por que algumas pessoas mais velhas permanecem mentalmente ágeis, enquanto outras não? “Superagers” – termo criado pelo neurologista Marsel Mesulam, que denomina pessoas com um envelhecimento saudável, ativo e produtivo – são aqueles cuja memória e atenção não estão apenas acima da média para a sua idade, mas estão realmente como a de pessoas de 25 anos saudáveis e ativas. No Hospital Geral de Massachusetts (EUA), foi estudado recentemente os “Superagers” para entender o que os faz assim tão fortes mentalmente.

O laboratório do hospital americano utilizou ressonância magnética funcional para fazer a varredura e comparar os cérebros de 17 dessas pessoas mais velhas e mentalmente ágeis com os de outras pessoas de idade similar, mas apresentando envelhecimento padrão. Foi identificado um conjunto de regiões cerebrais que distinguem os dois grupos. Essas regiões eram mais finas para os mais velhos com envelhecimento padrão, um resultado da atrofia relacionada com a idade. Mas, nos indivíduos com um superenvelhecimento, as regiões cerebrais eram indistinguíveis daquelas de adultos jovens – aparentemente intocadas pelos sinais do tempo.

Quais são essas regiões cruciais do cérebro? Se você pedisse à maioria dos cientistas para adivinhar, eles poderiam nomear regiões que são pensadas como “cognitivas” ou dedicadas ao pensamento, como o córtex pré-frontal lateral. No entanto, isso não é o que foi encontrado. Quase toda a ação foi em regiões “emocionais”, como o giro do cíngulo médio do córtex e a porção anterior da ínsula.

O laboratório não foi surpreendido por esta descoberta, porque a neurociência moderna desacreditou da noção de que há uma distinção entre as regiões “cognitivas” e “emocionais” do cérebro. A pesquisa demonstra que essas regiões principais atuam significativamente para um superenvelhecimento. Quanto mais grossas são essas regiões do córtex, melhor o desempenho de uma pessoa em testes de memória e atenção, como memorizar uma lista de substantivos e lembrá-la 20 minutos depois.

Quais as atividades, se houver, que aumentariam suas chances de permanecer mentalmente afiado na velhice? Esta questão ainda é estudada, mas a melhor resposta no momento é: trabalhar ou se empenhar duro em algo. Muitos laboratórios observaram que essas regiões críticas do cérebro aumentam sua atividade quando as pessoas realizam tarefas difíceis, quer o esforço seja físico ou mental. Você pode, portanto, ajudar a manter essas regiões espessas e saudáveis através de exercício vigoroso e ataques de esforço mental extenuante.

No entanto, a estrada para um superenvelhecimento é difícil porque estas regiões do cérebro têm outra propriedade intrigante: quando aumentam sua atividade, você tende a se sentir consideravelmente mal – cansado, frustrado. Pense na última vez que você lutou com um problema de matemática ou empurrou-se para seus limites físicos. O trabalho duro faz você se sentir mal no momento. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos tem um lema que incorpora este princípio: “A dor é a fraqueza deixando o corpo”. Ou seja, o desconforto do esforço significa que você está construindo músculo e disciplina. Os “superagers” são como fuzileiros navais: eles se sobressaem ao não desistir de uma atividade por causa do desagrado temporário do esforço intenso.

Estudos sugerem que o resultado é um cérebro mais jovem, que ajuda a manter uma memória mais nítida e uma maior capacidade de prestar atenção. Isso significa que quebra-cabeças agradáveis como o Sudoku não são suficientes para proporcionar os benefícios de um superenvelhecimento. Nem os sites populares de “jogos cerebrais”. Você deve fazer uma atividade que exija bastante esforço, tipo “Faça-a até que doa, e então um pouco mais”.

À medida que as pessoas envelhecem, a pesquisa mostra que se cultiva a felicidade evitando situações desagradáveis. Isso às vezes é uma boa ideia, como quando você evita um vizinho rude. Mas se as pessoas contornarem consistentemente o desconforto do esforço mental ou físico, esta restrição pode ser prejudicial para o cérebro, pois o seu tecido se torna mais fino com o desuso. Se você não usá-lo, você o perderá.

Então, assuma uma atividade desafiadora. Aprenda uma língua estrangeira. Faça um curso universitário on-line. Domine um instrumento musical. Trabalhe seu cérebro.

(www.essentialnutrition.com.br/conteudos/superenvelhecimento)

Questão 1

Assinale a alternativa que respeita as regras de concordância verbal:

- (A) Deu três horas da tarde
- (B) Os Lusíadas é uma ótima obra literária
- (C) Meu óculos foram achados
- (D) Choveu elogios naquela noite
- (E) São proibidas entradas

Questão 2

Assinale a alternativa que respeita as regras de concordância verbal.

- (A) Os Sertões é uma ótima obra literária
- (B) Deu cinco horas da manhã
- (C) Meu óculos sumiu no carro
- (D) Choveu multas de trânsito aquele dia
- (E) São proibidas saídas

Questão 3

No trecho: “Quanto mais grossas são essas regiões do córtex, melhor o desempenho de uma pessoa em testes de memória e atenção, como memorizar uma lista de substantivos e lembrá-la 20 minutos depois.”, o termo em destaque faz referência ao vocábulo:

- (A) córtex.
- (B) desempenho.
- (C) memória.
- (D) atenção.
- (E) lista.

Questão 4

Para se atingir o superenvelhecimento, o texto sugere:

- (A) realizar tarefas difíceis, fora da zona de conforto.
- (B) evitar esforço físico ou mental.
- (C) usar quebra-cabeças como o Sudoku.
- (D) evitar situações desagradáveis.
- (E) evitar um vizinho rude.

Questão 5

No trecho: “Quais as atividades, se houver, que aumentariam suas chances de permanecer mentalmente afiado na velhice?”, o termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo, por:

- (A) cortante.
- (B) perspicaz.
- (C) amolado.
- (D) reboto.
- (E) inapto.

Questão 6

Assinale a oração com sujeito oculto.

- (A) Ela está disposta em ir embora
- (B) Os índios não perderam o sentido materno da Terra amada
- (C) A civilização asteca está voltada para o alto consumo
- (D) O terceiro ponto são as manifestações artísticas brasileiras
- (E) Hoje estamos em uma fenomenal crise global

Questão 7

“...um resultado da atrofia relacionada com a idade.” O termo em destaque é formado por:

- (A) onomatopeia.
- (B) hibridismo.
- (C) composição.
- (D) redução.
- (E) derivação.

Questão 8

“ ‘Superagers’ – termo criado pelo neurologista Marsel Mesulam, que denomina pessoas com um envelhecimento saudável, ativo e produtivo –...”, os travessões utilizados no trecho introduzem uma/um:

- (A) retificação.
- (B) ratificação.
- (C) comparação.
- (D) aposto.
- (E) vocativo.

Questão 9

Assinale a alternativa que indica a ideia geral do texto.

- (A) A possibilidade de manter a saúde cerebral durante o envelhecimento
- (B) O uso e os resultados da ressonância magnética funcional comportamental
- (C) As pesquisas médicas sobre o córtex pré-frontal lateral
- (D) As pesquisas médicas sobre o giro do cíngulo médio do córtex
- (E) Os testes de memória e atenção, como a memorização

Questão 10

No trecho: "... a estrada para um superenvelhecimento é difícil...", não se utiliza hífen no vocábulo em destaque pelo mesmo motivo que na palavra:

- (A) superrealista.
- (B) superhomem.
- (C) superescola.
- (D) superhumano.
- (E) interracial.

Legislação e Atualidades**Questão 11**

Composta por entidades que, por meio de descentralização de competências do governo, foram criadas para desempenhar papéis nos mais variados setores da sociedade e prestar serviços à população. Estamos falando da:

- (A) Administração Direta.
- (B) Administração Privada.
- (C) Administração Estratégica.
- (D) Administração Indireta.
- (E) Administração Tangível.

Questão 12

Com a finalidade de amoldar a conduta dos agentes públicos dentro do que eticamente se espera da Administração Pública, visando compeli-los a absterem-se de práticas que não sejam moralmente aceitáveis, é que surgem:

- (A) os conflitos.
- (B) os padrões de julgamento.
- (C) as normas deontológicas.
- (D) os relativismos.
- (E) os exercícios da cidadania.

Questão 13

É um ato ilícito muito recorrente na gestão pública brasileira e, desde 1992, existe uma lei que constitui uma importante ferramenta no combate a essa prática nociva. A afirmativa se refere a qual ato?

- (A) Contrato social
- (B) Improbidade administrativa
- (C) Garantias fundamentais
- (D) Deveres individuais
- (E) Natureza da Função

Questão 14

De acordo com a reportagem do G1, em 20/05/2020, a Organização Mundial da Saúde comentou a decisão do Brasil sobre o uso de um medicamento nos casos leves de COVID-19. “Cada país precisa avaliar os prós e contras do uso de um medicamento”, disse o diretor de Emergências da OMS, Michael Ryan. “Mas esse medicamento têm efeitos colaterais sérios”, disse ele. “Por isso, a recomendação é que seja usada apenas contra doenças em que tem a eficácia comprovada. Contra a Covid-19, ainda não existe essa comprovação.” E acrescentou: “Por isso, a nossa recomendação é que seja usada apenas em testes clínicos sob o controle dos médicos”. A reportagem citada diz respeito a qual medicação?

- (A) Diclofenaco
- (B) Quetiapina
- (C) Respiridona
- (D) Dipirona
- (E) Cloroquina

Questão 15

De acordo com o Art. 4º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por alguns princípios. Assinale a alternativa que corresponde a um desses princípios previstos no referido artigo constitucional.

- (A) Autodeterminação dos povos
- (B) Descentralização administrativa
- (C) Primazia do estado
- (D) Controle social
- (E) Intersetorialidade

Geografia e História de Rondônia**Questão 16**

A criação do Território Federal do Guaporé ocorreu em 1945, sendo alterado para Território Federal de Rondônia em 1956, e uma importante particularidade da criação do Território foi a Lei de Terras. No que consistia a Lei de Terras?

- (A) Na construção que seguiu o trajeto das picadas abertas pela expedição de Marechal Rondon, ainda no início do século XX para construir a linha telegráfica que ligava Cuiabá a Porto Velho
- (B) Tornava toda a área pertencente à União, exceto as propriedades já distribuídas pelos governos do Amazonas e do Mato Grosso antes da definição do novo território federal
- (C) Foi a revisão geo-histórica sobre a ocupação de Rondônia, indicando os principais problemas para o desenvolvimento econômico, político e social da frente pioneira
- (D) Um documento do meio natural de Rondônia, a partir de trabalhos de campo e com raras informações técnicas
- (E) Uma posse fundiária que também consistia, e ainda consiste, em fator impeditivo à atividade produtiva da região e fonte geradora de conflitos agrários

Questão 17

O que, para os historiadores, é tida localmente como um dos símbolos da fundação de Rondônia, mesmo marcada por uma gama de contradições, operando no plano da representação coletiva como um mito fundador ou mesmo um mito de origem, que liga o antes, o agora e o porvir?

- (A) A construção da rodovia federal que atravessa o estado
- (B) O destaque de pesquisadores locais
- (C) O deslocamento de milhares de trabalhadores para a região
- (D) A questão migratória
- (E) A construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré

Questão 18

As façanhas do coronel Aluísio Pinheiro Ferreira não se limitam ao exercício do cargo de Diretor Geral da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir de julho de 1931, nem ao período 1943-1946, quando se tornou o:

- (A) primeiro governador do extinto Território Federal do Guaporé.
- (B) primeiro prefeito da capital de Rondônia, Porto Velho.
- (C) primeiro governador do Estado de Rondônia.
- (D) primeiro governador de Real Forte do Príncipe da Beira.
- (E) primeiro prefeito da província de pelotões de Guajará-Mirim.

Questão 19

No território do estado de Rondônia, é possível identificar três tipos de climas. Qual é o tipo de clima que possui temperatura elevada aliada a uma grande umidade, havendo somente três meses sem ocorrência de precipitação (chuva), sendo a característica climática que gera influência no norte do Estado, nas áreas limítrofes com o Estado do Amazonas e entorno de Porto Velho?

- (A) Mediterrâneo
- (B) Semiárido
- (C) Equatorial
- (D) Frio de Montanha
- (E) Polar

Questão 20

A região entre Brasil e Bolívia foi motivo de litígio e conflito entre Espanha e Portugal, que só foram resolvidos por esses países entre a segunda metade do século XIX, com o Tratado de Ayacucho, de 1867 e selado, no início do século XX, com o Tratado de Petrópolis, em 1903. Qual era o objetivo do Tratado de Petrópolis?

- (A) A transição para a era republicana
- (B) A busca por minérios preciosos e a captura de indígenas para torná-los escravos
- (C) A exploração mineral no Vale do Guaporé
- (D) Cessar o conflito entre brasileiros e bolivianos
- (E) Situar o incremento populacional no âmbito das migrações

Conhecimentos Específicos**Questão 21**

Escabiose é uma parasitose da pele causada por um ácaro, cuja penetração deixa lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele deposita seus ovos. Escolha a alternativa correta dentre as descritas abaixo.

- (A) Quanto ao modo de transmissão: contato indireto com doentes, roupa de cama de doentes, e relações sexuais
- (B) Etiologia: Sarcoptes scabiei
- (C) Período de incubação: de 1 dia a 7 semanas
- (D) O prurido é intenso e, caracteristicamente, maior durante o dia, por ser o período de reprodução e deposição de ovos
- (E) Tratamento: Ivermectina, Permetrina a 1% em creme e anti-histamínicos sedantes (dexclorfeniramina, prometazina), para alívio do prurido

Questão 22

O estilo de vida é claramente um dos maiores responsáveis pela morbidade e pela alta prevalência das doenças crônicas. Sendo assim:

- (A) a avaliação antropométrica faz parte do diagnóstico do estado nutricional, mas não é fundamental para o planejamento da intervenção.
- (B) as modificações na alimentação são reconhecidas como um recurso para o controle proteico e redução do risco das doenças cardiovasculares.
- (C) a orientação sobre alimentação saudável precisa compor o conjunto de ações de promoção à saúde e prevenção dos agravos dessas doenças, em especial no âmbito da Atenção Especializada.
- (D) as recomendações a seguir fazem parte do instrumento “Dez passos para uma alimentação saudável:” faça pelo menos 3 refeições (café da manhã, almoço e jantar); 2 lanches saudáveis por dia; e não pular as refeições” fazem do instrumento Dez passos para uma alimentação saudável, do ministério da Saúde.
- (E) torne sua vida mais saudável, pratique, pelo menos, 15 minutos de atividade física três vezes na semana e evite as bebidas alcoólicas e o fumo; mantenha o peso dentro dos limites saudáveis.

Questão 23

A triagem neonatal a partir da matriz biológica, “Teste do Pezinho”, é um conjunto de ações preventivas, responsável por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que estes possam ser tratados em tempo oportuno, evitando as sequelas e até mesmo a morte. O Período ideal para a realização da coleta é:

- (A) do 2º ao 5º de vida.
- (B) até 30 dias.
- (C) do 3º ao 5º dia de vida.
- (D) do 3º ao 7º dia de vida.
- (E) até 60 dias.

Questão 24

Considerando o Art. 13 da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei 8080/90), a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- (A) ciência e saúde da mulher.
- (B) recursos humanos e saúde do adolescente.
- (C) vigilância sanitária e vigilância epidemiológica.
- (D) saúde da criança e saneamento.
- (E) alimentação e nutrição.

Questão 25

Juliana levou Arthur à unidade de urgência e emergência, pois a criança apresentava febre alta, vômito e falta de apetite. A criança ficou em observação na emergência pediátrica. Foi prescrito 250mg de amoxicilina, via oral, de 12/12h, por 5 dias. Considerando que no hospital foi disponibilizada Amoxicilina suspensão oral com 400mg/5mL, a dosagem a ser administrada em 24h é de:

- (A) 5 mL.
- (B) 6,2 mL.
- (C) 2,5 mL.
- (D) 31 mL.
- (E) 3,1 mL.

Questão 26

A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 34 do Ministério da Saúde, 2013, pode-se afirmar que:

- (A) são ações terapêuticas comuns aos profissionais da Atenção Básica: proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir e acolher o usuário e suas queixas emocionais como ilegítimas.
- (B) o “Projeto Terapêutico Singular” é um plano de ação compartilhado composto por um conjunto de intervenções que seguem uma intencionalidade de cuidado integral à pessoa. E não deve ser elaborado com o usuário.
- (C) na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e familiares, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde.
- (D) a Política Nacional de Atenção Básica inclui entre o conjunto de ações que caracteriza uma atenção integral, à saúde a promoção e à proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.
- (E) a construção de uma proposta de redução de danos não deve partir dos problemas percebidos pela própria pessoa, pois esta deve ser ajudada a ampliar a avaliação de sua situação.

Questão 27

Baseado no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, Ministério da Saúde, 2014 a eficácia e a segurança dos imunobiológicos estão fortemente relacionadas ao seu manuseio e à sua administração. Sobre isso, pode-se afirmar que:

I- São locais mais utilizados para a vacinação por via subcutânea: a região do deltoide no terço proximal; a face superior externa do braço; a face anterior e externa da coxa; e a face anterior do antebraço;

II- As regiões anatômicas selecionadas para a injeção intramuscular devem estar próximas dos grandes nervos e de vasos sanguíneos, sendo que o músculo vasto lateral da coxa e o músculo deltoide são as áreas mais utilizadas;

III- A quantidade de imunobiológicos disponíveis atualmente muitas vezes torna necessária a utilização da mesma região muscular para a administração concomitante de duas vacinas. Os locais das injeções devem ser sobre o eixo da coxa, separados por pelo menos 2,0 cm de distância;

IV- A quantidade de imunobiológicos disponíveis atualmente muitas vezes torna necessária a utilização da mesma região muscular para a administração de múltiplas vacinas em um mesmo músculo não reduz o seu poder imunogênico, mas aumenta a frequência e a gravidade dos eventos adversos;

V- Os locais mais utilizados para a administração de injeções endovenosas são as veias periféricas superficiais.

Estão corretas, apenas:

- (A) III, IV e V.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e V.
- (D) II e IV.
- (E) I e V.

Questão 28

As infecções relacionadas à Assistência de Saúde são consideradas como evento adverso por serem evitáveis por rotinas de trabalho adequadas, educação permanente e vigilância constante. Sobre isso, pode-se afirmar que:

- (A) são indicações de precauções de contato: Herpes simples, Caxumba e Sarampo.
- (B) são indicações de precauções por gotículas: Meningite, Tuberculose e Rubéola.
- (C) são indicações de precauções por aerossóis: Sarampo, Varicela e Gripe (H1N1).
- (D) são indicações de precauções por gotículas: Streptococcus do grupo A, Pneumonia por adenovírus e Coqueluche.
- (E) são indicações de precauções de contato: feridas com drenagem purulenta, Herpes neonatal e Caxumba.

Questão 29

Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Sobre isso, podemos afirmar que:

- (A) é considerado risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos (microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e a contaminação gerada por contato ou inalação dos medicamentos).
- (B) a gravidade dos acidentes com perfuro-cortante está em que ele pode ser a porta de entrada de doenças infecciosas como a Hepatite A e B, e a AIDS.
- (C) o recipiente para acondicionamento dos perfuro-cortantes deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte.
- (D) a NR-32 abrange as situações de exposição aos diversos agentes de risco presentes no ambiente de trabalho, como os agentes de risco biológico; os agentes de risco químico; os agentes de risco físico, com destaque para as radiações não ionizantes; os agentes de risco ergonômico.
- (E) a NR-32 abrange a questão da vacinação facultativa do profissional de enfermagem conforme recomendação do Ministério da Saúde, devidamente registrada em prontuário funcional com comprovante ao trabalhador.

Questão 30

Prescrições médicas e administração de medicamentos ocorrem em situações ambulatoriais e hospitalares. O preparo e a administração de medicamentos são funções de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Assinale a alternativa correta quanto às vias de administração de medicamentos.

- (A) Via oral: menor custo, efeito mais lento e risco de aspiração
- (B) Via subcutânea: fácil aplicação, própria para volumes maiores e garantir o rodízio dos locais de aplicação no mesmo membro e em membros diferentes
- (C) Via venosa: ação mais rápida, permite grandes volumes e menor risco no caso de erros de medicamentos
- (D) Via intramuscular: absorção de drogas por via parenteral, usar agulhas finas e curtas, e risco de abscesso local
- (E) Via intradérmica: via de absorção lenta, introduzir a agulha na angulação de 15° e usada para administração de insulina

Questão 31

O Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST's, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais passa a usar a nomenclatura "IST" (Infecções Sexualmente Transmissíveis) no lugar de "DST" (Doenças Sexualmente Transmissíveis). A nova denominação é uma das atualizações da estrutura regimental do Ministério da Saúde por meio do Decreto nº 8.901/2016. De acordo com o Protocolo Clínico e com as Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2019, assinale a alternativa correta.

- (A) Quanto à evolução, a Sífilis é classificada recente quando a infecção tem menos de 3 anos de duração e tardia quando tem mais de 3 anos de duração
- (B) Quanto aos estágios, a Sífilis primária ocorre no período de 7 a 90 dias após o contato
- (C) Quanto aos estágios, a Sífilis terciária ocorre no período de 6 semanas a 6 meses após o contato
- (D) Quanto às manifestações clínicas, na Sífilis terciária podem ocorrer: erupções cutâneas em forma de máculas (roséola) e/ou pápulas, principalmente no tronco; lesões eritemato-escamosas palmo-plantares; placas eritematosas branco-acinzentadas nas mucosas e alopecia em clareira e madarose
- (E) Quanto às manifestações clínicas, na Sífilis terciária podem ocorrer: acometimento do sistema nervoso e cardiovascular (dilatação aórtica, regurgitação aórtica, estenose do óstio carotídeo); formação de gomas sífilíticas (tumorações com tendência a liquefação) na pele, mucosas, ossos ou qualquer tecido

Questão 32

O eletrocardiograma padrão é uma técnica que deve ser dominada por toda a equipe de enfermagem pela frequência com que o exame é necessário em todos os níveis de atendimento, inclusive atenção básica. Considerando o padrão IEC, quanto à posição dos eletrodos, aos códigos e à cor, assinale a alternativa correta.

- (A) No antebraço direito, R e amarelo
- (B) No antebraço esquerdo, L e amarelo
- (C) Na perna esquerda, F e preto
- (D) Na perna direita, N e vermelho
- (E) No antebraço direito, L e vermelho

Questão 33

A segurança do paciente é um conjunto de ações para evitar, prevenir e minimizar consequências ou danos evitáveis por cuidados e intervenções na área de saúde. São seis metas internacionais prioritárias de segurança do paciente. Sendo assim, como proceder com o paciente idoso internado para um procedimento cirúrgico na perna, de acordo com a meta e a intervenção?

- (A) Identificar corretamente o paciente; manter a pulseira de identificação até a alta
- (B) Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde; registrar as informações do paciente através da anotação de Enfermagem, não precisando passar informações para equipe que dará continuidade na assistência
- (C) Melhorar a segurança dos medicamentos; administrar a medicação na via de administração diferente da prescrita
- (D) Cirurgia segura; garantir a cirurgia no paciente correto não havendo necessidade de checar a lateralidade da perna
- (E) Reduzir o risco de danos aos pacientes resultante de quedas; deixar sob a responsabilidade do acompanhante do idoso

Questão 34

A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudável. A Portaria Nº 1.459 foi instituída em:

- (A) 24 de junho de 2011.
- (B) 01 de junho de 2000.
- (C) 07 de abril de 2005.
- (D) 05 de outubro de 2011.
- (E) 27 de dezembro de 2007.

Questão 35

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. De acordo com o PNI:

- (A) até 6 anos, 11 meses e 29 dias é a idade máxima para início do esquema da vacina Febre Amarela (atenuada).
- (B) até 9 anos, 11 meses e 29 dias é a idade máxima para início do esquema da vacina Varicela (atenuada).
- (C) até 6 anos, 11 meses e 29 dias é a idade máxima para início do esquema da vacina Tríplice viral (atenuada).
- (D) até 14 anos, 11 meses e 29 dias é a idade máxima para início do esquema (1ª dose) da vacina HPV quadrivalente (inativada) em meninas.
- (E) até 60 dias de vida é a idade máxima para início do esquema da vacina BCG (bacilos atenuados).

Questão 36

A Escala de Glasgow avalia o quadro neurológico do paciente, a profundidade do coma e o risco de parada cardiorespiratória. Quanto à resposta motora, assinale a alternativa correta.

- (A) Obedece a comandos - 6 pontos
- (B) Extensão (descerebração) - 3 pontos
- (C) Retira o membro - 5 pontos
- (D) Localiza a dor - 4 pontos
- (E) Flexão (decorticação) - 2 pontos

Questão 37

Baseada no Art. 111 da Resolução COFEN N° 564/2017, as infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Quanto às infrações e penalidades, assinale a alternativa em que as infrações serão consideradas graves aquelas que:

- (A) provocam morte, debilidade provisória de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- (B) provocam debilidade definitiva de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- (C) provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- (D) provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- (E) ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, causando debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.

Questão 38

O instrumentador, geralmente um Técnico de Enfermagem especialmente treinado ou um técnico em instrumentação cirúrgica, depois da escovação e paramentação cirúrgica, passa a fazer funções típicas do instrumentador, como organizar todos os instrumentos cirúrgicos que serão usados, equipamentos de uso rotineiro e os de uso excepcional, materiais de consumo e descartáveis. Sendo eles:

- (A) bisturis de lâmina, bisturi elétrico, tesouras e afastadores são instrumentos do grupo diérese.
- (B) pinça de Collins e pinça hemostática Kelly curva são instrumentos do grupo hemostasia.
- (C) pinça anatômica, grampeadores e colas cirúrgicas são instrumentos do grupo síntese.
- (D) válvula de Doyen, autoestático e dilatadores são instrumentos do grupo exérese.
- (E) pinça dente de rato e pinça anatômica são instrumentos do grupo hemostasia.

Questão 39

Dados vitais ou sinais vitais é um conjunto de medidas, observações ou monitorações úteis no diagnóstico e acompanhamento da evolução e das condições clínicas do paciente. Quanto à temperatura:

- (A) a temperatura axilar acima de 37,8 °C é considerada febre.
- (B) a temperatura oral é 0,5 a 0,7 °C maior que a axilar.
- (C) a temperatura acima de 40 °C é considerada febre alta.
- (D) a temperatura retal é 0,5 a 0,6 °C maior que a axilar.
- (E) os valores de referência da temperatura axilar normal são 35,5 a 37 °C.

Questão 40

Conforme o Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar (LT) do Ministério da Saúde, 2017, a Leishmaniose Tegumentar (LT) constitui um problema de saúde pública. É considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades. Sobre a Leishmaniose Tegumentar (LT), assinale a alternativa correta.

- (A) A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecciosa, contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero *Leishmania*, que acomete pele e mucosas
- (B) Os vetores da LT são insetos denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito-palha, tatuquira e barbeiro
- (C) O modo de transmissão é por meio da picada de insetos transmissores infectados. Há transmissão de pessoa a pessoa
- (D) O período de incubação da doença no ser humano é, em média, de três a quatro meses, podendo variar de duas semanas a dois anos
- (E) A indicação terapêutica para Leishmaniose Cutânea Disseminada é a primeira escolha o uso de Antimoniato de meglumina e Anfotericina B lipossomal. E a segunda escolha o uso de Desoxicolato de anfotericina B.