

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES - RO**

**ENFERMEIRO**

Código da Prova

**S05 Z**  
**TARDE**



Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.



Duração da prova: **3 horas e 30 minutos**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“A Educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria posta  
em prática.” (Paulo Freire)**



**ATENÇÃO**

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando a sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## Língua Portuguesa

### TEXTO I

#### A NOVA JUVENTUDE

O que não falta é frase satirizando a primeira etapa da vida. Exemplo: A juventude é um defeito facilmente superável com a idade. Outro: A juventude é uma coisa maravilhosa, pena desperdiçá-la em jovens. Quem ultrapassou essa fase dourada hoje olha para ela com certo desprezo - Não de todo equivocado: a maturidade, de fato, se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido. Algum benefício tinha que haver nessa tal passagem do tempo.

No entanto, em vez de fazer coro com a soberba habitual dos maduros, vale dar uma espiada mais generosa para a garotada. Afora os neorretardados que proliferam nas redes esbanjando pobreza de espírito, a geração atual tem uma postura mais humanizada em relação a questões importantes da vida. Vale a pena escutá-los.

O tema da homossexualidade, ainda debatido à exaustão na mídia, já saiu de pauta entre os adolescentes. Nada mais natural do que meninos e meninas namorarem parceiros do mesmo sexo. Ser favorável ou desfavorável à causa gay? Concordo com eles: chega a ser constrangedor a gente se declarar a favor ou contra o que não nos diz respeito. É muita arrogância.

Quanto à busca por uma profissão, mudanças visíveis também. O dinheiro continua sendo uma preocupação, mas já não ocupa o topo das paradas. O que se deseja é fazer diferença para a sociedade, trabalhar no que se gosta, personalizar sua atuação, deixar marcada uma ideia, uma consciência, um caminho diferente, um novo olhar. Nem que para isso se invente uma profissão que nunca existiu, que se formalizem atividades que antes não eram consideradas. O estudar segue fundamental, mas a sequência colégio-vestibular-faculdade vem ganhando bifurcações. Se a felicidade não estiver na vida sólida e estável que os pais sonharam, paciência. Os sonhos dos velhos terão que se adaptar a uma realidade menos regrada.

Sim, ainda existem os adolescentes convencionais, que sonham com casamentos convencionais e empregos convencionais e que querem enriquecer, consumir e ser “alguém”. A diferença é que esse “alguém” padrão, que se amparava em hierarquias para estabelecer juízos de valor, não representa o jovem moderno que quer construir uma sociedade mais horizontalizada. A noção de riqueza está mudando de foco: ir para o trabalho de bicicleta pode dar mais status a um profissional do que conquistar uma vaga no estacionamento reservado aos patrões.

Outro dia falava sobre tatuagens com duas garotas e me peguei aplicando o velho discurso a respeito do cuidado que elas deveriam ter antes de tomar decisões definitivas. Foi quando me dei conta de que até o definitivo mudou de configuração. Elas não veneram o “pra sempre” – o que acho ótimo, mas então por que fazer uma tatuagem? Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Não haverá arrependimento se o assunto não for levado com tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração vitalícia. Nada mais é vitalício.

Basta que seja sustentável.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2013)

#### Questão 1

No trecho: “... deixar marcada uma **ideia**, uma consciência...”, o termo em destaque não é acentuado no mesmo caso que em:

- (A) papeis.
- (B) heroi.
- (C) doi.
- (D) aneis.
- (E) adenoide.

#### Questão 2

Sobre o tema homossexualidade, a autora:

- (A) diz ser um assunto que não está em pauta para ela.
- (B) concorda com a juventude.
- (C) discorda da juventude: assunto constrangedor.
- (D) diz ser muita arrogância da juventude.
- (E) é um defeito facilmente superável com a idade.

#### Questão 3

“...a maturidade, **de fato**, se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido.” O termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

- (A) contudo.
- (B) com efeito.
- (C) todavia.
- (D) porém.
- (E) enquanto que.

**Questão 4****TEXTO II****POEMA DE SETE FACES**

Quando eu nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.  
As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos. (...)  
Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco.  
Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo  
mais vasto é o meu coração.

(Carlos Drummond de Andrade.  
"Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.)

Infere-se do texto II que o autor:

- (A) reflete um sentimento pessimista.
- (B) vive uma prece.
- (C) apenas descreve traços físicos de seu mundo.
- (D) gostaria de ter outro nome.
- (E) narra sua vida desde o nascimento.

**Questão 5**

Sobre a linguagem utilizada no texto I, assinale a alternativa correta.

- (A) É um monólogo, a escritora fala com ela mesma
- (B) É totalmente impessoal, sem opinião da autora
- (C) É impessoal e objetiva
- (D) É coloquial, na busca de uma aproximação com o leitor
- (E) É predominantemente referencial

**Questão 6**

O sinônimo da palavra "vitalício" é:

- (A) perene.
- (B) temporário.
- (C) transitório.
- (D) interino.
- (E) efêmero.

**Questão 7**

No termo "neorretardados" não se utiliza hífen no mesmo caso que em:

- (A) neoexpressionista.
- (B) neossimbólico.
- (C) neoimperialista.
- (D) neoortodoxo.
- (E) neorepública.

**Questão 8**

De acordo com o gênero textual, o texto I é classificado como uma / um:

- (A) parábola.
- (B) apólogo.
- (C) crônica.
- (D) editorial.
- (E) conto.

**Questão 9**

Sobre a ideia principal do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) As sátiras da juventude moderna
- (B) O desprezo da juventude moderna
- (C) A postura da juventude moderna
- (D) A vida sólida da juventude moderna
- (E) As adversidades da modernidade

**Questão 10**

No trecho: "O estudar segue fundamental...", o termo em destaque tem a função gramatical de:

- (A) verbo.
- (B) advérbio.
- (C) adjetivo.
- (D) pronome.
- (E) substantivo.

## Legislação e Atualidades

### Questão 11

De acordo com a matéria publicada no G1, em 25/08/2020, o Presidente Jair Bolsonaro lançou nesta data um novo Programa Habitacional. O programa irá substituir o Minha Casa Minha Vida e vai permitir a construção de cômodos, como banheiro, quarto, cozinha, com recursos públicos. Segundo a matéria do G1, como é o nome do Programa Habitacional?

- (A) Conjunto Habitacional
- (B) Casa Brasil
- (C) Casa Verde e Amarela
- (D) Casa Cidadã
- (E) Casa Emergencial

### Questão 12

De acordo com o texto constitucional, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Como preconiza o Art. 1 da Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é um/a:

- (A) Princípio.
- (B) Fundamento.
- (C) Diretriz.
- (D) Objetivo.
- (E) Competência.

### Questão 13

Na licitação, o ente público seleciona a proposta mais vantajosa para realização do contrato, bem como possibilita a participação de qualquer interessado pela disputa das contratações. Sobre legalidade, um dos princípios da Licitação, é correto afirmar que:

- (A) o Procedimento Licitatório deve estar inteiramente vinculado à lei, cabendo aos participantes a observância do conteúdo estabelecido na mesma.
- (B) está implícito ao princípio da competitividade, já que assegura igualdade de direitos a todos os interessados em contratar.
- (C) o edital deve ser claro quanto ao julgamento a ser utilizado, devendo este último conter regras prévias e indúvidas.
- (D) este ato convocatório é a “lei interna” da Licitação, estando, portanto, todos os participantes a ele vinculados.
- (E) o objeto da Licitação só poderá ser atribuído ao vencedor do procedimento.

### Questão 14

A Lei nº 12.527/2011 que regula o acesso às informações previstas no texto constitucional, diz em seu Art. 3º que os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública e também com algumas diretrizes. Assinale a alternativa que corresponda a uma dessas diretrizes previstas no referido artigo.

- (A) Divulgação de informações de interesse privado, pendente de solicitações
- (B) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Privada
- (C) Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação
- (D) Desenvolvimento do controle privado da Administração Pública
- (E) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção

### Questão 15

A moral, verificada na ação reiterada no tempo e espaço, como nos costumes e hábitos, é tida como particular. A ética, de cunho filosófico, é tida como universal. Enquanto a ética, como disciplina filosófica, é especulativa, a moral, seu objeto de estudo, é/são:

- (A) o estudo das ideias.
- (B) teórica.
- (C) espiritual.
- (D) normativa.
- (E) princípios gerais.

## Geografia e História de Rondônia

### Questão 16

Rondônia é fruto de uma das conquistas da antiga marcha civilizatória dos Bandeirantes rumo ao Oeste, assim como da saga dos jesuítas com seu discurso de salvação da alma dos selvagens por meio da conversão ao cristianismo. Por outro lado, a história recente aponta que a conquista se efetivou:

- (A) com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
- (B) com a construção da rodovia federal que atravessa o estado desde a divisa com o Mato Grosso até a fronteira com o Acre.
- (C) com a colonização da expansão agrária de povos vindos do sul do Brasil no século XX.
- (D) pelos diversos grupos de migrantes de diferentes lugares que chegaram à região.
- (E) através do ciclo da borracha que foi determinante em vários sentidos, como o povoamento colonizador e a demarcação territorial entre Brasil e Bolívia.

### Questão 17

O estado de Rondônia tem sua hidrografia inserida na região Amazônica, tem como uma de suas bacias a do Rio Madeira e outras tributárias. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas bacias tributárias do Rio Madeira.

- (A) Aguapeí
- (B) Turvo
- (C) Grande
- (D) Ghandu
- (E) Jamari

### Questão 18

Quais são os dois grupos protagonistas envolvidos na formação sócio histórica do Estado de Rondônia que, segundo historiadores, foram negligenciados e silenciados diante da noção de civilização enquanto o missionário e, principalmente, o Bandeirante, são tratados como heróis civilizadores?

- (A) Indígenas e portugueses
- (B) Negros e paraibanos
- (C) Holandeses e bolivianos
- (D) Indígenas e negros
- (E) Indígenas e nordestinos

### Questão 19

A primeira bandeira a ser considerada na ocupação do atual território de Rondônia e que teve grande importância na delimitação do atual território é a bandeira paulista de Antônio Raposo Tavares. De acordo com os historiadores, esse bandeirante buscava reconhecer o oeste do território colonial supostamente português, e também:

- (A) organizar vilas e cidades.
- (B) riquezas naturais e capturar índios para escravizar.
- (C) construir ferrovias.
- (D) petróleo e catequizar índios.
- (E) organização agrária e petróleo.

### Questão 20

O ano de 1616 marca uma ação concreta da Corte Portuguesa que foi a expulsão de holandeses e franceses da foz do rio Amazonas o que promoveu o início de uma nova fase na conquista portuguesa em território brasileiro. O que permitiu essa fase de conquista portuguesa?

- (A) A futura delimitação do território rondoniense sob domínio da Coroa lusitana
- (B) Iniciar os latifúndios em território rondoniense
- (C) O assentamento de um número relativo de trabalhadores rurais sem-terra
- (D) A escravização dos índios
- (E) A busca por riquezas minerais

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

As teorias são um conjunto de conceitos e conhecimentos de enfermagem sistematizados para sustentar a melhor prática baseada em evidências científicas. Sobre as teorias de enfermagem, pode-se afirmar que:

- (A) a teoria da adaptação diz que cada pessoa é como um sistema adaptativo, tem um nível de adaptação, o qual é determinado por processos de controle e foi proposta por Dorothea Orem.
- (B) o metaparadigma da enfermagem consiste em: o paciente, o ambiente e a saúde.
- (C) a teoria de Wanda Horta classifica as necessidades humanas básicas em cinco níveis hierárquicos sequenciais: fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização.
- (D) a teoria do autocuidado, engloba o autocuidado, a atividade de autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado. foi proposta por Callista Roy.
- (E) a teoria do relacionamento interpessoal, que faz referência a interação enfermeiro-cliente, foi desenvolvida por Dorothea Orem.

### Questão 22

A atenção ao parto normal, em seu sentido estrito, deve abranger a assistência ao período expulsivo, à dequitação e ao pós-parto imediato ou 4º período. Sobre a atenção ao parto normal, é correto afirmar:

- (A) os estágios do parto são: dilatação e apagamento, expulsivo, período de Greenberg e dequitação da placenta.
- (B) o período expulsivo, ou seja, o segundo período do parto, inicia-se com a dilatação total da cérvix e termina com a expulsão da placenta.
- (C) a expulsão da placenta: acontece, em média, de 5 a 60 minutos depois do nascimento do bebê.
- (D) o deslocamento da placenta ocorre com dois tipos de mecanismos: Baudelocque- Schultze, ocorre quando a placenta inserida na parte superior do útero inverte-se e se desprende pela face materna. E Baudelocque-Duncan, se a placenta estiver localizada na parte lateral do útero e se apresentar pela face fetal.
- (E) o período pélvico, que corresponde ao período expulsivo clássico, inicia-se com a descida da apresentação e, a partir daí, complementam-se os fenômenos mecânicos do parto: rotação interna, desprendimento cefálico, rotação externa e desprendimento do ovóide córmico (ombros e tronco).

### Questão 23

Sistematizar a assistência de enfermagem envolve implementar o processo de enfermagem. Sobre a SAE, podemos afirmar que:

- (A) o processo de enfermagem é formado por cinco etapas: histórico, diagnóstico, planejamento, implantação e avaliação de enfermagem.
- (B) a aplicação do processo de enfermagem como rotina é uma determinação do COFEN, através da Resolução 358/2008.
- (C) alguns diagnósticos de enfermagem são prioritários para serem resolvidos ou melhorados. Problemas que envolvem segurança das vias aéreas, respiração e circulação são prioridades absolutas.
- (D) quanto à taxonomia NANDA I, NIC e NOC, a mais usada atualmente no Brasil é a NANDA Internacional para resultados.
- (E) NIC é uma classificação de termos padronizados para facilitar o registro, a comunicação e a avaliação de resultados, evoluções e respostas às intervenções.

### Questão 24

A Portaria N° 2.436 de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica- PNAB. Compete ao enfermeiro:

- (A) realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local.
- (B) participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- (C) realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- (D) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (E) realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro.

**Questão 25**

Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. A diabetes tem sido responsabilizada por contribuir para agravos, direta ou indiretamente, no sistema musculoesquelético, no sistema digestório, na função cognitiva e na saúde mental, além de ser associada a diversos tipos de câncer. Sobre Diabetes Mellitus (DM), assinale a opção correta.

- (A) O termo “Tipo 2” indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose
- (B) O termo “Tipo 1” é usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção
- (C) São sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de diabetes: proteinúria, neuropatia diabética, oligúria, catarata, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico
- (D) A consulta de avaliação inicial de pessoas com diagnóstico de DM será realizada pelo enfermeiro da Atenção Básica
- (E) São critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos: excesso de peso (IMC  $>25 \text{ kg/m}^2$ ) e dislipidemia ou idade  $\geq 45$  anos ou risco cardiovascular moderado

**Questão 26**

A Apresentação da Tuberculose (TB) na forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Quanto à Tuberculose, é correto afirmar que:

- (A) classicamente, as principais formas de apresentação são a forma primária, a secundária e a terciária.
- (B) a transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea.
- (C) os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou produtiva, febre noturna, sudorese noturna e emagrecimento, podem ocorrer em qualquer das três apresentações.
- (D) a TB miliar é uma forma leve da doença, que é mais comum em pacientes imunocomprometidos, como pessoas infectadas com HIV em fase avançada de imunossupressão.
- (E) a Tuberculose Pleural é a forma mais comum de Tuberculose extrapulmonar em pessoas infectadas pelo HIV.

**Questão 27**

A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde através da Portaria Nº 1.459, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Na referida portaria, é um dos componentes parto e nascimento:

- (A) acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade.
- (B) garantia de acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- (C) implantação e/ou implementação da regulação de leitos obstétricos e neonatais.
- (D) busca ativa de crianças vulneráveis.
- (E) qualificação do sistema e da gestão da informação.

**Questão 28**

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que corresponda ao que é preconizado na PNH.

- (A) A transversalidade é uma diretriz da PNH. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido
- (B) O acolhimento é uma diretriz da PNH. Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde
- (C) Ambiência é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, mantendo o processo de trabalho já instalado
- (D) Dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. A valorização do trabalhador é um princípio da PNH
- (E) A defesa dos direitos dos usuários é um princípio da PNH. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos

**Questão 29**

O choque, quando não revertido em sua fase inicial, causa insuficiência circulatória generalizada grave que, se persistente, conduz à falência múltipla de órgãos e sistemas e altíssima mortalidade. Diante ao exposto, podemos afirmar que:

- (A) Débito Cardíaco (DC) é igual ao volume diastólico x frequência cardíaca.
- (B) A referência normal do débito cardíaco (DC) é de 1 a 4 L/ minuto/ m<sup>2</sup>.
- (C) O resultado final de todos os tipos de choque é o aumento débito cardíaco e do volume de oxigênio transportado aos tecidos.
- (D) Os determinantes principais do débito cardíaco são: pré-carga, pós-carga, contratilidade miocárdica e frequência cardíaca.
- (E) A referência normal do volume de oxigênio transportado é de 150 mL/ minuto/ m<sup>2</sup>.

**Questão 30**

Insuficiência respiratória é a incapacidade do sistema respiratório em atender às necessidades de oxigênio dos tecidos, causando hipoxemia, e de excretar o CO<sub>2</sub> produzido pela respiração, provocando retenção de CO<sub>2</sub>. Relacionada à insuficiência respiratória, está correto afirmar que:

- (A) insuficiência respiratória hipoxêmica é caracterizada por PaO<sub>2</sub> na gasometria abaixo de 50 mmHg com paciente respirando ar ambiente.
- (B) insuficiência respiratória hipercápnica é caracterizada por PaCO<sub>2</sub> maior de 60 mmHg e acidose respiratória pH menor de 7,15.
- (C) são causas de insuficiência respiratória aguda: obstrução alta, choque e fibrose cística.
- (D) são causas de insuficiência respiratória aguda: derrame pleural, hemotórax e choque.
- (E) são causas de insuficiência respiratória crônica: tumores de vias aéreas, fibrose cística e crise asmática.

**Questão 31**

A Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) é uma comissão permanente de existência obrigatória, normatizada pela Portaria 2616/1998, com a função de planejar e implementar ações de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência de saúde. É papel do enfermeiro da CCIH:

- (A) realizar visitas técnicas frequentes de vigilância e supervisão das diretrizes e normas de controle previamente definidas e implantadas, com ênfase nas de maior impacto na redução dos casos de infecção.
- (B) durante a vigilância, o profissional da CCIH procura, além dos casos de infecção, identificar as não conformidades que possam minimizar o risco de infecções e de outros efeitos adversos.
- (C) gerar estatísticas e relatórios com dados sobre a evolução da incidência de infecção por unidade, por tipo de microrganismo e tipo de procedimento. Não sendo necessário divulgar os dados para as chefias.
- (D) participar na criação de rotinas técnicas de trabalho e sua atualização periódica. Divulgar e controlar a adesão de seus técnicos às medidas previstas nessas rotinas.
- (E) realizar o Bundle de prevenção de infecção relacionada a cateter vascular.

**Questão 32**

As principais funções da gestão da assistência e gestão administrativa do enfermeiro do bloco cirúrgico são:

- (A) escalar e alocar cada par de instrumentador e circulante por sala de cirurgia para o dia/ posicionar o paciente na mesa cirúrgica.
- (B) resolver questões assistenciais ainda pendentes como vaga no CTI, disponibilidade do sangue reservado, assinatura de consentimentos, entre outros/ realizar o índice de Aldrete e Kroulik.
- (C) revisar periodicamente se roupas, instrumentais e equipamentos estão suficientes e adequados/ confirmar a autorização da cirurgia e documentação necessária a realização do procedimento.
- (D) avaliar curativos e realizar o índice de Aldrete e Kroulik.
- (E) providenciar manutenção preventiva e consertos dos equipamentos do bloco cirúrgico/monitorar e tomar providências para que prontuários e impressos administrativos e assistenciais sejam preenchidos adequadamente por toda equipe assistencial.



**Questão 33**

A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunizações - PNI, que tem o objetivo de assegurar que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua administração. Sobre o PNI, é correto afirmar que:

- (A) ao utilizar vacinas, soros e imunoglobulinas, o vacinador deve levar em conta aspectos específicos relacionados à composição, à apresentação, à via e às regiões anatômicas para a sua administração, ao número de doses, ao intervalo entre as doses, à idade recomendada, à conservação e à validade.
- (B) nos refrigeradores domésticos, os imunobiológicos devem ser organizados por tipo (viral ou bacteriano) e acondicionados nas 1ª e 2ª prateleiras, colocando-se na frente os produtos com prazo de validade mais curto para que sejam utilizados antes dos demais.
- (C) a sala de vacinação é a instância inicial da Rede de Frio, onde os procedimentos de vacinação propriamente ditos são executados mediante ações de rotina, campanhas e outras estratégias.
- (D) para todo imunobiológico, consideram-se como contraindicações a ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose anterior e a ocorrência de febre acima de 38,5°C, após a administração de uma vacina.
- (E) situação para o adiamento da administração de um imunobiológico: usuário de dose imunossupressora de corticoide – vacine 60 dias após a suspensão ou o término do tratamento.

**Questão 34**

O Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais passa a usar a nomenclatura “IST” (Infecções Sexualmente Transmissíveis) no lugar de “DST” (Doenças Sexualmente Transmissíveis). A nova denominação é uma das atualizações da estrutura regimental do Ministério da Saúde por meio do Decreto nº 8.901/2016. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (Ministério da Saúde/ 2019), é correto afirmar que:

- (A) a transmissão sexual do vírus Zika foi comprovada por inúmeros relatos de casos, sendo a Zika considerada uma IST, cuja transmissão sexual pode ser evitada por meio do uso de preservativo. Para casais que desejam a concepção, recomenda-se aguardar até 3 meses após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem foi infectado.
- (B) no RN, o gonococo pode acarretar, além da conjuntivite, artrite, sepse, abscesso em couro cabeludo, pneumonia, meningite, endocardite e estomatite. A profilaxia para o RN com colírio antibiótico pode ser realizada até 2h após o nascimento, permitindo à criança o contato com a família o mais rapidamente possível.
- (C) todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação, independentemente do histórico de tratamento materno, deverão realizar teste treponêmico periférico.
- (D) autoinseminação vaginal programada é uma estratégia de concepção para parcerias sexuais sorodiferentes, mulher positiva para o HIV e parceria sexual homem negativo para o HIV. Cujo objetivo é reduzir o risco de transmissão para o homem.
- (E) as crianças com manifestação clínica, alteração líquórica ou radiológica de sífilis congênita e teste não treponêmico reagente preenchem critério para sífilis congênita, dependendo do histórico materno quanto ao tratamento e das titulações dos testes não treponêmicos.

**Questão 35**

Os principais objetivos do Ministério da Saúde em relação à malária são: reduzir a mortalidade e a gravidade dos casos, reduzir a incidência, manter a doença ausente em locais onde a transmissão foi interrompida e eliminá-la do Brasil. Conforme previsto no Guia de tratamento da malária no Brasil do Ministério da Saúde, 2020:

- (A) a crise aguda da malária (acesso malárico) caracteriza-se por episódios de calafrio, febre e cefaleia.
- (B) é uma doença infecciosa, o agente etiológico é um protozoário do gênero *Plasmodium*. As espécies associadas à malária humana são: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* e *P. ovale*.
- (C) manifestações laboratoriais indicativas de malária grave e complicada: anemia grave, hipoglicemia, acidose respiratória e insuficiência renal.
- (D) o período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio. Para *P. falciparum*, de 8 a 12 dias; *P. vivax*, 13 a 18 dias; e *P. malariae*, 18 a 30 dias.
- (E) apresentam risco elevado de doença grave: indivíduos provenientes de áreas onde a malária não é endêmica, crianças menores de 5 anos de idade, gestantes e adolescentes.

**Questão 36**

A dor é considerada o “quinto sinal vital” pela sua grande importância no bem-estar do paciente. Sobre a dor, é correto afirmar que:

- (A) a caracterização da dor auxilia o enfermeiro durante a coleta de dados. São consideradas características da dor: localização, intensidade, tipo, extensão, início e evolução, fatores de piora e função.
- (B) conforme a escala de dor (variação de 0 a 10) é considerada dor forte a partir do nível 5, pois ela é subjetiva.
- (C) o planejamento da assistência de enfermagem em relação ao controle da dor começa pela educação e orientação do paciente e sua família sobre a dor e os recursos farmacológicos e não farmacológicos disponíveis para seu controle.
- (D) na escala analgésica da OMS, o nível 3 corresponde aos analgésicos opioides para dor moderada.
- (E) medicamentos sedativos têm efeito analgésico, mas o controle da ansiedade reduz a percepção da dor como desconforto ou sofrimento.

**Questão 37**

Os problemas de pele estão entre as causas mais frequentes de procura ao serviço de saúde na Atenção Básica. Na maioria das vezes, os problemas são simples, de evolução favorável e podem ser manejados pela equipe. Sobre problemas de pele, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- (A) Dermatite seborreica do Lactente: tem início nas primeiras horas de vida. Ocorre em couro cabeludo, sobrancelhas, áreas flexoras, atrás das orelhas e regiões de fralda. Pode haver crosta amarelada. Pode-se aplicar óleo antes do banho para hidratar as escamas e facilitar a queda natural
- (B) Miliária: são pequenas pápulas amareladas, menores que 1mm no nariz, bochechas e cistos de inclusão com queratina (milia). Erupção relacionada ao frio. Evitar o uso de tecidos irritantes. Evitar banhos com temperatura elevada
- (C) Dermatite amoniacal: dermatite secundária de fraldas, dermatite irritativa por contato da pele com urina e fezes. Orientar os responsáveis a manter a área seca e limpa, com trocas frequentes de fralda e aplicar creme de barreira (óxido de zinco, vitamina A e D) a cada troca de fralda
- (D) Mancha Mongólica: mácula hiperocrômica azulada em região sacral, dorso e nádegas, presente desde o nascimento, de tamanho variável. Explicar que a maioria some até os 3 anos
- (E) Candidíase oral: placas brancas em mucosa oral e mais comum em lactentes. Infecção por levedura comensal do trato gastrointestinal. Orientar limpeza das placas com gaze ou escova dental macia. Prescrever Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL a cada 6 horas até 48 horas após desaparecimento de sintomas

**Questão 38**

Baseada na Resolução COFEN N° 564/2017, quanto às infrações e penalidades, analise as afirmativas e assinale a correta.

- (A) A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, com prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais
- (B) São consideradas infrações graves as que provoquem debilidade definitiva de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros
- (C) As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, são as seguintes: advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional
- (D) As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da responsabilidade do Conselho Federal de Enfermagem
- (E) São consideradas circunstâncias atenuantes: ter bons antecedentes profissionais; ser reincidente e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos

**Questão 39**

A vacinação, ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica, vem ao longo do tempo perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de ações da atenção primária em saúde. Sobre vacinação, podemos afirmar que:

- (A) a vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 8 horas.
- (B) a administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2,5 kg, devido à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele.
- (C) a vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP) é administrada por via intramuscular. A via subcutânea também pode ser usada, mas em situações especiais (casos de discrasias sanguíneas).
- (D) a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b (conjugada) apresenta-se sob a forma liofilizada.
- (E) a vacina rotavírus humano é administrada por via oral, mas pode ser injetada.

**Questão 40**

A perda de líquidos e eletrólitos determina a redução do líquido intersticial (desidratação) e do intravascular (hipovolemia). A desidratação tende a envolver o extracelular e o intracelular com intensidades diferentes, nesse sentido podemos afirmar que:

- (A) as principais causas de desidratação são: diarreia aguda, disfunção renal e insuficiência cardíaca.
- (B) as principais causas de edema e hipervolemia são: uso de corticoides, desnutrição proteica e drenagem por sonda gástrica.
- (C) de acordo com a avaliação clínica, um paciente apresentando anasarca, dispneia e edema pulmonar caracteriza o quadro de congestão.
- (D) o balanço hídrico é um cuidado básico de enfermagem. Balanço hídrico positivo significa perda de líquidos e balanço hídrico negativo significa perda de líquidos.
- (E) de acordo com a avaliação clínica de um paciente desidratado os achados clínicos são prostração, taquicardia e edema periférico.