

Prefeitura de Joinville - SC

S01 - MÉDICO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Turno: MANHÃ

Tipo de Prova
D

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“A vida é breve, a arte longa.” (Hipócrates)

ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E), e uma questão discursiva.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.

Duração da prova: 4 horas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta, devendo assinar a capa de sala.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Leia o fragmento do texto abaixo:

Vi a foto e me apaixonei pela ilha. Não me apaixonei pela realidade, mas pela ilha imaginária que guardei para mim. Migingo é uma ilha tartaruga que flutua no Lago Vitória. Uma ilha tartaruga, porque inteiramente coberta por uma carapaça de tetos metálicos, os tetos dos casebres de uma só janela e porta feitos de chapas de alumínio corrugadas, e mais os telhados dos 15 bares, o da farmácia, o do salão de beleza, e os dos inúmeros bordéis. Parece que os hotéis têm o mesmo telhado.

(COLASANTI, Marina. Minha ilha pequena. Disponível em: <https://www.significados.com.br/cronica/>. Adaptado).

Questão 1

Infere-se do texto que:

- (A) O personagem tem sua própria visão da ilha, seu sentimento e sua percepção sobre os elementos presentes nela, ainda que não condigam com a realidade.
- (B) A paixão pela ilha é configurada no fato de que a ilha é, na verdade, uma tartaruga que está sempre na superfície do Lago Vitória.
- (C) Autor se apaixonou pela ilha assim que viu sua foto, não importando a realidade nela presente, pois seu desejo o fez partir para aquele lugar imediatamente.
- (D) A ilha é repleta de tartarugas com seus cascos envoltas em carapaças que lembram as telhas dos casebres que, por sua vez, também eram metálicas.
- (E) A ilha é repleta de bares, repleta de farmácias e salão de beleza, além dos bordéis cujos telhados são idênticos aos dos hotéis.

Questão 2

O proprietário, ele mesmo solicitou que o segurança ficasse alerta durante a transação financeira.

A frase acima, ao ser transcrita para o plural, encontra-se correta na opção:

- (A) Os proprietários, eles mesmos solicitaram que os seguranças fossem alertas durante as transações financeiras.
- (B) Os proprietários, eles mesmos solicitaram a que os seguranças fossem alertas durante as transações financeiras.
- (C) Os proprietários, eles mesmos solicitaram a que os seguranças fossem alertas durante as transações financeiras.
- (D) Os proprietários, eles mesmos solicitaram que os seguranças fossem alertas durante as transações financeiras.
- (E) Os proprietários, eles mesmo solicitaram que os seguranças fossem alerta durante as transações financeiras.

Questão 3

Na frase: "A vida de Maurício é atraente sob vários pontos de vista; no entanto, o contexto familiar a torna muito mais sinistra.", encontra-se presente uma oração:

- (A) Coordenada assindética explicativa.
- (B) Coordenada sindética adversativa.
- (C) Coordenada sindética aditiva.
- (D) Subordinada reduzida de infinitivo.
- (E) Subordinada adverbial causal.

Questão 4

Tipos de texto ou tipologias textuais são sequências de palavras e frases que formam os textos que usamos no nosso dia a dia. São tipos textuais o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o injuntivo, o explicativo e o preditivo.

(Disponível em: <https://www.significados.com.br/tipos-de-texto/>. Adaptado.)

Um exemplo de texto predominantemente dissertativo é:

- (A) Monografia.
- (B) Biografia.
- (C) Roteiro.
- (D) Seminário.
- (E) Convocação.

Questão 5

Leia o texto abaixo:

Exatamente 70 anos após se tornar a primeira contratada da TV Tupi, em 1951, Fernanda Montenegro entra para a história da cultura nacional mais uma vez, agora como a primeira atriz eleita para a Academia Brasileira de Letras.

(Disponível em: <https://istoe.com.br/a-nova-imortal-dos-palcos/>.)

As expressões destacadas no texto são, respectivamente:

- (A) Aposto.
- (B) Complemento nominal.
- (C) Adjunto adnominal.
- (D) Adjunto adverbial de tempo.
- (E) Oração intercalada.

Questão 6

Leia o texto abaixo:

"O corpo do ganhador do Nobel da Paz Desmond Tutu, falecido aos 90 anos, será reduzido a cinzas por 'aquamação', um novo método de cremação que combinará água e altas temperaturas e se apresentará como alternativa ecológica aos sepultamentos tradicionais".

(Disponível em: <https://istoe.com.br/aquamacao-um-metodo-funerario-mais-verde/>. Adaptado.)

Os verbos destacados, no pretérito mais que perfeito, assumirão as seguintes conjugações:

- (A) É reduzido - combinaria - apresentaria.
- (B) Foi conduzido - combinou - apresentou.
- (C) Era reduzido - combinava - apresentava.
- (D) Seria reduzido - combinaria - apresentaria.
- (E) Fora reduzido - combinara - apresentara.

Questão 7

Na frase "conto pode ser expresso como um tipo de texto curto que engloba, essencialmente, assuntos épicos, folclóricos ou fantasiosos", a palavra em destaque pode ser substituída pelo sinônimo:

- (A) Homérico.
- (B) Fábula.
- (C) Frugal.
- (D) Sísmico.
- (E) Rasca.

Questão 8

Na frase: "Comece a treinar agora e somente pague daqui a seis meses", pode-se afirmar que há:

- (A) Dois verbos no imperativo afirmativo.
- (B) Dois verbos no futuro do subjuntivo.
- (C) Um verbo no subjuntivo e um no infinitivo.
- (D) Um verbo no imperativo e um no subjuntivo.
- (E) Um verbo no presente do indicativo e outro no infinitivo.

Questão 9

Na imagem abaixo, identifica-se a presença da seguinte figura de linguagem:



Créditos: Victor Moriyama/Getty Images.

- (A) Hipérbato.
- (B) Eufemismo.
- (C) Elipse.
- (D) Paradoxo.
- (E) Metáfora.

Questão 10

Com um novo dia vem uma nova força e novos pensamentos.

Disponível em: <https://casaefesta.com/mensagens-e-frases-curtas-de-ano-novo/>. Adaptado.

Pode-se afirmar que o sujeito da oração acima é:

- (A) Com uma nova força.
- (B) Um novo dia.
- (C) Uma nova força.
- (D) E novos pensamentos.
- (E) Novos pensamentos.

Conhecimentos de Atendimento Humanizado e Saúde Pública

Questão 11

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) é uma entidade representativa dos entes estaduais para tratar de matérias referentes à saúde. Entretanto, ele só foi reconhecido legalmente em 2011, por meio da publicação da Lei:

- (A) nº 11.382.
- (B) nº 12.466.
- (C) nº 11.287.
- (D) nº 12.824.
- (E) nº 11.466.

Questão 12

Denomina-se Região de Saúde o espaço geográfico contínuo formado por um grupo de municípios limítrofes, delimitado por identidades culturais, econômicas e sociais, como também por redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. Qual dos seguintes itens NÃO se faz obrigatório para que se estabeleça uma Região de Saúde?

- (A) Atenção hospitalar.
- (B) Vigilância em saúde.
- (C) Atenção psicossocial.
- (D) Urgência e Emergência.
- (E) Serviços de hemodiálise.

Questão 13

Qual das seguintes instituições é responsável pela divulgação periódica dos relatórios de indicadores da Atenção Básica?

- (A) Agência Brasileira de Vigilância Sanitária.
- (B) Secretarias Estaduais de Saúde e Distrito Federal.
- (C) Secretarias Municipais de Saúde.
- (D) Ministério da Saúde.
- (E) Conselho Nacional de Saúde.

Questão 14

O Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) representa a tentativa do médico de entender o paciente e entender a doença desse paciente. Tal método, abordado por Stewart (2017), é constituído por quatro componentes. Acerca do primeiro componente do MCCP, pode-se afirmar que uma de suas principais contribuições é o/a:

- (A) enfoque no uso de materiais disponíveis.
- (B) diferenciação entre doença e adoecimento.
- (C) elaboração de um plano conjunto para o manejo dos problemas.
- (D) contínuo fortalecimento da relação entre a pessoa e o médico.
- (E) tentativa de entender a integralidade do indivíduo: família, contexto social, história de saúde, relações interpessoais etc.

Questão 15

Economia de Escala, Qualidade, Suficiência, Acesso e Disponibilidade Recursos são fundamentos da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Considerando o termo "acesso", assinale o item correto.

- (A) Tem como princípio a pontualidade.
- (B) Envolve a obtenção da atenção necessária ao usuário e sua família.
- (C) É o conjunto de ações disponíveis para atender as demandas locais.
- (D) Avalia o grau de excelência do serviço.
- (E) Pode ser analisado pela disponibilidade, comodidade e aceitabilidade do serviço pelos usuários.

Questão 16

Um Sistema de Informação em Saúde (SIS) pode ser definido como um conjunto de componentes que, de forma integrada, atuam para implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. Assinale a alternativa correta que exemplifica um SIS e seu respectivo objeto de registro.

- (A) SIH-SUS: internações financiadas pelo SUS.
- (B) SISVAN: ações previstas na Política de Alimentação Infantil.
- (C) SI-PNI: ações do Programa de pré-natal.
- (D) SAI-APAC: procedimentos da Atenção Básica.
- (E) SINASC: mortalidade infantil.

Questão 17

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, são citadas algumas diretrizes que organizam o sistema de saúde. Dentre tais, pode-se citar:

- (A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
- (B) Atendimento semi-integral, com prioridade para atendimentos de alto risco.
- (C) Centralização, com direção única do Governo Federal.
- (D) Ausência de participação da comunidade.
- (E) Descentralização, com direção pública e privada.

Questão 18

Uma adequada relação médico-paciente é muito importante para que a saúde do paciente seja conduzida da melhor maneira. Sobre os modelos de relação médico-paciente, assinale o item abaixo que faz uma correta correlação.

- (A) Modelo Contratualista: a autoridade do médico não é preservada, o que garante ao paciente a exclusividade tomada de decisão.
- (B) Modelo Contratualista: como médico e paciente têm participação ativa, existe uma efetiva troca de informações e um comprometimento de ambas as partes.
- (C) Modelo Engenheiro: há uma construção gradual da decisão. Assim, médico e paciente dialogam sobre suas preocupações e, juntos, tomam uma decisão.
- (D) Modelo Colegial: o médico apenas informa o procedimento e, dessa forma, a tomada de decisão é exclusivamente do paciente.
- (E) Modelo Sacerdotal: há uma acentuada relação, de modo que a decisão seja tomada em comum acordo.

Questão 19

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi instituída em 2004 e sugere atualizações metodológicas e tecnológicas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Pode-se afirmar que, de acordo com a Portaria Nº 2761/2013, um dos objetivos específicos da PNEPS-SUS é:

- (A) limitar o enfrentamento dos determinantes sociais de saúde aos profissionais das áreas envolvidas.
- (B) promover políticas que assegurem a centralização municipal das ações de saúde.
- (C) gerir os sistemas de saúde.
- (D) coordenar redes de laboratórios.
- (E) fortalecer a gestão participativa nos espaços do SUS.

Questão 20

Qual das seguintes equipes representa a estratégia prioritária de atenção à saúde?

- (A) Equipe de Saúde Bucal.
- (B) Equipe de médicos generalistas.
- (C) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde.
- (D) Equipe de Saúde da Família.
- (E) Equipe de Atenção Básica.

Questão 21

São princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Regionalização, responsabilidade, comando único e união.
- (B) Regionalização, hierarquização, descentralização, comando único e participação popular.
- (C) Regionalização, hierarquização, centralização, comando único e participação popular.
- (D) Responsabilidade, hierarquização, descentralização, comando único e participação popular.
- (E) União, hierarquização, equidade, comando único e participação popular.

Questão 22

Sobre a Atenção Básica, assinale o item correto.

- (A) É o conjunto de ações responsáveis pelo tratamento farmacológico do paciente.
- (B) Não se encarrega de responsabilidade sanitária.
- (C) É ofertada gratuitamente, mas somente a brasileiros sem plano de saúde privado.
- (D) É realizada por equipe multiprofissional.
- (E) Apesar de proibir exclusões sociais, ainda não conta com estratégias para minimizar desigualdades.

Questão 23

Quanto à participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que:

- (A) Não há qualquer regulamentação sobre a participação dessas instituições no SUS.
- (B) Instituições privadas não participam do SUS, visto que não cabe ao Estado gerenciar tais recursos.
- (C) Sistemas privados de saúde só participam do SUS em caráter emergencial, tal como em epidemias.
- (D) O dever do Estado exclui o das empresas.
- (E) A participação dessas instituições no SUS pode ocorrer, desde que em caráter complementar.

Questão 24

A Conferência de Saúde é um espaço democrático em que são avaliadas as situações de saúde. Com que frequência deve ocorrer tal evento?

- (A) Semestralmente.
- (B) A cada cinco anos.
- (C) A cada dois anos.
- (D) Anualmente.
- (E) A cada quatro anos.

Questão 25

É competência da direção estadual do Sistema Único de Saúde:

- (A) Executar ações e serviços de saúde do trabalhador.
- (B) Definir os sistemas de vigilância sanitária.
- (C) Formular políticas de alimentação e nutrição.
- (D) Definir os sistemas de vigilância epidemiológica.
- (E) Formular políticas de saneamento básico.

Questão 26

Indicadores de Mortalidade são muito utilizados para indicar a situação na análise da Saúde Pública. Para o cálculo da Mortalidade Infantil, são necessários os seguintes dados:

- (A) Número de óbitos de menores de 1 ano de vida, número de nascidos vivos.
- (B) Número de óbitos de crianças entre 0 e 6 dias de vida, número de nascidos vivos.
- (C) Número de óbitos de crianças entre 7 e 27 dias de vida, número de nascidos vivos.
- (D) Número de óbitos de crianças entre 28 dias e 1 ano de vida, número de nascidos vivos.
- (E) Número de óbitos de crianças entre 0 e 27 dias de vida, número de nascidos vivos.

Questão 27

De acordo com o Art. 14º da Lei nº 8.080, assinale a alternativa correta.

- (A) Tal artigo diz respeito à participação de empresas e capital estrangeiro no SUS.
- (B) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver ações em conjunto.
- (C) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino.
- (D) Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e Municípios.
- (E) A direção do SUS é única, sendo exercida pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de saúde.

Questão 28

A respeito da organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A organização em distritos é limitada ao nível estadual.
- (B) Os municípios não podem constituir consórcios para desenvolver serviços de saúde.
- (C) Consórcios intermunicipais podem ser formados, desde que não haja direção única.
- (D) A direção do SUS é única e é exercida apenas pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (ou órgãos equivalentes).
- (E) Comissões intersetoriais podem articular políticas e programas, mas, somente, de atividades da vigilância sanitária.

Questão 29

Conselho de Saúde é o nome que se dá à instância do Sistema Único de Saúde, cuja missão é fiscalizar, monitorar e acompanhar as políticas públicas de saúde. Como se dá a composição e distribuição dos integrantes do colegiado de um Conselho de Saúde?

- (A) Usuários (20%), profissionais de saúde (40%), gestores e prestadores de serviço (40%).
- (B) Usuários (50%), profissionais de saúde (25%), gestores e prestadores de serviço (25%).
- (C) Usuários (50%), profissionais de saúde (40%), gestores e prestadores de serviço (10%).
- (D) Usuários (20%), profissionais de saúde (60%), gestores e prestadores de serviço (20%).
- (E) Usuários (33,33%), profissionais de saúde (33,33%), gestores e prestadores de serviço (33,33%).

Questão 30

São componentes das diretrizes da Atenção Básica:

- (A) Regionalização e Resolutividade.
- (B) Universalidade e Integralidade.
- (C) Universalidade e Equidade.
- (D) Universalidade e Regionalização.
- (E) Integralidade e Participação da comunidade.

Conhecimentos Específicos

Questão 31

A insuficiência cardíaca (IC) é uma complexa síndrome que atinge muitas pessoas. Sobre essa doença e suas manifestações clínicas, indique o item correto.

- (A) Pode-se ter ortopneia, a qual não é aliviada com a mudança de posição do indivíduo.
- (B) Os principais sintomas são fadiga e febre descompensada.
- (C) Nos estágios iniciais da IC, já se pode observar intensa dispneia durante todo o dia.
- (D) Distúrbios do sono são muito comuns em pacientes jovens e com IC de estágios iniciais.
- (E) A dispneia da IC, apesar de multifatorial, tem como mecanismo mais importante a congestão pulmonar.

Questão 32

A Doença de Graves é uma comum causa do hipertireoidismo. Trata-se de um processo autoimune, em que a secreção de hormônio tireoidiano ocorre de forma excessiva e independente.

FONTE: VILAR, L. Endocrinologia Clínica. 6ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2016.

A respeito da patogênese dessa doença, pode-se afirmar que é causada por:

- (A) Aumento da concentração de iodo por via exógena, como pela alimentação.
- (B) Maiores níveis de antitireoglobulinas.
- (C) Aumento dos níveis de TRAb estimuladores.
- (D) Presença excessiva de TRAb bloqueadores.
- (E) Produção aumentada de antitireoperoxidase.

Questão 33

As estatinas são comumente utilizadas para o tratamento de hipercolesterolemia. Sobre esses fármacos, é correto afirmar que:

- (A) Devem ser usados em dose única diária e em jejum.
- (B) Provas de função hepática e muscular devem ser feitas regularmente.
- (C) Nenhuma estatina é administrada com dose inicial abaixo de 50mg.
- (D) São contraindicados para pacientes com risco de infarto agudo do miocárdio.
- (E) Genfibrozila e Lovastatina são os principais representantes desse grupo.

Questão 34

Qual dos seguintes exames laboratoriais NÃO é indicado para o diagnóstico de infecção intestinal por *Giardia lamblia*?

- (A) Técnicas de imunofluorescência.
- (B) Exame microscópico direto das fezes.
- (C) Técnica de PCR.
- (D) Técnicas de ELISA.
- (E) TGO e TGP.

Questão 35

A respeito do diagnóstico de tuberculose em pessoas que vivem com HIV, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes sem imunodeficiência grave também costumam ter, frequentemente, apresentações extrapulmonares de tuberculose.
- (B) Indivíduos com imunodeficiência grave têm predomínio de sintomas sistêmicos.
- (C) A sudorese noturna, comum em outros pacientes com tuberculose, pouco aparece naqueles que vivem com HIV.
- (D) A apresentação clínica da tuberculose não depende do grau de imunossupressão.
- (E) Em pacientes com imunodeficiência grave, a baciloscopia de escarro é frequentemente positiva.

Questão 36

Qual das seguintes alternativas representa um fator de risco para o desenvolvimento de Hipertensão Arterial?

- (A) História prévia de câncer.
- (B) Indivíduos que consomem 5g de álcool/dia.
- (C) Portadores de HIV.
- (D) Apneia Obstrutiva do Sono.
- (E) Indivíduos jovens.

Questão 37

Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico da tuberculose pulmonar.

- (A) Geralmente, a ausculta pulmonar de um paciente acometido por tuberculose apresenta murmúrio vesicular aumentado.
- (B) A tuberculose pulmonar primária ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo. Dessa forma, aparece mais em adultos, uma vez que estes estão mais expostos socialmente.
- (C) Tosses produtivas de tuberculose não são purulentas, apenas mucoides.
- (D) A tuberculose deve ser investigada em toda pessoa que busca consulta médica devido à tosse prolongada.
- (E) O exame físico sempre confirma a história clínica.

Questão 38

A tuberculose pulmonar é uma doença que, apesar de poder ser prevenida e curada, ainda prevalece em situações de pobreza. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) A duração do contato e o tipo de ambiente compartilhado contribui para a probabilidade de uma pessoa ser infectada.
- (B) A comunidade e o ambiente domiciliar são determinantes que pouco interferem para o adoecimento por tuberculose.
- (C) A baciloscopia de escarro é muito importante para confirmar a eficácia da terapia, mas pouco contribui na avaliação de risco para os contatos do paciente.
- (D) Apesar de ter sete agentes causadores, o mais importante para a saúde pública é a *M. bovis*.
- (E) Tão importante quanto à transmissão por via respiratória é a transmissão por via sanguínea.

Questão 39

A inserção de novos hábitos alimentares em crianças é um desafio para muitos pais. Assinale a alternativa correta quanto ao tema.

- (A) A primeira papa salgada só pode ser oferecida após a criança completar 8 meses de vida.
- (B) Inicialmente, os alimentos devem ser amassados com o garfo, mas nunca liquidificados.
- (C) Não há indícios de que o consumo precoce de sal esteja associado ao aparecimento de doenças cardiovasculares.
- (D) O estabelecimento dos hábitos alimentares acontece até, no máximo, o primeiro ano de vida - daí a importância de selecionar bem os alimentos oferecidos nessa fase.
- (E) Aos seis meses de vida, a criança ainda não atingiu um satisfatório grau de tolerância gastrointestinal e de capacidade para absorver nutrientes.

Questão 40

Sobre as hepatites virais, pode-se afirmar que:

- (A) Os anticorpos contra o vírus da hepatite A (anti-HAV) não podem ser identificados durante a fase aguda da doença.
- (B) Em uma infecção pelo vírus da hepatite B, o primeiro marcador virológico que pode ser encontrado no soro é o HBsAg.
- (C) Apesar de serem doenças agressivas ao fígado, não são capazes de gerar necrose das células hepáticas.
- (D) São causadas, em sua totalidade, por vírus de RNA.
- (E) A vacinação é a melhor forma de proteção contra as hepatites A, B e C.

Questão 41

O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento da criança. A respeito da técnica de amamentação, indique a alternativa correta.

- (A) A sucção do recém nascido é um ato reflexo e, portanto, não há necessidade de ser corrigida.
- (B) Durante a amamentação, a mãe deve se inclinar, para trás ou para frente, de modo a garantir melhor contato com o recém nascido.
- (C) O queixo do bebê não deve tocar a mama.
- (D) Se a aréola da mama estiver tensa ou endurecida, é possível que a mama esteja muito cheia. Nesses casos, é recomendado que, antes da mamada, retire-se manualmente um pouco de leite.
- (E) Ruídos da línguas são indicativos de uma correta técnica de amamentação.

Questão 42

O tabagismo é uma doença que decorre da dependência à nicotina e que se inclui no CID-10. Sobre essa doença, é correto afirmar que:

- (A) Evidências de tolerância ao uso são um dos indícios para dependência à nicotina.
- (B) A nicotina provoca uma hiperestimulação do sistema GABA, fato que justifica a sensação de bem-estar provocada pelo cigarro.
- (C) O diagnóstico se dá pela avaliação clínica e por exames laboratoriais.
- (D) O risco de dependência à nicotina não se relaciona com o tempo em que a substância alcança o seu pico de ação.
- (E) A síndrome de abstinência aparece em todos indivíduos dependentes de nicotina.

Questão 43

Em relação ao diagnóstico da tuberculose pulmonar e o controle do seu tratamento, a pesquisa bacteriológica assume um importante papel. Nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- (A) O teste rápido molecular para tuberculose pode ser utilizado para triagem de resistência à rifampicina.
- (B) A baciloscopia de escarro não é indicada se não houver suspeita clínica, ainda que se tenha suspeita radiológica.
- (C) O teste rápido molecular para tuberculose pode ser útil para o diagnóstico em casos de retratamento.
- (D) A baciloscopia de escarro pode ser realizada em duas amostras, desde que a primeira tenha um resultado positivo.
- (E) Diferentemente da baciloscopia, o teste rápido molecular para tuberculose não utiliza outras amostras além do escarro.

Questão 44

Assinale a alternativa abaixo que melhor representa a cefaleia do tipo tensional.

- (A) Em geral, suas crises são de forte intensidade.
- (B) Seu pico de prevalência é em idosos, acima dos 60 anos.
- (C) Não tem relação com estresse físico, como um exagero de atividades físicas.
- (D) A dor pode melhorar com atividades físicas.
- (E) Na maioria das vezes, trata-se de uma dor unilateral.

Questão 45

A asma é uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores que leva à obstrução do fluxo aéreo. Sobre o diagnóstico dessa doença em indivíduos acima de 4 anos, indique a alternativa correta.

- (A) A falta de ar é comumente associada a parestesias.
- (B) Expectoração crônica é um sintoma comum nos pacientes com asma.
- (C) Para avaliar a função pulmonar em pacientes com asma, a espirometria representa um método pouco eficaz.
- (D) A presença de sibilos expiratórios à ausculta pulmonar colabora para o diagnóstico.
- (E) É feito mediante critérios clínicos e oximetria.

Questão 46

Caracterizado por uma produção deficiente de TSH, o hipotireoidismo central pode ser confundido com outros quadros de deficiência dos hormônios tireoidianos. Dessa forma, a fim de evitar tal confusão e garantir um correto diagnóstico de hipotireoidismo central, o melhor parâmetro a ser analisado e o seu respectivo nível sérico esperado é:

- (A) T4 livre reduzido.
- (B) T3 normal.
- (C) TSH reduzido.
- (D) TSH normal.
- (E) T4 livre aumentado.

Questão 47

Quanto ao acompanhamento do paciente com diabetes, pode-se afirmar que:

- (A) Todos os pacientes com diabetes melito tipo 1 devem medir a pressão arterial, ao menos, duas vezes por ano.
- (B) Deve ser realizado um acompanhamento médico regular, com, no mínimo, uma consulta ao ano.
- (C) Somente o médico endocrinologista está apto para avaliar a evolução da doença.
- (D) Isoladamente, a avaliação da HbA1c é suficiente para um correto controle glicêmico.
- (E) A variabilidade glicêmica pouco importa para o acompanhamento da doença.

Questão 48

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é o principal diagnóstico diferencial da asma em adultos. Sobre os critérios que diferenciam esses dois quadros, indique a alternativa correta.

- (A) Dor torácica.
- (B) Tosse com expectoração.
- (C) Crepitações ao exame respiratório.
- (D) Pirose.
- (E) Parestesias.

Questão 49

Assinale a alternativa correta quanto ao tratamento da asma para adultos e adolescentes sintomáticos sem terapia de controle prévia.

- (A) A associação de um beta agonista inalatório de longa duração (LABA) com um corticoide inalatório aumenta os efeitos adversos.
- (B) Todos os pacientes, ainda os que tenham asma leve, devem ser tratados com doses altas de corticoide inalatório.
- (C) O salbutamol e o salmeterol são exemplos de beta agonistas inalatórios de longa duração (LABA).
- (D) A budesonida e a beclometasona são corticoides inalatórios e reduzem a inflamação e a hiperresponsividade brônquica.
- (E) A monoterapia com um beta agonista inalatório de longa duração (LABA) é o tratamento mais indicado.

Questão 50

O atual tratamento para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica usa a classificação "ABCDE", separando os níveis sintomáticos e organizando, de forma crescente, os grupos de risco. A respeito do tratamento medicamentoso dessa doença, pode-se afirmar que:

- (A) Salbutamol e fenoterol são exemplos de fármacos que devem ser evitados em pacientes do grupo A.
- (B) Quando não há melhora dos sintomas com o tratamento inicial, especialmente em pacientes com histórico de asma, considera-se a associação de broncodilatadores de curta e longa ação.
- (C) Para o tratamento de manutenção em pacientes com sintomas intensos e persistentes, usam-se broncodilatadores de longa ação.
- (D) Pacientes com sintomas leves e intermitentes devem receber corticosteroide inalatório.
- (E) No SUS, os broncodilatadores de ação longa disponíveis são o formoterol e o salbutamol.

Questão 51

Acerca das classificações da diarreia, assinale a alternativa correta.

- (A) Diarreia aguda: duração menor que 20 dias.
- (B) Diarreia crônica: duração maior que 30 dias.
- (C) Diarreia persistente: duração entre 10-20 dias.
- (D) Diarreia persistente: duração entre 20-40 dias.
- (E) Diarreia aguda: duração menor que 10 dias.

Questão 52

Sabe-se que, no hipotireoidismo primário, há uma falta do feedback dos hormônios tireoidianos sobre os tireotrofos. Nesse contexto, qual dos seguintes hormônios sempre estará elevado?

- (A) T3.
- (B) TSH.
- (C) GH.
- (D) T4 livre.
- (E) TRH.

Questão 53

O Diabetes Mellito Tipo 1 é caracterizado pela destruição das células beta pancreáticas. A respeito do diagnóstico dessa doença, é correto afirmar que:

- (A) Pacientes não sintomáticos não apresentam risco para DM 1 e, portanto, não precisam ser avaliados.
- (B) O exame padrão ouro para o diagnóstico de DM 1 é o teste oral de tolerância à glicose.
- (C) Por se tratar de pacientes jovens, a sintomatologia comum se assemelha com quadros de hiperglicemia leve.
- (D) Em geral, dá-se em pacientes adultos.
- (E) Em pacientes sintomáticos para hiperglicemia, confirma-se o diagnóstico pela realização de glicemia aleatória.

Questão 54

No Brasil, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é a quinta principal causa de morte entre todas as idades. Em geral, o correto diagnóstico dessa doença requer:

- (A) Sintomas respiratórios crônicos, radiografia de tórax, espirometria e oximetria.
- (B) Sintomas respiratórios crônicos e radiografia de tórax.
- (C) Sintomas respiratórios crônicos e presença de fatores de risco.
- (D) Sintomas respiratórios crônicos, radiografia de tórax e espirometria.
- (E) Sintomas respiratórios crônicos, presença de fatores de risco e espirometria.

Questão 55

Acerca do monitoramento da asma, indique a alternativa correta.

- (A) Para pacientes com asma grave e que não respondem ao tratamento há, pelo menos, 6 meses, deve-se suspender o tratamento.
- (B) As doses dos medicamentos só devem ser reajustadas após a obtenção e manutenção do controle da doença por, pelo menos, 3 meses.
- (C) Com a total melhora das crises, pode-se suspender completamente o tratamento, uma vez que não há risco de exacerbações.
- (D) Parâmetros funcionais não fazem parte dos critérios avaliativos da resposta ao tratamento da asma.
- (E) Em pacientes mais graves, a espirometria deve ser realizada anualmente.

Questão 56

A levotiroxina é o principal fármaco utilizado no tratamento do hipotireoidismo. Entretanto, assim como outros medicamentos, efeitos adversos podem aparecer. Assinale a alternativa correta quanto ao já conhecido efeito adverso da levotiroxina.

- (A) Hipotensão arterial.
- (B) Osteoporose, sobretudo em homens.
- (C) Fibrilação atrial, em idosos.
- (D) Hipertrofia atrial.
- (E) Arritmias cardíacas.

Questão 57

Para um paciente com quadro sintomático de dengue, qual das seguintes medicações pode ser recomendada?

- (A) Diclofenaco.
- (B) Ibuprofeno.
- (C) Cetoprofeno.
- (D) Nimesulida.
- (E) Paracetamol.

Questão 58

São manifestações clínicas comuns em um paciente com sarampo:

- (A) Cefaleia intensa e vertigem.
- (B) Cianose e mialgia.
- (C) Calafrios, artralgia e mialgia.
- (D) Parotidite.
- (E) Tosse, exantema generalizado e febre.

Questão 59

Sobre os sinais e sintomas das hepatites virais, indique o item correto.

- (A) Febre entre 38°C e 39°C é mais comum nas hepatites B e C, sendo rara nas hepatites A e E.
- (B) A icterícia é sempre precedida por mialgias.
- (C) Com o início da icterícia clínica, os sintomas prodrômicos constitucionais tendem a diminuir.
- (D) O aumento de volume do fígado provocar dor e desconforto, porém, limitado ao quadrante hepático superior esquerdo.
- (E) A maioria dos pacientes com hepatite aguda cursa com esplenomegalia.

Questão 60

A dislipidemia representa um relevante fator de risco para doenças cardiovasculares e, por isso, é fundamental que sua detecção seja feita o mais precoce possível. A respeito de seu diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não se faz necessário a dosagem de triglicerídeos.
- (B) Na prática médica, os principais critérios avaliados são o HDL-C e o LDL-C.
- (C) É feito pela dosagem dos lipídios séricos: colesterol total, HDL-C e triglicerídeos.
- (D) Para detectar a doença em idosos, a dosagem de LDL-C é obrigatória.
- (E) O HDL-L, sozinho, pode confirmar o diagnóstico.

Discursiva

Questão 1

Após a leitura dos textos motivadores, escolha um dos temas apresentados para fazer a sua Prova Discursiva-Redação.

Texto motivador nº 1

Carlos Vieira era um menino muito esperto que nasceu e cresceu numa cidade do interior e desde cedo acalentou o sonho de ser médico.

Seus pais, pequenos agricultores, acabaram mandando Carlos para a casa de uma tia, na capital do estado, minha cidade de origem, onde cursaria a tão desejada faculdade.

Carlos, como sempre, muito estudioso, seguia com destaque o seu curso, em mais uma instituição pública, o que era motivo de orgulho para toda a família. Eu o conhecera no baile de calouros e ficáramos amigos, na verdade, meio irmãos. Eu me encantei por João, nosso colega de turma. Éramos conhecidos como “o trio cabeça”, por colocarmos o estudo em primeiro lugar. Falávamos da importância da formação sólida, para bem exercermos nossa profissão. E mais, falávamos do quase dever de respondermos com responsabilidade, ética e generosidade à oportunidade que tivemos, socialmente falando, nós, oriundos de famílias de poucos recursos. Em discussões intermináveis com outros amigos, que se diziam inaptos a trabalharem no interior, listando razões como a dificuldade de se especializarem da forma como desejariam, nosso trio sedimentava a ideia de sair dali, talvez depois de uma residência médica.

Não passou muito tempo e estamos, agora, os quatro (a Lúcia também) morando em Divino, cidade no sul, que tem um satisfatório sistema educacional e médico. Seremos médicos de família é agora o nosso sonho...

Felizes para sempre?

JBR, 04/01/2022

Texto motivador nº 2

(...)

Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo de um crônico subfinanciamento associado a pouca eficiência no gasto público, ainda está abaixo da expectativa das quase 160 milhões de pessoas que dependem exclusivamente da rede pública para cuidar de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam a saúde como principal problema a ser enfrentado pelos governantes. Apesar deste cenário, os números do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões de consultas médicas (Departamento de Informática do SUS. Informações de saúde. <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201>, acessado em 21/Jan/2018). O SUS possui ainda programas de excelência reconhecidos mundialmente nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e transplantes.

(...)

A Medicina de Família e Comunidade no Brasil ainda é exercida predominantemente na atenção primária à saúde do SUS. A especialidade foi reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica em 1981 (à época com o nome de Medicina Geral Comunitária), três anos após a *Conferência de Alma-Ata* (Cazaquistão), num contexto caracterizado pelo esforço de diversas nações e da Organização Mundial da Saúde na busca por saídas para a crise do modelo hegemônico de atenção à saúde, entendido como fragmentado, caro e ineficiente.

O Programa Saúde da Família (PSF), criado pelo Ministério da Saúde em 1994, pode ser considerado a resposta brasileira, no campo da política pública de saúde, às recomendações de Alma-Ata. Inicialmente, era seletivo e voltado às populações e regiões com maior risco e vulnerabilidade, depois, no entanto, ampliou seu escopo e, com a criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), propôs-se a ser a porta de entrada do sistema e ofertar cuidados integrais em saúde a toda a população usuária do SUS.

Com a ESF, a atenção primária à saúde brasileira cresceu nas últimas duas décadas e hoje possui 42 mil unidades básicas de saúde (UBS) que cobrem 72% do território nacional. O formato de equipe mais encontrado - fomentado pelo Ministério da Saúde e que representa mais de 90% do total na atenção primária à saúde - é a equipe de saúde da família, formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Em número menor, existem ainda as equipes “tradicionais” compostas por médicos clínicos, gineco-obstetras e pediatras, formato de equipe predominante no Brasil nas décadas de 1970 e 1980.

(...)

Giliate Cardoso Coelho Neto, Valeska Holst Antunes e Aristides Oliveira. *A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas*. Publicação em 10/01/2019.

<https://www.scielo.br/j/csp/a/BFkksWhqPyMjhSq84DvDnP/?lang=pt>

Texto motivador nº 3

“A promoção da saúde consiste num conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e coletividades. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e intervenções no meio com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde, de forma intersectorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros. As ações de promoção da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores da saúde, além da articulação com outros setores. Essas articulações promovem a efetividade e sustentabilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as condições de saúde das populações e dos territórios.”

<https://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude>

Depois de ler os três textos motivadores e, com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo, de 25 a 30 linhas, usando a norma padrão da Língua Portuguesa. Escolha um dos temas abaixo e não copie partes dos textos motivadores.

Tema 1

Ser médico de Família no Brasil: entre o sonho e a realidade.

Tema 2

A Medicina de Família e Comunidade e as estratégias de prevenção de doenças.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	