

Fundação INOVA CAPIXABA - ES

T50 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO E HEMODINÂMICA - 36 HORAS

Turno: TARDE

| Tipo de Prova |
|---------------|
| 3 |

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova na folha de respostas. Caso não marque o tipo de prova, a folha de respostas não será lida e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Quando você subestima o que você faz, o mundo vai subestimar quem você é.”

(Nelson Mandela)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.

Duração da prova: 3 Horas e 30 Minutos

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos sanitários.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal a folha de respostas assinada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas, devendo assinar a capa de sala.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Leia a tirinha a seguir.



GOMES, Sara. Breve sopro. *Bichinhos de jardim*, 24 de maio de 2022. Disponível em: <http://bichinhosdejardim.com/breve-sopro/>.

Acesso em: 20 set. 2022.

A partir da fala da joaninha presente no último quadrinho, pode-se dizer que ela considera a vida:

- (A) fácil.
- (B) complicada.
- (C) prazerosa.
- (D) subjugada.
- (E) subaproveitada.

Questão 2

Leia o excerto abaixo, observando o contexto de uso das palavras em destaque.

“Estima-se que os imigrantes árabes, sobretudo sírios e libaneses, começaram a chegar ao Brasil a partir da década de 1870. O ápice aconteceu na década de 1910 e a maior comunidade se formou no estado de São Paulo – entre 1908 e 1941 o país recebeu pouco mais de 100 mil árabes; 48 mil deles se fixaram em território paulista. Além do próprio Sudeste, outros fixaram-se em estados do Sul, Centro-Oeste e Nordeste, sem falar de sua presença na Amazônia, por causa do ciclo da borracha. [...]”

ORLANDI, Ana Paula. Projetos resgatam a presença árabe no Brasil. *Pesquisa Fapesp*, setembro de 2022. Literatura.

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/projetos-resgatam-a-presenca-arabe-no-brasil/>. Acesso em: 19 set. 2022.

Dentre as palavras grifadas, apresentam-se como adjetivos:

- (A) árabes e paulista.
- (B) ápice, década e ciclo.
- (C) árabes, década e ápice.
- (D) árabes, paulista e década.
- (E) ápice e ciclo.

Questão 3

Leia o fragmento a seguir.

“Numa manhã de domingo, sem pedir permissão, Florencia Luce pegou o telefone e ligou para os irmãos. ‘Esperem por mim em casa. Preciso falar com vocês’, disse a eles.

Ela juntou os poucos pertences [...], atravessou o portão e saiu para a rua. [...]”

PLITT, Laura. Como consegui fugir de mosteiro onde vivi por 12 anos como freira enclausurada. *BBC Brasil*, 19 de setembro de 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-62926103>. Acesso em: 19 set. 2022.

Em relação às orações presentes no segundo parágrafo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O parágrafo é composto por três orações coordenadas assindéticas.
- (B) O parágrafo é composto por três orações coordenadas, sendo as duas primeiras assindéticas, e a última, síndetica aditiva.
- (C) O parágrafo é composto por duas orações coordenadas síndéticas aditivas.
- (D) O parágrafo é composto por três orações coordenadas síndéticas adversativas.
- (E) O parágrafo é composto por duas orações coordenadas síndéticas adversativas.

Questão 4

Leia o excerto abaixo, observando o vocábulo grifado.

“Em 1972, o geólogo francês Michel Siffre se propôs a um experimento curioso. Ele passou seis meses dentro de uma caverna no Texas, nos EUA. Já tinha passado 60 dias em uma nos Alpes, mas queria aumentar o nível de confinamento. Seu corpo passou a trabalhar em ciclos de 48 horas, sendo 36 horas de vigília e 12 horas de sono, ao contrário do recomendado de 8 horas de sono e 16 acordado. Ao final de seu experimento, Siffre havia desenvolvido sérios problemas psicológicos.

Mesmo trocando o dia pela noite durante anos, nosso corpo não se adapta totalmente à mudança de horário – e não precisa ser tão radical quanto Siffre. Efeitos adversos dessa troca costumam ser piores quanto mais tempo passam alterados.

Uma nova pesquisa sugere uma forma de reduzir a vulnerabilidade do humor associada com o trabalho noturno: restringir as refeições ao período diurno.”

Dentre as palavras elencadas a seguir, aquela que **NÃO** pode substituir o item lexical em destaque nesse trecho, por se apresentar como um antônimo, é

- (A) nocivos.
- (B) colaterais.
- (C) salutareis.
- (D) contrários.
- (E) desfavoráveis.

Questão 5

Assinale a alternativa em que o uso da voz passiva analítica explicita o agente da passiva.

- (A) “Pânico é condenado a pagar R\$ 50 mil por exibir homem em pegadinha erótica” (UOL, 19/09/22)
- (B) “Mineral cancerígeno é encontrado em estúdios de 'The Crown'” (Splash UOL, 15/09/22)
- (C) “Após 12 dias e mais de 400 mil visitas a velório, caixão será sepultado no Castelo de Windsor.” (g1, 19/09/22)
- (D) “Mulher dos EUA que forjou próprio sequestro é condenada a 18 meses de prisão” (CNN Brasil, 19/09/22)
- (E) “O cetro, o globo e a coroa foram levados para o topo do altar por um membro da igreja anglicana.” (g1, 19/09/22)

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO**Questão 6**

Uma sequência é definida da seguinte forma:

1, 1, 4, 25, ...

Sendo assim, qual o próximo termo da sequência acima?

- (A) 841
- (B) 900
- (C) 556
- (D) 256
- (E) 144

Questão 7

Uma loja vende seus produtos com desconto de 10% para clientes da categoria ouro. Além disso, caso o cliente seja Premium, também ganha o desconto de 15% sobre o valor de cada mercadoria. Logo, ao comprar qualquer mercadoria, um cliente Premium obtém um desconto total de:

- (A) 23%
- (B) 25%
- (C) 23,5%
- (D) 24%
- (E) 21,5%

Questão 8

Em uma partida de futebol foram contabilizados 55.230 torcedores no estádio. Sabendo que um terço pagou o bilhete no valor de \$ 20,00, e que o restante pagou \$ 50,00 pelo ingresso, qual o valor total arrecadado?

- (A) \$ 2.092.000
- (B) \$ 2.209.200
- (C) \$ 2.350.000
- (D) \$ 2.650.870
- (E) \$ 2.898.732

Questão 9

Duas vendedoras, Maria e Marta, estão disputando o título de "funcionária do mês". Maria é 50% mais eficiente que Marta. Sabendo que Marta executa suas tarefas diárias em 6 horas, em quanto tempo estas mesmas tarefas deverão ser executadas por Maria?

- (A) 4 horas
- (B) 3 horas
- (C) 9 horas
- (D) 5 horas
- (E) 2 horas

Questão 10

Para realizar uma festa, Pedro conta com a ajuda de 6 amigos, dos quais 4 são homens e 2 são mulheres. Escolhendo 2 amigos ao acaso qual a probabilidade de se escolher um homem e uma mulher?

- (A) $\frac{2}{3}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{4}{9}$
- (D) $\frac{2}{9}$
- (E) $\frac{6}{9}$

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 11**

Foi regulado pela Lei Nº 8.080 de 1990, em que estão distribuídas todas as suas atribuições e funções como um sistema público e pela Lei Nº 8.142, também de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade, gestão e financiamento. Posto isto, podemos afirmar que a menção trazida se refere à:

- (A) Rede de Atenção à Saúde.
- (B) Atenção Primária à Saúde.
- (C) Escola Nacional de Saúde Pública.
- (D) Organização Mundial da Saúde.
- (E) Sistema Único de Saúde.

Questão 12

São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde. A este conselho chamamos de:

- (A) Conselho Estadual de Saúde.
- (B) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde.
- (C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Saúde
- (E) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Questão 13

Promulgada durante o governo Vargas, concedia novos direitos aos trabalhadores, como assistência médica e licença gestante. Sendo assim, é correto afirmar que estes direitos à saúde descritos foram garantidos através:

- (A) Conferência Nacional de Saúde.
- (B) Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943.
- (C) Constituição de 1934.
- (D) Instituto Nacional de Previdência Social.
- (E) Programa de Interiorização de Ações e Serviços de Saúde.

Questão 14

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com uma das seguintes diretrizes:

- (A) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
- (B) o amparo às crianças e adolescentes carentes.
- (C) participação da comunidade.
- (D) a promoção da integração ao mercado de trabalho.
- (E) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Questão 15

O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde contera com umas das seguintes disposições essenciais:

- (A) identificação das necessidades de saúde nacional.
- (B) oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito local.
- (C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento livre.
- (D) indicadores e metas de assistência social.
- (E) estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.

Questão 16

Tem como objetivo nortear a formação e a qualificação dos profissionais inseridos nos serviços públicos de saúde, com a finalidade de transformar as práticas profissionais e a própria organização do trabalho com base nas necessidades e dificuldades do sistema. O trecho supracitado faz menção à:

- (A) Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
- (B) Educação Permanente em Saúde (EPS).
- (C) Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).
- (D) Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
- (E) Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).

Questão 17

Por Região de Saúde compreende-se:

- (A) serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (B) instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (C) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- (D) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 18

Aponte a alternativa que condiz com uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Organização da comunidade.
- (D) Territorialização.
- (E) Integralidade.

Questão 19

A organização da atenção e da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) expressa o cenário apresentado e se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas demonstrado por:

- (A) lacunas assistenciais importantes.
- (B) configuração adequada de modelos de atenção, marcada pela incoerência entre a oferta de serviços e a necessidade de atenção, não conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das condições crônicas.
- (C) fortalecimento na gestão do trabalho com o grave problema de precarização e carência de profissionais em número e alinhamento com a política pública.
- (D) alta inserção da Vigilância e Promoção em Saúde no cotidiano dos serviços de atenção, especialmente na Atenção Primária em Saúde (APS).
- (E) financiamento público suficiente, fragmentado e baixa eficiência no emprego dos recursos, com redução da capacidade do sistema de prover integralidade da atenção à saúde.

Questão 20

Quem deve ser usuário de um Sistema de Informação em Saúde?

- (A) Trabalhadores selecionados do SUS.
- (B) Instâncias de decisão selecionadas do SUS.
- (C) Organizações populares e Organizações governamentais.
- (D) Partidos Políticos.
- (E) A população selecionada.

Questão 21

De quem é a atribuição de atuar na formulação e proposição de estratégia no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros?

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador.
- (C) Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar.
- (D) Comissão Intersetorial de Saúde Indígena.
- (E) Comissão Intersetorial de Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia.

Questão 22

Como se intitula o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária?

- (A) Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- (B) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (C) Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Atenção Básica.
- (E) Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

Questão 23

Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- (A) plano de saúde.
- (B) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (C) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (D) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- (E) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Questão 24

Indique a alternativa que condiz a um dos objetivos do Sistema Único de Saúde.

- (A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- (D) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- (E) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Questão 25

Qual nomenclatura é dada aos arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado?

- (A) Atenção Primária à Saúde (APS).
- (B) Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- (C) Linhas de Cuidado (LC).
- (D) Plano Diretor de Regionalização e Investimentos (PDRI).
- (E) Organização Mundial da Saúde (OMS).

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 26**

Os periféricos de comunicação são conhecidos por serem equipamentos que recebem e enviam dados de forma simultânea. Assinale a alternativa que NÃO corresponda a um periférico deste tipo.

- (A) Mouse.
- (B) Placa controladora.
- (C) Placas de rede.
- (D) Modem.
- (E) Switch.

Questão 27

O atalho Ctrl+Shift+#, no MS-Excel, tem como função:

- (A) aplicar o formato Porcentagem sem casas decimais.
- (B) aplicar o formato Moeda com duas casas decimais.
- (C) remover o contorno das células selecionadas.
- (D) inserir a hora atual.
- (E) aplicar o formato Data com dia, mês e ano.

Questão 28

Analise as opções de teclas e responda.

- I- Home.
- II- Insert.
- III- Num lock.
- IV- F10.

Das teclas listadas acima, é correto afirmar que são consideradas teclas de navegação:

- (A) III, apenas.
- (B) II e IV.
- (C) I e II.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III.

Questão 29

No sistema operacional Linux, qual é o comando utilizado para permitir que o usuário possa entrar em um servidor remoto?

- (A) logout.
- (B) ssh.
- (C) chmod.
- (D) whatis.
- (E) apropos.

Questão 30

A respeito do formato padrão utilizado pelo MS-PowerPoint, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O programa utiliza o .docx.
- (B) O programa utiliza o .xlsx.
- (C) O programa utiliza o .ppz.
- (D) O programa utiliza o .pptx.
- (E) O programa utiliza o .html.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 31

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da Constituição Federal, na parte onde versa sobre a saúde.

- (A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria ou exclusiva.
- (C) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde.
- (D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- (E) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Questão 32

Podemos afirmar que a primeira etapa de um processo de compliance é o(a):

- (A) avaliação de riscos.
- (B) desenvolvimento de um ambiente ético.
- (C) criação de atividades de controle.
- (D) estruturação de canais e processos.
- (E) monitoramento.

Questão 33

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é dever fundamental do servidor público:

- (A) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- (B) exercer atividade profissional aética.
- (C) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética.
- (D) pleitear qualquer tipo de ajuda financeira para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
- (E) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.

Questão 34

À luz do Código Penal Brasileiro, é correto afirmar que aquele que devassar ou propiciar a terceiro que o faça, em face de sigilo de proposta de concorrência pública, incorrerá no crime de:

- (A) exercício funcional ilegalmente prolongado.
- (B) exercício funcional arbitrário.
- (C) violação do sigilo de proposta de concorrência.
- (D) violação de sigilo funcional.
- (E) exercício funcional ilegalmente antecipado.

Questão 35

Observados as previsões dispostas pela Lei nº 12.527 de 2011, que regula o acesso à informações, é CORRETO afirmar que qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, para efeitos da Lei, é considerada:

- (A) integridade.
- (B) autenticidade.
- (C) disponibilidade.
- (D) tratamento da informação.
- (E) primariedade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 36**

A primeira forma de angioplastia coronariana realizada com stent foi chamada de:

- (A) Wallstent.
- (B) Cateterismo.
- (C) Balão coronário.
- (D) Ponte de safena.
- (E) Radiologia intervencionista.

Questão 37

Com relação às medidas para a nefroproteção de pacientes que receberam contraste, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os pacientes devem ser tratados com manitol e furosemida.
- (B) Pacientes com insuficiência renal crônica em terapia dialítica são alvos da nefroproteção.
- (C) Após o exame, o paciente deve se manter desidratado por 6 horas para evitar a toxicidade.
- (D) Pacientes idosos não devem ser tratados com diuréticos.
- (E) Mieloma múltiplo é um fator que aumenta a necessidade de tratamentos nefroprotetores.

Questão 38

Sobre as vias de acesso usadas na prática da enfermagem assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As vias de acesso podem ser divididas entre enteral e transental.
- (B) A via oral geralmente é usada para medicamentos que surtem efeitos locais.
- (C) Medicamentos administrados pela sublingual tem efeito mais rápido que pela via oral.
- (D) A administração subcutânea é um erro de procedimento que deve ser corrigido.
- (E) Não existem medicamentos que são aplicados pelas vias áreas de forma segura.

Questão 39

Sobre o ciclo cardíaco, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Cada fenômeno mecânico vai determinar um evento elétrico correspondente que pode ser identificado na curva de pressão venosa.
- (B) O ciclo cardíaco deve ser compreendido pela análise individual dos fenômenos cardíacos (sístole e diástole), sob o aspecto elétrico e mecânico.
- (C) A partir do início da polarização no nó sinusal (junção da veia cava superior com AD), uma onda elétrica se propaga pelos átrios e pelos feixes interatriais, ganha o nódulo átrio ventricular.
- (D) Quando despolarizado, a aceleração da condução que segue em direção aos ventrículos ganhando os ramos direitos e esquerdo e feixe de Hiss e Purkinje.
- (E) O ciclo cardíaco pode ser dividido entre Sístole e Diástole Ventriculares e analisando a sequência de eventos elétricos e mecânicos que ocorrem no coração nestas duas fases.

Questão 40

Sobre os diversos choques que podem ocorrer em condições de emergência, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O choque cardiogênico causado por sangramento ou hemorrágico, decorrente da perda de sangue (como nas hemorragias), ou por perda de líquido extracelular e plasma (como nos casos de queimaduras e desidratação).
- (B) O choque hipovolêmico causado pelo baixo rendimento cardíaco provocado pelo infarto do miocárdio, arritmias, insuficiência cardíaca, tamponamento cardíaco.
- (C) O choque toxêmico é resultante da hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias.
- (D) O choque séptico é resultante da hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias.
- (E) O choque neurogênico - causado por trauma ou doença no sistema nervoso, impossibilitando o controle do diâmetro dos vasos sanguíneos e seu preenchimento sanguíneo adequado.

Questão 41

Sobre o tratamento de hemorragias em emergência, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Na hemorragia venosa o sangue escoa de uma rede capilar, a cor é vermelha menos vivo que o sangue arterial, o fluxo é lento como os que se apresentam nos arranhões e cortes superficiais.
- (B) Em casos de Hemoptise o paciente deve ser colocado deitado e sempre falar informações pessoais, a fim de manter a consciência.
- (C) Nos casos de hemorragia externa de membros, a primeira conduta é deitar a vítima (se necessário), elevar o membro afetado acima do nível do coração, remover corpos estranhos da ferida (caso existam), resfriar e fazer compressão direta no local com os dedos ou por curativo compressivo.
- (D) A hematêmese é a perda de sangue nas fezes e a melena é a perda de sangue no vômito. Suas causas mais prováveis são: traumas vasculares, rompimento das varizes esofágicas ou gástricas e úlcera gástrica perfurada.
- (E) O método mais eficaz de controlar os vários tipos de hemorragia é o torniquete direto do ponto onde está ocorrendo, mantendo-se a compressão por cerca de 6 a 8 minutos, para que haja a coagulação.

Questão 42

O uso de contraste é muito comum para a realização de diversos exames clínicos. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A nefropatia induzida por contraste é uma das causas mais comuns de insuficiência renal aguda adquirida no ambiente hospitalar.
- (B) A filtração dos meios de contraste iodado é efetuada fora do rim.
- (C) A fisiopatogenia da nefropatia induzida por contraste sempre tem causas vasculares.
- (D) O meio de contraste ao entrar em contato com o leito vascular renal leva a uma vasoconstrição inicial.
- (E) Os radicais livres de oxigênio produzidos pelo meio de contraste, reduzem a peroxidação lipídica.

Questão 43

Quanto ao processo de higienização de mãos e sua importância na enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A higienização adequada e frequente das mãos pelos profissionais da enfermagem não é parte da biossegurança.
- (B) Na lavagem de mãos a técnica é desnecessária, desde que seja lavada a todo momento.
- (C) A higienização das mãos pode prevenir a proliferação de infecções.
- (D) Contaminação cruzada não é foco de prevenção da higienização das mãos.
- (E) A transmissão de bactérias e fungos não é veiculada pelas mãos.

Questão 44

Sobre os aspectos éticos-legais do tratamento de um paciente em emergência, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A solicitação de “alta a pedido” deve ser negada em todos os casos de menores de idade não emancipados
- (B) Nos casos em que o cliente recusa o tratamento preconizado as normas de ética permitem que os profissionais de saúde prestem o atendimento de emergência. Essa conduta é considerada correta porque o valor da vida é maior do que a necessidade do consentimento.
- (C) Com relação ao cliente que morre em consequência de causa criminosa, duvidosa ou desconhecida, seu corpo deve ser encaminhado ao IML e mantido o sigilo aos familiares e/ou acompanhantes.
- (D) Caso o indivíduo não possa prestar o seu consentimento é direito do profissional de saúde não prestar atendimento.
- (E) Todo cliente deve ser chamado pelo nome, inclusive os inconscientes, e os procedimentos explicados em linguagem clara. Ao recobrar a consciência, a equipe de enfermagem deve orientá-lo quanto ao local em que se encontra, tranquilizá-lo e coletar maiores informações pessoais e sobre a doença ou acidente.

Questão 45

Assinale alternativa que contenha a maneira CORRETA de dispor e fixar os eletrodos, para os cabos de 5 canais vias.

- (A) Linha infraclavicular esquerda (próximo ao ombro): MIE – LL.
- (B) Linha infraclavicular direita (próximo ao ombro): MID – REF.
- (C) 4º espaço intercostal direito: V – V1.
- (D) Linha infradiafragmática esquerda (próximo à crista ilíaca): MSE – LA.
- (E) Linha infradiafragmática direita (próximo à crista ilíaca): MSD – RA.

Questão 46

Considere um homem de 60 anos, hipertenso, fumante, diabético e com colesterol alterado, com queixa de dor no peito. Qual seria a possível hipótese diagnóstica desse paciente?

- (A) Coma diabético.
- (B) Infarto agudo do miocárdio.
- (C) Depressão maior.
- (D) Epilepsia.
- (E) Tuberculose.

Questão 47

Quanto ao cuidado pré-operatório assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O pré-operatório mediato começa 24 horas antes do procedimento cirúrgico e vai até o início da cirurgia.
- (B) A SAEP é um modelo que promove a interação da assistência entre os períodos pré e pós-operatório.
- (C) Estudos indicam que a qualidade da assistência de enfermagem desempenhada no período perioperatório interfere no resultado do ato anestésico-cirúrgico.
- (D) A prescrição de enfermagem é um conjunto de ações ou medicamentos determinadas pelo enfermeiro com o intuito de atingir resultados esperados no paciente.
- (E) Os registros de enfermagem são desnecessários para o desenvolvimento da qualidade da assistência de enfermagem.

Questão 48

Quanto aos diferentes tipos de meio contrastado assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Sulfato de bário é pouco usado devido a tendência a gerar reações adversas.
- (B) Contraste iodado é a substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética.
- (C) Já os compostos não iônicos têm concentração de contraste maior que a do sangue.
- (D) O contraste iodado pode ser usado para visualizar vasos sanguíneos no útero.
- (E) Sulfato de bário é indicado para visualização de vasos sanguíneos.

Questão 49

A troca de curativos é uma parte importante do cuidado em enfermagem. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Toda a manipulação deve ser feita através de pinças e gases.
- (B) O material básico é composto por 1 pinça anatômica, 2 hemostáticas e gaze.
- (C) Não se deve remover crostas durante a troca de curativos para evitar infecções.
- (D) A área mais contaminada em feridas cirúrgicas é a externa.
- (E) Nas articulações e couro cabeludo a preferência é o uso de ataduras.

Questão 50

A montagem da mesa cirúrgica é um item crucial para o sucesso na realização de cirurgias em ambiente hospitalar. Sobre esse assunto assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A área de diérese engloba as pinças utilizadas para conter sangramentos.
- (B) Pinça de apreensão, afastadores e instrumentos especiais são posicionados no auxílio.
- (C) A área de hemostasia é composta pelo porta-agulha e diversos tipos de agulhas.
- (D) A diérese é uma manobra cirúrgica destinada a criar uma via de acesso através dos tecidos.
- (E) A hemostasia tem por objetivo possibilitar a hemorragia. Para isso, são usadas pinças hemostáticas.