

## **SANTA CASA DE IÚNA - ES**

### **A05 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

**Turno: TARDE**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“Com perdão da palavra, sou um mistério para mim.” (Clarice Lispector)**

---

### **ATENÇÃO**

Este caderno contém vinte questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 2h**

---

### **LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questão 1

Dentre as palavras abaixo, assinale aquela que apresenta o correto uso da ortografia na Língua Portuguesa.

- (A) Açucar.
- (B) Iorgute.
- (C) Impecilho.
- (D) Excessivo.
- (E) Reinvidicar.

### Questão 2

Assinale a alternativa que apresenta palavras parônimas em destaque.

- (A) A manga que estava na árvore caiu no garoto sujando toda a manga de sua camisa.
- (B) Ao iniciar um novo projeto, é crucial começar com um planejamento detalhado para garantir o sucesso desde o começo.
- (C) Na história do romance, as emoções podem afloorar em momentos inesperados, enquanto os desafios inevitáveis podem submergir a esperança mais resiliente.
- (D) O ambiente inicialmente benigno tornou-se progressivamente hostil no momento em que tensões se intensificaram.
- (E) Diante da iminente catástrofe, o cientista destacou-se como uma figura eminente, capaz de guiar a comunidade científica com sua experiência e liderança.

### Questão 3

Considere a frase abaixo:

“Ontem, eu cheguei em casa morrendo de fome!”

Considerando as figuras de linguagem, podemos afirmar que a frase acima apresenta um exemplo de:

- (A) Antítese.
- (B) Hipérbole.
- (C) Anáfora.
- (D) Assonância.
- (E) Metonímia.

### Questão 4

Complete as frases corretamente:

- I. Quer que eu \_\_\_\_?
- II. A torta é para \_\_\_\_ fazer.
- III. Estamos \_\_\_\_ greve!

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) I. pego; mim; III. de.
- (B) I. pegue; II. eu; III. em.
- (C) I. pego; II. eu; III. em.
- (D) I. pegue; II. mim; III. de.
- (E) I. pego; II. eu; III. de.

### Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso do ponto e vírgula.

- (A) Ele gosta de nadar. Ela; prefere correr.
- (B) A reunião foi produtiva; e todos participaram.
- (C) O estudante tem direito a se ausentar em duas situações; em caso de doença; ou em caso de força maior.
- (D) Eu sou do Espírito Santo; ela, do Mato Grosso do Sul.
- (E) Ele tinha três opções para o jantar; peixe, frango ou salada.

### Questão 6

Em qual alternativa a palavra está corretamente classificada quanto à sua acentuação tônica?

- (A) Pólen (proparoxítona)
- (B) Café (oxítona)
- (C) Atrás (proparoxítona)
- (D) Símbolo (oxítona)
- (E) Árvore (paroxítona)

### Questão 7

Leia o trecho a seguir:

"Ao erguer os olhos para o firmamento, contemplava as constelações que, como bordados celestiais, pontilhavam o manto noturno. Toda a imensidão cósmica parecia convergir para um único ponto, despertando no observador uma sensação de pequenez diante da grandiosidade do universo."

Qual alternativa melhor expressa a ideia central do trecho?

- (A) O observador sente-se insignificante diante da vastidão do universo representada pelas constelações.
- (B) A grandiosidade do universo é subvertida ao observar as constelações que pontilham o manto noturno.
- (C) O firmamento é decorado por constelações que se assemelham a bordados celestiais.
- (D) A imensidão cósmica é como um ponto de convergência que desperta no observador uma sensação de grandiosidade.
- (E) As constelações no firmamento formam um manto noturno que cobre o céu.

**Questão 8**

Leia o fragmento abaixo:

"A metamorfose da lagarta em borboleta é uma verdadeira alquimia da natureza. Nesse processo, a criatura rastejante e terrestre transforma-se em uma delicada e alada criatura, pronta para desbravar os céus."

A expressão "alquimia da natureza" pode ser interpretada como:

- (A) uma metamorfose fugaz.
- (B) uma mudança biológica comum.
- (C) um processo de transformação mágica e surpreendente.
- (D) um fenômeno natural efêmero.
- (E) uma ação química realizada pelos seres humanos.

**Questão 9**

Assinale a alternativa em que apresenta um pronome relativo em destaque.

- (A) O livro, cuja capa estava danificada, chamou minha atenção na estante.
- (B) Maria, com sua simpatia, conquistou a todos na festa.
- (C) Ele estava tão cansado que mal conseguia se manter em pé.
- (D) Os pássaros voavam alto, mostrando sua liberdade e beleza.
- (E) Aqueles que desejam participar devem se inscrever até amanhã.

**Questão 10**

Acerca do uso da crase, julgue as frases abaixo.

- I. Você vai à escola hoje?
- II. Ela compareceu perante à Justiça.
- III. À medida em que cresce o número de carros, aumenta o barulho nas ruas.

Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas, II.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, I e III.
- (E) Apenas, III.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 11**

Em um hospital, um técnico de enfermagem está responsável por prevenir e controlar doenças transmissíveis. Qual das seguintes ações representa uma medida eficaz nesse contexto?

- (A) Promoção de atividades em grupo para melhorar a saúde mental dos pacientes.
- (B) Isolamento adequado de pacientes portadores de doenças infecciosas.
- (C) Utilização de antibióticos de amplo espectro como medida profilática.
- (D) Incentivo à prática de exercícios físicos para fortalecimento do sistema imunológico.
- (E) Administração de analgésicos para alívio imediato dos sintomas.

**Questão 12**

Assinale a alternativa que apresenta um cuidado importante a ser observado no manejo de uma ostomia.

- (A) Incentivar uma ingestão mínima de água para evitar complicações.
- (B) Utilizar qualquer tipo de bolsa, independentemente do tamanho ou tipo.
- (C) Escolher uma barreira protetora para a pele ao redor da ostomia.
- (D) Fazer a higiene da pele ao redor da ostomia uma vez por semana para evitar irritações.
- (E) Trocar a bolsa apenas quando estiver completamente cheia.

**Questão 13**

A manutenção de um ambiente cirúrgico limpo e estéril é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e o sucesso das intervenções médicas. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) Antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, é essencial que a equipe de limpeza use equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, como luvas e aventais.
- 2.( ) Após a limpeza, a desinfecção é realizada para eliminar micro-organismos patogênicos remanescentes.
- 3.( ) Em alguns casos, equipamentos e instrumentos cirúrgicos precisam ser esterilizados para garantir a completa eliminação de microrganismos. Isso é comumente realizado por meio de autoclaves, que utilizam jatos de álcool etílico 95% sob pressão.

A sequência correta é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.F, 2.F, 3.V.
- (C) 1.V, 2.V, 3.V.
- (D) 1.V, 2.F, 3.V.
- (E) 1.V, 2.F, 3.F.

**Questão 14**

Curativos e tratamento de feridas são aspectos fundamentais na prática de enfermagem, visando acelerar o processo de cicatrização e prevenir infecções. Acerca dos tipos de curativos, julgue as frases abaixo.

I. Curativos secos são indicados para feridas que não produzem muito exsudato. Protegem a ferida contra contaminantes externos e mantêm um ambiente relativamente seco.

II. Curativos úmidos mantêm um ambiente úmido ao redor da ferida, o que favorece a cicatrização. Aumentam a formação de crostas, promovendo a regeneração celular e minimizando a dor.

III. Curativos de colágeno estimulam a formação de tecido de granulação, facilitando a cicatrização. São indicados para feridas crônicas e úlceras.

Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas, II.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, I e III.
- (E) Apenas, III.

**Questão 15**

Um paciente foi admitido na unidade de saúde com diagnóstico de artrite reumatoide, uma doença crônica não transmissível. O técnico de enfermagem, com a supervisão de um enfermeiro, desempenha um papel crucial na assistência ao paciente com artrite reumatoide. Qual das seguintes intervenções do técnico de enfermagem é mais apropriada para contribuir para a prevenção e controle eficazes da artrite reumatoide?

- (A) Monitoramento frequente dos sinais vitais para detectar precocemente qualquer agravamento da doença.
- (B) Orientação sobre a necessidade de repouso prolongado para aliviar a dor nas articulações.
- (C) Incentivo à automedicação com anti-inflamatórios não esteroides para alívio imediato da dor.
- (D) Instrução do paciente sobre a importância de evitar o repouso e manter a atividade física regular.
- (E) Administração de antibióticos para prevenir infecções associadas.

**Questão 16**

Durante a fase pré-operatória, qual é a principal responsabilidade da equipe de enfermagem no centro cirúrgico em relação ao paciente?

- (A) Organização do ambiente cirúrgico, assegurando a disponibilidade de equipamentos estéreis.
- (B) Controle rigoroso dos sinais vitais durante a cirurgia para prevenir complicações.
- (C) Educação do paciente, fornecendo informações sobre o procedimento cirúrgico e instruções prévias.
- (D) Coleta de dados demográficos para atualização do prontuário médico.
- (E) Administração de anestésicos para garantir um sono tranquilo.

**Questão 17**

Qual é a principal função dos desfibriladores na sala de cirurgia?

- (A) Monitorar continuamente os níveis de oxigênio no sangue durante a cirurgia.
- (B) Fornecer energia suplementar para equipamentos cirúrgicos delicados.
- (C) Interromper arritmias cardíacas e buscar restaurar o ritmo cardíaco normal.
- (D) Administrar automaticamente a anestesia durante a recuperação pós-anestésica.
- (E) Manter a temperatura ambiente durante procedimentos cirúrgicos.

**Questão 18**

Sobre a administração de vacinas, assinale a alternativa correta.

- (A) A varicela é um exemplo de vacina subcutânea.
- (B) As vacinas intradérmicas são utilizadas para administração de substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal com facilidade.
- (C) A vacina intramuscular exige a introdução da agulha a 15º, paralelamente à pele.
- (D) A vacina subcutânea exige a introdução da agulha a 90º e aspiração.
- (E) São exemplos de vacinas administradas por via oral: BCG e antirrábica.

**Questão 19**

Qual é a principal indicação de uso das luvas de látex estéril?

- (A) Contato com membranas mucosas e lesões.
- (B) Para serviços gerais, como limpeza de instrumentos.
- (C) Manipulação de trabalhos com temperaturas até 250ºC.
- (D) Manuseio de ácidos minerais, produtos caústicos e solventes orgânicos.
- (E) Procedimentos cirúrgicos.

**Questão 20**

Em relação à sequência de compressões e ventilações nas manobras de suporte avançado de vida (SAV) em uma vítima adulta, assinale a alternativa correta.

- (A) As manobras de SAV são iniciadas apenas após a chegada da equipe médica especializada.
- (B) A relação adequada entre compressões torácicas e ventilações é de 30 compressões para cada 2 ventilações.
- (C) A profundidade recomendada das compressões torácicas em adultos é de 2 centímetros.
- (D) As ventilações devem ser administradas antes das compressões torácicas.
- (E) Compressões torácicas devem ser interrompidas para realizar ventilações a cada 15 compressões.