

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE**S22 - MÉDICO 20H - CLÍNICA MÉDICA****Turno: MANHÃ**

Tipo de Prova
2

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

E na vida real...

Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a¹ abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso às² redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente _____ a conexão virtual supera a interação cara a³ cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens a⁴ uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude a⁵ encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

Questão 3

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphone de maneira responsável.” (6º parágrafo).

Questão 4

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

Questão 5

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

Questão 6

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

Questão 7

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

Questão 8

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

Questão 9

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Questão 10

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)/ SAÚDE COLETIVA**Questão 11**

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

Questão 12

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

Questão 13

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

Questão 14

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

Questão 15

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

Questão 16

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

Questão 17

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

Questão 18

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

Questão 19

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

Questão 20

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

Questão 21

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

Questão 22

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

Questão 23

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Questão 24

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

Questão 25

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

No contexto da ética profissional médica, qual das seguintes ações é considerada fundamental para o respeito à autonomia do paciente?

- (A) Realizar procedimentos sem consentimento em casos de urgência, quando o paciente não é capaz de tomar decisões.
- (B) Garantir a confidencialidade das informações do paciente, exceto em situações que possam colocar terceiros em risco.
- (C) Informar ao paciente todas as possíveis complicações de um procedimento, apenas se ele perguntar.
- (D) Obtenção do consentimento informado para qualquer procedimento ou tratamento.
- (E) Priorizar intervenções que o médico considera serem as melhores, independentemente da opinião do paciente.

Questão 27

Qual é o principal mecanismo de ação dos antibióticos beta-lactâmicos, como penicilinas e cefalosporinas, no tratamento de infecções bacterianas?

- (A) Inibição da síntese de proteínas bacterianas, impedindo a produção de enzimas essenciais.
- (B) Interferência na função dos ribossomos bacterianos, causando a morte celular direta.
- (C) Inibição da síntese da parede celular bacteriana, levando à lise celular.
- (D) Bloqueio da replicação do DNA bacteriano, impedindo a divisão celular.
- (E) Alteração da permeabilidade da membrana celular bacteriana, resultando em desequilíbrio osmótico.

Questão 28

Qual é o marcador tumoral mais comumente utilizado no acompanhamento de pacientes com carcinoma de ovário?

- (A) Alfa-fetoproteína (AFP).
- (B) Antígeno carcinoembrionário (CEA).
- (C) CA 15-3.
- (D) CA 19-9.
- (E) CA 125.

Questão 29

Qual é o principal mecanismo pelo qual a hipercalcemia pode contribuir para o desenvolvimento de litíase renal?

- (A) Aumento da excreção renal de cálcio, levando à supersaturação da urina e à formação de cristais de oxalato de cálcio.
- (B) Diminuição da solubilidade do ácido úrico na urina, promovendo a formação de cálculos de ácido úrico.
- (C) Redução da concentração urinária de citrato, um inibidor natural da cristalização de cálcio.
- (D) Aumento da excreção de cistina, resultando na formação de cálculos de cistina.
- (E) Elevação da excreção urinária de fosfato, facilitando a formação de cálculos de fosfato de cálcio.

Questão 30

Qual é o principal mecanismo patofisiológico envolvido na esclerose múltipla?

- (A) Degeneração dos neurônios motores na medula espinhal e no córtex cerebral.
- (B) Formação de placas amiloides no cérebro e emaranhados neurofibrilares.
- (C) Destruição autoimune da bainha de mielina nas células nervosas do sistema nervoso central.
- (D) Acúmulo de ferro nos gânglios da base, afetando a neurotransmissão.
- (E) Bloqueio da transmissão de impulsos nervosos nas junções neuromusculares.

Questão 31

Qual é a principal característica do dano tecidual resultante de uma queimadura térmica de segundo grau?

- (A) Destruição completa da epiderme e derme, com possível dano aos tecidos subcutâneos, caracterizando-se pela ausência de dor devido à destruição de terminações nervosas.
- (B) Vermelhidão e inchaço da pele sem formação de bolhas, limitando-se à epiderme.
- (C) Formação de bolhas e edema, com vermelhidão e dor significativas, afetando a epiderme e parte da derme.
- (D) Carbonização da pele, com aparência preta ou marrom, afetando todas as camadas da pele e possivelmente tecidos mais profundos.
- (E) Lesões brancas ou descoloridas com perda de sensibilidade na área afetada, indicando congelamento dos tecidos.

Questão 32

Durante o suporte avançado de vida em adultos, qual é a sequência correta de ações a serem tomadas imediatamente após a verificação de um ritmo desfibrilável no monitor/cardioversor?

- (A) Desfibrilação imediata, seguida de compressões torácicas e ventilação.
- (B) Realização de compressões torácicas por 2 minutos, administração de amiodarona e então desfibrilação.
- (C) Administração imediata de vasopressores, ventilação assistida, seguida de desfibrilação.
- (D) Administração de antiarrítmicos, verificação do pulso e, se ausente, iniciar compressões torácicas.
- (E) Desfibrilação imediata, administração de oxigênio suplementar e avaliação do ritmo cardíaco.

Questão 33

Qual dos seguintes distúrbios é caracterizado por uma elevação do bicarbonato sérico, aumento do pH sanguíneo e compensação respiratória por meio de uma elevação do CO₂ arterial?

- (A) Acidose metabólica.
- (B) Alcalose metabólica.
- (C) Acidose respiratória.
- (D) Alcalose respiratória.
- (E) Distúrbio misto ácido-base.

Questão 34

Um homem de 65 anos com histórico de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2 apresenta-se ao pronto-socorro com dor torácica intensa, súbita, de caráter rasgante, irradiando para as costas, iniciada há cerca de 2 horas. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 180/100 mmHg no braço direito e 160/90 mmHg no braço esquerdo, além de um sopro diastólico audível na borda esternal direita. O ECG mostra leve elevação do segmento ST nas derivações inferiores. Com base no quadro clínico e nos achados iniciais, qual é o diagnóstico mais provável e a conduta imediata adequada?

- (A) Infarto agudo do miocárdio – iniciar trombólise.
- (B) Dissecção aórtica – realizar tomografia computadorizada do tórax e iniciar controle rigoroso da pressão arterial com betabloqueadores.
- (C) Edema agudo de pulmão – administrar diuréticos de alça, oxigênio e nitroglicerina.
- (D) Síndrome coronariana aguda – iniciar tratamento antiplaquetário e encaminhar para cateterismo cardíaco.
- (E) Tamponamento cardíaco – realizar ecocardiograma de urgência e preparar para pericardiocentese.

Questão 35

Analise as seguintes afirmativas relacionadas ao atendimento inicial ao paciente politraumatizado e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A avaliação primária foca na identificação e tratamento de condições que ameaçam a vida imediatamente, seguindo a sequência ABCDE.
- () Durante a avaliação de "Airway" com proteção da coluna cervical, é recomendado evitar a imobilização da coluna em pacientes com suspeita de trauma raquimedular para facilitar a ventilação.
- () Na fase de "Breathing", a presença de pneumotórax hipertensivo deve ser imediatamente descomprimida com agulha antes da confirmação por imagem.
- () Na avaliação de "Circulation", o uso precoce de soluções hipertônicas é o padrão ouro para o tratamento de choque hipovolêmico.
- () A "Exposure" completa do paciente é essencial, mas deve-se evitar hipotermia, cobrindo o paciente com mantas térmicas após a avaliação inicial.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – F – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.

Questão 36

Qual dos seguintes achados laboratoriais é mais característico da Esclerose Sistêmica (Esclerodermia)?

- (A) Presença de anticorpos anti-Jo-1.
- (B) Anticorpos antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP) elevados.
- (C) Presença de anticorpos anti-desmogleína.
- (D) Anticorpos anti-U1-RNP elevados.
- (E) Anticorpos anti-Scl-70 (antitopoisomerase I) positivos.

Questão 37

Qual aspecto é fundamental para a eficácia do trabalho em equipe na área da saúde, promovendo a interprofissionalidade?

- (A) Competição saudável entre os profissionais para estimular a produtividade.
- (B) Centralização das decisões clínicas em um único profissional líder.
- (C) Independência total das práticas profissionais para evitar conflitos.
- (D) Comunicação efetiva e respeitosa entre os membros da equipe.
- (E) Priorização do conhecimento técnico de uma única profissão na tomada de decisão.

Questão 38

Qual é o principal tratamento indicado imediatamente após uma picada de serpente do gênero *Bothrops* (jararaca), antes da chegada ao serviço de saúde?

- (A) Aplicação de gelo sobre o local da picada para reduzir a inflamação e o veneno.
- (B) Realização de torniquete proximal ao local da picada para impedir a disseminação do veneno.
- (C) Administração de soro antiofídico específico para o tipo de serpente, se disponível.
- (D) Limpeza do local da picada com água e sabão, mantendo o membro afetado em posição neutra.
- (E) Incisão no local da picada e sucção para remover o veneno.

Questão 39

Qual dos seguintes achados neurológicos sugere uma lesão de alto nível no traumatismo raquimedular?

- (A) Presença de reflexos tendinosos profundos abaixo do nível da lesão.
- (B) Paraparesia com distribuição simétrica.
- (C) Perda da função motora abaixo do nível da lesão com preservação da sensibilidade.
- (D) Priapismo nos estágios iniciais após a lesão.
- (E) Presença de sinal de Babinski bilateral.

Questão 40

Qual dos seguintes critérios é utilizado para o diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES)?

- (A) Presença de HLA-B27.
- (B) Elevação de anticorpos anti-citrulinados (anti-CCP).
- (C) Anticorpos antinucleares (ANA) positivos em título significativo.
- (D) Aumento dos níveis séricos de ácido úrico.
- (E) Presença de anticorpos contra a enzima conversora de angiotensina (ECA).

Questão 41

Qual é o mecanismo fisiopatológico predominante na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)?

- (A) Hiperresponsividade brônquica e inflamação das vias aéreas superiores.
- (B) Destruição alveolar e diminuição da área de superfície para trocas gasosas.
- (C) Acúmulo de fluido no espaço pleural, reduzindo a expansão pulmonar.
- (D) Formação de bolhas de ar no parênquima pulmonar, levando a pneumotórax espontâneo.
- (E) Proliferação de células inflamatórias na parede alveolar, causando fibrose intersticial.

Questão 42

Um homem de 55 anos, com histórico de diabetes tipo 2 mal controlada, apresenta-se com fadiga, perda de peso, hipotensão e hiperpigmentação da pele. Ele relata ter tido um episódio de náuseas e vômitos intensos há uma semana, que atribuiu a uma gastroenterite. Exames laboratoriais revelam hiponatremia e hipercalemia. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial indicada para este paciente?

- (A) Insuficiência suprarrenal aguda – iniciar hidrocortisona intravenosa e correção de distúrbios eletrolíticos.
- (B) Cetoacidose diabética – iniciar fluidoterapia, insulina intravenosa e monitorização de eletrólitos.
- (C) Tireotoxicose – iniciar tratamento com tiamazol e betabloqueadores.
- (D) Doença de Addison crônica – prescrever reposição de corticosteroides orais e ajustes na terapia para diabetes.
- (E) Hipotireoidismo severo – iniciar levotiroxina com monitorização cuidadosa dos níveis de TSH e ajustes na medicação para diabetes.

Questão 43

Qual das seguintes afirmações é mais precisa ao descrever a fisiopatologia da hemofilia A?

- (A) É uma discrasia de células plasmáticas caracterizada pela produção excessiva de cadeias leves de imunoglobulina, levando a sangramentos recorrentes.
- (B) Caracteriza-se por uma redução significativa do número de plaquetas circulantes, resultando em sangramentos espontâneos e petéquias.
- (C) É uma doença linfoproliferativa que afeta os linfócitos B, comprometendo a cascata de coagulação e aumentando o risco de sangramento.
- (D) Resulta de uma deficiência quantitativa ou qualitativa do fator VIII de coagulação, levando a uma tendência aumentada para sangramentos.
- (E) Decorre de uma deficiência na produção de fator V, o que compromete a formação do complexo protrombinase e aumenta o risco de hemorragias.

Questão 44

Um paciente de 30 anos apresenta-se com história de febre alta, mal-estar, cefaleia e o aparecimento abrupto de lesões cutâneas vesiculares, distribuídas principalmente no tronco, que progridem para pústulas e, posteriormente, formam crostas. Relata contato prévio com indivíduo diagnosticado com varicela duas semanas antes. Não há história de vacinação prévia contra varicela. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial indicada para este caso?

- (A) Herpes zoster – iniciar tratamento com antivirais orais e analgésicos.
- (B) Varicela – prescrever antivirais orais, evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e orientar isolamento domiciliar.
- (C) Impetigo – iniciar antibioticoterapia tópica ou oral, conforme a extensão das lesões.
- (D) Eczema herpético – administrar antivirais orais e corticosteroides tópicos.
- (E) Psoríase pustulosa – iniciar tratamento com corticosteroides sistêmicos e fototerapia.

Questão 45

Qual das seguintes afirmações melhor descreve o mecanismo pelo qual a cirrose hepática pode levar à formação de varizes esofágicas?

- (A) A cirrose hepática aumenta a síntese hepática de albumina, diminuindo a pressão no sistema porta e predispondo à formação de varizes.
- (B) A cirrose hepática diminui a produção de fatores de coagulação, levando diretamente à formação de varizes esofágicas devido a sangramentos recorrentes.
- (C) A cirrose hepática causa obstrução do fluxo sanguíneo portal, aumentando a pressão no sistema porta e predispondo à formação de varizes.
- (D) A cirrose hepática aumenta a permeabilidade do intestino, permitindo que bactérias e toxinas entrem na circulação e formem varizes.
- (E) A cirrose hepática leva a um aumento na produção de amônia, o que diretamente causa a dilatação dos vasos sanguíneos esofágicos e a formação de varizes.

Questão 46

Qual é o antídoto específico indicado na intoxicação por organofosforados, que atua reativando a acetilcolinesterase inibida por essas substâncias?

- (A) N-acetilcisteína.
- (B) Atropina.
- (C) Pralidoxima (2-PAM).
- (D) Flumazenil.
- (E) Vitamina K.

Questão 47

Qual dos seguintes biomarcadores é considerado um fator preditivo de resposta à terapia endócrina no tratamento do câncer de mama?

- (A) HER2/neu.
- (B) Ki-67.
- (C) Receptor de progesterona (PR).
- (D) Receptor de estrogênio (ER).
- (E) CA 15-3.

Questão 48

Qual dos seguintes é o principal mecanismo de ação dos bisfosfonatos no tratamento da osteoporose?

- (A) Estimulação da formação óssea pelos osteoblastos.
- (B) Inibição da reabsorção óssea pelos osteoclastos.
- (C) Aumento da absorção de cálcio no intestino.
- (D) Redução da excreção de cálcio pelos rins.
- (E) Estimulação direta do crescimento ósseo.

Questão 49

Qual das seguintes intervenções é recomendada para o manejo de pacientes com sequelas pulmonares pós-COVID-19?

- (A) Prescrição rotineira de corticosteroides sistêmicos para todos os pacientes recuperados.
- (B) Uso prolongado de anticoagulantes orais em todos os pacientes que tiveram COVID-19, independentemente da gravidade.
- (C) Avaliação funcional respiratória e reabilitação pulmonar em pacientes com sintomas respiratórios persistentes.
- (D) Administração de antibióticos profiláticos para prevenir pneumonia bacteriana secundária em todos os pacientes pós-COVID-19.
- (E) Realização de tomografia computadorizada de tórax mensal durante um ano após a recuperação, para todos os pacientes.

Questão 50

Qual dos seguintes mediadores é primariamente responsável pelo desenvolvimento do choque anafilático durante uma reação alérgica grave?

- (A) Interleucina-1 (IL-1).
- (B) Fator de necrose tumoral (TNF).
- (C) Histamina.
- (D) Interferon-gama (IFN- γ).
- (E) Leucotrienos.