

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE**

**S35 - MÉDICO 20H - PEDIATRIA**

**Turno: MANHÃ**

Tipo de Prova
<b>3</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)**

---

**ATENÇÃO**

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 4h**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

### E na vida real...

*Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.*

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a<sup>1</sup> abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso às<sup>2</sup> redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente \_\_\_\_\_ a conexão virtual supera a interação cara a<sup>3</sup> cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens a<sup>4</sup> uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude a<sup>5</sup> encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

### Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

### Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

**Questão 3**

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphone de maneira responsável.” (6º parágrafo).

**Questão 4**

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

**Questão 5**

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

**Questão 6**

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

**Questão 7**

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

**Questão 8**

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

**Questão 9**

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

**Questão 10**

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

## **CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA**

**Questão 11**

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

**Questão 12**

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

**Questão 13**

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

**Questão 14**

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

**Questão 15**

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triage, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

**Questão 16**

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

**Questão 17**

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

**Questão 18**

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

**Questão 19**

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

**Questão 20**

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

**Questão 21**

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

**Questão 22**

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

**Questão 23**

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatoriais especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

**Questão 24**

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

**Questão 25**

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Questão 26**

No diagnóstico genético de doenças hereditárias em pediatria, qual dos seguintes métodos é considerado o padrão-ouro para a identificação de mutações específicas causadoras de doença?

- (A) Análise de cariótipo para detecção de aneuploidias.
- (B) Teste de mutação pontual por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase).
- (C) Sequenciamento de nova geração (NGS, do inglês "Next Generation Sequencing") para análise exômica.
- (D) Hibridização in situ fluorescente (FISH) para detecção de rearranjos cromossômicos.
- (E) Teste de ligação genética para doenças com padrão de herança desconhecido.

**Questão 27**

No manejo de infecções congênitas em neonatos, qual dos seguintes agentes infecciosos é mais comumente associado ao desenvolvimento de sequelas neurológicas a longo prazo?

- (A) Sífilis.
- (B) Herpes simplex.
- (C) Citomegalovírus (CMV).
- (D) Hepatite B.
- (E) Toxoplasmose.

**Questão 28**

No manejo de um lactente com hipernatremia grave, qual das seguintes estratégias é fundamental para a correção segura deste distúrbio hidroeletrólítico?

- (A) Correção rápida da natremia para valores normais em menos de 24 horas para evitar complicações neurológicas.
- (B) Utilização de solução salina hipotônica exclusivamente, ajustando a velocidade de infusão conforme a resposta clínica do paciente.
- (C) Administração de diuréticos de alça imediatamente após o início da reidratação para acelerar a excreção de sódio.
- (D) Reposição hídrica calculada para reduzir a natremia gradualmente, não excedendo uma queda de 10 mEq/L em 24 horas.
- (E) Aumento da ingestão de potássio nos estágios iniciais do tratamento para compensar a hipokalemia associada à hipernatremia.

**Questão 29**

No contexto da pandemia de COVID-19, qual das seguintes manifestações clínicas é mais caracteristicamente associada à Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças (MIS-C) após infecção por SARS-CoV-2?

- (A) Urticária generalizada persistente.
- (B) Conjuntivite bilateral secreção.
- (C) Diarreia aguda autolimitada.
- (D) Hipotensão refratária e choque.
- (E) Cianose periférica sem comprometimento respiratório.

**Questão 30**

No manejo de anemias em pediatria, qual dos seguintes tipos de anemia é mais comumente associado a deficiências nutricionais?

- (A) Anemia de doença crônica.
- (B) Anemia falciforme.
- (C) Anemia ferropriva.
- (D) Anemia megaloblástica.
- (E) Talassemia.

**Questão 31**

Na gestão nutricional de crianças com erros inatos do metabolismo, qual dos seguintes princípios é fundamental para o manejo dietético adequado dessas condições?

- (A) Aumento da ingestão de proteínas para promover o crescimento e desenvolvimento em crianças com fenilcetonúria (PKU).
- (B) Administração de uma dieta rica em galactose para crianças diagnosticadas com galactosemia.
- (C) Restrição de cadeias longas de ácidos graxos na dieta de crianças com deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média (MCADD).
- (D) Inclusão de altas doses de vitamina C na dieta de todas as crianças com erros inatos do metabolismo, independentemente de sua condição específica.
- (E) Oferecimento de uma dieta normoproteica para crianças com distúrbios do ciclo da ureia.

**Questão 32**

Analise as seguintes afirmativas relacionadas à neurologia pediátrica e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) O estado de mal epilético é uma emergência neurológica que requer tratamento imediato para prevenir danos cerebrais permanentes.
- ( ) A encefalopatia aguda é sempre secundária a infecções do sistema nervoso central e não pode ser causada por distúrbios metabólicos.
- ( ) As doenças desmielinizantes do SNC, como a esclerose múltipla, são extremamente raras em crianças e adolescentes.
- ( ) O diagnóstico precoce e o tratamento de meningite bacteriana em crianças podem significativamente reduzir o risco de sequelas neurológicas.
- ( ) A tomografia computadorizada (TC) é o exame de escolha para a avaliação inicial de transtornos do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em crianças.

A sequência correta é:

- (A) V – F – F – V – F.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – F – V – V – F.

**Questão 33**

Em relação ao diagnóstico e manejo dos distúrbios ácido-base em pediatria, qual das seguintes afirmações sobre a abordagem de uma acidose metabólica com ânion gap aumentado é correta?

- (A) A administração de bicarbonato de sódio é recomendada em todos os casos de acidose metabólica com ânion gap aumentado, independentemente do pH sanguíneo.
- (B) A presença de uma acidose metabólica com ânion gap aumentado sempre indica intoxicação exógena, como ingestão de salicilatos ou etilenoglicol.
- (C) A determinação do ânion gap urinário é desnecessária no diagnóstico e manejo da acidose metabólica com ânion gap aumentado.
- (D) O tratamento da acidose metabólica com ânion gap aumentado deve focar exclusivamente na correção do ânion gap, sem atenção à causa subjacente.
- (E) Uma acidose metabólica com ânion gap aumentado pode ser causada por insuficiência renal, cetoacidose diabética, ou ingestão de substâncias tóxicas, entre outras causas.

**Questão 34**

No tratamento da doença falciforme em pediatria, qual dos seguintes medicamentos tem mostrado eficácia na redução da frequência de crises vaso-oclusivas e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes?

- (A) Anticoagulantes orais de ação direta.
- (B) Inibidores da calcineurina.
- (C) Agonistas do receptor de trombopoetina.
- (D) Hidroxiureia.
- (E) Imunoglobulina intravenosa.

**Questão 35**

Considerando o manejo multidisciplinar de crianças com necessidades especiais, qual das seguintes intervenções é comumente recomendada como parte essencial do plano de cuidados individualizado, refletindo uma abordagem baseada em evidências para promover o desenvolvimento ótimo e a inclusão?

- (A) Implementação de uma dieta rigorosa sem glúten e sem caseína para todas as crianças, independentemente do diagnóstico específico de sensibilidade alimentar.
- (B) Intervenção precoce com foco exclusivo em terapias comportamentais, desconsiderando outras necessidades terapêuticas e de desenvolvimento.
- (C) Uso universal de procedimentos invasivos de estimulação cerebral para melhorar a cognição, sem avaliação individualizada das indicações e riscos.
- (D) Inclusão de tecnologias assistivas personalizadas no plano educacional da criança, visando promover sua autonomia e participação em atividades escolares e sociais.
- (E) Suspensão de todas as atividades físicas para crianças com dificuldades motoras, com o objetivo de evitar frustrações e possíveis lesões.

**Questão 36**

No manejo da bronquiolite aguda em lactentes, qual dos seguintes tratamentos é considerado eficaz na redução da duração da hospitalização e na melhoria dos sintomas respiratórios?

- (A) Administração rotineira de corticosteroides inalatórios.
- (B) Uso de antibióticos como tratamento padrão.
- (C) Terapia com oxigênio suplementar para pacientes com hipoxemia.
- (D) Nebulização com solução salina hipertônica em todos os casos.
- (E) Introdução de antivirais específicos dentro das primeiras 48 horas de sintomas.

**Questão 37**

No manejo da artrite idiopática juvenil (AIJ), qual dos seguintes medicamentos é considerado de primeira linha para a maioria dos subtipos desta doença?

- (A) Corticosteroides orais de longa duração.
- (B) Agentes anti-TNF (Fator de Necrose Tumoral).
- (C) Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs).
- (D) Imunossuppressores clássicos, como a ciclofosfamida.
- (E) Inibidores da Janus quinase (JAK).



**Questão 38**

Analise as seguintes afirmativas relacionadas aos acidentes na infância, reanimação cardiopulmonar, epidemiologia e prevenção de acidentes.

I – A maior parte dos acidentes com crianças e adolescentes ocorre em ambientes domésticos, sendo a prevenção focada na educação dos pais e cuidadores essencial.

II – As manobras de reanimação cardiopulmonar em crianças seguem os mesmos princípios e técnicas utilizadas em adultos, sem necessidade de ajustes.

III – Afogamentos são mais frequentes em piscinas domésticas entre crianças menores de 5 anos, destacando a importância de medidas de segurança como cercas de proteção.

IV – Intoxicações e envenenamentos em crianças frequentemente envolvem medicamentos e produtos de limpeza, requerendo armazenamento seguro e fora do alcance infantil.

V – A incidência de acidentes de trânsito envolvendo crianças tem diminuído significativamente devido ao uso consistente de dispositivos de retenção infantil (cadeirinhas).

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, III, IV e V, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, III e V, apenas.

**Questão 39**

Na avaliação do crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, qual dos seguintes parâmetros NÃO é diretamente utilizado para avaliar o estado nutricional e o crescimento adequado nessa população?

- (A) Índice de Massa Corporal (IMC) para idade.
- (B) Estatura para idade.
- (C) Peso para estatura.
- (D) Velocidade de crescimento.
- (E) Capacidade vital pulmonar.

**Questão 40**

No manejo de pacientes pediátricos com imunodeficiências primárias, qual das seguintes estratégias é essencial para prevenir infecções graves e melhorar a qualidade de vida?

- (A) Administração profilática de antibióticos de amplo espectro em todos os pacientes, independentemente do tipo de imunodeficiência.
- (B) Realização de transplante de medula óssea apenas em casos de imunodeficiências combinadas graves.
- (C) Uso de imunoglobulina intravenosa (IVIG) como tratamento padrão para todos os tipos de imunodeficiências primárias.
- (D) Avaliação e acompanhamento regular por uma equipe multidisciplinar, incluindo imunologistas, para ajuste individualizado do plano de tratamento.
- (E) Vacinação com agentes vivos atenuados como estratégia principal de prevenção de infecções em todos os pacientes com imunodeficiências.

**Questão 41**

Analise as seguintes afirmativas sobre a assistência ao recém-nascido e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) A administração de vitamina K logo após o nascimento é recomendada para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido.
- ( ) A fototerapia é o tratamento de escolha para todos os casos de icterícia neonatal, independentemente dos níveis de bilirrubina.
- ( ) O teste do pezinho deve ser realizado nas primeiras 48 horas de vida para rastrear doenças metabólicas, genéticas e infecciosas.
- ( ) A administração precoce de surfactante é recomendada em todos os recém-nascidos pré-termo para prevenir a síndrome do desconforto respiratório.
- ( ) O aleitamento materno exclusivo não é recomendado nos primeiros dias de vida enquanto o leite materno não é produzido em quantidade suficiente.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) F – V – V – F – F.

**Questão 42**

Na prevenção da transmissão vertical do HIV de mãe para filho, qual das seguintes estratégias é considerada mais eficaz e recomendada como parte do manejo padrão?

- (A) Administração de TARV à mãe durante a gestação, parto e ao recém-nascido nas primeiras semanas de vida.
- (B) Início de terapia antirretroviral (TARV) na mãe durante o terceiro trimestre de gestação.
- (C) Espera até o parto para iniciar TARV na mãe e no recém-nascido simultaneamente.
- (D) Realização de cesariana programada em todas as gestantes soropositivas para HIV, independentemente da carga viral.
- (E) Suplementação nutricional específica para a mãe durante a gestação e lactação, sem TARV.

**Questão 43**

Na avaliação da displasia de desenvolvimento do quadril (DDQ) em recém-nascidos, qual dos seguintes métodos diagnósticos é considerado o padrão-ouro para a identificação precoce da condição em neonatos e lactentes até a idade de 6 meses?

- (A) Radiografia do quadril em posição de antroversão.
- (B) Ultrassonografia (USG) do quadril com técnica de Graf.
- (C) Exame clínico isolado, incluindo o teste de Ortolani e Barlow.
- (D) Ressonância magnética (RM) do quadril.
- (E) Tomografia computadorizada (TC) do quadril.

**Questão 44**

Na avaliação de uma criança com suspeita de cardiopatia congênita, qual dos seguintes exames é considerado fundamental para o diagnóstico inicial e a estratificação de risco?

- (A) Teste de caminhada de 6 minutos.
- (B) Cateterismo cardíaco diagnóstico.
- (C) Ecocardiograma transtorácico.
- (D) Ressonância magnética cardíaca.
- (E) Eletrocardiograma de alta resolução.

**Questão 45**

Em relação aos distúrbios do aprendizado e comportamentais em crianças, qual dos seguintes achados NÃO é comumente associado ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)?

- (A) Presença de movimentos estereotipados ou manias.
- (B) Dificuldade de concentração em tarefas que exigem esforço mental sustentado.
- (C) Impulsividade e dificuldade em esperar sua vez.
- (D) Hiperatividade, incluindo dificuldade em permanecer sentado.
- (E) Problemas de organização e execução de tarefas diárias.

**Questão 46**

No manejo inicial de uma criança vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado a grave, qual das seguintes medidas NÃO é recomendada como parte do atendimento pré-hospitalar ou nas primeiras horas de atendimento hospitalar?

- (A) Manutenção da via aérea permeável com precaução cervical, se suspeita de trauma raquimedular.
- (B) Administração precoce de corticosteroides para reduzir o edema cerebral.
- (C) Monitoramento e manutenção de uma adequada oxigenação e ventilação.
- (D) Avaliação e manutenção da pressão arterial dentro de limites normais para a idade.
- (E) Realização de uma tomografia computadorizada de crânio o mais rápido possível, após estabilização dos sinais vitais.

**Questão 47**

Na abordagem diagnóstica e terapêutica das doenças alérgicas em pediatria, qual dos seguintes aspectos é fundamental para a prevenção primária da asma em crianças com alto risco de desenvolvimento da doença?

- (A) Início precoce da suplementação com vitamina D, independentemente dos níveis séricos, em todas as crianças com histórico familiar de atopia.
- (B) Introdução de alimentos potencialmente alergênicos, como amendoim e ovos, após o primeiro ano de vida para evitar sensibilização precoce.
- (C) Manutenção de ambientes internos úmidos para reduzir a exposição a alérgenos aéreos como ácaros da poeira doméstica.
- (D) Evitar o uso de antibióticos nos primeiros anos de vida, exceto em situações clínicas claramente justificadas.
- (E) Promoção do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida para crianças com alto risco de desenvolvimento de asma.

**Questão 48**

Na avaliação da criança com otite média aguda (OMA), qual dos seguintes sinais ou sintomas é considerado um indicador chave para a prescrição de antimicrobianos?

- (A) Febre baixa (<38°C) sem dor de ouvido.
- (B) Presença de efusão sem sinais de infecção aguda.
- (C) Otolgia moderada a severa por mais de 48 horas.
- (D) Vermelhidão leve do tímpano observada na otoscopia.
- (E) História de otite média aguda prévia sem complicações.

**Questão 49**

No diagnóstico diferencial de dor abdominal crônica em crianças, qual das seguintes condições é fundamental investigar devido à sua prevalência e impacto significativo na qualidade de vida?

- (A) Apendicite aguda recorrente.
- (B) Doença celíaca.
- (C) Pancreatite crônica hereditária.
- (D) Neoplasia gástrica.
- (E) Hepatite autoimune.

**Questão 50**

Na avaliação inicial de uma criança com suspeita de síndrome nefrótica, qual dos seguintes achados laboratoriais é considerado critério diagnóstico principal para esta condição?

- (A) Hematúria microscópica persistente.
- (B) Proteinúria seletiva > 2 g/m<sup>2</sup>/dia.
- (C) Aumento dos níveis séricos de creatinina.
- (D) Hipercalcemia.
- (E) Hiponatremia.