

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE

S38 - MÉDICO 20H - PROCTOLOGIA

Turno: Manhã

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

E na vida real...

Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a¹ abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso às² redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente _____ a conexão virtual supera a interação cara a³ cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens a⁴ uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude a⁵ encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

Questão 3

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphone de maneira responsável.” (6º parágrafo).

Questão 4

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

Questão 5

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

Questão 6

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

Questão 7

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

Questão 8

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

Questão 9

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Questão 10

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA

Questão 11

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Questão 12

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

Questão 13

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

Questão 14

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

Questão 15

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

Questão 16

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

Questão 17

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

Questão 18

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

Questão 19

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

Questão 20

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

Questão 21

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

Questão 22

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

Questão 23

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Questão 24

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

Questão 25

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

Qual segmento de cólon se encontra, subindo, junto à parede abdominal direita, em direção ao fígado?

- (A) Ceco.
- (B) Cólon ascendente.
- (C) Cólon transverso.
- (D) Cólon descendente.
- (E) Sigmoide.

Questão 27

Quando acontece a distensão da parede retal pela presença das fezes, ocorre o reflexo da defecação. E devido à distensão da parede retal, o sistema nervoso entérico é ativado pelo plexo mioentérico, iniciando o(a):

- (A) peristaltismo, desde o cólon descendente em direção ao ânus;
- (B) intensificação das ondas peristálticas e o relaxamento do esfíncter anal interno;
- (C) descida do assoalho pélvico;
- (D) respiração profunda;
- (E) fechamento da glote e a contração dos músculos da parede abdominal.

Questão 28

Sobre o Ultrassom Endoanal, marque a afirmativa INCORRETA.

- (A) Complementa o diagnóstico e o acompanhamento do câncer de reto e ânus.
- (B) Pode ser utilizado para diagnóstico de abscessos ou fístulas anorretais.
- (C) Apresenta baixa eficácia na identificação de lesões musculares.
- (D) É o exame de escolha na avaliação da incontinência fecal.
- (E) É utilizado para o diagnóstico e acompanhamento das disfunções anorretais.

Questão 29

De acordo com as evidências atuais sobre a prescrição para o preparo mecânico do cólon em pré-operatório de cirurgias colorretais, marque a afirmativa INCORRETA.

- (A) As cirurgias esofágicas com transposição de cólon, foram as primeiras em coloproctologia com evidências consistentes para abolir o preparo mecânico do cólon.
- (B) Não existem evidências para demonstrar benefícios com a realização de preparo mecânico em cirurgia colônica, salvo exceções.
- (C) Em cirurgias que incluem anastomoses do reto médio ou baixo, o preparo mecânico ainda é recomendado.
- (D) A carga fecal no cólon pode ser diminuída com uma dieta hiperproteica hipercalórica sem fibras, cinco a sete dias antes da operação.
- (E) O preparo do cólon pode auxiliar o cirurgião em cirurgias videolaparoscópicas e na realização de colonoscopia intraoperatória.

Questão 30

Sobre os cuidados para evitar complicações pós-operatórias imediatas, marque a afirmativa correta.

- (A) A ocorrência de náuseas e vômitos no pós-operatório - NVPO é rara, mas sugere-se averiguar requisitos, considerando como de maior risco os homens, fumantes, e os pacientes que não estão em uso de opioides.
- (B) Deve-se priorizar opiáceos para o paciente não sentir dor.
- (C) Informar ao paciente antes da cirurgia, da necessidade de deambulação precoce, e estimular a deambulação, quando possível no mesmo dia da operação.
- (D) Prescrever antibióticos aos pacientes com base na experiência do cirurgião, não seguir protocolos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH.
- (E) Fazer a reintrodução da dieta com líquidos após 48 horas do procedimento cirúrgico, na presença de sinais que indiquem o retorno da função intestinal.

Questão 31

Sobre o exame endoscópico do cólon (colonoscopia), marque a afirmativa correta.

- (A) Dispensa preparo intestinal.
- (B) Reações vasovagais, como sudorese fria, bradicardia, palidez cutânea, hipotensão, eructação, náuseas ou vômitos. ocorrem com frequência na realização do exame e não justificam a interrupção do exame.
- (C) É o exame que avalia o intestino, coletando imagens para a avaliação de segmentos que podem ser vistos por meio de outras técnicas com menor custo, como a ultrassonografia.
- (D) Contraindicado para pacientes com história pessoal de pólipos em cólon, história familiar de câncer de cólon, colite ulcerativa, hemorragia retal crônica.
- (E) O exame permite que algumas técnicas sejam realizadas durante o procedimento como a remoção de pólipos ou a coleta de material para biópsias.

Questão 32

Sobre o abscesso anal, marque a afirmativa correta.

- (A) O abscesso anal não é uma urgência na medicina.
- (B) Ao sentir dor ou tumefação na região ao redor do ânus, o tratamento somente com banhos de assento, anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos é suficiente.
- (C) O diagnóstico é clínico, conversando-se com o paciente, ouvindo suas queixas e realizando um exame físico geral e local cuidadoso e, quando necessário, usar analgesia e/ou anestesia.
- (D) As causas mais comuns dos abscessos são o linfoma, a leucemia e a tuberculose.
- (E) A evolução de abscesso para fístula é uma condição rara.

Questão 33

Identifique o tratamento da doença hemorroidária que busca diminuir o desconforto e a irritação anal, reduzir ou estancar o sangramento com correção dos hábitos intestinais (dieta laxativa, ingestão de líquidos, educação dos horários das evacuações, e se necessário, prescrição de laxantes e módulos de fibras), visando manter as fezes macias e aumentar o bolo fecal para estimular o peristaltismo e as evacuações acontecerem.

- (A) Tratamento cirúrgico por método aberto.
- (B) Tratamento clínico.
- (C) Esclerose submucosa.
- (D) Ligadura elástica
- (E) Tratamento cirúrgico por método fechado.

Questão 34

Identifique uma condição que promove aumento da pressão intra-abdominal, e no homem adulto pode causar prolápio retal.

- (A) Hipertrofia benigna da próstata.
- (B) Amebíase.
- (C) Trauma pélvico-lombar.
- (D) Síndrome da cauda equina.
- (E) Condições de transtorno da função do assoalho muscular da pelve.

Questão 35

Qual o fator que não interfere na escolha da técnica adequada no tratamento cirúrgico da doença pilonidal?

- (A) Experiência do cirurgião.
- (B) Tamanho do cisto pilonidal.
- (C) Pressão sobre a área operada que o paciente precisará manter em sua rotina diária.
- (D) Presença e características dos trajetos fistulosos (múltiplos, longos, próximos ao ânus).
- (E) Recorrência da doença (reoperação).

Questão 36

Em pacientes com traumatismo colorretal, marque a afirmativa INCORRETA.

- (A) O toque retal deve ser parte obrigatória do exame físico do paciente politraumatizado, informando da presença de sangue na luz retal e fragmentos de ossos pélvicos que penetram o reto.
- (B) Nos pacientes com ferimento abdominal penetrante por arma branca ou de fogo, a presença de sangue no toque retal mostra que houve perfuração intestinal, condição que requer tratamento cirúrgico.
- (C) O enema baritado do cólon pode ser realizado em casos particulares de suspeita de lesões de duodeno e cólon retroperitoneal, que não apresentam manifestações clínicas precoces.
- (D) Em traumas penetrantes do dorso e flanco, a utilização adicional do contraste por enema, melhora a sensibilidade para lesões retroperitoneais do cólon.
- (E) Os ferimentos por arma branca acometem mais frequentemente o cólon quando comparado ao intestino delgado e fígado.

Questão 37

Sobre as fístulas perianais, marque a afirmativa correta.

- (A) Indica-se terapia anti-TNF no tratamento de fístulas perianais simples.
- (B) Para o tratamento de fístulas perianais complexas, a terapia anti-TNF está indicada quando houver sepse concomitante.
- (C) A RM apresenta uma sensibilidade muito alta para o diagnóstico de fístula perianal, sendo considerada o “gold standard” imagiológico para a caracterização da anatomia das fístulas perianais.
- (D) O tratamento cirúrgico simultâneo do abscesso perianal e da fístula perianal é o mais indicado.
- (E) Existem diversas técnicas cirúrgicas para tratar a fístula, sendo que a fistulotomia só deve ser usada em fístulas perianais.

Questão 38

Quais fatores aumentam o risco de desenvolvimento de Tumores colorretais?

- (A) Idade abaixo de 40 anos.
- (B) Consumir até 500 gramas de carne bovina por semana.
- (C) Baixo consumo de cálcio, além de obesidade e sedentarismo.
- (D) Não ter tido câncer de ovário, útero ou mama.
- (E) Veganismo.

Questão 39

Qual é o tumor maligno que acontece com maior frequência no intestino grosso?

- (A) Adenocarcinoma.
- (B) Linfomas.
- (C) Tumor neuroendócrino.
- (D) Leiomioma.
- (E) Adenoma.

Questão 40

Sobre o tratamento da doença diverticular dos cólons na fase assintomática, marque a alternativa correta.

- (A) Somente dieta branda.
- (B) A conduta consiste em antiespasmódicos para prevenção das crises de dor.
- (C) Deve-se suplementar vitamina B6, B12 e Vitamina A.
- (D) Dieta rica em fibras e restrita em carne vermelha, ingestão de água satisfatória, controle de peso e realização de atividade física regular podem reduzir a progressão para doença diverticular sintomática.
- (E) Há necessidade de evitar grãos como nozes, milho, pipoca ou semelhantes.

Questão 41

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas, progressivas e recidivantes, de etiologia indefinida.

Sobre às DII, marque a afirmativa correta.

- (A) O método considerado Gold standard para o diagnóstico da Doença de Crohn - DC é o estudo radiológico do trânsito intestinal e enema opaco.
- (B) Os sintomas característicos de diarreia crônica ou noturna, dor abdominal, perda de peso, febre e sangramento retal favorecem o diagnóstico de DII, sendo que a ausência de sangramento retal fala a favor da DC, em relação à retocolite ulcerativa - RCU.
- (C) Lesões perianais são comuns na retocolite ulcerativa - RCU (abscesso, fístula, fissura) e podem preceder o aparecimento de sintomas intestinais.
- (D) A DC pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas tem seu pico de incidência entre os 35 e 45 anos de idade, com distribuição muito superior entre as mulheres, em relação aos homens.
- (E) O tratamento da DII segue usualmente um único paradigma terapêutico, relacionando duas fases do tratamento: indução e manutenção da remissão.

Questão 42

Os hemangiomas são os tumores vasculares benignos mais comuns da infância, apresentando-se geralmente como lesões cutâneas.

Sobre o assunto, marque a afirmativa correta.

- (A) A manifestação clínica mais comum do tumor vascular na infância é a diarreia severa.
- (B) A intervenção cirúrgica deve ser considerada somente para os pacientes com lesões múltiplas.
- (C) A colonoscopia não deve ser utilizada em suspeita de acometimento colorretal.
- (D) O tratamento dessas lesões pode ser clínico e/ou cirúrgico. Entre os tratamentos clínicos descritos na literatura, atenta-se para o uso de propranolol e corticoides.
- (E) Em pacientes com lesões pequenas e únicas, sintomas leves, ou assintomáticos devem ser operados para ressecção de todo segmento afetado.

Questão 43

Quanto à fissura anal, a conduta que não está de acordo com a proposta de tratamento atual é a:

- (A) cirúrgica, e consta atualmente da esfínterectomia anal interna lateral subcutânea;
- (B) administração de antiálgicos e antiinflamatórios;
- (C) higiene anal com água após as evacuações.
- (D) dieta rica em fibras;
- (E) pomadas anestésicas e cicatrizantes.

Questão 44

Sobre a Síndrome do Intestino Irritável (SII), marque a afirmativa correta.

- (A) O exame específico para comprovação dessa síndrome é a colonoscopia.
- (B) Dieta rica em alimentos altamente fermentáveis, conhecidos como FODMAPs melhoram os sintomas da SII.
- (C) Sedativos e tranquilizantes são o tratamento de primeira linha.
- (D) Agentes que aumentam o bolo fecal (plantago, pectina, psyllium) não podem ser usados complementando a dieta com fibras pelo risco de exacerbar os sintomas.
- (E) Cisaprida (agonista do receptor 5-hidroxitriptamina 4=5-HT₄ e antagonista do receptor 5-HT₃) ou domperidona (antagonista da dopamina) podem ser empregadas.

Questão 45

Sobre a Incontinência fecal, marque a afirmativa correta.

- (A) A primeira manifestação clínica é a perda de fezes líquidas.
- (B) A história clínica e o exame físico detectam a maior parte das causas de incontinência fecal, enquanto os exames complementares são capazes de diagnosticar um pequeno percentual.
- (C) A defecografia é único exame de imagem utilizado para diagnosticar a incontinência.
- (D) Obesidade, diarreia crônica, constipação e trauma esfínteriano são fatores associados à incontinência fecal.
- (E) Acomete principalmente homens de 20 aos 30 anos de idade.

Questão 46

A hidradenite supurativa (HS), acne inversa ou “doença de Verneuil” é uma doença inflamatória, crônica e recorrente dos folículos pilosos.

Sobre a HS, é correto afirmar que:

- (A) o tratamento medicamentoso inclui antibioticoterapia tópica, sistêmica e medicamento biológico anti-fator de necrose tumoral (anti-TNF).
- (B) a clindamicina gel 1% foi suprimida no SUS para seu uso em tratamento de lesões superficiais na hidradenite supurativa pela baixa eficácia que vinha apresentando.
- (C) a rifampicina não deve ser utilizada na gravidez e na lactação.
- (D) o adalimumabe não é excretado no leite humano.
- (E) o uso da tetraciclina é recomendado em pacientes com HS com lesões tipo nódulo difusas com presença de lesões inflamatórias profundas, por até 12 semanas, na dose máxima de 500mg duas vezes por dia.

Questão 47

Sobre os cuidados necessários nos casos de estomias em adolescentes (13 a 18 anos), marque a afirmativa INCORRETA.

- (A) Os adolescentes são frequentemente capazes de realizar o próprio autocuidado e devem ser preparados para isso.
- (B) Sensibilidade e compreensão são necessárias para lidar principalmente com as questões emocionais relacionadas à adolescência que podem impactar a saúde e o autocuidado.
- (C) O adolescente precisa de atenção especializada para compreender o impacto da estomia em todas as suas atividades diárias: higiene, dieta, esportes e recreação, vida social e sexualidade.
- (D) Orientações específicas sobre utilização, higienização e recolocação dos dispositivos não devem ser dadas diretamente ao adolescente, mesmo na presença dos pais.
- (E) Deve-se instruir os pais para fornecerem suporte e supervisão adequados.

Questão 48

Qual o tratamento de primeira linha para o paciente com diagnóstico de constipação intestinal por uso de medicações constipantes?

- (A) Prebióticos e probióticos, pois estes normalizam os movimentos do intestino e melhoram a imunidade.
- (B) Chá de camomila (*Matricaria recutita*), fitoterápico com evidências robustas, além de muito utilizado em instituições de saúde.
- (C) Exercícios físicos.
- (D) Dieta laxativa com 25 a 30 gramas de fibras/dia para indivíduos acima de 20 anos e hidratação oral frequente.
- (E) Laxantes catárticos.

Questão 49

Clamídia é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) transmitida por meio do contato sexual (anal, oral ou vaginal) ou pela forma congênita (infecção passada da mãe para o bebê durante a gestação).

Sobre a Clamídia, marque a afirmativa INCORRETA.

- (A) A mulher infectada pela *Chlamydatrachomatis* durante a gestação está mais sujeita a partos prematuros e a abortos.
- (B) Quando presentes, os sintomas mais comuns nas mulheres são corrimento amarelado ou claro; sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais; dor ao urinar e/ou durante as relações sexuais e/ou no baixo ventre (pé da barriga).
- (C) O tratamento da clamídia é feito com o uso de antibióticos, como por exemplo azitromicina ou doxiciclina, receitados conforme cada caso.
- (D) Mesmo com o tratamento não é possível erradicar completamente a bactéria.
- (E) Nos homens, os sintomas mais comuns da clamídia são ardência ao urinar; corrimento uretral com a presença de pus; dor nos testículos.

Questão 50

Em equipe interprofissional, a necessidade de articular as ações dos diferentes profissionais, estabelecendo uma colaboração entre eles, requer:

- (A) ausência de consenso quanto ao projeto assistencial comum;
- (B) expectativa de ausência de conflitos e divergências na equipe;
- (C) a busca do entendimento, o reconhecimento de suas diferenças e dos benefícios da articulação para a atenção às necessidades de saúde;
- (D) pouca ou nenhuma consideração das experiências e saberes de cada membro da equipe;
- (E) foco alheio às necessidades de saúde dos pacientes.