

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE

S46 - MÉDICO 20H - CIRURGIA GERAL

Turno: Manhã

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

E na vida real...

Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a¹ abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso às² redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente _____ a conexão virtual supera a interação cara a³ cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens a⁴ uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude a⁵ encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

Questão 3

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphone de maneira responsável.” (6º parágrafo).

Questão 4

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

Questão 5

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

Questão 6

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

Questão 7

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

Questão 8

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

Questão 9

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Questão 10

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA

Questão 11

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Questão 12

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

Questão 13

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

Questão 14

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

Questão 15

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

Questão 16

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

Questão 17

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

Questão 18

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

Questão 19

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

Questão 20

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

Questão 21

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

Questão 22

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

Questão 23

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Questão 24

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

Questão 25

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

Com relação à cicatrização de feridas, é correto afirmar que:

- (A) as feridas agudas são interrompidas em um dos estágios de cicatrização, geralmente o estágio inflamatório, e não progridem mais.
- (B) após o fechamento cirúrgico inicial bem-sucedido da pele, é impossível ocorrer feridas abertas ou deiscências devido a erro técnico, infecção ou presença de material estranho na ferida.
- (C) Imediatamente após a lesão da pele, pequenos vasos dentro da ferida se contraem para aumentar o sangramento por 5 a 10 minutos a fim de permitir a agregação plaquetária.
- (D) a fase da inflamação (também conhecida como fibroplasia) refere-se à proliferação de células basais e migração de células epiteliais que ocorre na ponte de fibrina dentro de um coágulo.
- (E) a cicatrização de feridas ocorre como uma resposta celular à lesão tecidual e envolve a ativação de queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, macrófagos e plaquetas.

Questão 27

Sobre os hormônios envolvidos na resposta endócrino-metabólica ao trauma, assinale a alternativa correta.

- (A) Os hormônios tireoidianos provocam aumento do calor gliconeogênese, aumento da síntese proteica e lipogênese.
- (B) A aldosterona reduz a absorção de sódio nos túbulos renais.
- (C) O cortisol promove a mobilização de reservas energéticas: gliconeogênese, glicogenólise e proteínólise.
- (D) As catecolaminas promovem diminuição da atividade metabólica e da liberação de aminoácidos pelo tecido muscular.
- (E) O efeito hemodinâmico das catecolaminas envolve o aumento da frequência cardíaca, efeitos ionotrópico e cronotrópico positivos e vasodilatação.

Questão 28

Quais são as quatro operações fundamentais da cirurgia?

- (A) Inflamação, proliferação e cicatrização.
- (B) Diérese, hemostasia, exérese e fibrose.
- (C) Diérese, coagulação, exérese e síntese.
- (D) Diérese, hemostasia, exérese e síntese.
- (E) Incisão, hemostasia, sutura e cicatrização.

Questão 29

A necessidade de conter as infecções transoperatórias demanda que o ambiente cirúrgico esteja o mais limpo possível em torno do paciente e da equipe encarregada de realizar o procedimento. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A assepsia é definida como as medidas propostas para remover ou inibir o crescimento de microrganismos presentes nas camadas superficiais e profundas da pele do paciente e da equipe cirúrgica.
- (B) A esterilização é definida como as medidas propostas para remover ou inibir o crescimento de microrganismos presentes nas camadas superficiais e profundas da pele do paciente e da equipe cirúrgica.
- (C) Os antissépticos ideais devem possuir ação germicida e serem hipoalergênicos, sendo que tradicionalmente os mais utilizados são polivinilpirrolidona iodo (PVPI), solução de gluconato de clorexidina, álcool etílico em concentrações superiores a setenta por cento e o hexaclorofeno.
- (D) A antisepsia compreende o processo de eliminação completa de todos os microrganismos vivos de objetos e materiais, incluindo as diferentes formas de bactérias, fungos e vírus.
- (E) A assepsia compreende o processo de eliminação completa de todos os microrganismos vivos de objetos e materiais, incluindo as diferentes formas de bactérias, fungos e vírus.

Questão 30

Conhecer as classes de antibióticos é fundamental para a abordagem de infecções cirúrgicas. Os antibióticos beta-lactâmicos estão entre os medicamentos mais comumente prescritos, agrupados com base em uma característica estrutural compartilhada, o anel beta-lactâmico. Sobre essa classe, assinale a alternativa correta.

- (A) Os beta-lactâmicos incluem: penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e aminoglicosídeos.
- (B) Os antibióticos beta-lactâmicos inibem o crescimento de bactérias sensíveis ao inativar enzimas localizadas na membrana celular bacteriana, que estão envolvidas na síntese da parede celular.
- (C) Os antibióticos beta-lactâmicos inibem o DNA das bactérias, impedindo assim a síntese proteica e a replicação gênica.
- (D) Os sítios alvo dos beta-lactâmicos é o material genético celular. Alterações no genoma bacteriano podem influenciar a sua afinidade de ligação aos antibióticos beta-lactâmicos e, portanto, a sensibilidade da célula bacteriana alterada à inibição por estes antibióticos.
- (E) A beta-lactamase é uma enzima produzida por todas as bactérias gram-positivas. Essa enzima é capaz de inativar os beta-lactâmicos, com exceção das penicilinas e carbapenêmicos.

Questão 31

A infecção do sítio cirúrgico é a infecção associada aos cuidados de saúde mais comum após a cirurgia e está associada a morbidade e mortalidade significativas, transferência para uma unidade de terapia intensiva, hospitalizações prolongadas e readmissão hospitalar. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A infecção do sítio cirúrgico é definida pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) como uma infecção relacionada a um procedimento cirúrgico que ocorre próximo ao local da cirurgia dentro de dois anos após a cirurgia.
- (B) A infecção do local cirúrgico em países desenvolvidos é mais elevada em comparação com países em desenvolvimento, possivelmente relacionada com fatores de risco cumulativos e limitações de recursos.
- (C) Cirurgias que utilizam materiais implantados, como substituição de articulações, reparos de hérnia com tela e algumas cirurgias cardíacas, estão isentas de risco de causar uma infecção do sítio cirúrgico.
- (D) A ocorrência de uma infecção do sítio cirúrgico depende exclusivamente da natureza e do número de organismos que contaminam o local da cirurgia.
- (E) Os cirurgiões podem reduzir as taxas de infecção do sítio cirúrgico usando medidas preventivas que incluem evitar cirurgia eletiva em pacientes com infecção ativa, administração oportuna de antibióticos profiláticos, preparação adequada da pele e manutenção de condições estéreis.

Questão 32

Tendo em vista as questões cirúrgicas na infecção pelo HIV, analise os itens a seguir.

- I. Uma revisão das potenciais interações medicamentosas com medicamentos antirretrovirais deve ser realizada na preparação para a indução de sedação e anestesia.
- II. Pacientes imunossuprimidos pelo HIV não devem receber antibioticoterapia profilática devido ao risco de indução de resistência bacteriana.
- III. A triagem pré-operatória no paciente com HIV é semelhante a qualquer outro paciente, mas não precisa incluir avaliação do estado cardíaco e pulmonar.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 33

Com relação às complicações de incisões cirúrgicas abdominais, assinale a alternativa correta.

- (A) Hematoma e seroma são coleções de sangue e soro, respectivamente. Os seromas são mais comuns que os hematomas e geralmente resultam de falha na hemostasia primária ou de diátese hemorrágica (p. ex., anticoagulação).
- (B) As feridas infectadas são abertas, exploradas, drenadas, irrigadas, debridadas e abertas. Além disso, devem ser tratadas com antibioticoterapia a fim de eliminar bactérias, vírus e fungos oportunistas.
- (C) A ruptura fascial é devida à tensão da parede abdominal que supera o tecido ou à força da sutura ou à segurança do nó. Pode ocorrer precoce ou tardiamente no período pós-operatório e envolve toda a incisão.
- (D) Falha mecânica ou falha na cicatrização da ferida no local da cirurgia pode levar à interrupção do fechamento, causando seroma, hematoma, deiscência da ferida ou hérnia. Outras complicações incluem infecção do sítio cirúrgico e lesão nervosa.
- (E) Algumas medidas que aumentam o risco de infecção de feridas cirúrgicas são: evitar cirurgia em pacientes com infecção ativa, profilaxia antibiótica, preparação adequada da pele e manutenção de condições estéreis no intraoperatório.

Questão 34

Com relação à obesidade em adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade grave é definida como IMC ≥ 30 kg/m² (ou ≥ 25 kg/m² na presença de comorbidades).
- (B) A obesidade é uma doença associada a um aumento significativo na mortalidade e a muitos riscos à saúde, incluindo diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, dislipidemia e doença coronariana. Quanto maior o índice de massa corporal (IMC), menor o risco de morbidade e mortalidade.
- (C) A circunferência da cintura é medida com fita métrica de metal ou plástico, não distensível, colocada ao redor do abdome paralelamente ao chão, na altura da crista ilíaca, com o paciente em pé. Uma circunferência da cintura de >90 cm para homens e >70 cm para mulheres é considerada elevada e indicativa de aumento do risco cardiometabólico.
- (D) Embora menos potente que a restrição alimentar na promoção da perda de peso, o aumento do gasto energético através da atividade física é um forte preditor da manutenção da perda de peso.
- (E) A modificação comportamental ou terapia comportamental não apresenta nenhum benefício comprovado no tratamento da obesidade.

Questão 35

As operações para perda de peso incluem uma combinação de procedimentos restritivos de volume, alterações hormonais intestinais e procedimentos de má absorção de nutrientes que afetam a saciedade, a absorção e a sensibilidade à insulina em conjunto com a modificação do comportamento para alcançar e sustentar a perda de peso. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A gastrectomia vertical é caracterizada por uma pequena bolsa gástrica proximal (menos de 30 mL) que é dividida e separada do estômago distal e anastomosada a um ramo de Roux do intestino delgado com 75 a 150 cm de comprimento.
- (B) A gastrectomia vertical (GV) é uma gastrectomia parcial na qual a maior parte da curvatura menor do estômago é removida com preservação das artérias gastromentais e um estômago tubular é criado.
- (C) Os procedimentos cirúrgicos bariátricos afetam a perda de peso por meio de três mecanismos fundamentais: má absorção, restrição e resposta neuro-hormonal que regula a fome e o equilíbrio energético.
- (D) O bypass gástrico em Y-de-Roux envolve a divisão do duodeno do piloro, remoção do piloro e divisão do íleo. O íleo distal é então anastomosado ao estômago e ao íleo proximal, com a saída do fígado, pâncreas e duodeno anastomosada ao íleo terminal, a cerca de 50 a 100 cm de distância da válvula ileocecal.
- (E) O balão intragástrico consiste em um balão macio cheio de solução salina que promove sensação de saciedade e restrição graças à distensão da parede gástrica e estímulo à secreção de grelina.

Questão 36

Os tipos de cirurgia minimamente invasiva incluem:

- (A) a toracoscopia, que pode ser usada para remover a vesícula biliar, o apêndice ou o útero, ou para realizar vários outros procedimentos diferentes dentro e ao redor do abdome.
- (B) a histeroscopia, que pode ser usada para remover crescimentos anormais no útero ou para realizar outros procedimentos no útero e na vagina.
- (C) a artroscopia pode ser usada para verificar ou remover crescimentos anormais na bexiga ou para remover uma próstata aumentada.
- (D) a laparoscopia pode ser usada para remover pedaços de pulmão ou fazer certos tipos de cirurgia cardíaca. O escopo usado para isso é chamado de laparoscópio.
- (E) a cistoscopia pode ser usada para reparar ou reconstruir articulações do joelho, ombro ou quadril. O escopo usado para isso é denominado cistoscópio.

Questão 37

A cirurgia toracoscópica videoassistida (VATS) é um conjunto de procedimentos cirúrgicos torácicos minimamente invasivos usados para diagnosticar ou tratar doenças do tórax (pulmonar, mediastinal, parede torácica). Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A cirurgia torácica minimamente invasiva requer alargamento de costelas ou incisões de esternotomia a fim de aumentar a área cirúrgica para que o cirurgião tenha um campo de visão maior.
- (B) A ressecção pulmonar via toracoscópica é usada para o tratamento de uma variedade de doenças, incluindo malignidade pulmonar primária e lesões traumáticas graves, embora não seja utilizado para tratar doenças pulmonares benignas e doença metastática no pulmão.
- (C) Drenagens pleurais (pneumotórax, hemotórax, empiema, derrame pleural maligno) com pleurodese mecânica ou química não podem ser abordadas por meio de toracoscopia.
- (D) Estudos recentes mostram que a abordagem aberta da cirurgia da parede torácica tem um desfecho pós-operatório melhor do que a abordagem minimamente invasiva, porque o tempo de cicatrização é menor na aberta.
- (E) A cirurgia torácica minimamente invasiva usa um toracoscópio conectado a uma câmera de vídeo para ver o tórax. A lente e os instrumentos necessários para realizar a cirurgia são inseridos entre as costelas e na cavidade torácica através de uma ou múltiplas pequenas incisões.

Questão 38

Traumas penetrantes e acidentes com veículos motorizados de alta energia contribuem para a incidência de lesões torácicas graves, que podem ocorrer em ambientes urbanos ou rurais, mas a maior incidência ocorre em áreas urbanas. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A lesão aórtica supera o traumatismo cranioencefálico como causa de morte por trauma contuso.
- (B) A maioria das transecções aórticas ocorre entre 2 a 3 cm proximal à origem da artéria subclávia esquerda.
- (C) a artéria inominada é raramente lesada no trauma contuso, uma vez que ela está protegida pela veia ázigos.
- (D) Os sinais graves de lesão vascular incluem: hemorragia ativa, hematoma expansivo ou pulsátil, pulsos distais ausentes e isquemia das extremidades.
- (E) Lesões contundentes na veia cava superior ou outras grandes veias são mais comuns do que lesões penetrantes, que estão associadas a baixa mortalidade.

Questão 39

Com relação ao manejo hospitalar do paciente adulto com trauma, é correto afirmar que:

- (A) as estratégias preventivas que incluem o monitoramento para identificar e tratar síndromes compartimentais abdominais e de extremidades não são importantes para reduzir a incidência de complicações comuns.
- (B) pacientes traumatizados com transtorno por uso de álcool ou drogas têm menor probabilidade de apresentar complicações durante a internação hospitalar.
- (C) não existe evidência, até o momento, de complicações decorrentes de ventilação prolongada ou imobilização em pacientes politraumatizados.
- (D) de acordo com as diretrizes de suporte avançado de vida em trauma, atenção imediata deve ser dada ao ABC, mnemônico para avaliação das vias aéreas, bloqueio nervoso e cardiopatia congênita.
- (E) o paciente deve ser examinado completamente, da cabeça aos pés e da frente para trás, para avaliar lesões externas não identificadas e para anotar e confirmar o posicionamento correto de quaisquer cateteres, drenos torácicos ou drenos que tenham sido colocados.

Questão 40

Sobre o trauma abdominal contuso em adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) Em pacientes politraumatizados hemodinamicamente estáveis a ausência de dor ou sensibilidade abdominal exclui a presença de lesão intra-abdominal significativa.
- (B) O manejo inicial do paciente traumatizado é direcionado à rápida estabilização e identificação de lesões potencialmente fatais, conforme descrito nos protocolos de suporte avançado de vida no trauma. A avaliação primária segue o padrão ABCDE: vias aéreas, temperatura, circulação, frequência e ausculta cardíaca.
- (C) As forças de cisalhamento criadas pela desaceleração súbita são incapazes de causar lacerações de órgãos sólidos e ocos em seus pontos de fixação ao peritônio.
- (D) Um aumento repentino e pronunciado da pressão intra-abdominal criado por forças externas pode romper uma víscera oca. Os passageiros que usam cinto abdominal sem fixação no ombro podem sofrer lesões causadas por esse mecanismo quando o cinto comprime o abdômen com força.
- (E) A hipotensão e choque hipovolêmico após traumatismo abdominal fechado não pode resultar de hemorragia de um órgão abdominal sólido ou lesão vascular intra-abdominal, uma vez que essas estruturas internas são mais difíceis de serem traumatizadas.

Questão 41

Para a avaliação e manejo do trauma pélvico, é fundamental conhecer a anatomia dessa região. A partir disso, assinale a alternativa correta.

- (A) A pelve óssea consiste nos três ossos fundidos: o ílio, o ísquio e o púbis.
- (B) A força e a estabilidade da pelve dependem dos ligamentos fortes que conectam o sacro aos outros ossos pélvicos. Esses ligamentos incluem o complexo do ligamento sacroilíaco (porções anterior e posterior), sacroespinhal e sacrotuberal.
- (C) A pélvis contém o cólon descendente e sigmoide, o reto, o canal anal e a bexiga. Nas mulheres, a uretra, o útero, os ovários e a vagina também ficam dentro da pelve. Todas essas estruturas merecem considerações em traumas pélvicos.
- (D) Na pelve feminina se encontra o fundo de saco de Douglas ou escavação vesicouterina, que consiste de uma dobra de peritônio entre a bexiga e o útero.
- (E) Alguns nervos importantes que surgem do plexo lombossacral ficam dentro da pelve e podem ser lesionados com o trauma pélvico, por exemplo: os nervos femoral e obturatório.

Questão 42

Em relação às lesões penetrantes do pescoço, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal causa de lesão do nervo supraescapular em traumas penetrantes se dá por projéteis de arma de fogo que atingem o triângulo carotídeo do pescoço.
- (B) Como as armas de alta velocidade (p. ex., armas calibre 22, outras armas curtas e armas de ar comprimido) normalmente não penetram nos ossos, elas tendem a produzir um caminho mais errático e imprevisível através dos tecidos moles, muitas vezes seguindo os planos dos tecidos.
- (C) O pescoço possui vários compartimentos fasciais. Esses compartimentos podem ajudar a conter o sangramento causado por lesões vasculares, mas também podem levar à distorção anatômica em resposta ao sangramento intenso.
- (D) Qualquer paciente com lesão penetrante no pescoço pode descompensar rapidamente e deve ser transportado imediatamente para o centro de trauma mais próximo. Objetos empalados devem ser removidos do campo o mais rápido possível.
- (E) Lesão da coluna vertebral inferior à C4 não corre risco de lesionar o nervo frênico, uma vez que a origem desse nervo são as raízes ventrais de C2, C3 e C4.

Questão 43

As queimaduras são comumente consideradas lesões na pele causadas por calor excessivo. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) As queimaduras ocorrem quando algumas ou todas as células da pele ou outros tecidos são destruídas por calor, descarga elétrica, fricção, produtos químicos ou radiação.
- (B) Queimaduras de espessura parcial envolvem apenas a camada epidérmica da pele.
- (C) As queimaduras parciais superficiais caracteristicamente formam bolhas indolores dentro de 24 horas entre a epiderme e a derme.
- (D) As queimaduras de espessura total estendem-se e destroem todas as camadas da derme, mas não lesionam o tecido subcutâneo subjacente.
- (E) Uma estimativa para calcular a área do corpo afetada pela queimadura é a “Regra dos Nove”, segundo a qual a cabeça corresponde a dezoito por cento da superfície corporal.

Questão 44

Sobre o transplante de fígado, assinale a alternativa correta.

- (A) Para adultos que desejam ser doadores de fígado, a avaliação de um candidato a doador de fígado vivo começa com uma avaliação dos grupos sanguíneos do doador e do receptor e da compatibilidade da prova cruzada, que são os critérios de compatibilidade biológica do doador e do receptor.
- (B) Algumas contra-indicações para doação do órgão em vida são: incapacidade de fornecer consentimento informado, IMC > 29 Kg/m², malignidade ativa, idade > 18 e < 60 anos, evidência de infecção sintomática ativa, infecção por HIV e negatividade para ácido ribonucleico do vírus da hepatite C.
- (C) O doador deve ter tamanho de fígado suficiente para permitir a doação de um volume adequado de fígado ao receptor, mantendo um tamanho adequado do futuro remanescente hepático (FLR). A ressecção < 90 por cento do volume do fígado do doador é geralmente aceitável; portanto, o FLR consistirá em ≥ 10 por cento do volume original do fígado.
- (D) A primeira parte da operação do receptor é a hepatectomia do receptor, que muitas vezes é a parte mais tranquila do transplante mesmo com a hipertensão portal, tamanho do fígado e aderências de cirurgias anteriores e episódios de peritonite bacteriana espontânea.
- (E) A relação entre o peso do enxerto e o peso do receptor é usada para determinar o tamanho mínimo do aloenxerto. Uma proporção entre o peso do enxerto e o peso do receptor (GW:RW) ≥ 0,1 por cento foi associada à segurança e à função hepática adequada para o receptor.

Questão 45

Com relação aos melanomas, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de melanoma não deve ser feito com a biópsia.
- (B) A espessura do melanoma é um fator chave na determinação do estágio clínico da lesão e da margem recomendada de tecido normal na ressecção do tumor primário.
- (C) O uso de uma incisão elíptica dificulta um fechamento geralmente linear ao longo das linhas de tensão natural, ao mesmo tempo que maximiza os cones verticais ("orelhas de cachorro") que podem ser cosmeticamente desagradáveis.
- (D) Para melanomas ≤ 1 mm de espessura (T2), recomenda-se uma margem de excisão cirúrgica de 3 cm.
- (E) A pele da cabeça e pescoço é responsável por 15 a 25 por cento de todos os melanomas primários, embora esta região represente cerca de dezoito por cento da área total da superfície do corpo.

Questão 46

Hérnia de hiato refere-se à herniação de elementos da cavidade abdominal através do hiato esofágico do diafragma. A hérnia _____ resulta de um defeito localizado na membrana frenoesofágica, onde o fundo gástrico serve como ponto principal da hérnia, enquanto a junção esofagogástrica permanece fixada à fáscia pré-aórtica e ao ligamento arqueado mediano. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Tipo I.
- (B) Tipo II.
- (C) Tipo III.
- (D) Tipo IV.
- (E) De deslizamento.

Questão 47

Uma _____ é definida pelo encarceramento de apenas parte da parede intestinal no defeito herniário. Pode se formar em qualquer lugar em que um defeito seja grande o suficiente para a entrada do intestino, mas pequeno o suficiente para evitar a hérnia de uma alça intestinal inteira. O local mais comum desse tipo de hérnia é no canal femoral, onde ela pode ser facilmente confundida com um linfonodo aumentado. Outros locais incluem o anel inguinal, defeitos de hérnia incisional, incluindo locais de portas laparoscópicas e o canal obturador.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Hérnia de Spiegel.
- (B) Hérnia incisional parcial.
- (C) Hérnia de Richter.
- (D) Hérnia direta.
- (E) Hérnia indireta.

Questão 48

De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- (A) respeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas.
- (B) informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
- (C) participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (D) Informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.
- (E) ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos.

Questão 49

Segundo o Código de Ética Médica, é responsabilidade do médico:

- (A) explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos.
- (B) revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente.
- (C) expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.
- (D) atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.
- (E) assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame.

Questão 50

Em procedimentos cirúrgicos que envolvem as vias biliares, como a colecistectomia, cabe ao cirurgião dominar a anatomia da região. A partir disso, qual é a origem anatômica mais comum da artéria cística?

- (A) Artéria hepática direita.
- (B) Artéria hepática esquerda.
- (C) Artéria hepática própria.
- (D) Artéria hepática comum.
- (E) Artéria gastroduodenal.