

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE

S48 - MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - 40H

Turno: Manhã

Tipo de Prova
2

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

E na vida real...

Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, **a¹** abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso **às²** redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente _____ a conexão virtual supera a interação cara **a³** cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens **à⁴** uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude **a⁵** encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

Questão 3

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphone de maneira responsável.” (6º parágrafo).

Questão 4

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

Questão 5

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

Questão 6

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

Questão 7

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

Questão 8

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

Questão 9

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Questão 10

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA**Questão 11**

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

Questão 12

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

Questão 13

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

Questão 14

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

Questão 15

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

Questão 16

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

Questão 17

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

Questão 18

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

Questão 19

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

Questão 20

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

Questão 21

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

Questão 22

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

Questão 23

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Questão 24

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

Questão 25

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

A relação clínica que se busca na medicina é de que se estabeleça um relacionamento entre pessoas, e isso envolve aspectos da relação interpessoal em que, entre outros, é essencial para que o médico de família alcance resultados em suas intervenções mediante as situações de doença e prevenção:

- (A) a intimidade.
- (B) a simpatia.
- (C) o pragmatismo.
- (D) o protagonismo.
- (E) a harmonia.

Questão 27

ANULADA

Questão 28

A artrite está entre os distúrbios mais antigos identificados em seres humanos, sendo que a artrite reumatoide apresenta o seguinte elemento essencial do diagnóstico, entre outros:

- (A) dor ao movimento, melhora com repouso.
- (B) mal alinhamento.
- (C) calor e derrame frequentes.
- (D) líquido sinovial com cristais de ácido úrico.
- (E) tumefação simétrica, dor à palpação.

Questão 29

Dos sinais de alerta na avaliação de cefaleia aguda em adultos, a Papiledema apresenta o seguinte diagnóstico diferencial:

- (A) doença de lyme.
- (B) hematoma subdural, uso excessivo de medicamentos.
- (C) hemorragia subaracnoide.
- (D) hemorragia intracraniana.
- (E) pseudotumor cerebral.

Questão 30

A Vaginose bacteriana apresenta o seguinte achado típico, dentre outros:

- (A) pH superior a 4,5.
- (B) levedura ou pseudo-hifas.
- (C) microrganismo *t. vaginalis* móveis.
- (D) corrimento vaginal grosso e heterogêneo.
- (E) cervicite.

Questão 31

Entre os sintomas associados à dor abdominal, a hematêmese pode indicar:

- (A) Pancreatite.
- (B) Laceração esofágica.
- (C) Obstrução intestinal.
- (D) Sangramento gastrointestinal.
- (E) Apendicite.

Questão 32

A concentração de Hemoglobina corpuscular média (CHCM) é um teste útil para o diagnóstico de esferocitose hereditária, que geral, está elevada para:

- (A) 24 g/dl.
- (B) 30 g/dl.
- (C) 34 g/dl.
- (D) 36 g/dl.
- (E) 40 g/dl.

Questão 33

Um dos fármacos mais comumente associados à disfunção sexual, que provoca efeito negativo para o orgasmo são(é):

- (A) os anti-hipertensivos.
- (B) os benzodiazepínicos.
- (C) os beta-bloqueadores.
- (D) a niacina.
- (E) o cetaconazol.

Questão 34

Na maioria dos homens, são sintomáticos de hipogonadismo, níveis de testosterona total inferiores a:

- (A) 100 ngdl.
- (B) 200 ngdl.
- (C) 300 ngdl.
- (D) 400 ngdl.
- (E) 500 ngdl.

Questão 35

Como a ansiedade é um sintoma onipresente de inúmeros distúrbios, os médicos de família devem estar alertas à possibilidade de outras causas clínicas, porém, pode ser confundida com:

- (A) hipoglicemia.
- (B) hiperpotassemia.
- (C) hiponatremia.
- (D) menopausa.
- (E) hipoparatiroidismo.

Questão 36

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica – (PNAB) 2017, compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais:

- (A) pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão Municipal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica.
- (B) garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população.
- (C) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- (D) contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.
- (E) desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde.

Questão 37

A gravidade da asma baseia-se na frequência, na intensidade e na duração dos sintomas iniciais, no nível de obstrução do fluxo de ar e na extensão com que a asma interfere nas atividades da vida diária. O grau 3 apresenta o seguinte volume expiratório forçado em 1 s (VEF₁):

- (A) < 50% do previsto.
- (B) > 60% a < 90% do previsto.
- (C) > 60% a < 80% do previsto.
- (D) > 50% a < 80% do previsto.
- (E) > 80% do previsto.

Questão 38

O objetivo final na orientação do paciente é modificar o comportamento a fim de promover a saúde do paciente. Uma das técnicas que podem ser usadas para aumentar a recordação das informações pelo paciente inclui:

- (A) limitação de medicamentos novos.
- (B) sistematização técnica.
- (C) informatização.
- (D) raciocínio literal.
- (E) fomentação da compreensão.

Questão 39

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS), é orientada, entre outros, pelo seguinte princípio:

- (A) descentralização.
- (B) acessibilidade.
- (C) universalismo.
- (D) inclusão.
- (E) problematização.

Questão 40

Quando do diagnóstico diferencial de disúria em homens, deve-se considerar Pielonefrite, se o paciente apresentar:

- (A) corrimento uretral.
- (B) dor testicular.
- (C) história de itu na infância ou cirurgia urológica.
- (D) dor à percussão do ângulo costovertebral.
- (E) dor aguda em cólicas no flanco ou história de cálculos renais.

Questão 41

A maioria dos contraceptivos orais de combinação (COC) fornece 21 dias de terapia hormonal e 7 dias de comprimidos com placebo, durante os quais ocorre sangramento de retirada. Uma exceção é o:

- (A) mestranol.
- (B) drospirenona.
- (C) noretindrona.
- (D) etinilestradiol.
- (E) mircette (organon)

Questão 42

A impulsividade, um dos critérios de diagnóstico de transtorno do déficit de atenção/hiperatividade do DSM-IV-TR (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) em crianças, apresenta a seguinte manifestação:

- (A) falar excessivamente.
- (B) esquecer atividades diárias.
- (C) remexer as mãos e os pés com frequência.
- (D) responder perguntas ainda incompletas.
- (E) distrair facilmente por estímulos externos.

Questão 43

Nos idosos, o tratamento clínico é mais eficaz para pacientes com incontinência urinária de estresse leve a moderada e sem anormalidade anatômica importante, sendo o agente de escolha, o seguinte fármaco:

- (A) oxibutina.
- (B) tolterodina.
- (C) fluoroquinolona.
- (D) sulfametoxazol.
- (E) pseudoefedrina.

Questão 44

Das derivações precordiais do eletrocardiograma, fica localizada no quarto espaço intercostal esquerdo e apresenta pequena positividade e depois grande negatividade é o:

- (A) V1.
- (B) V2.
- (C) V3.
- (D) V4.
- (E) V5.

Questão 45

O método clínico de abordagem centrado na pessoa tem seis componentes, sendo que o texto abaixo, refere-se ao seguinte componente:

Escolhas finais pertencem às pessoas, mas essas escolhas ganham significado, riqueza e precisão se elas são resultado de um processo de mútua influência e entendimento entre médico e pessoa.

- (A) explorar a doença e a experiência da pessoa em estar doente.
- (B) intensificar a relação médico-pessoa
- (C) elaborando um projeto comum ao médico e à pessoa para manejar os problemas.
- (D) incorporar prevenção e promoção da saúde na prática diária.
- (E) explorar a doença e a experiência da pessoa em estar doente.

Questão 46

Entre os exames laboratoriais mais específicos para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, está a medição dos níveis do peptídeo natriurético do tipo B (PNB), que é reduzido pelo seguinte fator:

- (A) insuficiência renal.
- (B) idade avançada.
- (C) insuficiência mitral aguda.
- (D) estados cardíacos de alto.
- (E) síndromes coronarianas agudas.

Questão 47

Os pacientes com glaucoma agudo de ângulo fechado geralmente se apresentam com dor intensa e visão turva unilaterais, e costumam ter elevação acentuada da pressão intraocular, em geral, entre:

- (A) 30 e 50 mmHg.
- (B) 40 e 60 mmHg.
- (C) 50 e 70 mmHg.
- (D) 60 e 80 mmHg.
- (E) 70 e 90 mmHg.

Questão 48

As fraturas metacarpais são causadas por traumatismo direto

à mão. A fratura intra-articular com duas partes da base do primeiro metacarpal, caracteriza:

- (A) Fratura de Bennett.
- (B) Fratura de Rolando.
- (C) Fratura do Boxeador.
- (D) Fratura de Rolando Inversa.
- (E) Fratura Marginal.

Questão 49

No que diz respeito à Varicela, não é verdadeira a seguinte afirmação:

- (A) apresenta um quadro clínico inconfundível, porém o exantema pode passar despercebido em crianças com doença leve.
- (B) em crianças imunocompetentes, a complicação mais comum é a infecção bacteriana secundária das lesões, causando celulite ou impetigo.
- (C) os pacientes com sinais de varicela disseminada, devem ser tratados com ácido acetilsalicílico.
- (D) o tratamento é sintomático, incluindo medicação antipruriginosa se necessária.
- (E) a pneumonia da varicela é incomum em crianças saudáveis; em geral, resolve-se após 1 a 3 dias, mas pode evoluir para insuficiência respiratória em casos raros.

Questão 50

Os fármacos de escolha no tratamento da hiperlipidemia em pacientes diabéticos, são:

- (A) os inibidores da hidroximetilglutaril-coenzima.
- (B) as tiazolidinedionas.
- (C) as sulfonilureais.
- (D) os inibidores da alfa-glicosidase.
- (E) os miméticos da incretina.