

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE

T03 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 30H
TURNOS: TARDE

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O essencial faz a vida valer a pena.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Escorrendo

Aos 5 anos de idade o mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente. (Aos 30 também, mas aprendemos umas manhas que, se não anulam a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez.)

A ignorância não é uma bênção, é uma condenação: compreender a origem dos nossos incômodos faz uma grande diferença. Mas como, com tão poucas palavras ao nosso dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo e remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pontas de facas, a destruir porcas com alicates.

Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia assoar, nem sequer sabia que existia isto: assoar. Apenas enxugava o que descia na manga do uniforme, conformado, até ficar com o nariz assado.

Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto eu andava. A cada passo, ela ia se engorovinhando mais e mais na frente do pé, faltando no calcanhar, e eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga rogada pelos deuses, uma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, pedir ajuda aos adultos: a vida era assim, não havia o que fazer.

Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para pegar minha irmã e eu na casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas más, que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, que mesmo as pessoas más podiam fazer coisas boas e as pessoas boas, coisas más. Já quase chegando a São Paulo, contou que nosso vizinho, de 6 anos, tinha levado um tiro. Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam – mais quietas do que o habitual, sob um véu inominável –, um dos garotos disse: “Bem feito! Ele é muito chato”.

Hoje, penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma realidade esmagadoramente mais forte do que ele. Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não: ficou ali, estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente de mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas casas.

Fonte: Crônica de Antônio Prata. Escorrendo. Disponível em: <https://novaescola.org.br/arquivo/vem-que-eu-te-conto/pdf/escorrendo.pdf>

Questão 1

A caracterização do texto “Escorrendo” como crônica ocorre porque:

- (A) é possível perceber, ao final do texto, uma crítica sobre a infância e a violência.
- (B) é um texto jornalístico, e tem o objetivo principal de transmitir acontecimentos.
- (C) o objetivo do texto é realizar uma crítica ao estilo de vida das pessoas más.
- (D) através da narrativa, ao partir de experiências individuais, até corriqueiras, alcança vivências coletivas.
- (E) é um relato subjetivo de experiências individuais, com caráter filosófico, com intuito de transmitir um ensinamento.

Questão 2

Há, no texto, termos utilizados em um sentido claramente conotativo, figurado, também chamado de sentido metafórico ou simbólico. Qual termo não possui esse sentido?

- (A) “pequenez” (1º parágrafo)
- (B) “ferramentas” (2º parágrafo)
- (C) “comida” (4º parágrafo)
- (D) “ingenuidade” (6º parágrafo)
- (E) “estirada” (6º parágrafo)

Questão 3

Assinale a alternativa em que há incorreção quanto ao que se diz sobre a morfologia de palavras do texto.

- (A) Desproporção (derivação prefixal- indica negação)
- (B) Incômodos (derivação prefixal- indica negação)
- (C) Engorovinhando (derivação - sufixo formador de gerúndio).
- (D) Assoar (Derivação imprópria - classe gramatical)
- (E) Esmagadoramente (derivação -sufixo formador de advérbio)

Questão 4

Observando-se o vocábulo “pequenez”, constata-se que é formado por acréscimo do “-ez” à palavra pequeno. A opção em que não se enquadra nesse modelo de formação, sendo escrito com S, e não com Z, é:

- (A) pedrez.
- (B) aridez
- (C) nitidez
- (D) escassez
- (E) rispidez

Questão 5

Em relação a aspectos linguísticos do texto “Escorrendo”, julgue os itens que se seguem.

- I. No trecho “mas aprendemos umas manhas que, se não anulam a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez.(primeiro parágrafo), o vocábulo “mas” introduz uma oração coordenada adversativa.
- II. No segundo parágrafo, o vocábulo “poucas” classifica-se como advérbio de intensidade.
- III. No segundo parágrafo, o sujeito da forma verbal “remontá-lo” é o termo “mundo”.
- IV. No trecho “nem sequer sabia que existia isto”, no terceiro parágrafo, o termo “que” introduz uma oração subordinada adjetiva reduzida.
- V. No último parágrafo, o último período expressa, na oração em que se insere, circunstância de causa.

Está correto:

- (A) Apenas I.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III.
- (D) I e IV.
- (E) I, IV e V.

Questão 6

Em qual das alternativas todas as regras das normas de concordância não foram respeitadas?

- (A) Havia cadeiras suficientes em casa.
- (B) Faz dois anos que eu não viajo.
- (C) Ainda falta dar os últimos retoques na organização.
- (D) Cem metros é muito.
- (E) Não sou eu que está atrasando você.

Questão 7

Assinale a alternativa em que a figura de linguagem disposta é corretamente exemplificada.

- (A) Antítese → Morte e vida estão em suas mãos.
- (B) Sinestesia→Costumava ler Shakespeare.
- (C) Hipérbole→Embarcou há pouco no avião.
- (D) Metáfora→E um doce vento entrava pela janela.
- (E) Metonímia→Seus olhos são como jabuticabas.

Questão 8**REFORMA ORTOGRÁFICA**

Só se encontram palavras que sofreram alterações ortográficas com a Nova Reforma em:

- (A) grauna- androide.
- (B) abenço - mantem.
- (C) feiura - bocaíuva.
- (D) ideia -heróis.
- (E) alcateia- orfão .

Questão 9

Assinale a alternativa correta quanto ao emprego e à colocação do pronome, conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Eu não preparei-me para a prova.
- (B) Depois mandarei mensagem para dar-lhes notícias
- (C) Ele rapidamente deixou-me sozinho.
- (D) Quando trarão-me o café da manhã?
- (E) Muito me espanta essa reação.

Questão 10

Assinale a única alternativa incorreta em relação ao uso do acento indicativo de crase.

- (A) Chegaremos as 14:00 horas.
- (B) Entregamos as notas àquelas alunas.
- (C) Há várias restrições à propaganda de cigarros.
- (D) À medida que o tempo passa os problemas aumentam.
- (E) O Professor de História referiu-se à Princesa Izabel em sua aula.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA

Questão 11

De acordo com a Lei 8.142/90, o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) conselho nacional de secretários de saúde e o conselho de saúde;
- (B) constituição federal e o conselho de saúde;
- (C) conferência de saúde e o conselho de saúde;
- (D) conferência de saúde e o conselho nacional de secretários municipais de saúde;
- (E) conferência de saúde e o fundo de saúde.

Questão 12

Com relação à Constituição Federal de 1988, analise as assertivas como verdadeiro (V) ou falso (F), marcando a sequência correta:

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas;
- () As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada;
- () É vedado às instituições privadas participarem de forma complementar do Sistema Único de Saúde;
- () Ao Sistema Único de Saúde compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- () O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

- (A) V,V,V,F,V;
- (B) V,V,F,V,V;
- (C) V, V,V,V,F;
- (D) V,F,V,V,V;
- (E) V,V,V,,F,V.

Questão 13

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização;
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação;
- (C) universalidade, integralidade e participação da comunidade;
- (D) universalidade, integralidade e participação da comunidade;
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

Questão 14

A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, define os determinantes sociais da saúde (DSS) como os:

- (A) fatores relacionados à saúde mental e ambiental que influenciam a qualidade de vida do indivíduo ao longo dos anos;
- (B) fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população;
- (C) fatores inatos do indivíduo que podem interferir no processo saúde-doença e devem ser potencializados pelos serviços de saúde;
- (D) fatores relacionados à saúde e bem estar os quais se atribui causa e efeito às morbidades, doenças e agravos;
- (E) fatores psicológicos e de comportamento que estão diretamente relacionados a agravos de saúde mental e social.

Questão 15

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. O conceito descrito no texto refere-se a:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) evento sentinela;
- (C) vigilância ambiental;
- (D) farmacovigilância;
- (E) vigilância epidemiológica.

Questão 16

Conforme as concepções de transição apresentadas a seguir, marque a opção correspondente:

- I - caracterizada pelo envelhecimento da população.
- II - caracterizada pelo crescimento do sobrepeso, da obesidade e da dislipidemia.
- III - caracterizada pela tripla carga de doenças.

- (A) transição nutricional, transição epidemiológica e transição demográfica;
- (B) transição nutricional, transição demográfica, e transição epidemiológica;
- (C) transição demográfica, transição epidemiológica e transição nutricional;
- (D) transição epidemiológica, transição demográfica e transição nutricional;
- (E) transição demográfica, transição nutricional e transição epidemiológica.

Questão 17

O Brasil possui grande parte das condições que favorecem ao aparecimento das doenças infecciosas e parasitárias denominadas emergentes e reemergentes no contexto da saúde pública. Sobre o tema assinale a alternativa correta:

- (A) as doenças emergentes e reemergentes não se configuram um problema para os municípios, pois são de responsabilidade da secretaria estadual de saúde;
- (B) dengue, febre amarela e tuberculose são exemplos de doenças reemergentes no Brasil;
- (C) o termo doenças reemergentes são doenças conhecidas e geralmente controladas e que voltaram a representar ameaça à saúde humana, com aumento repentino de casos;
- (D) as doenças reemergentes estão relacionadas à violência e acidentes de trânsito;
- (E) as doenças emergentes são ocasionadas pela transição nutricional que acomete as grandes cidades.

Questão 18

O Plano Municipal de Saúde de Recife, define os serviços da rede de atenção à saúde descritos na alternativa:

- (A) equipes de agentes comunitários de saúde, equipes especializadas para reabilitação e escola de governo;
- (B) equipes especializadas para cirurgias complexas, laboratório municipal e unidades de saúde da família;
- (C) laboratório municipal, Upinhas e Universidade Federal de Pernambuco;
- (D) Upinhas, Programa Mais Médicos e unidade de cuidados integrais à saúde;
- (E) unidades públicas de atendimento especializado, Upinhas e laboratório municipal.

Questão 19

A Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (OUVSUS) é o setor responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É correto afirmar sobre a OUVSUS:

- (A) o registro da manifestação do cidadão para solicitar assistência ou relatar alguma insatisfação só pode ser feito de forma presencial;
- (B) seu objetivo principal é garantir e ampliar o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social;
- (C) o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) não faz parte da composição da OUVSUS, pois não atua com atendimento e orientação ao público;
- (D) os gestores do SUS tem como compromisso a implementação de canais de internet para que o cidadão possa conferir sua marcação de atendimento;
- (E) a estratégia Meu SUS Digital traz informações sobre o financiamento do SUS.

Questão 20

A Política Nacional de Promoção da Saúde apresenta como temas prioritários:

- (A) a formação e educação popular;
- (B) enfrentamento ao uso do formaldeído e de seus derivados;
- (C) promoção da mobilidade segura por meio do aumento das tarifas dos transportes coletivos;
- (D) alimentação adequada e saudável;
- (E) promoção do desenvolvimento pessoal.

Questão 21

São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica, segundo Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a política nacional de atenção básica:

- (A) cobertura universal e participação da comunidade;
- (B) equidade e cuidado centrado no profissional de saúde;
- (C) integralidade e coordenação do cuidado;
- (D) universalidade e tratamento;
- (E) equidade e diagnóstico precoce.

Questão 22

Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a política nacional de atenção básica são atribuições específicas do técnico de enfermagem:

- (A) realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;
- (B) realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
- (C) realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
- (D) realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação;
- (E) realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local.

Questão 23

O trabalho desenvolvido na Política Nacional de Humanização é orientado por conceitos, possibilitando atuar a partir de orientações clínicas, éticas e políticas. Em relação aos conceitos, assinale a alternativa correta:

- (A) acolhimento é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas;
- (B) ambiência é a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão;
- (C) valorização do trabalhador é dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho;
- (D) defesa dos direitos dos usuários é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença;
- (E) clínica ampliada e compartilhada é garantir os direitos dos usuários, sendo que os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta.

Questão 24

“É uma estratégia ético-político-pedagógica, que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de educação em saúde, além de fomentar a organização das ações e dos serviços numa perspectiva intersetorial”. Essa estratégia refere-se a:

- (A) educação popular em saúde;
- (B) educação permanente em saúde;
- (C) valorização social;
- (D) participação da comunidade;
- (E) vigilância em saúde.

Questão 25

A Educação Popular em Saúde trabalha com eixos estratégicos apresentados na alternativa:

- (A) cuidado em saúde nas unidades de pronto atendimento;
- (B) participação, controle social e gestão por redes;
- (C) política setorial e diálogos culturais;
- (D) mutirão de vacinação e educação em saúde nas escolas;
- (E) formação, comunicação e produção de conhecimento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

Conforme a Resolução Cofen nº 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta uma proibição aos profissionais de enfermagem.

- (A) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência;
- (B) Posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade;
- (C) Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência;
- (D) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade;
- (E) Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física institucional.

Questão 27

Durante a análise histológica de um tecido muscular, observou-se que as células musculares apresentam estrias transversais e possuem vários núcleos periféricos. O tipo de tecido muscular descrito acima é:

- (A) músculo estriado cardíaco;
- (B) músculo estriado esquelético;
- (C) músculo estriado esquelético e cardíaco;
- (D) tecido muscular adiposo;
- (E) músculo liso.

Questão 28

“O estudo do caminho do fármaco no corpo humano, desde a sua administração até a sua metabolização ou excreção, passando por várias etapas, como a absorção, distribuição, metabolização e a excreção”. O conceito descrito acima refere-se:

- (A) farmacodinâmica;
- (B) farmacocinética;
- (C) efeito colateral;
- (D) efeito adverso;
- (E) farmacodermia.

Questão 29

Segundo a Resolução Cofen nº 564/2017, para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se: I – A gravidade da infração; II – As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; III – O dano causado e o resultado; IV – Os antecedentes do infrator. São consideradas infrações moderadas:

- (A) as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros;
- (B) as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros;
- (C) as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros;
- (D) as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa;
- (E) expressões que firam a integridade física, psicológica ou ética de indivíduos, sem provocar debilidade, ou aquelas que difamem grupos profissionais ou entidades, ou ainda que resultem em prejuízos financeiros ou materiais.

Questão 30

Um recém-nascido com 1.785g, idade gestacional de 34 semanas, APGAR 7, com 12 horas de vida, possui indicação para realização de esquema vacinal para:

- (A) BCG e Hepatite B;
- (B) apenas BCG;
- (C) apenas Hepatite B;
- (D) BCG, Hepatite B e Covid-19;
- (E) não possui indicação para nenhuma vacina.

Questão 31

Na aula sobre fisiologia respiratória, o professor descreve a relação entre a pressão intrapulmonar e o fluxo de ar durante a inspiração e expiração. Ele destaca que, durante a inspiração, a pressão intrapulmonar se torna negativa em relação à pressão atmosférica, permitindo a entrada de ar nos pulmões. O fator que contribui, principalmente, para a diminuição da pressão intrapulmonar durante a inspiração é:

- (A) contração dos músculos abdominais;
- (B) contração dos músculos respiratórios acessórios;
- (C) aumento da resistência das vias aéreas;
- (D) contração dos músculos intercostais externos;
- (E) relaxamento do diafragma.

Questão 32

Durante a preparação de uma dose de medicamento intravenoso, o técnico de enfermagem precisa calcular a quantidade exata do medicamento a ser administrado com base na concentração da solução disponível. A concentração da solução é de 50 mg/mL e a dose prescrita é de 150 mg. A quantidade em mililitros da solução que o técnico de enfermagem deverá administrar é:

- (A) 1,5ml;
- (B) 2ml;
- (C) 2,5ml;
- (D) 3ml;
- (E) 3,5ml.

Questão 33

O enfermeiro prescreveu um cuidado para o paciente que você está responsável. O paciente precisa ficar na posição de Trendelenburg. Sendo assim, a melhor alternativa que descreve esse posicionamento é:

- (A) o paciente fica em decúbito dorsal, a parte superior do dorso é abaixada e os membros inferiores são elevados;
- (B) o paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas elevadas e abduzidas para expor a região perineal;
- (C) o paciente fica parcialmente sentado, por meio da elevação da cabeceira da maca a um ângulo entre 45° e 60°;
- (D) o paciente é posicionado horizontalmente e de lado, flexionando o membro inferior que estiver livre;
- (E) posição em que o paciente fica deitado com o abdôme para baixo, com os braços estendidos para frente e apoiados em talas.

Questão 34

A aspiração das vias aéreas é um procedimento que faz parte dos cuidados de enfermagem, e tem como finalidade remover secreções do trato respiratório para mantê-las pervias e prevenir infecções. Com relação aos cuidados de enfermagem durante a realização deste procedimento, estão corretas:

I - Pacientes graves, submetidos ou não à intubação orotraqueal ou traqueostomia, podem ter suas vias aéreas aspiradas por qualquer membro da equipe de enfermagem, exceto em situações de emergência que o enfermeiro deverá aspirar.

II - Posicionar o paciente em fowler ou semi-fowler durante a aspiração é uma medida para diminuir as chances de broncoaspiração.

III - Introduzir a sonda cautelosamente, mantendo o látex clampeado; desclampar o látex e ir retirando a sonda em movimentos circulares.

IV - Utilizar equipamentos de proteção individual: avental, máscara e óculos de proteção, sendo facultativo a utilização de luva estéril durante aspiração de traqueostomia ou tubo orotraqueal.

- (A) estão corretas I, II, III e IV;
- (B) estão corretas I, II e III;
- (C) estão corretas I, III e IV;
- (D) estão corretas II e III;
- (E) estão corretas II, III e IV.

Questão 35

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis*, com alta taxa de transmissibilidade. A precaução específica adotada em pacientes suspeitos ou sabidamente infectados por esse patógeno é:

- (A) gotículas;
- (B) aerossóis;
- (C) contato;
- (D) padrão;
- (E) simples.

Questão 36

Em um treinamento de suporte básico de vida, um profissional de saúde é questionado sobre a sequência correta de compressões torácicas durante a ressuscitação cardiopulmonar em um adulto. Considerando as diretrizes da American Heart Association, o profissional respondeu:

- (A) realizar compressões torácicas a uma taxa de 80 a 100 compressões por minuto;
- (B) realizar compressões torácicas a uma taxa de 100 a 120 compressões por minuto;
- (C) realizar compressões torácicas a uma taxa de 120 a 140 compressões por minuto;
- (D) realizar compressões torácicas a uma taxa de 140 a 160 compressões por minuto;
- (E) realizar compressões torácicas a uma taxa de 160 a 180 compressões por minuto.

Questão 37

Uma das medidas para prevenção de infecção da corrente sanguínea é a escolha do cateter. Segundo as recomendações da ANVISA, estão corretas:

I - Selecionar o cateter periférico com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do fluido, nos componentes do fluido e nas condições do acesso venoso.

II - Não use cateteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes, para nutrição parenteral com mais de 20% de dextrose ou outros aditivos que resultem em osmolaridade final acima de 900mOsm/L.

III - A agulha de aço pode ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento em dose única ou contínua, mantendo o dispositivo no sítio.

- (A) apenas a I;
- (B) apenas a II;
- (C) apenas a III;
- (D) apenas a I e II;
- (E) apenas a II e III.

Questão 38

O técnico de enfermagem percebe, durante o processo de esterilização de materiais por autoclave, que um termômetro utilizado para monitorar a temperatura interna não está funcionando corretamente. Ele precisa decidir se o ciclo de esterilização deve ser interrompido ou continuar. Considerando os princípios de segurança do paciente e eficácia da esterilização, a decisão correta será:

- (A) continuar o ciclo de esterilização, pois o termômetro defeituoso não afeta a eficácia do processo;
- (B) interromper o ciclo de esterilização e substituir o termômetro por um funcional antes de continuar;
- (C) continuar o ciclo de esterilização e ajustar manualmente a temperatura com base em uma estimativa;
- (D) interromper o ciclo de esterilização e prosseguir com o processo sem monitoramento de temperatura;
- (E) continuar o ciclo de esterilização, pois a autoclave possui sensores de segurança que garantem a eficácia do processo.

Questão 39

Um determinado setor do hospital possui risco ocupacional para ruídos, frio, vírus, bactérias, fungos, levantamento e transporte manual de peso. Os riscos ocupacionais citados anteriormente são:

- (A) físico, químico e biológico;
- (B) físico, químico e ergonômico;
- (C) físico, biológico e ergonômico;
- (D) físico, biológico e acidental;
- (E) físico, químico e acidental.

Questão 40

Um trabalhador da construção civil se acidentou com um vergalhão, o acidente causou um corte profundo em seu antebraço e mão. O trabalhador procura a sala de vacinação para avaliação, com seu cartão de vacina. Ele possui 3 doses da antitetânica sendo que a última dose foi em 2017. A partir dessas informações a conduta será:

- (A) não vacinar, pois a última dose ainda não completou 10 anos;
- (B) não vacinar, pois o trabalhador já possui 3 doses da vacina;
- (C) não vacinar, pois a recomendação será a imunização passiva;
- (D) vacinar, pois a última dose possui mais de 5 anos;
- (E) vacinar e também ofertar o soro antitetânico.

Questão 41

Durante a discussão do caso com a equipe multiprofissional, surge uma divergência nas condutas sugeridas entre dois profissionais em relação ao plano de cuidados de um paciente idoso com fratura de quadril. O profissional A acredita que o paciente deve ser mobilizado precocemente para prevenir complicações, enquanto o profissional B argumenta que o risco de lesão aumenta se a mobilização for feita precocemente. A conduta mais apropriada para resolver esse conflito e promover o trabalho em equipe será:

- (A) o profissional A deve ceder à opinião do profissional B para evitar conflitos;
- (B) o profissional B deve ceder à opinião do profissional A devido à sua experiência clínica;
- (C) os membros da equipe devem buscar evidências científicas atualizadas para embasar a tomada de decisão;
- (D) a decisão deve ser tomada pelo profissional responsável pelo paciente;
- (E) os membros da equipe devem procurar um mediador neutro para ajudar a resolver o conflito.

Questão 42

Em uma unidade hospitalar o técnico de enfermagem recebe uma prescrição de Penicilina Cristalina, 3.800.000 UI, tem-se apenas frasco ampola de 5.000.000 UI. O técnico de Enfermagem utilizará 8ml de água destilada para diluir, pois o fabricante informa que 2ml são de soluto de cristais do próprio fármaco. Para obter 3.800.000 UI deve-se aspirar da solução:

- (A) 7ml;
- (B) 7,2ml;
- (C) 7,4ml;
- (D) 7,6ml;
- (E) 6ml.

Questão 43

Para realizar uma punção venosa é necessário saber distinguir uma veia e uma artéria com base em suas características anatômicas. Anatomicamente é possível observar duas estruturas: uma possui uma parede mais espessa e elástica, enquanto a outra tem uma parede mais fina e flácida. Além disso, uma das estruturas exibe um fluxo sanguíneo pulsátil, enquanto a outra não. Assim, a característica mais indicativa de uma artéria é:

- (A) parede mais fina e flácida;
- (B) fluxo sanguíneo pulsátil;
- (C) presença de válvulas;
- (D) localização mais superficial;
- (E) fluxo sanguíneo mais lento.

Questão 44

Um paciente adulto possui prescrição de aferição dos sinais vitais a cada 4 horas, o técnico de enfermagem aferiu a pressão arterial sistêmica e o valor da pressão sistólica foi de 135 mmHg, e o valor da diastólica foi de 88 mmHg. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse paciente encontra-se com a classificação:

- (A) normal;
- (B) normal limítrofe;
- (C) hipertensão leve (estágio 1);
- (D) hipertensão moderada (estágio 2);
- (E) hipertensão grave (estágio 3).

Questão 45

Durante a realização de um procedimento na unidade de saúde, o paciente inicia uma filmagem. O técnico de enfermagem solicita que ele pare a filmagem. Conforme o Código de Ética da profissão, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais, trata-se:

- (A) dever;
- (B) responsabilidade;
- (C) direito;
- (D) proibição;
- (E) penalidade.

Questão 46

A secretaria de saúde identifica um surto de doença transmitida por vetores, caracterizada por febre alta, dores articulares e exantema. A equipe suspeita de uma infecção por arbovírus e precisa determinar o vetor responsável pela transmissão da doença. Considerando as características clínicas e epidemiológicas da doença, o vetor mais provável é:

- (A) mosquito *Aedes aegypti*;
- (B) mosca *Tsetse*;
- (C) pulga *Xenopsylla cheopis*;
- (D) carrapato *Ixodes*;
- (E) mosquito *Anopheles*.

Questão 47

A doença de Chagas, causada pelo parasita _____ e transmitida principalmente pelo inseto vetor conhecido como barbeiro, é uma das principais doenças negligenciadas no Brasil. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas estejam infectadas no país. O parasita causador da doença que completa a lacuna é:

- (A) trypanosoma cruzi;
- (B) schistosoma mansoni;
- (C) leishmania spp;
- (D) plasmodium spp;
- (E) ascaris lumbricoides.

Questão 48

Considerando a relação entre a falta de saneamento básico e as repercussões na saúde pública, a afirmativa que descreve corretamente uma consequência negativa para a saúde associada à falta de acesso à água potável e saneamento adequado é:

- (A) diminuição da ocorrência de doenças respiratórias devido à ausência de contato com poeira e poluentes atmosféricos;
- (B) redução da incidência de doenças transmitidas pela água, como diarreia e cólera;
- (C) aumento da expectativa de vida devido à exposição a microorganismos presentes em águas contaminadas;
- (D) aumento da mortalidade infantil devido a doenças como desnutrição e diarreia, relacionadas à falta de higiene e saneamento;
- (E) melhoria da qualidade de vida devido à exposição a diferentes agentes patogênicos que fortalecem o sistema imunológico.

Questão 49

Um paciente com 72 anos, internado após um pico hipertensivo, está utilizando um betabloqueador não seletivo para o tratamento. Enquanto realiza a aferição dos sinais vitais, o técnico de enfermagem observa uma diminuição na frequência cardíaca e respiratória em relação às anteriores. Essa diminuição é explicada devido:

- (A) hipoglicemia;
- (B) desidratação;
- (C) hipertermia;
- (D) restrição ao leito;
- (E) uso de betabloqueadores não seletivos.

Questão 50

A amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida é fundamental para a saúde do bebê. O leite materno oferece todos os nutrientes essenciais necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados, além de conter anticorpos que protegem contra infecções e doenças. Com isso, o conceito de imunidade que está mais relacionado à importância da amamentação para a proteção do bebê contra infecções é:

- (A) imunidade passiva;
- (B) imunidade ativa;
- (C) imunidade inata;
- (D) imunidade adquirida;
- (E) imunidade celular.