

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE

T04 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40H
TURNOS: TARDE

Tipo de Prova
3

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O essencial faz a vida valer a pena.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Escorrendo

Aos 5 anos de idade o mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente. (Aos 30 também, mas aprendemos umas manhas que, se não anulam a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez.)

A ignorância não é uma bênção, é uma condenação: compreender a origem dos nossos incômodos faz uma grande diferença. Mas como, com tão poucas palavras ao nosso dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo e remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pontas de facas, a destruir porcas com alicates.

Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia assoar, nem sequer sabia que existia isto: assoar. Apenas enxugava o que descia na manga do uniforme, conformado, até ficar com o nariz assado.

Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto eu andava. A cada passo, ela ia se engorvinhando mais e mais na frente do pé, faltando no calcanhar, e eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga rogada pelos deuses, uma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, pedir ajuda aos adultos: a vida era assim, não havia o que fazer.

Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para pegar minha irmã e eu na casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas más, que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, que mesmo as pessoas más podiam fazer coisas boas e as pessoas boas, coisas más. Já quase chegando a São Paulo, contou que nosso vizinho, de 6 anos, tinha levado um tiro. Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam – mais quietas do que o habitual, sob um véu inominável –, um dos garotos disse: “Bem feito! Ele é muito chato”.

Hoje, penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma realidade esmagadoramente mais forte do que ele. Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não: ficou ali, estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente de mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas casas.

Fonte: Crônica de Antônio Prata. Escorrendo. Disponível em: <https://novaescola.org.br/arquivo/vem-que-eu-te-conto/pdf/escorrendo.pdf>

Questão 1

A caracterização do texto “Escorrendo” como crônica ocorre porque:

- (A) é possível perceber, ao final do texto, uma crítica sobre a infância e a violência.
- (B) é um texto jornalístico, e tem o objetivo principal de transmitir acontecimentos.
- (C) o objetivo do texto é realizar uma crítica ao estilo de vida das pessoas más.
- (D) através da narrativa, ao partir de experiências individuais, até corriqueiras, alcança vivências coletivas.
- (E) é um relato subjetivo de experiências individuais, com caráter filosófico, com intuito de transmitir um ensinamento.

Questão 2

Há, no texto, termos utilizados em um sentido claramente conotativo, figurado, também chamado de sentido metafórico ou simbólico. Qual termo não possui esse sentido?

- (A) “pequenez” (1º parágrafo)
- (B) “ferramentas” (2º parágrafo)
- (C) “comida” (4º parágrafo)
- (D) “ingenuidade” (6º parágrafo)
- (E) “estirada” (6º parágrafo)

Questão 3

Assinale a alternativa em que há incorreção quanto ao que se diz sobre a morfologia de palavras do texto.

- (A) Desproporção (derivação prefixal- indica negação)
- (B) Incômodos (derivação prefixal- indica negação)
- (C) Engorvinhando (derivação - sufixo formador de gerúndio).
- (D) Assoar (Derivação imprópria - classe gramatical)
- (E) Esmagadoramente (derivação -sufixo formador de advérbio)

Questão 4

Observando-se o vocábulo “pequenez”, constata-se que é formado por acréscimo do “-ez” à palavra pequeno. A opção em que não se enquadra nesse modelo de formação, sendo escrito com S, e não com Z, é:

- (A) pedrez.
- (B) aridez
- (C) nitidez
- (D) escassez
- (E) rispidez

Questão 5

Em relação a aspectos linguísticos do texto “Escorrendo”, julgue os itens que se seguem.

- I. No trecho “mas aprendemos umas manhas que, se não anulam a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez.(primeiro parágrafo), o vocábulo “mas” introduz uma oração coordenada adversativa.
- II. No segundo parágrafo, o vocábulo “poucas” classifica-se como advérbio de intensidade.
- III. No segundo parágrafo, o sujeito da forma verbal “remontá-lo” é o termo “mundo”.
- IV. No trecho “nem sequer sabia que existia isto”, no terceiro parágrafo, o termo “que” introduz uma oração subordinada adjetiva reduzida.
- V. No último parágrafo, o último período expressa, na oração em que se insere, circunstância de causa.

Está correto:

- (A) Apenas I.
 (B) I, II e IV.
 (C) II e III.
 (D) I e IV.
 (E) I, IV e V.

Questão 6

Em qual das alternativas todas as regras das normas de concordância não foram respeitadas?

- (A) Havia cadeiras suficientes em casa.
 (B) Faz dois anos que eu não viajo.
 (C) Ainda falta dar os últimos retoques na organização.
 (D) Cem metros é muito.
 (E) Não sou eu que está atrasando você.

Questão 7

Assinale a alternativa em que a figura de linguagem disposta é corretamente exemplificada.

- (A) Antítese → Morte e vida estão em suas mãos.
 (B) Sinestesia → Costumava ler Shakespeare.
 (C) Hipérbole → Embarcou há pouco no avião.
 (D) Metáfora → E um doce vento entrava pela janela.
 (E) Metonímia → Seus olhos são como jabuticabas.

Questão 8**REFORMA ORTOGRÁFICA**

Só se encontram palavras que sofreram alterações ortográficas com a Nova Reforma em:

- (A) grauna- androide.
 (B) abenço - mantem.
 (C) feiura - bocaiuva.
 (D) ideia - heróis.
 (E) alcateia- orfão .

Questão 9

Assinale a alternativa correta quanto ao emprego e à colocação do pronome, conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Eu não preparei-me para a prova.
 (B) Depois mandarei mensagem para dar-lhes notícias
 (C) Ele rapidamente deixou-me sozinho.
 (D) Quando trarão-me o café da manhã?
 (E) Muito me espanta essa reação.

Questão 10

Assinale a única alternativa incorreta em relação ao uso do acento indicativo de crase.

- (A) Chegaremos as 14:00 horas.
 (B) Entregamos as notas àquelas alunas.
 (C) Há várias restrições à propaganda de cigarros.
 (D) À medida que o tempo passa os problemas aumentam.
 (E) O Professor de História referiu-se à Princesa Izabel em sua aula.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA

Questão 11

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. O conceito descrito no texto refere-se a:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) evento sentinela;
- (C) vigilância ambiental;
- (D) farmacovigilância;
- (E) vigilância epidemiológica.

Questão 12

O Plano Municipal de Saúde de Recife, define os serviços da rede de atenção à saúde descritos na alternativa:

- (A) equipes de agentes comunitários de saúde, equipes especializadas para reabilitação e escola de governo;
- (B) equipes especializadas para cirurgias complexas, laboratório municipal e unidades de saúde da família;
- (C) laboratório municipal, Upinhas e Universidade Federal de Pernambuco;
- (D) Upinhas, Programa Mais Médicos e unidade de cuidados integrais à saúde;
- (E) unidades públicas de atendimento especializado, Upinhas e laboratório municipal.

Questão 13

A Educação Popular em Saúde trabalha com eixos estratégicos apresentados na alternativa:

- (A) cuidado em saúde nas unidades de pronto atendimento;
- (B) participação, controle social e gestão por redes;
- (C) política setorial e diálogos culturais;
- (D) mutirão de vacinação e educação em saúde nas escolas;
- (E) formação, comunicação e produção de conhecimento.

Questão 14

De acordo com a Lei 8.142/90, o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) conselho nacional de secretários de saúde e o conselho de saúde;
- (B) constituição federal e o conselho de saúde;
- (C) conferência de saúde e o conselho de saúde;
- (D) conferência de saúde e o conselho nacional de secretários municipais de saúde;
- (E) conferência de saúde e o fundo de saúde.

Questão 15

Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a política nacional de atenção básica são atribuições específicas do técnico de enfermagem:

- (A) realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;
- (B) realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
- (C) realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
- (D) realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação;
- (E) realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local.

Questão 16

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização;
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação;
- (C) universalidade, integralidade e participação da comunidade;
- (D) universalidade, integralidade e participação da comunidade;
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

Questão 17

Conforme as concepções de transição apresentadas a seguir, marque a opção correspondente:

- I - caracterizada pelo envelhecimento da população.
- II - caracterizada pelo crescimento do sobrepeso, da obesidade e da dislipidemia.
- III - caracterizada pela tripla carga de doenças.

- (A) transição nutricional, transição epidemiológica e transição demográfica;
- (B) transição nutricional, transição demográfica, e transição epidemiológica;
- (C) transição demográfica, transição epidemiológica e transição nutricional;
- (D) transição epidemiológica, transição demográfica e transição nutricional;
- (E) transição demográfica, transição nutricional e transição epidemiológica.

Questão 18

“É uma estratégia ético-político-pedagógica, que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de educação em saúde, além de fomentar a organização das ações e dos serviços numa perspectiva intersetorial”. Essa estratégia refere-se a:

- (A) educação popular em saúde;
- (B) educação permanente em saúde;
- (C) valorização social;
- (D) participação da comunidade;
- (E) vigilância em saúde.

Questão 19

A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, define os determinantes sociais da saúde (DSS) como os:

- (A) fatores relacionados à saúde mental e ambiental que influenciam a qualidade de vida do indivíduo ao longo dos anos;
- (B) fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população;
- (C) fatores inatos do indivíduo que podem interferir no processo saúde-doença e devem ser potencializados pelos serviços de saúde;
- (D) fatores relacionados à saúde e bem estar os quais se atribui causa e efeito às morbidades, doenças e agravos;
- (E) fatores psicológicos e de comportamento que estão diretamente relacionados a agravos de saúde mental e social.

Questão 20

O trabalho desenvolvido na Política Nacional de Humanização é orientado por conceitos, possibilitando atuar a partir de orientações clínicas, éticas e políticas. Em relação aos conceitos, assinale a alternativa correta:

- (A) acolhimento é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas;
- (B) ambiência é a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão;
- (C) valorização do trabalhador é dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho;
- (D) defesa dos direitos dos usuários é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença;
- (E) clínica ampliada e compartilhada é garantir os direitos dos usuários, sendo que os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta.

Questão 21

A Política Nacional de Promoção da Saúde apresenta como temas prioritários:

- (A) a formação e educação popular;
- (B) enfrentamento ao uso do formaldeído e de seus derivados;
- (C) promoção da mobilidade segura por meio do aumento das tarifas dos transportes coletivos;
- (D) alimentação adequada e saudável;
- (E) promoção do desenvolvimento pessoal.

Questão 22

Com relação à Constituição Federal de 1988, analise as assertivas como verdadeiro (V) ou falso (F), marcando a sequência correta:

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas;
- () As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada;
- () É vedado às instituições privadas participarem de forma complementar do Sistema Único de Saúde;
- () Ao Sistema Único de Saúde compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- () O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

- (A) V,V,V,F,V;
- (B) V,V,F,V,V;
- (C) V, V,V,V,F;
- (D) V,F,V,V,V;
- (E) V,V,V,,F,V.

Questão 23

São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica, segundo Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a política nacional de atenção básica:

- (A) cobertura universal e participação da comunidade;
- (B) equidade e cuidado centrado no profissional de saúde;
- (C) integralidade e coordenação do cuidado;
- (D) universalidade e tratamento;
- (E) equidade e diagnóstico precoce.

Questão 24

A Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (OUVSUS) é o setor responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É correto afirmar sobre a OUVSUS:

- (A) o registro da manifestação do cidadão para solicitar assistência ou relatar alguma insatisfação só pode ser feito de forma presencial;
- (B) seu objetivo principal é garantir e ampliar o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social;
- (C) o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) não faz parte da composição da OUVSUS, pois não atua com atendimento e orientação ao público;
- (D) os gestores do SUS tem como compromisso a implementação de canais de internet para que o cidadão possa conferir sua marcação de atendimento;
- (E) a estratégia Meu SUS Digital traz informações sobre o financiamento do SUS.

Questão 25

O Brasil possui grande parte das condições que favorecem ao aparecimento das doenças infecciosas e parasitárias denominadas emergentes e reemergentes no contexto da saúde pública. Sobre o tema assinale a alternativa correta:

- (A) as doenças emergentes e reemergentes não se configuram um problema para os municípios, pois são de responsabilidade da secretaria estadual de saúde;
- (B) dengue, febre amarela e tuberculose são exemplos de doenças reemergentes no Brasil;
- (C) o termo doenças reemergentes são doenças conhecidas e geralmente controladas e que voltaram a representar ameaça à saúde humana, com aumento repentino de casos;
- (D) as doenças reemergentes estão relacionadas à violência e acidentes de trânsito;
- (E) as doenças emergentes são ocasionadas pela transição nutricional que acomete as grandes cidades.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

O teste da prova do laço é uma técnica de triagem para a dengue, baseada na observação do aparecimento de petéquias após a aplicação de um manguito de pressão. A justificativa para a presença de petéquias nesse teste acontece porque:

- (A) a pressão do manguito induz a liberação de histamina pelos mastócitos, causando vasodilatação e extravasamento de células sanguíneas;
- (B) a pressão do manguito aumenta a agregação plaquetária, resultando na formação de pequenos coágulos que se manifestam como petéquias;
- (C) a pressão do manguito estimula a liberação de citocinas inflamatórias, levando à dilatação dos vasos sanguíneos e extravasamento de células sanguíneas;
- (D) a pressão do manguito causa aumento da permeabilidade vascular, permitindo que os glóbulos vermelhos extravasem para os tecidos, formando petéquias;
- (E) a pressão do manguito leva à ruptura de pequenos vasos sanguíneos devido à fragilidade capilar causada pela dengue.

Questão 27

Durante uma crise de asma, ocorre uma obstrução das vias aéreas devido à contração dos músculos lisos bronquiais e ao acúmulo de muco. Uma forma de tratamento é a utilização dos broncodilatadores que possuem o papel de:

- (A) aumentar a produção de muco para facilitar a expectoração;
- (B) relaxar os músculos lisos das vias aéreas, dilatando-as;
- (C) reduzir a inflamação das vias aéreas;
- (D) promover a vasoconstrição dos vasos sanguíneos pulmonares;
- (E) estimular a produção de histamina para dilatar as vias aéreas.

Questão 28

São eixos estratégicos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde / SUS:

- I - participação, controle social e gestão participativa;
- II - formação, comunicação e produção de conhecimento;
- III - cuidado em saúde; e
- IV - territorialização.

- (A) I e II estão corretas;
- (B) I, II e III estão corretas;
- (C) I, II, III e IV estão corretas;
- (D) II e III estão corretas;
- (E) II, III e IV estão corretas.

Questão 29

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017). Um exemplo de atitude considerada ética durante o exercício da profissão é:

- (A) ignorar a autonomia do paciente em decisões relacionadas à sua saúde;
- (B) registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional;
- (C) administrar medicamentos sem prescrição médica ou de enfermagem;
- (D) respeitar a dignidade e os direitos do paciente, mantendo a privacidade e confidencialidade das informações;
- (E) negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional.

Questão 30

Após o nascimento via parto vaginal sem complicações, é indicado que o recém-nascido tome o primeiro banho, no mínimo:

- (A) 6 horas após o nascimento;
- (B) 12 horas após o nascimento;
- (C) 24 horas após o nascimento;
- (D) 36 horas após o nascimento;
- (E) 48 horas após o nascimento.

Questão 31

Uma gestante comparece à sala de vacinas para orientações sobre o calendário vacinal recomendado durante a gravidez. Considerando - se as recomendações atuais, as vacinas recomendadas durante a gestação são:

- (A) hepatite B, Influenza, tétano e difteria (dT) e Covid-19.
- (B) hepatite B, hepatite A, tétano e difteria (dT) e Covid-19.
- (C) hepatite B, influenza, febre amarela e Covid-19.
- (D) hepatite B, Influenza, febre amarela, tríplice bacteriana acelular (dTpa) e Covid-19.
- (E) hepatite B, influenza, tétano e difteria (dT), tríplice bacteriana acelular (dTpa) e Covid-19.

Questão 32

Durante a pandemia de Covid-19 um dos sintomas relatados pelos pacientes era a anosmia. Esse sintoma é explicado pela:

- (A) perda completa do paladar;
- (B) perda completa do olfato;
- (C) perda parcial do paladar;
- (D) perda parcial do olfato;
- (E) perda completa do paladar e do olfato.

Questão 33

Um paciente apresenta uma lesão cutânea que está descamando e apresentando hiperemia. A lesão afeta apenas a camada mais superficial da pele. A camada da pele que está comprometida é:

- (A) derme;
- (B) estrato córneo;
- (C) estrato granuloso;
- (D) tecido adiposo subcutâneo;
- (E) epiderme.

Questão 34

Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, é tema considerado prioritário:

- (A) promoção da cultura da paz e dos direitos humanos;
- (B) imunização;
- (C) controle de diabetes e hipertensão;
- (D) saúde mental;
- (E) educação continuada.

Questão 35

Durante o plantão, é solicitado a realização do exame eletrocardiograma. A posição correta dos eletrodos no tórax do paciente contribui para melhor interpretação do achado ecocardiográfico. Sendo assim, a posição do eletrodo V2 situa-se:

- (A) no 4º espaço intercostal direito;
- (B) no 4º espaço intercostal esquerdo;
- (C) no 5º espaço intercostal direito;
- (D) no 5º espaço intercostal esquerdo;
- (E) na linha axilar anterior.

Questão 36

Um paciente procura atendimento na Unidade Básica de Saúde referindo ideação suicida com planejamento e acesso à forma que planejou, informa que já tentou outras vezes. Durante a avaliação o paciente foi estratificado em “risco alto”, necessitando de alguns cuidados iniciais:

- (A) acolher os sentimentos, não deixar a pessoa sozinha e encaminhar para o serviço de referência de urgência e emergência;
- (B) comunicar um familiar/responsável e agendar consulta de retorno;
- (C) manter o paciente em observação por algumas horas e liberá-lo caso se sinta melhor;
- (D) orientar o paciente a retornar à unidade somente se os sintomas piorarem;
- (E) encaminhar o paciente para acompanhamento psiquiátrico apenas se houver disponibilidade de vagas.

Questão 37

Durante uma investigação epidemiológica de um surto de gastroenterite em uma comunidade rural, uma equipe de saúde coleta amostras de água potável para análise microbiológica. Após realizar os testes laboratoriais, é detectada a presença de um microrganismo gram-negativo, flagelado e com formato de vírgula. O patógeno mais provável de estar causando o surto é:

- (A) campylobacter jejuni;
- (B) escherichia coli enteroinvasiva;
- (C) vibrio cholerae;
- (D) salmonella spp;
- (E) shigella spp;

Questão 38

Durante a aferição da pressão arterial, existem cuidados para que o valor seja fidedigno. Sendo assim, as orientações que devem ser dadas ao paciente são:

- (A) solicitar que o paciente aguarde sentado por, no mínimo, 5 minutos antes da aferição;
- (B) garantir que a altura do braço esteja próxima ao nível do coração, com o paciente sentado na cadeira e com as pernas descruzadas e apoiadas no chão;
- (C) solicitar que o paciente esvazie a bexiga antes do procedimento de aferição;
- (D) solicitar ao paciente que mantenha os pés cruzados para evitar movimentos bruscos;
- (E) conversar e tirar as dúvidas durante a aferição, a fim de tranquilizar o paciente.

Questão 39

Em uma unidade de saúde, um enfermeiro está revisando os procedimentos de administração de medicamentos com sua equipe. Ele destaca a importância dos "9 certos" da medicação para garantir a segurança do paciente. São eles:

- (A) medicação certa; paciente certo; dose certa; via certa; horário certo; registro certo; ação certa; forma farmacêutica certa; monitoramento certo;
- (B) medicação certa; paciente certo; dose certa; via certa; horário certo; registro certo; abordagem certa; forma farmacêutica certa; frequência certa;
- (C) medicação certa; equipamento de proteção individual certo; dose certa; via certa; horário certo; registro certo; abordagem certa; forma farmacêutica certa; e, monitoramento certo;
- (D) medicação certa; lavagem de mãos certa; paciente certo; dose certa; via certa; horário certo; registro certo; abordagem certa; forma farmacêutica certa;
- (E) medicação certa; paciente certo; dose certa; via certa; horário certo; registro certo; pulseira de identificação certa; forma farmacêutica certa; monitoramento certo.

Questão 40

Durante a reanimação cardiopulmonar no adulto a proporção de compressões torácicas e ventilação são:

- (A) 15 compressões para 1 ventilação;
- (B) 30 compressões para 1 ventilação;
- (C) 15 compressões para 2 ventilações;
- (D) 30 compressões para 2 ventilações;
- (E) 3 compressões para 1 ventilação.

Questão 41

Os cuidados com o sítio de inserção do cateter venoso periférico são fundamentais para prevenir complicações como flebite e infecções. Um dos cuidados é com o intervalo de troca do cateter venoso periférico, podendo permanecer até:

- (A) 12 horas;
- (B) 24 horas;
- (C) 48 horas;
- (D) 72 horas;
- (E) 96 horas.

Questão 42

Um paciente necessita da aplicação de um medicamento por via subcutânea. Considerando que espessura do tecido subcutâneo nessa região é moderada, o ângulo de inserção mais apropriado para garantir uma administração segura é:

- (A) 45º graus;
- (B) 60º graus;
- (C) 90º graus;
- (D) 30º graus;
- (E) 15º graus.

Questão 43

Um paciente procura atendimento em uma Unidade Básica de Saúde com suspeita de caxumba. Com isso, você precisará utilizar equipamentos de proteção individual conforme o tipo de precaução:

- (A) padrão;
- (B) de contato;
- (C) para gotículas;
- (D) para aerossóis;
- (E) de isolamento.

Questão 44

O Centro de Material de Esterilização é um importante setor para a garantia da qualidade e segurança da assistência prestada. Ao receber um material contaminado no setor, a primeira etapa do processo de esterilização será:

- (A) embalagem dos materiais;
- (B) seleção dos materiais a serem esterilizados;
- (C) inspeção visual dos materiais;
- (D) limpeza dos materiais;
- (E) colocação dos materiais no autoclave.

Questão 45

Durante a consulta de um paciente com histórico de hipertensão arterial, o enfermeiro verifica seus exames laboratoriais e observa um aumento significativo nos níveis de aldosterona. A aldosterona possui o efeito de:

- (A) vasodilatação generalizada;
- (B) redução da retenção de líquidos pelo organismo;
- (C) diminuição da pressão arterial;
- (D) redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona;
- (E) diminuição da reabsorção de sódio nos rins.

Questão 46

O tratamento da Sífilis é feito, preferencialmente, por meio da administração intramuscular do antibiótico penicilina benzatina, um dos cuidados de enfermagem é selecionar o local da injeção apropriado para evitar danos a estruturas adjacentes. A região considerada menos propensa a danos nervosos é:

- (A) região deltóide;
- (B) região dorsoglútea;
- (C) região ventroglútea;
- (D) região vasto lateral da coxa;
- (E) região dorsoepitrocLEAR.

Questão 47

Em uma unidade hospitalar o técnico de enfermagem recebe uma prescrição de Penicilina Cristalina, 4.500.000 UI, tem-se apenas frasco ampola de 5.000.000 UI. O técnico de Enfermagem utilizará 8ml de água destilada para diluir, pois o fabricante informa que 2ml são de soluto de cristais do próprio fármaco. Para obter 4.500.000 UI deve-se aspirar da solução:

- (A) 6ml;
- (B) 7ml;
- (C) 8ml;
- (D) 9ml;
- (E) 9,5ml.

Questão 48

No pré-operatório de cirurgia cardíaca, você observa que o paciente tem antecedentes de alergia ao látex. A medida mais apropriada que a equipe de enfermagem deve tomar para garantir a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico é:

- (A) utilizar luvas de látex durante a cirurgia, mas monitorar de perto o paciente quanto a reações alérgicas;
- (B) informar ao paciente que não há alternativas ao uso de materiais de látex durante a cirurgia;
- (C) solicitar ao cirurgião que utilize materiais de látex sintético durante o procedimento;
- (D) utilizar materiais cirúrgicos livres de látex durante toda a operação;
- (E) administrar medicação antialérgica antes do procedimento para prevenir reações alérgicas.

Questão 49

Na Unidade Básica de Saúde você recebeu um paciente com prescrição de Insulina NPH, 30 UI, com apresentação do frasco em 100UI/ml. Contudo, na unidade possui apenas seringa de 3ml. A quantidade em ml a ser aspirado de insulina NPH para obter 30 UI será de:

- (A) 0,2ml;
- (B) 0,3ml;
- (C) 0,4ml;
- (D) 0,5ml;
- (E) 0,6ml.

Questão 50

Um fármaco amplamente utilizado para o alívio da dor é a dipirona, podendo ser administrado pela via oral, intramuscular e intravenosa. Você atende um paciente com prescrição de dipirona por via endovenosa e as principais precauções que devem ser observadas ao administrar esse fármaco são:

- (A) administrar o medicamento rapidamente, a fim de obter o efeito mais rápido;
- (B) aquecer o fármaco antes da administração para reduzir o desconforto no local da injeção;
- (C) administrar o medicamento lentamente e monitorar os sinais vitais do paciente, a fim de diminuir os riscos de efeitos colaterais durante a administração;
- (D) administrar o medicamento apenas em horários específicos do dia, evitando momentos em que o paciente esteja em jejum;
- (E) administrar o medicamento sem diluir, a fim de obter o efeito mais rápido.