

## Respostas aos recursos T04 - TEC. DE ENFERMAGEM - 40H

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
26- 1 29- 2 29- 3	Atitude ética descrita no preâmbulo do anexo da Resolução Cofen nº 564/2017.	Indeferido	-
27- 1 44- 2 27- 3	A função do broncodilatador é o relaxamento muscular e diminuição dos níveis de muco, o que permite respirar mais facilmente.	Indeferido	-
28- 1 41- 2 46- 3	A via de administração intramuscular segura para administração do medicamento citado é a região ventroglútea.	Indeferido	-
29- 1 42- 2 26- 3	Prova do laço recomendada pelo Ministério da Saúde, apresentado no protocolo de diagnóstico e manejo clínico adulto e criança, pois avalia manifestações hemorrágicas de pele.	Indeferido	-
30- 1 38- 2 38- 3	A etapa de garantir que a altura do braço esteja próxima ao nível do coração, com o paciente sentado na cadeira e com as pernas descruzadas e apoiadas no chão é a mais importante dentre todas as orientações que podem ser feitas, pois caso o braço não esteja posicionado corretamente, os valores pressóricos podem ser medidos de forma incorreta.	Indeferido	-
31- 1 34- 2 36- 1	Alternativa “B” fala sobre a comunicação da família, que será o próximo passo, após realizar as ações descritas na alternativa “A”. Alternativa “C” nunca se deve liberar o paciente. Alternativa “D” a unidade de saúde deve sempre acompanhar, independente de piora dos sintomas. Alternativa “E”, pessoas com ideação suicida devem ser encaminhadas para atendimento de urgência.	Indeferido	-

32- 1 37- 2 43- 3	A transmissão ocorre por via aérea, por meio da disseminação de gotículas, ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas.	Indeferido	-
33- 1 46- 2 44- 3	Primeira etapa definida na RDC nº 15 de 2012 –Boas práticas para o processamento de artigos, Artigos 10-15, 29.	Indeferido	-
34- 1 43- 2 50- 3	A administração intravenosa deve ser muito lenta, a uma velocidade de infusão que não exceda 1mL (500mg de dipirona/minuto), para prevenir reações hipotensivas.	Indeferido	-
35- 1 28- 2 48- 3	Promover um ambiente seguro livre de látex vai além da realização de uma cirurgia, o planejamento da assistência aos pacientes alérgicos a látex requer um envolvimento da equipe multiprofissional para estabelecer rotinas e padronizações com o objetivo de mitigar o risco de eventos adversos dentro do serviço de saúde.	Indeferido	-
36- 1 33- 2 34- 3	Resposta contida na página 22, do documento <a href="https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf">https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf</a> .	Indeferido	-
37- 1 32- 2 28- 3	Conforme Art. 4º da <b>PORTARIA Nº 2.761, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.</b>	Indeferido	-
38- 1 31- 2 41- 3	BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. <b>Caderno 4: Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde</b> . Brasília: Anvisa, 2017. Série: Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2. Ed. São Paulo. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-4-medidas-de-prevencao-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf/view">https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-4-medidas-de-prevencao-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf/view</a> . Capítulo 3.	Indeferido	-

39- 1 40- 2 47- 3	<p>Aplicando a regra de três simples:</p> <p>5.000.000 ----- 10ml</p> <p>4.500.000-----x</p> <p>50x = 450</p> <p>x = 450/50</p> <p>x = 9 ML.</p>	Indeferido	-
40- 1 35- 2 33- 3	A epiderme é a camada da pele mais superficial, relativamente fina e resistente. A maior parte das células da epiderme é composta por queratinócitos. Eles são formados por células na camada mais profunda da epiderme chamada camada basal.	Indeferido	-
41- 1 45- 2 42- 3	Introduzir a agulha rapidamente na área escolhida com ângulo de 90°, independente da espessura da tela subcutânea.	Indeferido	-
42- 1 30- 2 49- 3	Graduação em Unidades Internacionais: Facilita a dosagem precisa, onde 100 U.I equivalem a 1 mL. Portanto, 30UI equivalem a 0,3mL.	Indeferido	-
43- 1 49- 2 31- 3	<p><a href="https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/11/saiba-quais-vacinas-devem-ser-administradas-durante-a-gestacao">https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/11/saiba-quais-vacinas-devem-ser-administradas-durante-a-gestacao</a></p> <p>Resposta de acordo com as informações contidas na página acima.</p>	Indeferido	-
44- 1 47- 2 30- 3	A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o primeiro banho seja realizado após 24 horas do nascimento ou, se isso não for possível, devido a complicações durante o parto, que seja adiado por pelo menos 6 horas.	Indeferido	-

45- 1 26- 2 39- 3	<a href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/cartazes/cartaz_12-ggtes_web.pdf">https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/cartazes/cartaz_12-ggtes_web.pdf</a>  Resposta conforme documento acima.	Indeferido	-
46- 1 50- 2 37- 3	"Espiraladas: Bactérias com formato espiral. Exemplo: Vibrio cholerae e Leptospira.  Espirilos: Bactérias em forma de espiral que apresentam corpo rígido e locomovem-se com a ajuda de flagelos;  Espiroquetas: Bactérias em espiral que são mais flexíveis e locomovem-se por contrações citoplasmáticas;  Vibriões: Bactérias que apresentam corpo semelhante a uma vírgula."	Indeferido	-
47- 1 27- 2 35- 3	O segundo eletrodo (V2) precisa ficar no 4º espaço intercostal, à margem esquerda do esterno.	Indeferido	-
48- 1 36- 2 32- 3	É a perda completa do olfato.	Indeferido	-
49- 1 39- 2 45- 3	A aldosterona é um hormônio esteróide segregado pelo córtex supra-renal. A função da aldosterona no metabolismo é controlar o sódio e o potássio, regulando o volume de fluidos. A aldosterona atua para diminuir a excreção de sódio e aumentar a excreção de potássio no rim, glândulas sudoríparas e glândulas salivares.	Indeferido	-

50- 1 48- 2 40- 3	As compressões e as ventilações devem ser aplicadas na relação de 30 compressões para cada 2 ventilações.	Indeferido	-
-------------------------	---	------------	---