

Resposta aos Recursos T05 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS – 30H

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
Questão 38 - 1 Questão 36 - 2 Questão 33 - 3	Deferida, anular a questão	Deferido	Anulada
Questão 41 - 1 Questão 48 - 2 Questão 29 - 3	A fixação não é um processo de coloração	Indeferido	-
Questão 42 - 1 Questão 49 - 2 Questão 46 - 3	Recurso deferido.	Deferido	Gabarito alterado para letra E.
Questão 35 - 1 Questão 40 - 2 Questão 32 - 3	O texto da questão pede especificamente sobre a ligação antígeno-anticorpo enquanto a assertiva de letra b apenas descreve a função dos antígenos	Indeferido	-
Questão 30 - 1 Questão 37 - 2 Questão 36 - 3	Restrição de líquidos infere-se todos os líquidos incluindo água, portanto sendo a alternativa incorreta para essa questão.	Indeferido	-
Questão 34 - 1 Questão 41 - 2 Questão 40 - 3	Deferido, anulação da questão.	Deferido	Anulada

Questão 43 – 1 Questão 28 – 2 Questão 42 - 3	Deferido, anular a questão.	Deferido	Anulada
Questão 45 – 1 Questão 42 – 2 Questão 50 - 3	Deferido, anulação da questão.	Deferido.	Anulada