

## Resposta aos Recursos S07 – ENFERMEIRO 40 H – OBSTETRA/ SAÚDE DA MULHER

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
Questão 26 – 1 Questão 42 – 2 Questão 45 - 3	Objetivo definido na PNAISM (2004), página 14 e 15. O erro da alternativa “A” é dizer que houve inclusão para pessoas portadoras de infecção pelo HPV e outras IST, pois a política definiu essa ação para todas as mulheres. A alternativa “C” é só trocar a palavra “sem” por “com” que ficaria correta. A alternativa “D” a promoção da atenção é para mulheres e adolescentes. Na alternativa “E” cita pessoas transgênero, que possuem uma política específica.	Indeferido	-
Questão 27 – 1 Questão 49 – 2 Questão 50 – 3	Questão baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas estratégias de ação.	Indeferido.	-
Questão 28 – 1 Questão 30 – 2 Questão 41 - 3	De acordo com os níveis de evidência definidos pela PBE, as metanálises e os ensaios clínicos são o que apresentam evidências mais robustas.	Indeferido	-

<p>Questão 29 – 1</p> <p>Questão 46 – 2</p> <p>Questão 38 - 3</p>	<p>Conforme Questão baseada no Protocolo de Saúde Sexual e Reprodutiva, os direitos sexuais são:</p> <p>Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a). Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual. Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. <b>Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição física.</b> Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. Direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, entre outras. Direito de ter relação sexual independente da reprodução. Direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de IST/HIV/AIDS. Direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação. Direito à informação e à educação</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
---	---	-------------------	----------

	sexual e reprodutiva.		
<p>Questão 30 – 1</p> <p>Questão 50 – 2</p> <p>Questão 33 – 3</p>	<p>Segundo a legislação brasileira o aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em três situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante.</li> <li>• Quando a gravidez é o resultado de um estupro.</li> <li>• Quando o feto for anencefálico, ou seja, não possuir cérebro. Esse último item foi julgado pelo STF em 2012 e declarado como parto antecipado com fins terapêuticos.</li> </ul>	Indeferido	-
<p>Questão 31 – 1</p> <p>Questão 44- 2</p> <p>Questão 44- 3</p>	<p>Questão baseada no Protocolo de Saúde Sexual e Reprodutiva (MS, 2013), página 32.</p>	Indeferido	-
<p>Questão 32 – 1</p> <p>Questão 27 – 2</p> <p>Questão 27 - 3</p>	<p>Conforme as Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer de Mama o exame clínico obedece as etapas definidas na alternativa “C”</p>	Indeferido	-
<p>Questão 33- 1</p> <p>Questão 37 – 2</p> <p>Questão 28 – 3</p>	<p>Conforme a literatura vigente a resposta correta é a alternativa “B”</p>	Indeferido	-

<p>Questão 34 – 1</p> <p>Questão 39 – 2</p> <p>Questão 48 – 3</p>	<p>Modificação fisiológica da gestação do tipo local que ocorre no colo do útero.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 35 – 1</p> <p>Questão 48 – 2</p> <p>Questão 35 -3</p>	<p>Modificações fisiológicas da gestação do tipo local que acontecem respectivamente, colo do útero e mamas, aréola primária e secundária.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 36 – 1</p> <p>Questão 29 – 2</p> <p>Questão 40 - 3</p>	<p>Alternativa “A” o TIG é a partir de 15 dias de atraso menstrual; alternativa “B” consulta de enfermagem é privativo do enfermeiro; alternativa “C” não apresentou todas as etapas da consulta; alternativa “D” o sistema utilizado atualmente é o e-SUS.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 37 – 1</p> <p>Questão 38 – 2</p> <p>Questao 49 – 3</p>	<p>Técnica definida no protocolo para gestação de risco habitual do Ministério da Saúde (2012), página 103 e 104.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 38- 1</p> <p>Questão 41 – 2</p> <p>Questão 43 – 3</p>	<p>Técnica definida no protocolo para gestação de risco habitual do Ministério da Saúde (2012), página 53 e 54.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>

<p>Questão 39 – 1</p> <p>Questão 34 – 2</p> <p>Questão 32 - 3</p>	<p>Alternativa “A” é baixa luminosidade; alternativa “B” não pode ocorrer restrição de movimento da mulher; alternativa “C” é chuveiro com água morna para alívio da dor; alternativa “E” a massagem deve ser oferecida.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 40 – 1</p> <p>Questão 45 – 2</p> <p>Questão 46 – 3</p>	<p>A amamentação diminui o risco para câncer de mama, conforme descrito nos protocolos publicados pelo Ministério da Saúde. Amamentar não diminui o risco para o câncer do colo do útero, visto que o fator principal para esta doença é o HPV, transmitido por via sexual.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 41 – 1</p> <p>Questão 36 – 2</p> <p>Questão 36 – 3</p>	<p>Páginas 73 a 78 do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST (MS, 2022).</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 42 – 1</p> <p>Questão 47 – 2</p> <p>Questão 39 – 3</p>	<p>Alternativa “A” envolve médicos e enfermeiros; alternativa “C” são sinais emergentes; alternativa “D” o tempo é de 5 minutos; alternativa “E” imprescindível realizar registro.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>
<p>Questão 43 – 1</p> <p>Questão 43- 2</p>	<p>Alternativa “B” soma 7 ao dia e diminui 3 no mês; alternativa “C” prazo de 5</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>

Questão 26 - 3	anos; alternativa “D” agendamento mensal até 28 semanas; alternativa “E”, a recomendação é entre 16 e 20 semanas.		
Questão 44- 1 Questão 32- 2 Questão 30 – 3	As alternativas “A”, “B”, “C”, “E”, são práticas que devem ser incentivadas.	Indeferido	-
Questão 45 – 1 Questão 28 – 2 Questão 34 – 3	As alternativas “A”, “C”, “D”, “E”, são práticas que devem ser incentivadas.	Indeferido	-
Questão 46 -1 Questão 31 – 2 Questão 42 – 3	Alternativa “A” contração arrítmica; alternativa “B” fome e sede não são os mais importantes; alternativa “D” presença de linha nigra é modificação fisiológica; alternativa “E” contração uterina rítmica é esperada.	Indeferido	-
Questão 47 – 1 Questão 40 – 2 Questão 47 – 3	A questão baseia-se no Manual de Gestação de Alto Risco (MS, 2022) definido no capítulo 7, página 16.	Indeferido	-
Questão 48 – 1 Questão 26 – 2 Questão 29 - 3	Questão baseada nas Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (2018).	Indeferido	-

<p>Questão 49 – 1</p> <p>Questão 35 -2</p> <p>Questão 37 – 3</p>	<p>A alternativa correta é a “D”.</p>	<p>Deferido</p>	<p>Alterado para letra D.</p>
<p>Questão 50 – 1</p> <p>Questão 33 – 2</p> <p>Questão 31 – 3</p>	<p>Alternativa “B” em todos os espaços de formação; alternativa “C” não é apenas em obras a aplicação do recurso; alternativa “D” regras flexíveis para permitir a presença de acompanhantes; alternativa “E” não é partir da demanda médica e sim pela demanda da população.</p>	<p>Indeferido</p>	<p>-</p>