

Resposta aos Recursos S20 – MÉDICO 20H - CITOPATOLOGIA

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
33	<p>Após a análise da questão, esta Banca entendeu por manter o gabarito oficial, pelos motivos apresentados abaixo:</p> <p>As alterações nucleares também variam de célula para célula e esta, quando intensa, é fortemente sugestiva de malignidade. Outra característica peculiar e frequente é a coloração da paracromatina. A hipercromasia e a cor azulada associadas ao aumento nuclear, são sugestivos de malignidade, enquanto a cor avermelhada sugere processos infecciosos. Particularmente comum após radioterapia, a vacuolização nuclear pode ser pequena, redonda, única ou múltipla, às vezes comprimindo a cromatina.</p> <p>FONTE: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tecnico_citopatologia_caderno_referencia_2.pdf,</p> <p>Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.</p>	Indeferido	-
34	<p>Após a análise da questão, esta Banca entendeu por manter o gabarito oficial, pelos motivos apresentados abaixo:</p> <p>Nas fases iniciais da menopausa, as imagens citológicas serão parecidas com aquelas do período pós-ovulatório do ciclo menstrual, tendo como característica a baixa atividade estrogênica. Há predomínio das células escamosas intermediárias, no entanto, <u>as células escamosas superficiais ainda estão presentes.</u></p> <p>FONTE: https://cm-kl-content.s3.amazonaws.com/201801/INTERATIVAS_2_0/CITOPATOLOGIA_ONCOTICA/U1/LIVRO_UNICO.pdf</p> <p>Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.</p>	Indeferido	-

38	<p>Após a análise da questão, esta Banca entendeu por ANULAR o gabarito oficial, pelos motivos apresentados abaixo:</p> <p>Houve um erro no comando da questão. O enunciado da questão refere-se ao conceito de Disqueratótico. Células superficiais eosinofílicas, frequentemente observadas nas infecções por HPV dispostas em agrupamentos tridimensionais com núcleos picnóticos.</p> <p>FONTE: https://www.meulivro.biz/citologia-clinica-citopatologia/2488/citologia-clinica-do-trato-genital-feminino-2-ed-pdf/</p> <p>Diante do exposto, defere-se o presente recurso.</p>	Deferido	Anulada
45	<p>Após a análise da questão, esta Banca entendeu por manter o gabarito oficial, pelos motivos apresentados abaixo:</p> <p>Coloração rápida com Hematoxilina Eosina (HE): Especialmente destinada às preparações obtidas por PAAF, visa aferir a celularidade da amostra após a coleta ou fornecer diagnóstico imediato. Os esfregaços devem estar fixados em solução de álcool- -formaldeído.</p> <p>FONTE: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tecnico_citopatologia_caderno_referencia_2.pdf</p> <p>Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.</p>	Indeferido	-