

Resposta aos recursos - S28 MEDICO 20H GERIATRIA

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
Questão 40	<p>Após análise da questão supracitada, verificamos que, A colecistite aguda geralmente está associada à presença de cálculos biliares que obstruem o ducto cístico, resultando em inflamação da parede da vesícula biliar. Embora certos fatores, como dieta rica em gordura, possam desempenhar um papel no desenvolvimento da colecistite aguda, a alimentação intravenosa prolongada não é uma causa comum desse quadro clínico. A colecistite aguda não está tipicamente associada à retenção de produtos nitrogenados e distúrbios hidroeletrólíticos. A colecistite aguda é uma inflamação aguda da vesícula biliar, geralmente causada por cálculos biliares impactados no ducto cístico. Ela está mais associada a sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e febre. Enquanto a obstrução biliar pode causar icterícia e elevações nas enzimas</p>	INDEFERIDO	

	<p>hepáticas, não é uma condição conhecida por causar distúrbios hidroeletrolíticos ou retenção de produtos nitrogenados. A palavra "costuma" é uma forma verbal do verbo "costumar", que significa ter o hábito ou a tendência de fazer algo regularmente, frequentemente ou habitualmente. Quando usada em uma frase, indica uma ação ou comportamento que é comumente observado ou praticado. Portanto, a alternativa (C) está incorreta sendo a resposta da questão. Diante do exposto, indefere-se o recurso.</p>		
Questão 32	<p>Após verificarmos a questão supracitada pelo candidato verificamos que, na alternativa (C) ocorreu um erro de digitação na palavra apormofina, onde constatamos que a supressão da letra A da palavra: apormorfina, não invalida a compreensão e a veracidade da alternativa. A pomorfina é uma substância que atua como um agonista dopaminérgico, o que significa que ela atua estimulando os receptores de dopamina no cérebro. A dopamina é um</p>	INDEFERIDO	

	<p>neurotransmissor essencial para o controle do movimento, e sua deficiência está intimamente associada aos sintomas da doença de Parkinson. Ao administrar a pomorfina, os níveis de dopamina no cérebro podem ser aumentados, ajudando a aliviar os episódios de bradicinesia intermitente aguda. A alternativa (E), pregabalina, duloxetina e milnaciprana, não opióides, não são tratamentos comumente indicados para a doença de Parkinson. A pregabalina é um medicamento utilizado principalmente para tratar dor neuropática e convulsões, a duloxetina é um antidepressivo utilizado para tratar transtorno depressivo maior, ansiedade generalizada e transtorno de ansiedade social, e a milnaciprana é um antidepressivo utilizado para tratar a depressão. Embora possam ser prescritos em algumas situações, não são considerados tratamentos principais para a doença de Parkinson. Portanto, a alternativa que responde corretamente a questão é a</p>		
--	---	--	--

	<p>letra (E). Diante do exposto, indefere-se o recurso.</p>		
<p>Questão 37</p>	<p>Após análise da questão supracitada, verificamos que, O hipertireoidismo em idosos pode resultar de várias causas, sendo a mais comum a doença de Graves, uma condição autoimune que afeta a tireoide. O hipertireoidismo em idosos não é diretamente causado pela anemia. No entanto, algumas condições médicas subjacentes que podem afetar tanto os idosos quanto aqueles com hipertireoidismo podem contribuir para a anemia. O hipertireoidismo em idosos muitas vezes resulta da doença de Graves. Quase tão frequentemente, o hipertireoidismo é causado pelo crescimento gradual de muitos pequenos nódulos na tireoide (nódulos tóxicos da tireoide). Alguns medicamentos podem causar também hipertireoidismo.</p>	<p>INDEFERIDO</p>	

	Assim, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra (C),doença de Graves. Diante do exposto, indefere-se o recurso.		
Questão 34	<p>Após análise da questão supracitada, verificamos que, a revascularização,,o percutanea precoce de artéria culpada por angina instável/ infarto do miocardio com supradesnivelamento do segmento ST deve ser a opção preferencial sempre que possível. A revascularização percutanea nos grandes idosos com infarto com supradesnivevelamento de ST tem sido comparada ao tratamento trombolítico. Nesses pacientes o uso de trombolítico É controverso, principalmente devido ao risco de sangramento cerebral. Assim, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra(B). Analisando a sugestão do candidato, alternativa (D), verificamos que, a prescrição de altas doses de antiplaquetários, como a aspirina, em doenças</p>	INDEFERIDO.	

	<p>coronarianas sem uma avaliação cuidadosa do risco-benefício pode ser desaconselhável por várias razões:</p> <p>Riscos de Sangramento: Os antiplaquetários, incluindo a aspirina, têm o potencial de aumentar o risco de sangramento, especialmente em doses mais elevadas. O sangramento excessivo pode ser especialmente perigoso em pacientes com doenças coronarianas, pois podem aumentar o risco de complicações graves, como hemorragia gastrointestinal ou intracraniana.</p> <p>Diante do exposto, indefere-se o recurso.</p> <p>Bibliografia: Arq Bras Cardiol, volume 81 (nº 3), 219-20, 2003</p>		
Questão 27	<p>Após análise da questão supracitada, verificamos que, as alterações celulares, principalmente do tecido muscular devido ao avanço da idade, após a fase adulta, são:</p> <p>Diminuição de fibras na contração muscular Atrofia das fibras do tipo II.</p> <p>Irregularidade na estrutura dos sarcômeros. Pensar a</p>	INDEFERIDO	

	<p>Prática 7: 75-84, Mar. - 2004 8</p> <p>1 Alteração das enzimas ATPase da miosina Alterações funcionais do retículo do sarco-plasma; Atrofia das fibras do tipo II Diminuição da excitabilidade neural Mudanças nas bombas iônicas do sarcolema Desidratação e níveis mais baixos de potássio Aumento do tecido conjuntivo no interior das fibras.</p> <p>A alternativa incorreta, que é resposta da questão é a letra (E) densidade óssea estável. Diante do exposto indefere-se o recurso.</p> <p>Bibliografia: NETTO, F.L.M. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento ...</p>		
Questão 43	<p>Após análise da questão supracitada verificamos um erro no gabarito oficial. De acordo com o Estatuto do Idoso, é direito assegurado, proteção contra qualquer forma de abandono, discriminação, violência e opressão. A alternativa que responde corretamente a questão é a letra (C), Diante do exposto, defere-se o recurso.</p>	DEFERIDO/ TROCAR ALTERNATIVA	Alternativa (C) proteção contra qualquer forma de abandono, discriminação, violência e opressão.