

CISDESTE - MG

T03 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Turno: TARDE

Tipo de Prova
2

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.” (Machado de Assis)

ATENÇÃO

Este caderno contém trinta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 3h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Assinale a alternativa em que foi utilizada a mesma figura de linguagem presente na frase “Ele morreu de medo quando me viu”:

- (A) O cão sorriu para a dona;
- (B) João quebrou o pé da mesa;
- (C) Ela é linda como a luz do sol;
- (D) Ele passou desta para a melhor;
- (E) Eu estou congelando de frio!

Questão 2

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo:

- (A) Eu pedi dois conselhos à minha mãe;
- (B) Ela melhorou à custa de muito esforço;
- (C) Você estava à direita do administrador;
- (D) Nós fomos à reunião orçamentária;
- (E) Ele engordava muito à medida que comia.

Questão 3

O QUE É ANGÚSTIA

Um rapaz fez-me essa pergunta difícil de ser respondida. Pois depende do angustiado. Para alguns incautos, inclusive, é palavra de que se orgulham de pronunciar como se com ela subissem de categoria - o que também é uma forma de angústia.

Angústia pode ser não ter esperança na esperança. Ou conformar-se sem se resignar. Ou não se confessar nem a si próprio. Ou não ser o que realmente se é, e nunca se é. Angústia pode ser o desamparo de estar vivo. Pode ser também não ter coragem de ter angústia - e a fuga é outra angústia. Mas angústia faz parte: o que é vivo, por ser vivo, se contrai.

Esse mesmo rapaz perguntou-me: você não acha que há um vazio sinistro em tudo? Há sim. Enquanto se espera que o coração entenda.

LISPECTOR, Clarice. O que é angústia. Disponível em: <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12678/o-que-e-angustia>>. Acesso em: 21 de abril 2024.

No texto acima, a autora considera difícil responder o que é angústia. Assinale a alternativa que melhor expõe o motivo disso:

- (A) porque ela nunca sentiu angústia na vida;
- (B) porque a angústia causa orgulho nas pessoas;
- (C) porque a angústia não admite um vazio sinistro;
- (D) porque a percepção do que é angústia é subjetiva;
- (E) porque a angústia é externada de uma só forma.

Questão 4

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) laje - cafageste - agiota - herege;
- (B) algemas - gesto - injeção - varejista;
- (C) angelical - coragem - gesso - rigidez;
- (D) genipapo - traje - beringela - injeção;
- (E) magestade - jeito - canjica - gorjeta.

Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre SUBSTANTIVO e VERBO:

- (A) vento - voar;
- (B) estrela - estrear;
- (C) certeza - cercear;
- (D) cansaço - cansar;
- (E) divertimento - divergir.

SUS, URGÊNCIAS E SAMU

Questão 6

Sabe-se que, existem pontos de atenção à saúde que são voltados ao atendimento aos indivíduos de maneira mais ampla.

De acordo com essa informação, a alternativa que contém pontos de atenção à saúde, de acordo com a Lei nº 8080/1990 - Sistema Único de Saúde é:

- (A) os domicílios, os consultórios odontológicos, o centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva;
- (B) os serviços de hemoterapia e hematologia, os laboratórios, as residências terapêuticas e os consultórios odontológicos;
- (C) os laboratórios, os domicílios, as farmácias e as clínicas de estética;
- (D) os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio psicossocial e as residências terapêuticas;
- (E) as clínicas de estética, os consultórios odontológicos, os laboratórios e os domicílios.

Questão 7

Segundo a ampliação dos serviços de Redes de Pesquisa que o Sistema Único de Saúde proporciona à população, assinale a alternativa que contém as redes existentes, elencadas no Ministério da Saúde:

- (A) redes nacionais de pesquisa em saúde, rede nacional de terapia celular, rede nacional de pesquisas em acidente vascular cerebral, rede interagencial de informações para a saúde e políticas informadas por evidências;
- (B) rede nacional de terapia celular, rede de ampliação à saúde, rede interagencial de informações para a saúde e rede de alergias;
- (C) redes nacionais de pesquisa em saúde, rede nacional de terapia celular, rede nacional de assistência à saúde do idoso e rede de assistência à criança e ao adolescente;
- (D) rede nacional de assistência ao idoso, rede interagencial de informações para a saúde; redes nacionais de pesquisa em saúde e rede nacional de pesquisas em doenças crônicas;
- (E) rede interagencial de informações para a saúde, rede nacional de assistência à saúde da criança e do adolescente e rede nacional de pesquisa em saúde.

Questão 8

A Rede de Atenção à Saúde é, de acordo com o Ministério da Saúde, arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, que buscam garantir a proteção da integralidade do cuidado à população.

Nesse sentido, os objetivos delimitados da Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde são:

- (A) promover ações e serviços de modo integral, descontínuo, responsável e humanizada;
- (B) promover a integração sistêmica, de ações e serviços da saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica;
- (C) promover serviços de modo contínuo, não necessitando ser de forma integral, proporcionando qualidade, responsabilidade e humanidade, não havendo incremento de facilidade de acesso e eficácia clínica e sanitária em seu projeto;
- (D) promover ações e serviços de modo a classificar a urgência de tratamento de cada indivíduo, com responsabilidade, não incrementando a eficiência econômica em sua rede;
- (E) incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica, não promovendo a integração sistêmica de ações e serviços de atenção de modo contínuo.

Questão 9

No que tange ao Sistema Único de Saúde, existem as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que são focadas nos pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos, sendo cuidados e supervisionados por uma equipe especializada composta por profissionais de áreas distintas.

Nesse contexto, os tipos de Unidades que o serviço hospitalar da UTI possui são:

- (A) unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I), e unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped);
- (B) unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I), unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), e unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped);
- (C) unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), unidade de Terapia Intensiva Coronariana (UCO), unidade de Terapia Intensiva Queimados (UTI-q), unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped) e unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN);
- (D) unidade de Terapia Intensiva Queimados (UTI-q), unidade de Terapia Intensiva Afogados (UTI-ag), unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I);
- (E) unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped), unidade de Terapia Intensiva da Mulher (UTI-M), unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I) e unidade de Terapia Intensiva Coronariana (UCO).

Questão 10

Observa-se que o Sistema Único de Saúde é pautado em atender necessidades e diminuir desigualdades.

Nesse contexto, a alternativa que conte os princípios basilares do Sistema Único de Saúde é:

- (A) universalização, equidade e integralidade;
- (B) equidade, eficácia e continuidade;
- (C) eficácia, descontinuidade e humanidade;
- (D) universalização, humanidade e centralização;
- (E) humanidade, equidade e continuidade;

Questão 11

O tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é dividido em graus de complexidade, para dar a devida atenção em cada ato. Nesse sentido, o primeiro grau é voltado à Atenção Básica, realizando consultas. Já o segundo grau é voltado para a Atenção Secundária, delimitando os sintomas, e, no terceiro grau, conhecido como de Atenção Terciária, ocorre uma decisão final a respeito do caso.

Desse modo, e a alternativa que descreve, respectivamente, os graus existentes é:

- (A) prevenção, diagnóstico e reabilitação;
- (B) prevenção, atendimento especializado e internação;
- (C) diagnóstico, internação e prevenção;
- (D) atendimento especializado, prevenção e diagnóstico;
- (E) internação, prevenção e atendimento especializado.

Questão 12

Referente ao acompanhamento da mulher nos serviços relacionados à saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa que retrata o direito da mulher assegurado conforme o Ministério da Saúde.

- (A) As mulheres entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos só podem ser acompanhadas nos serviços relacionados à saúde, de outra pessoa do sexo feminino, sendo esta sua família.
- (B) As mulheres maiores de idade só podem ser acompanhadas nos serviços relacionados à saúde se for por sua mãe.
- (C) As mulheres entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos só podem ser acompanhada nos serviços relacionados à saúde mediante notificação prévia.
- (D) As mulheres maiores de idade podem ser acompanhadas por 02 (duas) pessoas a sua escolha, mediante notificação prévia.
- (E) As mulheres, independente da idade, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde, têm o direito de ter como acompanhante pessoa maior idade durante todo o período de atendimento, independentemente de notificação prévia.

Questão 13

Observa-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é pautado em objetivos para que o atendimento à população ocorra de maneira mais rápida e de modo eficiente.

Acerca desse assunto, a alternativa que conte um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), elencados na Lei nº 8080/1990 é:

- (A) assistência aos mais necessitados, encontrados em condições de rua;
- (B) identificação de doenças crônicas e seu devido tratamento;
- (C) desenvolvimento do campo econômico e político no país;
- (D) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, juntamente com a assistência prestada às pessoas promovendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde;
- (E) identificação somente de doenças virais e bacterianas.

Questão 14

Em consonância com o processo de organização interna do Sistema de Saúde Unificado (SUS), foi criado um Pacto da Saúde contemplando o acordo firmado entre os gestores do SUS, com o objetivo de criar estratégias para consolidar uma gestão organizada.

Nesse contexto, houve a criação de pactos divididos em três dimensões com o intuito de aplicar um método dividido em funções e mais organizado.

De acordo com o Ministério da Saúde no contexto da organização interna do SUS, esses pactos são:

- (A) pacto pela vida, pacto pelo universo e pacto de gestão;
- (B) pacto assistencial, pacto de gestão e pacto pelo Brasil;
- (C) pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão;
- (D) pacto pela regionalização do SUS, pacto pela vida e pacto assistencial;
- (E) pacto em defesa do SUS, pacto pelo universo e pacto pela vida.

Questão 15

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), podem ser realizados atendimentos domiciliares, a fim de proporcionar tratamento às pessoas em situação de risco, evitando, além disso, hospitalizações desnecessárias.

Referente a esse tema, a alternativa que conte os procedimentos que as equipes podem realizar no domicílio do paciente é a opção:

- (A) procedimentos terapêuticos e odontológicos;
- (B) procedimentos que envolvam anestesia geral e estéticos;
- (C) procedimentos médicos, de enfermagem e de assistência social;
- (D) procedimentos estéticos e de enfermagem;
- (E) procedimentos de assistência social e cirurgias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 16**

No contexto de assistência na emergência/urgência e no trauma, julgue as frases abaixo.

- I. A estabilização da coluna vertebral é desnecessária em pacientes que sofreram trauma de alta energia, como quedas de altura.
- II. A avaliação primária inclui a avaliação da via aérea com proteção da coluna cervical, respiração e circulação.
- III. Em pacientes com trauma, o controle de hemorragias externas deve ser priorizado sobre a avaliação de lesões internas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas I;
- (B) apenas II;
- (C) apenas III;
- (D) apenas II e III;
- (E) apenas I e II.

Questão 17

Acerca do Programa Nacional de Imunizações, julgue as frases abaixo.

- I. O calendário nacional de vacinação inclui vacinas contra doenças como sarampo, poliomielite e tuberculose.
- II. Os soros heterólogos são utilizados como tratamento imediato após exposição a doenças infecciosas, enquanto as vacinas proporcionam imunidade a longo prazo.
- III. A vacina BCG deve ser administrada em adolescentes e adultos como reforço regular.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas I;
- (B) apenas II;
- (C) apenas III;
- (D) apenas II e III;
- (E) apenas I e II;

Questão 18

Durante uma revisão de procedimentos de controle de infecção em um hospital, uma enfermeira orienta a equipe sobre o reconhecimento e manejo de ectoparasitas que podem transmitir doenças graves aos seres humanos. Ela pergunta à equipe qual dos seguintes agentes é um ectoparasita responsável por tais transmissões.

A resposta correta é:

- (A) bacillus anthracis
- (B) plasmodium falciparum
- (C) sarcoptes scabiei
- (D) candida albicans
- (E) escherichia coli

Questão 19

Em relação ao uso de ventiladores mecânicos em uma UTI, é INCORRETO afirmar que:

- (A) o técnico em enfermagem deve monitorar sinais de desconforto ou luta contra o ventilador, o que pode indicar a necessidade de ajustes no suporte ventilatório;
- (B) ventiladores mecânicos podem ser configurados para modos ventilatórios tanto invasivos quanto não invasivos, dependendo da condição clínica do paciente;
- (C) a higiene oral não é necessária em pacientes intubados, pois o tubo endotraqueal impede a aspiração de secreções;
- (D) a verificação regular dos alarmes do ventilador é essencial para garantir a segurança do paciente e permitir ajustes rápidos em caso de desvios nos parâmetros ventilatórios;
- (E) o ajuste da FiO₂ (fração de oxigênio inspirado) no ventilador deve ser realizado de acordo com as necessidades individuais de cada paciente para evitar hipoxemia ou hiperoxia.

Questão 20

Qual dos seguintes itens é classificado como artigo semi-crítico e requer desinfecção de alto nível?

- (A) Endoscópios
- (B) Roupas de cama
- (C) Bandejas de medicamentos
- (D) Instrumentos cirúrgicos
- (E) Estetoscópios

Questão 21

Acerca do XX, julgue as frases abaixo.

- I. A meningite é uma inflamação das meninges que pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos.
- II. O tétano é transmitido através do vírus *clostridium tetani*.
- III. A hanseníase é uma doença bacteriana aguda que afeta principalmente a pele e o sistema nervoso central.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas I;
- (B) apenas II;
- (C) apenas III;
- (D) apenas II e III;
- (E) apenas I e II.

Questão 22

Durante um plantão em uma escola primária, um técnico de enfermagem é chamado para avaliar uma situação envolvendo várias crianças queixando-se de coceira intensa no couro cabeludo. Ao examinar uma das crianças, o técnico observa pequenos insetos brancos aderidos aos fios de cabelo e pequenas manchas vermelhas no couro cabeludo. Com base nesses sintomas, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Eczema atópico
- (B) Pediculose
- (C) Tinea capitis
- (D) Psoríase do couro cabeludo
- (E) Dermatite seborreica

Questão 23

Em relação ao manejo de pacientes com disfunções endócrinas, qual das seguintes afirmações é INCORRETA?

- (A) O manejo de distúrbios adrenais pode incluir terapia de reposição hormonal.
- (B) Pacientes com hipotireoidismo frequentemente requerem medicação para normalizar os níveis hormonais.
- (C) Pacientes com disfunções endócrinas necessitam sempre de acompanhamento fisioterápico.
- (D) A educação do paciente sobre a dieta e o exercício é crucial no tratamento de disfunções da tireoide.
- (E) O manejo do diabetes envolve monitoramento regular da glicemia e uso adequado de insulina ou outros hipoglicemiantes.

Questão 24

Qual estrutura histológica é responsável pela nutrição, suporte e regeneração dos tecidos e é comumente encontrada subjacente a epitélios?

- (A) Tecido conjuntivo denso.
- (B) Tecido adiposo.
- (C) Tecido cartilaginoso.
- (D) Tecido muscular liso.
- (E) Tecido conjuntivo frouxo.

Questão 25

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A imunidade inata é específica para cada patógeno e se adapta durante a exposição.
- 2.() A imunidade adquirida inclui a produção de anticorpos específicos após a exposição ao agente infeccioso.
- 3.() As células T reguladoras são parte da imunidade inata e atuam suprimindo a resposta imune para evitar reações exageradas.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.V, 3.V.
- (C) 1.F, 2.V, 3.F.
- (D) 1.V, 2.F, 3.F.
- (E) 1.F, 2.F, 3.V.

Questão 26

Em um surto de cólera, qual é a medida preventiva mais eficaz que um técnico em enfermagem pode educar a comunidade para adotar?

- (A) Fervura de toda a água antes do consumo.
- (B) Vacinação anual contra o vírus da cólera.
- (C) Uso de repelentes de insetos para evitar a picada de mosquitos.
- (D) Uso de máscara para prevenir a propagação.
- (E) Administração de anti-inflamatório como medida profilática.

Questão 27

Considerando as normas de prevenção e controle de infecção hospitalar, qual das seguintes ações NÃO é recomendada como parte das práticas de biossegurança?

- (A) Realização de procedimentos invasivos em ambientes abertos e não esterilizados.
- (B) Desinfecção de superfícies e equipamentos após cada procedimento.
- (C) Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) ao manusear material biológico.
- (D) Segregação adequada de resíduos hospitalares de acordo com sua classificação.
- (E) Lavagem das mãos antes e após contato com cada paciente.

Questão 28

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A administração de fármacos sem a realização de cálculos precisos pode resultar em subdosagem ou sobredosagem, comprometendo a eficácia do tratamento.
- 2.() Os efeitos colaterais de medicamentos são sempre previsíveis e consistentes entre diferentes pacientes.
- 3.() A assistência de enfermagem inclui o monitoramento de efeitos adversos após a administração de qualquer medicamento.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.F, 2.F, 3.F.
- (C) 1.V, 2.F, 3.V.
- (D) 1.V, 2.F, 3.F.
- (E) 1.F, 2.F, 3.V.

Questão 29

Em uma avaliação clínica, um técnico de enfermagem observa que um paciente está exibindo sinais de desequilíbrio eletrolítico, manifestados por alterações no sódio e potássio plasmáticos. Considerando a fisiologia básica, qual sistema do corpo é diretamente responsável pela regulação do equilíbrio de sódio e potássio e, portanto, deve ser o foco principal das intervenções de enfermagem para corrigir esses desequilíbrios?

- (A) Sistema endócrino
- (B) Sistema nervoso
- (C) Sistema urinário
- (D) Sistema cardiovascular
- (E) Sistema locomotor

Questão 30

No contexto do cuidado paliativo, é essencial que o técnico em enfermagem compreenda as necessidades holísticas do paciente. Qual das seguintes ações NÃO é considerada uma prática adequada no cuidado paliativo?

- (A) Incentivo à autonomia do paciente na tomada de decisões sobre seus cuidados.
- (B) Estabelecimento de um ambiente tranquilo e confortável para o paciente.
- (C) Apoio emocional ao paciente e à família, respeitando suas crenças e valores.
- (D) Fornecimento de informações detalhadas sobre a doença e prognóstico em todas as interações com o paciente.
- (E) Avaliação contínua do alívio da dor e outros sintomas desconfortáveis.