

## CISDESTE - MG

### M03 - CONDUTOR SOCORRISTA

Turno: TARDE

Tipo de Prova
<b>2</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.” (Machado de Assis)**

---

### ATENÇÃO

Este caderno contém trinta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 3h**

---

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questão 1

Assinale a alternativa em que foi utilizada a mesma figura de linguagem presente na frase “Ele morreu de medo quando me viu”:

- (A) O cão sorriu para a dona;
- (B) João quebrou o pé da mesa;
- (C) Ela é linda como a luz do sol;
- (D) Ele passou desta para a melhor;
- (E) Eu estou congelando de frio!

### Questão 2

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo:

- (A) Eu pedi dois conselhos à minha mãe;
- (B) Ela melhorou à custa de muito esforço;
- (C) Você estava à direita do administrador;
- (D) Nós fomos à reunião orçamentária;
- (E) Ele engordava muito à medida que comia.

### Questão 3

O QUE É ANGÚSTIA

Um rapaz fez-me essa pergunta difícil de ser respondida. Pois depende do angustiado. Para alguns incautos, inclusive, é palavra de que se orgulham de pronunciar como se com ela subissem de categoria - o que também é uma forma de angústia.

Angústia pode ser não ter esperança na esperança. Ou conformar-se sem se resignar. Ou não se confessar nem a si próprio. Ou não ser o que realmente se é, e nunca se é. Angústia pode ser o desamparo de estar vivo. Pode ser também não ter coragem de ter angústia - e a fuga é outra angústia. Mas angústia faz parte: o que é vivo, por ser vivo, se contrai.

Esse mesmo rapaz perguntou-me: você não acha que há um vazio sinistro em tudo? Há sim. Enquanto se espera que o coração entenda.

LISPECTOR, Clarice. O que é angústia. Disponível em: <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12678/o-que-e-angustia>>. Acesso em: 21 de abril 2024.

No texto acima, a autora considera difícil responder o que é angústia. Assinale a alternativa que melhor expõe o motivo disso:

- (A) porque ela nunca sentiu angústia na vida;
- (B) porque a angústia causa orgulho nas pessoas;
- (C) porque a angústia não admite um vazio sinistro;
- (D) porque a percepção do que é angústia é subjetiva;
- (E) porque a angústia é externada de uma só forma.

### Questão 4

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) laje - cafageste - agiota - herege;
- (B) algemas - gesto - injeção - varejista;
- (C) angelical - coragem - gesso - rigidez;
- (D) genipapo - traje - beringela - injeção;
- (E) magestade - jeito - canjica - gorjeta.

### Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre SUBSTANTIVO e VERBO:

- (A) vento - voar;
- (B) estrela - estrear;
- (C) certeza - cercear;
- (D) cansaço - cansar;
- (E) divertimento - divergir.

## SUS, URGÊNCIAS E SAMU

### Questão 6

Sabe-se que, existem pontos de atenção à saúde que são voltados ao atendimento aos indivíduos de maneira mais ampla.

De acordo com essa informação, a alternativa que contém pontos de atenção à saúde, de acordo com a Lei nº 8080/1990 - Sistema Único de Saúde é:

- (A) os domicílios, os consultórios odontológicos, o centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva;
- (B) os serviços de hemoterapia e hematologia, os laboratórios, as residências terapêuticas e os consultórios odontológicos;
- (C) os laboratórios, os domicílios, as farmácias e as clínicas de estética;
- (D) os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio psicossocial e as residências terapêuticas;
- (E) as clínicas de estética, os consultórios odontológicos, os laboratórios e os domicílios.

**Questão 7**

Segundo a ampliação dos serviços de Redes de Pesquisa que o Sistema Único de Saúde proporciona à população, assinale a alternativa que contém as redes existentes, elencadas no Ministério da Saúde:

- (A) redes nacionais de pesquisa em saúde, rede nacional de terapia celular, rede nacional de pesquisas em acidente vascular cerebral, rede interagencial de informações para a saúde e políticas informadas por evidências;
- (B) rede nacional de terapia celular, rede de ampliação à saúde, rede interagencial de informações para a saúde e rede de alergias;
- (C) redes nacionais de pesquisa em saúde, rede nacional de terapia celular, rede nacional de assistência à saúde do idoso e rede de assistência à criança e ao adolescente;
- (D) rede nacional de assistência ao idoso, rede interagencial de informações para a saúde; redes nacionais de pesquisa em saúde e rede nacional de pesquisas em doenças crônicas;
- (E) rede interagencial de informações para a saúde, rede nacional de assistência à saúde da criança e do adolescente e rede nacional de pesquisa em saúde.

**Questão 8**

A Rede de Atenção à Saúde é, de acordo com o Ministério da Saúde, arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, que buscam garantir a proteção da integralidade do cuidado à população.

Nesse sentido, os objetivos delimitados da Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde são:

- (A) promover ações e serviços de modo integral, descontínuo, responsável e humanizada;
- (B) promover a integração sistêmica, de ações e serviços da saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica;
- (C) promover serviços de modo contínuo, não necessitando ser de forma integral, proporcionando qualidade, responsabilidade e humanidade, não havendo incremento de facilidade de acesso e eficácia clínica e sanitária em seu projeto;
- (D) promover ações e serviços de modo a classificar a urgência de tratamento de cada indivíduo, com responsabilidade, não incrementando a eficiência econômica em sua rede;
- (E) incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica, não promovendo a integração sistêmica de ações e serviços de atenção de modo contínuo.

**Questão 9**

No que tange ao Sistema Único de Saúde, existem as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que são focadas nos pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos, sendo cuidados e supervisionados por uma equipe especializada composta por profissionais de áreas distintas.

Nesse contexto, os tipos de Unidades que o serviço hospitalar da UTI possui são:

- (A) unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I), e unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped);
- (B) unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I), unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), e unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped);
- (C) unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), unidade de Terapia Intensiva Coronariana (UCO), unidade de Terapia Intensiva Queimados (UTI-q), unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped) e unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN);
- (D) unidade de Terapia Intensiva Queimados (UTI-q), unidade de Terapia Intensiva Afogados (UTI-ag), unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I);
- (E) unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-ped), unidade de Terapia Intensiva da Mulher (UTI-M), unidade de Terapia Intensiva dos Idosos (UTI-I) e unidade de Terapia Intensiva Coronariana (UCO).

**Questão 10**

Observa-se que o Sistema Único de Saúde é pautado em atender necessidades e diminuir desigualdades.

Nesse contexto, a alternativa que conte os princípios basilares do Sistema Único de Saúde é:

- (A) universalização, equidade e integralidade;
- (B) equidade, eficácia e continuidade;
- (C) eficácia, descontinuidade e humanidade;
- (D) universalização, humanidade e centralização;
- (E) humanidade, equidade e continuidade;

**Questão 11**

Referente ao acompanhamento da mulher nos serviços relacionados à saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa que retrata o direito da mulher assegurado conforme o Ministério da Saúde.

- (A) As mulheres entre 16 (dezesesseis) e 18 (dezoito) anos só podem ser acompanhadas nos serviços relacionados à saúde, de outra pessoa do sexo feminino, sendo esta sua família.
- (B) As mulheres maiores de idade só podem ser acompanhadas nos serviços relacionados à saúde se for por sua mãe.
- (C) As mulheres entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos só podem ser acompanhada nos serviços relacionados à saúde mediante notificação prévia.
- (D) As mulheres maiores de idade podem ser acompanhadas por 02 (duas) pessoas a sua escolha, mediante notificação prévia.
- (E) As mulheres, independente da idade, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde, têm o direito de ter como acompanhante pessoa maior idade durante todo o período de atendimento, independentemente de notificação prévia.

**Questão 12**

Observa-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é pautado em objetivos para que o atendimento à população ocorra de maneira mais rápida e de modo eficiente.

Acerca desse assunto, a alternativa que conte um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), elencados na Lei nº 8080/1990 é:

- (A) assistência aos mais necessitados, encontrados em condições de rua;
- (B) identificação de doenças crônicas e seu devido tratamento;
- (C) desenvolvimento do campo econômico e político no país;
- (D) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, juntamente com a assistência prestada às pessoas promovendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde;
- (E) identificação somente de doenças virais e bacterianas.

**Questão 13**

Em consonância com o processo de organização interna do Sistema de Saúde Unificado (SUS), foi criado um Pacto da Saúde contemplando o acordo firmado entre os gestores do SUS, com o objetivo de criar estratégias para consolidar uma gestão organizada.

Nesse contexto, houve a criação de pactos divididos em três dimensões com o intuito de aplicar um método dividido em funções e mais organizado.

De acordo com o Ministério da Saúde no contexto da organização interna do SUS, esses pactos são:

- (A) pacto pela vida, pacto pelo universo e pacto de gestão;
- (B) pacto assistencial, pacto de gestão e pacto pelo Brasil;
- (C) pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão;
- (D) pacto pela regionalização do SUS, pacto pela vida e pacto assistencial;
- (E) pacto em defesa do SUS, pacto pelo universo e pacto pela vida.

**Questão 14**

O tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é dividido em graus de complexidade, para dar a devida atenção em cada ato. Nesse sentido, o primeiro grau é voltado à Atenção Básica, realizando consultas. Já o segundo grau é voltado para a Atenção Secundária, delimitando os sintomas, e, no terceiro grau, conhecido como de Atenção Terciária, ocorre uma decisão final a respeito do caso.

Desse modo, e a alternativa que descreve, respectivamente, os graus existentes é:

- (A) prevenção, diagnóstico e reabilitação;
- (B) prevenção, atendimento especializado e internação;
- (C) diagnóstico, internação e prevenção;
- (D) atendimento especializado, prevenção e diagnóstico;
- (E) internação, prevenção e atendimento especializado.

**Questão 15**

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), podem ser realizados atendimentos domiciliares, a fim de proporcionar tratamento às pessoas em situação de risco, evitando, além disso, hospitalizações desnecessárias.

Referente a esse tema, a alternativa que conte os procedimentos que as equipes podem realizar no domicílio do paciente é a opção:

- (A) procedimentos terapêuticos e odontológicos;
- (B) procedimentos que envolvam anestesia geral e estéticos;
- (C) procedimentos médicos, de enfermagem e de assistência social;
- (D) procedimentos estéticos e de enfermagem;
- (E) procedimentos de assistência social e cirurgias.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 16**

Considere a seguinte situação:

Durante um churrasco ao ar livre, um convidado acidentalmente encosta o braço em uma grelha quente e sofre uma queimadura superficial. Qual das seguintes ações de primeiros socorros é a mais apropriada para tratar esse tipo de queimadura?

- (A) Aplicar gelo sobre a queimadura para reduzir a dor e o inchaço, e em seguida, envolver a área com um tecido limpo.
- (B) Abrir bolhas grandes para liberar o líquido interno e aliviar a pressão sobre a pele, em seguida, aplicar um pano úmido e quente sobre a queimadura.
- (C) Colocar a área queimada embaixo de água corrente fria por pelo menos 10 minutos para resfriar a pele e aliviar a dor, em seguida, cobrir com um curativo limpo e seco.
- (D) Retirar as bolhas que se formaram na pele para evitar que estourem e, em seguida, aplicar uma pomada antibiótica e cobrir com gaze.
- (E) Aplicar manteiga ou outro produto gorduroso sobre a queimadura para aliviar a dor e acelerar a cicatrização.

**Questão 17**

Considerando o Código Nacional de Trânsito, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) É considerada infração gravíssima disputar corrida por espírito de emulação.
- 2.( ) É considerada infração leve transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita.
- 3.( ) É considerada infração gravíssima deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, prêmios e desfiles.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.F, 3.V.
- (C) 1.V, 2.F, 3.F.
- (D) 1.F, 2.V, 3.F.
- (E) 1.V, 2.V, 3.V.

**Questão 18**

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) Um Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um dispositivo médico projetado para administrar um choque elétrico a uma pessoa em parada cardíaca causada por ritmos cardíacos potencialmente letais.
- 2.( ) Um DEA é capaz de diagnosticar a causa da parada cardíaca, pois é projetado para analisar o ritmo cardíaco da vítima e determinar se é necessário administrar um choque elétrico para tentar restaurar o ritmo cardíaco normal.
- 3.( ) O DEA é uma ferramenta valiosa na ressuscitação de uma vítima de parada cardíaca e substitui a necessidade de Reanimação Cardiorrespiratória.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.F, 3.V.
- (C) 1.V, 2.F, 3.F.
- (D) 1.F, 2.V, 3.F.
- (E) 1.V, 2.V, 3.V.

**Questão 19**

Considere a seguinte situação:

Durante o deslocamento para prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito, o condutor socorrista depara-se com um semáforo quebrado em uma via de grande movimento. Diante dessa situação, qual a atitude correta a ser tomada pelo condutor socorrista?

- (A) Prosseguir com atenção redobrada, priorizando a segurança da equipe e da vítima.
- (B) Ultrapassar os veículos à frente rapidamente, utilizando a faixa contrária.
- (C) Reduzir a velocidade e aguardar orientações da central de operações.
- (D) Acionar a sirene e o giroflex do veículo, ignorando os sinais de trânsito.
- (E) Parar o veículo, mesmo que a via esteja livre, para evitar acidentes.

**Questão 20**

Considere a seguinte situação:

Durante um curso de primeiros socorros, um participante é questionado sobre as técnicas de controle de hemorragias. Qual das seguintes opções descreve corretamente uma medida adequada para controlar uma hemorragia externa severa?

- (A) Elevar a extremidade afetada do corpo acima do nível do coração para reduzir o fluxo sanguíneo.
- (B) Aplicar uma gaze embebida em álcool 70º firmemente acima da região da ferida para interromper o fluxo sanguíneo.
- (C) Pressionar firmemente a região da ferida com um curativo limpo ou pano.
- (D) Colocar uma compressa fria sobre a ferida para reduzir o fluxo sanguíneo.
- (E) Aplicar calor na região da ferida para estimular a coagulação do sangue.

**Questão 21**

Acerca do distribuidor de ignição, julgue as frases abaixo.

- I. A corrente de ignição é gerada pela bobina de ignição, que converte a baixa voltagem da bateria em uma voltagem muito mais alta (da ordem de milhares de volts). Essa alta voltagem é então distribuída pelo distribuidor para as velas de ignição.
- II. O distribuidor é composto por diversos elementos, incluindo um rotor giratório, um conjunto de contatos, um eixo acionado pela árvore de manivelas do motor e cabos de ignição conectados às velas de ignição.
- III. O distribuidor é acionado por um mecanismo externo, como o sensor de rotação, que controla a velocidade de rotação do rotor. Conforme o rotor gira, ele passa por cada terminal de contato no distribuidor, enviando aleatoriamente a corrente de ignição para as bobinas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, II e III.
- (B) apenas, I.
- (C) apenas, II.
- (D) apenas, I e II.
- (E) I, II e III

**Questão 22**

Considere a seguinte situação:

Durante um treinamento de primeiros socorros, um participante é questionado sobre as técnicas de reanimação cardiorrespiratória (RCR). Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a sequência de ações recomendadas durante a RCR?

- (A) Desfibrilar a vítima imediatamente após iniciar as compressões torácicas.
- (B) Chamar a emergência apenas após completar 5 ciclos de RCR.
- (C) Alternar entre compressões torácicas e ventilações artificiais a cada 20 segundos.
- (D) Realizar compressões torácicas a uma taxa de 60-80 por minuto.
- (E) Iniciar a ventilação artificial antes das compressões torácicas.

**Questão 23**

Qual componente do sistema elétrico do veículo é responsável por converter a energia mecânica do motor em energia elétrica para recarregar a bateria e alimentar os sistemas elétricos do carro?

- (A) Fusível principal.
- (B) Motor de partida.
- (C) Distribuidor de ignição.
- (D) Bateria de partida.
- (E) Alternador.

**Questão 24**

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) Em casos de suspeita de lesão na coluna cervical, como em acidentes automobilísticos, é crucial imobilizar a região cervical para prevenir danos adicionais à medula espinhal. Isso geralmente é feito utilizando colares cervicais e técnicas adequadas de movimentação da cabeça e do pescoço.
- 2.( ) Pranchas de transferência são dispositivos planos e rígidos que facilitam a movimentação de pacientes de uma superfície para outra. Elas são especialmente úteis quando o paciente precisa ser movido de uma cama para uma maca ou cadeira de rodas.
- 3.( ) Uma vez que o paciente esteja mobilizado e pronto para o transporte, é importante garantir um posicionamento adequado com o uso de respiradores, desfibriladores e macas especiais.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.F, 3.V.
- (C) 1.V, 2.F, 3.F.
- (D) 1.F, 2.V, 3.F.
- (E) 1.V, 2.V, 3.V.

**Questão 25**

Acerca da direção defensiva, julgue as frases abaixo.

- I. Os motoristas defensivos estão constantemente atentos a sinais de perigo, como mudanças abruptas no tráfego, comportamento agressivo de outros motoristas, condições climáticas adversas e pedestres ou ciclistas na via.
- II. Garantir que o veículo esteja em boas condições de funcionamento é parte importante da direção defensiva. Isso inclui realizar manutenções regulares, como troca de óleo, verificação dos freios, pneus e sistemas de iluminação, para evitar falhas mecânicas que possam causar acidentes.
- III. Verificar regularmente os espelhos retrovisores e utilizar os indicadores de direção de forma adequada são aspectos importantes da direção defensiva. Isso ajuda a manter a consciência situacional e a comunicar suas intenções aos outros motoristas, reduzindo assim o risco de acidentes.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, II e III.
- (B) apenas, I.
- (C) apenas, II.
- (D) apenas, I e III.
- (E) I, II e III

**Questão 26**

Considerando o Código Nacional de Trânsito, qual é a regra geral de preferência a ser observada pelos condutores ao se aproximarem de uma rotatória?

- (A) Os condutores que já estão dentro da rotatória têm preferência sobre aqueles que desejam entrar nela.
- (B) Os condutores devem sempre ceder a preferência aos veículos maiores, como caminhões e ônibus, independentemente de estarem dentro ou fora da rotatória.
- (C) Os condutores devem sempre ceder a preferência aos veículos que se aproximam pela direita, independentemente de estarem dentro ou fora da rotatória.
- (D) Os condutores devem sempre ceder a preferência aos veículos que se aproximam pela esquerda, independentemente de estarem dentro ou fora da rotatória.
- (E) Os condutores que desejam entrar na rotatória têm preferência sobre aqueles que já estão dentro dela.

**Questão 27**

Considere a seguinte situação:

Durante o atendimento a uma vítima de acidente em uma pista de rolamento, o condutor socorrista deve adotar medidas específicas para garantir a segurança da vítima e da equipe de resgate, bem como dos demais usuários da via. Considerando os procedimentos adequados de atendimento nessa situação, qual das seguintes ações é a mais apropriada?

- (A) Sinalizar o local do acidente apenas com o veículo de resgate, sem a necessidade de outros dispositivos.
- (B) Iniciar imediatamente os procedimentos de resgate sem avaliar previamente os riscos envolvidos.
- (C) Permitir que as pessoas se aproximem do local do acidente para auxiliar no resgate da vítima.
- (D) Utilizar dispositivos de sinalização adequados para alertar os demais condutores sobre o acidente.
- (E) Posicionar a vítima em pé, fora da pista de rolamento, para aguardar o atendimento médico.

**Questão 28**

Considere a seguinte situação:

Durante uma situação de resgate em um local de difícil acesso, o condutor socorrista se depara com uma vítima presa em um veículo acidentado, que está parcialmente submerso em um riacho. Considerando o procedimento adequado para a movimentação de vítimas em situações desse tipo, qual das seguintes opções é a correta?

- (A) Utilizar equipamentos de mergulho para acessar o veículo e avaliar a condição da vítima.
- (B) Realizar manobras para alcançar rapidamente a vítima, ignorando os perigos do ambiente.
- (C) Aguardar a chegada de reforços antes de iniciar qualquer tentativa de resgate.
- (D) Tentar retirar imediatamente a vítima do veículo, mesmo que isso envolva movimentos bruscos.
- (E) Estabilizar o veículo acidentado para evitar maiores deslocamentos antes de iniciar o resgate.

**Questão 29**

Acerca do Código Nacional de Trânsito, julgue as frases abaixo.

- I. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.
- II. Deverá pagar até 10 salários mínimos o condutor do veículo que deixar, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública.
- III. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, II e III.
- (B) apenas, I.
- (C) apenas, II.
- (D) apenas, I e III.
- (E) I, II e III

**Questão 30**

Considere a seguinte situação:

Durante um acidente de trânsito, um motorista sofre um corte profundo em sua mão ao tentar remover um pedaço de metal retorcido que ficou preso na lataria do veículo. Qual das seguintes ações de primeiros socorros é a mais apropriada para tratar esse tipo de ferimento?

- (A) Colocar uma compressa fria sobre o ferimento para reduzir o inchaço, aplicar um antisséptico e cobrir com gaze estéril.
- (B) Utilizar uma pinça para remover qualquer objeto estranho da ferida, irrigar abundantemente com soro fisiológico e cobrir com uma bandagem estéril.
- (C) Tentar estancar o sangramento aplicando um torniquete acima do ferimento, lavar a área com álcool e cobrir com um curativo improvisado.
- (D) Aplicar pressão direta sobre o corte para estancar o sangramento, cobrir com um pano limpo e procurar imediatamente um serviço de emergência.
- (E) Lavar a ferida com água corrente e sabão, aplicar uma compressa esterilizada sobre o corte e cobri-lo com um curativo limpo.