

## Respostas aos Recursos – MÉDIO OPERACIONAL TARDE – T03 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta alterada para:
17-1 28-2 21-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Sentença 1: A administração de fármacos sem a realização de cálculos precisos pode resultar em subdosagem ou sobredosagem, comprometendo a eficácia do tratamento. Análise: Esta sentença está correta. A administração de medicamentos sem cálculos precisos pode resultar em doses inadequadas, que podem comprometer a eficácia do tratamento e causar danos ao paciente. Conclusão: VERDADEIRA.</p> <p>Sentença 2: Os efeitos colaterais de medicamentos são sempre previsíveis e consistentes entre diferentes pacientes. Análise: Esta sentença está incorreta. Os efeitos colaterais de medicamentos podem variar significativamente entre diferentes pacientes devido a fatores como genética, idade, peso, condições de saúde subjacentes e interações com outros medicamentos. Conclusão: FALSA.</p> <p>Sentença 3: A assistência de enfermagem inclui o monitoramento de efeitos adversos após a administração de qualquer medicamento. Análise: Esta sentença está correta. Uma parte crucial da assistência de enfermagem é monitorar os pacientes para identificar e gerenciar quaisquer efeitos adversos que possam ocorrer após a administração de medicamentos. Conclusão: VERDADEIRA.</p> <p>A sequência correta é: 1.V, 2.F, 3.V.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.		
18-1 27-2 29-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa: Incentivo à autonomia do paciente na tomada de decisões sobre seus cuidados. Análise: Incentivar a autonomia do paciente é uma prática essencial no cuidado paliativo, pois permite que o paciente tenha controle sobre suas escolhas e cuidados. Conclusão: Adequada.</p> <p>Alternativa: Estabelecimento de um ambiente tranquilo e confortável para o paciente. Análise: Criar um ambiente tranquilo e confortável é fundamental no cuidado paliativo, pois ajuda a promover o bem-estar do paciente. Conclusão: Adequada.</p> <p>Alternativa: Apoio emocional ao paciente e à família, respeitando suas crenças e valores. Análise: Oferecer apoio emocional e respeitar as crenças e valores do paciente e da família são práticas centrais no cuidado paliativo. Conclusão: Adequada.</p> <p>Alternativa: Fornecimento de informações detalhadas sobre a doença e prognóstico em todas as interações com o paciente. Análise: Embora fornecer informações detalhadas seja importante, fazer isso em todas as interações pode ser desnecessário e potencialmente causar ansiedade ao paciente. As informações devem ser fornecidas de forma sensível e conforme a necessidade e o desejo do paciente. Conclusão: Não adequada.</p> <p>Alternativa: Avaliação contínua do alívio da dor e outros sintomas desconfortáveis. Análise: Avaliar continuamente o alívio da dor e outros sintomas desconfortáveis é uma prática essencial no cuidado paliativo para garantir o conforto do paciente. Conclusão: Adequada.</p> <p>A alternativa que NÃO é considerada uma prática adequada no cuidado paliativo é: Fornecimento de informações detalhadas sobre a doença e prognóstico em todas as interações com o paciente.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.		
19-1 24-2 25-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa: Tecido conjuntivo denso. Análise: O tecido conjuntivo denso oferece resistência e proteção, sendo encontrado principalmente em tendões e ligamentos. Não é a estrutura principal subjacente a epitélios. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Tecido adiposo. Análise: O tecido adiposo armazena energia sob a forma de gordura e oferece isolamento térmico e proteção mecânica, mas não é tipicamente encontrado subjacente a epitélios como principal estrutura de suporte. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Tecido cartilaginoso. Análise: O tecido cartilaginoso é encontrado em áreas que requerem flexibilidade e suporte estrutural, como as articulações, mas não é a estrutura primária subjacente a epitélios. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Tecido muscular liso. Análise: O tecido muscular liso é encontrado em paredes de órgãos viscerais e vasos sanguíneos, responsável pela contração e movimento involuntário, mas não é a estrutura de suporte subjacente a epitélios. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Tecido conjuntivo frouxo. Análise: O tecido conjuntivo frouxo é a estrutura que fornece suporte, nutrição e um ambiente propício para a regeneração dos tecidos. É comumente encontrado subjacente a epitélios, fornecendo suporte e nutrição a esses tecidos. Conclusão: Correta.</p> <p>A estrutura histológica correta é: Tecido conjuntivo frouxo.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.		
20-1 22-2 17-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa: Eczema atópico  Análise: O eczema atópico é uma condição inflamatória crônica da pele que causa coceira e erupções cutâneas, mas não está associada a insetos brancos aderidos aos fios de cabelo.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Pediculose  Análise: A pediculose, ou infestação por piolhos, é caracterizada por coceira intensa no couro cabeludo, presença de piolhos (pequenos insetos brancos) aderidos aos fios de cabelo e manchas vermelhas no couro cabeludo devido à irritação e mordidas.  Conclusão: Correta.</p> <p>Alternativa: Tinea capitis  Análise: A tinea capitis é uma infecção fúngica do couro cabeludo que pode causar coceira e áreas escamosas, mas não envolve a presença de insetos brancos aderidos aos fios de cabelo.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Psoríase do couro cabeludo  Análise: A psoríase do couro cabeludo causa placas vermelhas e escamosas, mas não envolve insetos brancos aderidos aos fios de cabelo.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Dermatite seborreica  Análise: A dermatite seborreica causa descamação e vermelhidão no couro cabeludo, mas não está associada à presença de insetos brancos nos fios de cabelo.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Diagnóstico: Pediculose.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

22-1 20-2 16-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa: Endoscópios  Análise: Endoscópios são considerados artigos semicríticos porque entram em contato com mucosas, necessitando de desinfecção de alto nível para evitar infecções.  Conclusão: Correta.</p> <p>Alternativa: Roupas de cama  Análise: Roupas de cama são consideradas artigos não críticos porque entram em contato apenas com a pele intacta, necessitando apenas de limpeza ou desinfecção de baixo nível.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Bandejas de medicamentos  Análise: Bandejas de medicamentos são consideradas artigos não críticos, pois geralmente entram em contato apenas com a pele intacta ou com superfícies limpas, necessitando apenas de limpeza.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Instrumentos cirúrgicos  Análise: Instrumentos cirúrgicos são considerados artigos críticos porque entram em contato com tecidos estéreis ou o sistema vascular, necessitando de esterilização completa.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Estetoscópios  Análise: Estetoscópios são considerados artigos não críticos porque entram em contato apenas com a pele intacta, necessitando apenas de desinfecção de baixo a médio nível.  Conclusão: Incorreta.</p> <p>Item classificado como artigo semicrítico: Endoscópios.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
24-1 29-2 23-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa: Sistema endócrino</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>Análise: O sistema endócrino, através de hormônios como a aldosterona e o hormônio antidiurético (ADH), desempenha um papel importante na regulação do equilíbrio de sódio e potássio, mas não é diretamente responsável pelo processamento e excreção desses eletrólitos. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Sistema nervoso Análise: O sistema nervoso não é diretamente responsável pela regulação dos níveis de sódio e potássio, embora possa influenciar a função renal e a secreção de hormônios. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Sistema urinário Análise: O sistema urinário, particularmente os rins, é diretamente responsável pela excreção e reabsorção de sódio e potássio, regulando assim os níveis desses eletrólitos no sangue. Intervenções para corrigir desequilíbrios eletrolíticos frequentemente focam na função renal. Conclusão: Correta.</p> <p>Alternativa: Sistema cardiovascular Análise: O sistema cardiovascular é afetado pelos níveis de sódio e potássio, especialmente na função cardíaca, mas não é responsável pela regulação direta desses eletrólitos. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Alternativa: Sistema locomotor Análise: O sistema locomotor não está envolvido na regulação do equilíbrio de sódio e potássio. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Sistema diretamente responsável pela regulação do equilíbrio de sódio e potássio: Sistema urinário.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
25-1 17-2 30-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Proposição I: O calendário nacional de vacinação inclui vacinas contra doenças como sarampo, poliomielite e tuberculose. Análise: Esta proposição está correta. O calendário nacional de vacinação do Brasil inclui vacinas contra sarampo, poliomielite e tuberculose (BCG).</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>Conclusão: Correta.</p> <p>Proposição II: Os soros heterólogos são utilizados como tratamento imediato após exposição a doenças infecciosas, enquanto as vacinas proporcionam imunidade a longo prazo. Análise: Esta proposição está correta. Os soros heterólogos (anticorpos passivos) são usados para tratamento imediato após exposição a certas doenças infecciosas para fornecer imunidade imediata e temporária. As vacinas, por outro lado, induzem o sistema imunológico a desenvolver imunidade a longo prazo. Conclusão: Correta.</p> <p>Proposição III: A vacina BCG deve ser administrada em adolescentes e adultos como reforço regular. Análise: Esta proposição está incorreta. A vacina BCG é geralmente administrada apenas uma vez, preferencialmente ao nascer, para proteger contra formas graves de tuberculose, e não é recomendada como reforço regular em adolescentes e adultos. Conclusão: Incorreta.</p> <p>Apenas I e II.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
26-1 30-2 18-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa: Incentivo à autonomia do paciente na tomada de decisões sobre seus cuidados. Análise: Incentivar a autonomia do paciente é uma prática essencial no cuidado paliativo, pois permite que o paciente tenha controle sobre suas escolhas e cuidados. Conclusão: Adequada.</p> <p>Alternativa: Estabelecimento de um ambiente tranquilo e confortável para o paciente. Análise: Criar um ambiente tranquilo e confortável é fundamental no cuidado paliativo, pois ajuda a promover o bem-estar do paciente. Conclusão: Adequada.</p> <p>Alternativa: Apoio emocional ao paciente e à família, respeitando suas crenças e valores. Análise: Oferecer apoio emocional e respeitar as crenças e valores do paciente e da família são práticas centrais no cuidado paliativo.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>Conclusão: Adequada.</p> <p>Alternativa: Fornecimento de informações detalhadas sobre a doença e prognóstico em todas as interações com o paciente.</p> <p>Análise: Embora fornecer informações detalhadas seja importante, fazer isso em todas as interações pode ser desnecessário e potencialmente causar ansiedade ao paciente. As informações devem ser fornecidas de forma sensível e conforme a necessidade e o desejo do paciente.</p> <p>Conclusão: Não adequada.</p> <p>Alternativa: Avaliação contínua do alívio da dor e outros sintomas desconfortáveis.</p> <p>Análise: Avaliar continuamente o alívio da dor e outros sintomas desconfortáveis é uma prática essencial no cuidado paliativo para garantir o conforto do paciente.</p> <p>Conclusão: Adequada.</p> <p>A alternativa que NÃO é considerada uma prática adequada no cuidado paliativo é: Fornecimento de informações detalhadas sobre a doença e prognóstico em todas as interações com o paciente.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
29-1 21-2 26-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Considerando que o enunciado está incompleto, a questão deverá ser anulada.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO E A QUESTÃO ANULADA.</p>	Deferido	Anulada
30-1 26-2 28-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Resposta: (A) Fervura de toda a água antes do consumo.</p> <p>A cólera é uma infecção bacteriana causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria <i>Vibrio cholerae</i>. A medida preventiva mais eficaz para prevenir a cólera é assegurar que toda a água consumida seja segura. Fervura da água antes do consumo é uma maneira altamente eficaz de matar a bactéria e prevenir a infecção. As outras opções (vacinação anual, uso de repelentes de insetos, uso de máscara e administração de anti-inflamatório) não são relevantes ou</p>	Indeferido	Gabarito mantido



	eficazes na prevenção da cólera.		
	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.		