

Respostas aos Recursos – SUPERIOR OPERACIONAL MANHÃ – S03 ENFERMEIRO

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta alterada para:
16-1 19-2 22-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. A ingestão de alimentos contaminados pode transmitir a doença, mas não é a forma vetorial de transmissão. A forma vetorial se refere ao contato direto com o vetor.</p> <p>Alternativa B: Correta. O modo clássico de transmissão vetorial da Doença de Chagas é pelo contato com as fezes dos triatomíneos infectados durante ou após a picada.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. A transmissão congênita pode ocorrer, mas não é a forma vetorial.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. A transfusão de sangue ou transplante de órgãos é uma forma de transmissão, mas não é vetorial.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. O contato com material contaminado pode causar infecção, mas não é o modo vetorial de transmissão.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
19-1 24-2 25-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. O ambiente e a duração da permanência no hospital são fatores extrínsecos.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. Procedimentos invasivos são fatores extrínsecos.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. A transmissão por profissionais de saúde e outros neonatos é um fator extrínseco.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Soluções desinfetantes e materiais compartilhados são fatores extrínsecos.</p> <p>Alternativa E: Correta. Fatores intrínsecos incluem características próprias do recém-nascido, como idade gestacional, peso ao nascer e condições de saúde.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.		
20-1 22-2 17-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Correta. Descreve adequadamente a complexidade do processo decisório em saúde, que envolve situações programadas e não programadas e a necessidade de informação disponível.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. Refere-se à preparação e transmissão de informações sobre o trabalho, não ao processo decisório.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. O processo decisório envolve a atuação de profissionais de enfermagem, que são fundamentais no cuidado e gerenciamento da saúde.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Refere-se aos riscos ocupacionais, não ao processo decisório em saúde.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. Trata da confidencialidade das informações, não do processo decisório.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
21-1 25-2 20-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. Infecções respiratórias não são causadas pela flora patogênica do doente ou flora nosocomial da maneira descrita.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. Infecções por cateter não são especificamente causadas por má técnica cirúrgica e realização de curativo.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. Infecções urinárias estão mais relacionadas ao uso de cateteres urinários.</p> <p>Alternativa D: Correta. Infecções da sutura podem ser causadas pela flora patogênica do doente e flora nosocomial, especialmente se houver má técnica cirúrgica e de curativo.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. Flebite é uma inflamação da veia, não uma infecção causada pela flora patogênica e nosocomial.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
22-1 20-2 16-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. A sífilis é causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i>.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. A gonorreia é causada pela bactéria <i>Neisseria gonorrhoeae</i>.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>Alternativa C: Incorreta. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma complicação de infecções por bactérias como <i>Neisseria gonorrhoeae</i> e <i>Chlamydia trachomatis</i>.</p> <p>Alternativa D: Correta. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico, especificamente os linfócitos T CD4+.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. A tricomoníase é causada pelo protozoário <i>Trichomonas vaginalis</i>.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
23-1 18-2 24-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. Refere-se a medidas preventivas.</p> <p>Alternativa B: Correta. Pacientes imunocomprometidos podem adquirir infecções não preveníveis devido à sua condição.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. Descreve infecções preveníveis.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Refere-se à responsabilidade na prevenção de infecções.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. A aquisição hospitalar não determina se a infecção é prevenível ou não.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
24-1 29-2 23-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. A descrição está correta, mas a conclusão está errada. A paciente com PA de 138/99 mmHg está dentro dos parâmetros de pré-hipertensão.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. A descrição está errada, pois PA sistólica de 140 mmHg e PA diastólica de 100 mmHg indicam hipertensão, não pré-hipertensão.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. Embora a descrição dos valores de PA esteja correta para pré-hipertensão, afirmar que a paciente se enquadra como pré-hipertensa é incorreto, pois a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial classifica esses valores como hipertensão estágio 1.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Os valores descritos para PAS (121-139 mmHg) e PAD (81-89 mmHg) estão incorretos. A pré-hipertensão é definida por valores entre 120-139 mmHg para PAS e 80-89 mmHg para PAD.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. Embora avaliar outros fatores de risco seja importante, a classificação de pré-hipertensão é baseada principalmente nos valores da pressão arterial.</p> <p>Logo, não há uma alternativa correta.</p>	Deferido	Anulada

	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO E QUESTÃO ANULADA.		
25-1 17-2 30-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Correta. Descreve de forma precisa uma das funções do enfermeiro-auditor, que é ajustar custos e elaborar relatórios detalhados.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. A auditoria em saúde é uma ferramenta de gestão e fiscalização, mas envolve a atuação de profissionais de enfermagem.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. A atuação do enfermeiro-auditor não se limita apenas à avaliação de prontuários; ela é mais abrangente.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Propor ações preventivas é, sim, um objetivo da auditoria em saúde para melhorar os processos.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. A auditoria em saúde também analisa o uso racional de recursos, além de boas práticas e protocolos.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
26-1 30-2 18-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. A Política de Atenção à Saúde da Mulher abrange todas as fases do ciclo de vida, desde a infância até a terceira idade, não se restringindo apenas à fase adulta.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. A atenção integral à saúde da mulher inclui ações de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde em todos os níveis de complexidade, não apenas no nível de alta complexidade.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. A atenção integral à saúde da mulher envolve a participação de diversos prestadores de serviço, não se limitando aos serviços oferecidos pelo SUS.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. A execução de ações na saúde deve ser adaptada às diferentes realidades regionais, e não apenas pactuada nos níveis hierárquicos mais altos de forma vertical e abrangente.</p> <p>Alternativa E: Correta. A elaboração, execução e avaliação das políticas de saúde da mulher devem considerar a perspectiva de gênero, raça e etnia, ampliando o enfoque para incluir todos os aspectos da saúde da mulher, além da saúde sexual e reprodutiva.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido

27-1 16-2 19-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. Pneumonia pode causar dificuldade respiratória, mas não está associada a mioclonias, rigidez de nuca e trismo.</p> <p>Alternativa B: Correta. Tétano é caracterizado por sintomas como rigidez muscular, trismo, mioclonias e sudorese profusa, além de dificuldade respiratória.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. Meningite pode causar rigidez de nuca e confusão mental, mas o conjunto completo de sintomas descritos é mais característico de tétano.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível e não apresenta esse quadro clínico.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. Difteria pode causar dificuldades respiratórias, mas não é caracterizada por rigidez de nuca e mioclonias.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
28-1 23-2 27-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. Apenas a afirmativa I é correta, mas há outras afirmativas corretas também.</p> <p>Alternativa B: Incorreta. I e II são corretas, mas a III também é.</p> <p>Alternativa C: Correta. Todas as afirmativas são corretas:</p> <p>I. O tratamento melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão.</p> <p>II. O atendimento, diagnóstico e tratamento são gratuitos no SUS.</p> <p>III. O uso de camisinha é eficaz para prevenir ISTs, HIV/AIDS, e hepatites virais, além de evitar a gravidez.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. I e III são corretas, mas a II também é.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. Apenas a afirmativa II é correta, mas há outras afirmativas corretas também.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
29-1 21-2 26-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Considerando que há uma repetição de dos itens “II” de maneira distinta, a questão será anulada.</p>	Deferido	Anulada

	Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO E A QUESTÃO ANULADA.		
30-1 26-2 28-3	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A: Incorreta. Medicamentos para analgesia podem causar efeitos secundários como depressão respiratória, sedação, náuseas e vômitos.</p> <p>Alternativa B: Correta. Inclui a descrição correta dos cuidados de enfermagem na unidade de recuperação pós-anestésica.</p> <p>Alternativa C: Incorreta. O índice de Aldrete e Kroulik requer uma pontuação mínima de 9 para alta da sala de recuperação pós-anestésica.</p> <p>Alternativa D: Incorreta. Desinfecção se refere a áreas e objetos, enquanto a preparação da pele antes de procedimentos cirúrgicos é chamada de antisepsia.</p> <p>Alternativa E: Incorreta. As áreas semi restritas permitem a circulação de pessoal com vestimenta apropriada, mas não são definidas pela indumentária cirúrgica completa e rígido controle de trânsito e assepsia.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido