

MUNICÍPIO DE JOINVILLE - SC**0260 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

Turno: MANHÃ

Tipo de Prova
2

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“E o que o ser humano mais aspira é tornar-se ser humano.” Clarice Lispector

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Silêncio interior: a arte de escutar a própria essência

Alessandra Aragão | 11/04/2024

Em um mundo saturado de barulhos, o silêncio se torna um refúgio cada vez mais raro e precioso. No entanto, para muitos, ele também pode ser um terreno árido, desconfortável e até mesmo assustador.

Por que nos sentimos tão desconfortáveis com o silêncio? Uma das razões pode ser o medo do que ele pode revelar. O silêncio nos confronta com nossa própria solidão, com nossas inseguranças e com nossas emoções mais profundas. É no silêncio que nos deparamos com quem realmente somos, sem máscaras ou disfarces.

É importante reconhecer que o silêncio nem sempre é um espaço vazio ou pacífico. Embora pareça contraditório, o silêncio pode ser recheado de barulhos internos. Pensamentos intrusivos, medos, dúvidas e angústias podem ecoar em nossa mente quando nos encontramos em quietude. Esse "barulho do silêncio" pode ser intimidante e até assustador, levando-nos [a] buscar distrações para evitar enfrentar nossos próprios pensamentos e sentimentos.

Quantas vezes você se viu recorrendo [a] TV, mesmo sem assistir, apenas para preencher o vazio do silêncio? Ou pegando seu telefone e mergulhando nas redes sociais para escapar do desconforto de estar sozinho com seus pensamentos?

Essas são estratégias comuns para evitar o silêncio, mas elas nos privam da oportunidade de explorar quem realmente somos, que emoções estamos sentindo, de encontrar nossas respostas e do crescimento pessoal que pode surgir desse processo.

Convido você [a] abraçar o silêncio como uma ferramenta para a sua transformação pessoal. Permita-se mergulhar nesse espaço e descobrir [a]s infinitas possibilidades que ele oferece:

- Conscientize-se do seu relacionamento com o silêncio: Reserve um momento para refletir sobre como você se sente em relação ao silêncio. Você o evita ou o busca? O que isso revela sobre suas necessidades emocionais e mentais?
- Pratique a observação sem julgamento: quando se encontrar no silêncio, permita-se simplesmente observar seus pensamentos e emoções sem tentar controlá-los ou julgá-los. Apenas observe e esteja presente com o que surgir.

- Crie momentos de silêncio intencional: reserve tempo em sua rotina diária para estar em silêncio, seja através da meditação, caminhadas na natureza ou simplesmente sentando-se em quietude. Permita-se ficar confortável com o silêncio e descubra o que ele tem a lhe oferecer.
- Explore o que o silêncio revela: pergunte a si mesmo: o que os pensamentos e emoções que surgem no silêncio estão tentando me dizer? Existe algum padrão ou tema recorrente que merece minha atenção?
- Pratique a autocompaixão: se o silêncio desencadear emoções desconfortáveis, seja gentil consigo mesmo. Reconheça que é natural sentir-se desconfortável às vezes e que isso faz parte do processo de crescimento pessoal.

Ao abraçar o silêncio e enfrentar o "barulho" que ele pode conter, você pode descobrir uma fonte inestimável de clareza e de autoconhecimento.

Lembre-se de que a transformação pessoal muitas vezes começa no silêncio, _____ podemos encontrar a coragem e a sabedoria necessárias para crescer e evoluir como pessoa.

Então o que está esperando? Silencie-se hoje mesmo e escute o que o seu silêncio quer lhe dizer.

ARAGÃO, Alessandra. Silêncio interior: a arte de escutar a própria essência. *Estado de Minas*, 11 de abril de 2024. Disponível em: <https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2024/04/6835972-silencio-interior-a-arte-de-escutar-a-propria-essencia.html>. Acesso em: 11 abr. 2024. Adaptado.

Questão 1

Na afirmação de que o silêncio “se torna um refúgio cada vez mais raro e precioso”, mas que, para muitas pessoas, “também pode ser um terreno árido, desconfortável e até mesmo assustador” (1º parágrafo), a autora emprega a seguinte figura de linguagem:

- (A) metonímia;
- (B) antonomásia;
- (C) metáfora;
- (D) catacrese;
- (E) ironia.

Questão 2

Qual figura de pensamento se faz presente na expressão “barulho do silêncio” (3º parágrafo)?

- (A) Eufemismo.
- (B) Paradoxo.
- (C) Hipérbole.
- (D) Antítese.
- (E) Ironia.

Questão 3

Entre o terceiro e o sexto parágrafos do artigo, quatro ocorrências da vogal A foram sinalizadas com colchetes. Analise cada uma delas e, em seguida, assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta sobre a colocação do acento indicativo de crase nessas ocorrências.

- (A) Nenhuma das ocorrências apresentadas necessita do acento grave.
- (B) Somente uma das ocorrências sinalizadas demanda o uso do acento grave.
- (C) Duas das ocorrências sinalizadas exigem a inserção do acento grave.
- (D) Três das ocorrências apresentadas requerem a utilização do acento grave.
- (E) Todas as ocorrências sinalizadas necessitam da inserção do acento grave.

Questão 4

Qual é a tipologia textual predominante na parte do artigo que se encontra escrita sob a forma de tópicos?

- (A) Injuntiva.
- (B) Expositiva.
- (C) Narrativa.
- (D) Argumentativa.
- (E) Descritiva.

Questão 5

Com base nas informações do texto, o silêncio NÃO pode ser:

- (A) um instrumento de crescimento pessoal;
- (B) um método de subterfúgio;
- (C) um momento de emersão de medos;
- (D) uma estratégia sem propósito;
- (E) um elemento inquietante.

MATEMÁTICA**Questão 6**

Uma máquina produz 300 peças em 5 horas. Quantas peças essa mesma máquina produzirá em 8 horas, se dobrar a taxa de produção?

- (A) 480
- (B) 240
- (C) 960
- (D) 750
- (E) 1.500

Questão 7

Pedro emprestou R\$ 500,00 a seu amigo João a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Se João pagar Pedro em $\frac{1}{2}$ anos, terá pago de juros:

- (A) R\$50,00
- (B) R\$55,00
- (C) R\$60,00
- (D) R\$65,00
- (E) R\$300,00

Questão 8

Qual será o volume de um cubo cuja a soma das arestas é $65 - 12(3 - 4) - 4 + 23$ centímetros?

- (A) 8 cm^3
- (B) 16 cm^3
- (C) 24 cm^3
- (D) 64 cm^3
- (E) 512 cm^3

Questão 9

Para que $x = 4$ seja raiz da equação, $(m - 2)x^2 - (m - 2)x - 4m = 0$ o valor de m deverá ser:

- (A) -1
- (B) -2
- (C) 1
- (D) 2
- (E) 3

Questão 10

Quanto será o valor de y , considerando que a metade de y equivale a quinta parte de 70% do número 3.500?

- (A) 490
- (B) 980
- (C) 245
- (D) 300
- (E) 450

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**Questão 11**

É correto afirmar que a guia Transições, do MS-PowerPoint 2010, apresenta os grupos:

- (A) visualização, transição para este slide e intervalo;
- (B) visualização, apenas;
- (C) intervalo, apenas;
- (D) transição para este slide, apenas;
- (E) animação, animação avançada e intervalo.

Questão 12

É correto afirmar que o atalho Ctrl + J, quando utilizado no MS-Word 2010, desempenha a função de:

- (A) justificar o texto selecionado;
- (B) salvar como;
- (C) imprimir o documento;
- (D) desfazer a última ação;
- (E) alinhar o texto selecionado à esquerda.

Questão 13

Analise a imagem e responda.



Em qual guia do MS-Word 2010 é possível encontrar o ícone acima?

- (A) Arquivo.
- (B) Página Inicial.
- (C) Revisão.
- (D) Referências.
- (E) Layout de Página.

Questão 14

Para que um usuário do Windows 11 ative a Barra de Menus em um aplicativo ativo, qual atalho pode ser utilizado?

- (A) F7.
- (B) F8.
- (C) F9.
- (D) F10.
- (E) F11.

Questão 15

Analise as alternativas e assinale a que apresente a guia do MS-Word 2010 em que o grupo Parágrafo pode ser localizado.

- (A) Revisão.
- (B) Inserir.
- (C) Exibição.
- (D) Correspondências.
- (E) Página Inicial.

Questão 16

Assinale a alternativa que apresente um exemplo de extensão de arquivo suportado pelo MS-Word 2010.

- (A) .xlsx.
- (B) .dotm.
- (C) .pptx.
- (D) .odp.
- (E) .ods.

Questão 17

Como é chamado o conjunto de redes de computadores interligadas que permitem a transmissão de dados e informações em todo o mundo?

- (A) Internet.
- (B) Ethernet.
- (C) Servidor Proxy.
- (D) Protocolo HTTPS.
- (E) Ultranet.

Questão 18

Analise e assinale a alternativa que apresente a função do MS-Excel 2010 responsável por retornar um código numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de texto.

- (A) Função TIRAR.
- (B) Função CONCATENAR.
- (C) Função BAHTTEXT.
- (D) Função CÓDIGO.
- (E) Função EXATO.

Questão 19

Dos grupos apresentados abaixo, qual pode ser localizado na guia Dados do MS-Excel 2010?

- (A) Tabelas.
- (B) Classificar e Filtrar.
- (C) Links.
- (D) Gráficos.
- (E) Ilustrações.

Questão 20

Das alternativas apresentadas, qual corresponde a guia em que é possível localizar o ícone abaixo, no MS-PowerPoint 2010?



- (A) Página Inicial.
- (B) Design.
- (C) Ajuda.
- (D) Revisão.
- (E) Arquivo.

POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DA SAÚDE

Questão 21

De acordo com o Art. 4 da Lei nº 8.080 de 1990, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui:

- (A) o parâmetro de administração da saúde municipal;
- (B) a identificação de determinantes de saúde;
- (C) a proposta de ampliação das bases de saúde;
- (D) o Projeto de Saúde Escolar;
- (E) o Sistema Único de Saúde.

Questão 22

De acordo com o Art. 197 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços de saúde são:

- (A) de atendimento integral;
- (B) de relevância pública;
- (C) de aplicação imediata;
- (D) de vinculação situacional;
- (E) de progressiva fiscalização.

Questão 23

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de _____ e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos _____ do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos termos da Lei nº 12.466 de 2011, as lacunas acima são, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) negociação; operacionais;
- (B) organização; vinculativos;
- (C) conferência; sociais;
- (D) atuação; estratégicos;
- (E) integração; administrativos.

Questão 24

Conforme prevê a Lei nº 12.401 de 2011, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS contará com a participação de:

- I. 01 Gestor Regional de Políticas Públicas em Saúde.
- II. 01 representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- III. 01 representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.
- IV. 01 representante popular, eleito por votação comunitária.

Estão corretos os itens:

- (A) I e IV, apenas;
- (B) I, II e III, apenas;
- (C) II e III, apenas;
- (D) II, III e IV, apenas;
- (E) II e IV, apenas.

Questão 25

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e _____ do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

Termo que preenche corretamente a lacuna acima é:

- (A) financeira;
- (B) ergonômica;
- (C) permanente;
- (D) instrucional;
- (E) provisória.

Questão 26

Assinale a alternativa que contém doença, agravo ou evento de saúde pública em que a periodicidade de notificação compulsória é semanal.

- (A) Malária na região extra-Amazônica.
- (B) Síndrome da Rubéola Congênita.
- (C) Poliomielite por poliovírus selvagem.
- (D) Doença de Chagas crônica.
- (E) Leptospirose.

Questão 27

Com base no Decreto nº 7.508 de 2011, relacione os termos numerados de 1 a 4 com suas definições.

- (1) Comissões Intergestoras
- (2) Portas de Entrada
- (3) Serviços Especiais de Acesso Aberto
- (4) Rede de Atenção à Saúde

- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 4, 3, 1, 2;
- (B) 4, 1, 3, 2;
- (C) 3, 4, 1, 2;
- (D) 2, 4, 3, 1;
- (E) 1, 3, 4, 2.

Questão 28

Com base nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988 acerca da saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem o aumento do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e dificultar a proteção do meio ambiente.
- (C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; participação da comunidade.
- (D) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (E) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Questão 29

Segundo o Art. 30 do Decreto nº 7.508 de 2011, as Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo:

- I. a CIB, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- II. a CIT, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- III. a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e III, apenas;
- (B) III, apenas;
- (C) II, apenas;
- (D) I, apenas;
- (E) I e II, apenas.

Questão 30

As afirmativas abaixo referem-se aos Sistemas de Informação em Saúde. Analise-as e coloque V para verdadeiro e F para falso.

() O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado oficialmente a partir de 1990, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

() A responsabilidade da gestão nacional do sistema e-SUS Notifica é compartilhada entre duas secretarias do Ministério da Saúde, a saber: Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Secretaria Executiva (SE).

() Informatizado em 1979, o Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM) possui variáveis que permitem, a partir da causa mortis atestada pelo médico, construir indicadores e processar análises epidemiológicas que contribuam para a eficiência da gestão em saúde.

As afirmativas são, de cima para baixo, respectivamente:

- (A) V - F - V;
- (B) V - V - F;
- (C) F - F - V;
- (D) F - V - V;
- (E) F - V - F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 31**

De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, _____ é o comprometimento da estrutura ou da função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado:

- (A) dano;
- (B) risco;
- (C) incidente;
- (D) near miss;
- (E) circunstância notificável.

Questão 32

Com relação à assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório, analise os itens a seguir:

- I. Para transmitir uma sensação de calma e confiança, a equipe de enfermagem deve manter uma relação de empatia com o paciente, o que muitas vezes ajuda a compreender seus medos e inseguranças, possibilitando uma relação interpessoal de respeito e não de autoridade.
- II. Em vista da maior incidência de infecções hospitalares nos pacientes cirúrgicos, o pessoal de enfermagem pode contribuir para sua prevenção utilizando uniformes limpos e unhas curtas e limpas, lavando as mãos antes e após cada procedimento, respeitando as técnicas assépticas na execução dos cuidados, oferecendo ambiente limpo e observando os sinais iniciais de infecção.
- III. A ocorrência ou não de infecção no pós-operatório depende unicamente da quantidade e virulência dos microrganismos patogênicos no hospital.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) I, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

Questão 33

A via intramuscular tem ação rápida, quando realizada deve ser introduzida no músculo, com bisel lateralizado e ângulo de 90 graus. Na região deltóide a injeção deverá ser aplicada na distância de 3 a 5 cm do acrômio. Marque a alternativa que NÃO pode se considerar como contraindicação:

- (A) crianças (exceto nas imunizações);
- (B) pacientes com grande desenvolvimento muscular;
- (C) volume superior a 2 ml e substâncias irritantes;
- (D) pacientes que foram vítimas de acidente vascular cerebral com parestesia ou paralisia do(s) braço(s);
- (E) pacientes submetidos a mastectomia e/ou esvaziamento cervical.

Questão 34

De acordo com o calendário nacional vigente de vacinação do Ministério da Saúde, qual é a faixa etária recomendada para a realização da vacina HPV:

- (A) 08 a 13 anos para meninas e meninos;
- (B) 08 a 14 anos para meninas;
- (C) 08 a 13 anos para meninos;
- (D) 09 a 14 anos para meninas e meninos;
- (E) 09 a 16 anos para meninas e meninos.

Questão 35

A adolescente, B.S.A, de 16 anos, chega à unidade de saúde apresentando saturação de oxigênio 94% devido a crise asmática. Após atendimento médico foi prescrito 400 mg de hidrocortisona. Na unidade temos frascos de 500mg que podem ser diluídos em 5 ml. Quantos ml serão administrados?

- (A) 2,0ml
- (B) 4,0ml
- (C) 3,0ml
- (D) 3,5ml
- (E) 5,0ml

Questão 36

Dentre as doenças transmissíveis de grande importância pública, destacam-se as parasitoses intestinais, como a giardíase. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) A giardíase é causada pela bactéria *Giardia lamblia*, a qual é endêmica de regiões tropicais como o Brasil.
- (B) O agente etiológico da giardíase invade a parede intestinal produzindo lesões profundas no órgão e promovendo desidratação.
- (C) A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos, quanto em crianças.
- (D) A via de transmissão é através da picada da fêmea do mosquito anopheles.
- (E) O diagnóstico é feito com a identificação de larvas no exame parasitológico de fezes.

Questão 37

A tuberculose (TB) é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social (Brasil, 2010). Sobre a tuberculose, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) o M. tuberculosis é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro;
- (B) os sintomas clássicos são tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento;
- (C) a baciloscopia de escarro deve ser realizada em duas amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse e outra, independentemente do resultado da primeira, no dia seguinte, com a coleta do material sendo feita preferencialmente ao despertar;
- (D) orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta: ao despertar pela manhã, lavar bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse;
- (E) as amostras devem ser coletadas em local fechado ou em locais que apresentem condições adequadas de biossegurança.

Questão 38

Os sinais vitais são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do cliente ou de identificar problemas e avaliar a resposta do cliente a uma intervenção. Dentre as variações aceitáveis para Adultos, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) temperatura média (axilar/retal): 36,5° a 37,5°C;
- (B) pulso: 60 a 100 batidas por minuto;
- (C) respirações: 40 a 60 respirações por minuto;
- (D) pressão Arterial:Média: <120/80;
- (E) pressão de pulso: 30 a 50 mmHg.

Questão 39

A via subcutânea ou hipodérmica é indicada quando as drogas não precisam ser absorvidas rapidamente e quando se deseja uma eficiência uma absorção contínua e segura. Assinale o volume máximo a ser aplicado quando utilizado a via hipodérmica no adulto:

- (A) 0,1ml
- (B) 0,5ml
- (C) 1,0ml
- (D) 1,5ml
- (E) 3,0ml

Questão 40

A cirurgia que visa compensar os distúrbios para melhorar as condições do paciente ou aliviar sua dor, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida é classificada como:

- (A) paliativa;
- (B) radical;
- (C) diagnóstica;
- (D) curativa;
- (E) exploratória.

Questão 41

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, quais são as duas vacinas que devem ser administradas ao nascer?

- (A) Vacina BCG e tetra viral.
- (B) Vacina rotavírus e tríplice bacteriana.
- (C) Vacina rotavírus e tríplice viral.
- (D) Vacina BCG e vacina contra hepatite A.
- (E) Vacina BCG e vacina contra hepatite B.

Questão 42

Com base no código de ética do profissional de enfermagem, assinale a alternativa que representa um dever da profissão:

- (A) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão;
- (B) executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência;
- (C) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade;
- (D) utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional;
- (E) recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente Código, a Legislação do Exercício Profissional e as Resoluções, Decisões e Pareceres Normativos emanados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Questão 43

O diagnóstico de esquizofrenia tem base inteiramente na história psiquiátrica e no exame do estado mental. Não existe um exame laboratorial para esse transtorno. São sinais da esquizofrenia, EXCETO:

- (A) delírios;
- (B) alucinações;
- (C) discurso organizado;
- (D) comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico;
- (E) sintomas negativos (ex. expressão emocional diminuída).

Questão 44

O técnico de enfermagem desempenha um papel fundamental na assistência ao paciente através de procedimentos técnicos de sua competência. Um desses procedimentos é a técnica dos curativos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é necessário realizar a higiene das mãos antes de fazer o curativo em ferida operatória, uma vez que não há risco de contaminação.
- (B) Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são dispensáveis para se realizar curativos, visto que são procedimentos de baixa complexidade.
- (C) Para curativos em ferida aberta, a manutenção do calor no local da ferida dificulta o processo de cicatrização. Por isso, recomenda-se usar SF 0,9% resfriado no local da ferida.
- (D) O hidrogel pomada é um gel estéril indicado para o tratamento de feridas, pois auxilia na hidratação, cicatrização e proteção da pele.
- (E) Curativos úmidos são contraindicados em locais de inserção de cateteres, introdutores, fixadores externos, drenos e sondas porque diminuem o risco de infecção.

Questão 45

Tendo em vista o mecanismo de ação e as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) O único local seguro para administrar injeções intramusculares é no músculo deltóide.
- (B) Fármacos administrados pela via oral possuem biodisponibilidade de cem por cento.
- (C) O tempo de meia vida é o tempo para que se atinja a completa eliminação do fármaco do organismo.
- (D) Todos os fármacos são eliminados pela urina depois de serem metabolizados no fígado.
- (E) Na via intratecal, insere-se uma agulha entre duas vértebras na parte inferior da coluna vertebral dentro do espaço ao redor da medula espinhal.

Questão 46

De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, são consideradas circunstâncias agravantes relacionadas a infrações e penalidades, EXCETO:

- (A) ser reincidente;
- (B) causar danos irreparáveis;
- (C) cometer infração dolosamente;
- (D) aproveitar-se da fragilidade da vítima;
- (E) realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça.

Questão 47

“Doença parasitária do homem, causada por um helminto. Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal. Em virtude do ciclo pulmonar da larva, alguns pacientes apresentam manifestações pulmonares, com broncoespasmo, hemoptise e pneumonite, caracterizando a síndrome de Löefler, que cursa com eosinofilia importante.”

Qual o agente etiológico que melhor se enquadra na descrição da patologia acima?

- (A) *Ascaris lumbricoides*.
- (B) *Ancylostoma duodenale*.
- (C) *Trypanosoma cruzi*.
- (D) *Trichomonas vaginalis*.
- (E) *Enterobius vermicularis*.

Questão 48

Devem ser aplicadas no atendimento a todos os pacientes, independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovada, que tipo de precaução:

- (A) precaução respiratória;
- (B) precaução padrão;
- (C) precaução para gotículas;
- (D) precaução para aerossóis;
- (E) precaução específicas.

Questão 49

Sobre as hepatites virais, assinale a alternativa correta.

- (A) O melhor método de prevenção da hepatite C é a vacinação, a qual é disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) A transmissão da hepatite A se dá principalmente por ter contato com sangue contaminado.
- (C) A maioria dos casos de hepatite A evoluem para a forma crônica. Assim, o indivíduo pode ser portador do vírus por um longo tempo, mesmo que assintomático.
- (D) Não existe vacina com eficácia comprovada para hepatite A.
- (E) O uso concomitante de bebida alcoólica, em pacientes portadores do vírus da hepatite C, determina uma maior propensão para desenvolver cirrose hepática.

Questão 50

Foram prescritos 450 ml de soro glicosado a 5%, com 10 ml de Cloreto de potássio 10% e 20 ml de Cloreto de sódio a 20%, para ser administrado em 12 horas. Qual é a quantidade de microgotas por minuto?

- (A) 24
- (B) 30
- (C) 38
- (D) 40
- (E) 42

PROVA DISCURSIVA

Elabore um texto dissertativo, de 20 a 30 linhas, com base nos seus conhecimentos, acerca do tema abaixo:

Tema: Política de Humanização do SUS



“A política nacional de humanização, carinhosamente chamada PNH, é uma política pública no sus voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no brasil. Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída. Ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda, colocando os limites necessários, garantindo atenção integral, resolutiva e responsável por meio do acionamento/articulação das redes internas dos serviços (visando à horizontalidade do cuidado) e redes externas, como outros serviços de saúde, para continuidade da assistência quando necessário.”

Fonte: <https://redehumanizaus.net/politica-nacional-de-humanizacao/>

FOLHA DE RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30