

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - RO**S21 - MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA****Turno: TARDE**

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”

(Carlos Drummond de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 3h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2.

O QUE HÁ EM MIM É SOBRETUDO CANSAÇO

O que há em mim é sobretudo cansaço —
Não disto nem daquilo,
Nem sequer de tudo ou de nada:
Cansaço assim mesmo, ele mesmo,
Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,
As paixões violentas por coisa nenhuma,
Os amores intensos por o suposto em alguém,
Essas coisas todas —
Essas e o que falta nelas eternamente —;
Tudo isso faz um cansaço,
Este cansaço,
Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada —
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:
Porque eu amo infinitamente o finito,
Porque eu desejo impossivelmente o possível,
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,
Ou até se não puder ser...

E o resultado?
Para eles a vida vivida ou sonhada,
Para eles o sonho sonhado ou vivido,
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...
Para mim só um grande, um profundo,
E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,
Um supremíssimo cansaço,
Íssimo, íssimo, íssimo,
Cansaço...

CAMPOS, Álvaro de. O que há em mim é sobretudo cansaço. Disponível em:
<https://ensina.rtp.pt/artigo/alvaro-de-campos-o-que-ha-em-mim-e-sobretudo-cansaco/>. Acesso em: 21 de mai. de 2024

Questão 1

Considere o trecho do texto:

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada [...]

Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem utilizada.

- (A) anáfora;
- (B) hipérbole;
- (C) anacoluto;
- (D) eufemismo;
- (E) onomatopeia.

Questão 2

Considere o trecho:

Porque eu amo **INFINITAMENTE** o finito,
Porque eu desejo **IMPOSSIVELMENTE** o possível [...]

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a classe gramatical das palavras em destaque.

- (A) verbo - verbo;
- (B) advérbio - advérbio;
- (C) advérbio - pronome;
- (D) substantivo - advérbio;
- (E) substantivo - substantivo.

Questão 3

Na frase “Não cheguei atrasada, porquanto não queria perder o início da reunião”, a conjunção **PORQUANTO** estabelece uma relação de:

- (A) causa;
- (B) tempo;
- (C) condição;
- (D) concessão;
- (E) proporção.

Questão 4

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo.

- (A) Nós sempre saímos às escondidas;
- (B) O elevador fica à esquerda da sala;
- (C) Elas foram à festa de encerramento;
- (D) Eu irei à sua casa para conversarmos;
- (E) Ele aprendia à medida que estudava.

Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre **SUBSTANTIVO**, **ADJETIVO** e **VERBO**.

- (A) alusão - iludido - iludir;
- (B) variedade - variado - variar;
- (C) grandeza - grande - engradar;
- (D) velhice - velhaco - envelhecer;
- (E) censo - censurado - censurar.

Questão 6

Conforme a **NORMA CULTA** da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta.

- (A) Te adoro;
- (B) Ninguém viu-nos;
- (C) Ela sempre ajudou-te;
- (D) Não me disseram nada;
- (E) Me diga a verdade, por favor.

Questão 7

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) chicote, bizantino, guizado, genjiva;
- (B) admissão, usurpar, catequisar, bexiga;
- (C) mendingo, ferrugem, obsceno, giz;
- (D) escassez, heresia, exaltar, enxurrada;
- (E) xuxu, perspicaz, insentivo, disciplina.

Questão 8

Considere as frases abaixo.

- 1- A trabalhadora está _____ cansada;
- 2- O trabalhador tem _____ tarefas para fazer; e
- 3- Há _____ equipes trabalhando na outra cidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 1- meio, 2- bastantes, 3- menos;
- (B) 1- meia, 2- bastantes, 3- menos;
- (C) 1- meio, 2- bastante, 3- menos;
- (D) 1- meio, 2- bastante, 3- menas;
- (E) 1- meio, 2- bastantes, 3- menas.

Questão 9

Assinale a alternativa que apresenta um substantivo flexionado no grau diminutivo.

- (A) viela;
- (B) corpanzil;
- (C) fonalha;
- (D) vozeirão;
- (E) pratarraz.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

- (A) Devem haver muitos carros na rua;
- (B) Deve haver pessoas interessadas;
- (C) Existe tratamentos para essa doença;
- (D) Fazem duas horas que estou esperando;
- (E) Haviam vinte moradores no condomínio.

RACIOCÍNIO LÓGICO**Questão 11**

Considerando os conjuntos: $A = \{1, 3, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 8, 9\}$ e $C = \{2, 3, 5, 8\}$, assinale a alternativa que representa corretamente o conjunto $(A \cup B) \cap C$.

- (A) $\{5, 8, 9\}$;
- (B) $\{1, 3, 4, 8, 9\}$;
- (C) $\{4, 5, 8, 9\}$;
- (D) $\{3, 5, 8\}$;
- (E) $\{2, 3, 5, 8\}$.

Questão 12

Dadas as expressões algébricas: $A = 3x + 2y - z$ e $B = x + y - 2z$, encontre o valor de A e B para $x = 2$, $y = -1$ e $z = 3$.

- (A) $A = 1$; $B = -5$;
- (B) $A = 3$; $B = 8$;
- (C) $A = -3$; $B = 6$;
- (D) $A = -1$; $B = -4$;
- (E) $A = 3$; $B = -6$.

Questão 13

A sequência a seguir segue um padrão específico: 2, 6, 12, 20, 30, ... Qual é o 8º termo dessa sequência?

- (A) 72;
- (B) 36;
- (C) 90;
- (D) 92;
- (E) 42.

Questão 14

Seguindo a mesma linha de raciocínio lógico da questão anterior, assinale a alternativa que indica o próximo termo da sequência: 3, 7, 13, 21, 31, ...

- (A) 32;
- (B) 33;
- (C) 38;
- (D) 39;
- (E) 43.

Questão 15

Um investidor aplica R\$ 20.000,00 a um rendimento de 1,5% ao mês, com juros compostos. Após 5 meses, o valor acumulado será de, aproximadamente:

- (A) R\$ 21.500,00;
- (B) R\$ 20.604,50;
- (C) R\$ 21.545,68;
- (D) R\$ 20.300,00;
- (E) R\$ 20.315,00.

Questão 16

Uma dívida de R\$ 8.000,00 deve ser paga em 2 anos com juros simples de 9% ao ano. Ao final do período de pagamento, o valor total pago será de:

- (A) R\$ 8.450,00;
- (B) R\$ 9.440,00;
- (C) R\$ 9.580,00;
- (D) R\$ 8.850,00;
- (E) R\$ 7.450,00.

Questão 17

Carla possui R\$ 5.000,00 em sua conta bancária. Esse valor rendeu 2% ao mês, a juros simples, durante 10 meses. Após esse período, Carla emprestou R\$ 2.000,00 para sua irmã.

Calcule o valor que sobrou na conta de Carla e assinale a alternativa correta.

- (A) R\$ 3.000,00;
- (B) R\$ 4.000,00;
- (C) R\$ 4.093,77;
- (D) R\$ 6.000,00;
- (E) R\$ 6.093,77.

Questão 18

Dados os conjuntos A e B, onde $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, determine o conjunto C que é a interseção dos conjuntos A e B.

- (A) $C = \{6, 8\}$;
- (B) $C = \{2, 4\}$;
- (C) $C = \{2, 4, 6\}$;
- (D) $C = \{4, 6, 8, 9\}$;
- (E) $C = \{6, 8, 9\}$.

Questão 19

Em uma pesquisa sobre a altura dos prédios de uma determinada cidade, os dados foram coletados e organizados em uma tabela de frequências. A medida de tendência central que melhor representa a altura média dos estudantes é:

- (A) média;
- (B) desvio padrão;
- (C) mediana;
- (D) variância;
- (E) moda.

Questão 20

É uma medida de tendência central que representa o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Em outras palavras, é o valor que é mais comum ou mais frequentemente observado.

Marque a alternativa que corresponda à definição acima.

- (A) amplitude;
- (B) moda;
- (C) média;
- (D) mediana;
- (E) variância.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 21

Considerando seus conhecimentos básicos em informática, assinale a alternativa que indica o nome CORRETO dado ao dispositivo que possibilita a interação entre usuário e máquina:

- (A) área de trabalho;
- (B) interface;
- (C) gerenciador de tarefas;
- (D) barra de tarefas;
- (E) janela.

Questão 22

A atualização do sistema operacional *Windows 10* traz consigo opções que permitem ao usuário uma navegação personalizada em sua máquina.

Dentre as alternativas abaixo, indique a opção CORRETA que indica o nome dado aos ícones personalizados do menu iniciar que permite acesso direto a programas e recursos instalados no computador:

- (A) blocos dinâmicos;
- (B) grupos dinâmicos;
- (C) blocos de notas;
- (D) blocos personalizados;
- (E) grupos personalizados.

Questão 23

Qual o nome dado à assistente pessoal do sistema operacional *Microsoft Windows 10*?

- (A) Siri;
- (B) Alexia;
- (C) Cortana;
- (D) Google assistente;
- (E) Bixby.

Questão 24

Um “navegador” de internet é o que permite aos usuários se moverem de um website para outro, usando um conjunto de informações denominadas hipertexto, que são interligadas e hospedadas em um servidor da web.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a sigla que representa a maior coleção interligada de documentos:

- (A) HTML - HyperText Markup Language;
- (B) WWW - World Wide Web;
- (C) URL - Uniform Resource Locator;
- (D) http:// HyperText Transfer Protocol;
- (E) .com – organização comercial.

Questão 25

O Microsoft Word é um programa de computador que possibilita aos usuários a elaboração, edição e formatação de textos, sendo uma ferramenta importante para o dia a dia no ambiente de trabalho.

Considerando seus conhecimentos sobre o Word 2016, indique nas alternativas abaixo qual atalho é utilizado para restaurar a janela da tela:

- (A) ALT + F5;
- (B) CTRL + F10;
- (C) CTRL + F4;
- (D) ALT + F1;
- (E) CTRL + O.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

Qual é a conduta inicial recomendada para uma paciente com pré-eclâmpsia grave no terceiro trimestre da gestação?

- (A) Prescrever repouso absoluto e monitorar a pressão arterial diariamente;
- (B) Administrar sulfato de magnésio para prevenir convulsões e induzir o parto imediatamente;
- (C) Aconselhar a paciente a fazer suplementação de vitaminas C, D e E e controlar a pressão arterial;
- (D) Prescrever anti-hipertensivos e agendar um parto cesariano;
- (E) Iniciar uma dieta com restrição de sal e uso de diuréticos e fazer repouso absoluto.

Questão 27

Qual das seguintes anomalias congênitas do aparelho genital feminino é caracterizada pela ausência total ou parcial da vagina, com ou sem ausência de útero?

- (A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser;
- (B) Síndrome de Turner;
- (C) Síndrome de Klinefelter;
- (D) Síndrome de Cushing;
- (E) Síndrome de Edwards.

Questão 28

Qual dos seguintes exames é frequentemente utilizado para diagnosticar a fase de pós-menopausa em mulheres sintomáticas?

- (A) Ultrassonografia transvaginal;
- (B) Dosagem hormônio anti-mülleriano;
- (C) Dosagem sérica de FSH (hormônio folículo-estimulante);
- (D) Avaliação da densidade mineral óssea (DMO) por densitometria óssea;
- (E) Biópsia endometrial.

Questão 29

Uma mulher de 30 anos apresenta-se no pronto-socorro com queixa de dor intensa e aumento de volume em um dos grandes lábios vaginais, acompanhada de vermelhidão local e dificuldade para caminhar. Ao exame físico, é observada uma massa inflamada e dolorosa na região da glândula de Bartholin.

Com base nesse quadro clínico, qual das seguintes opções de tratamento é mais apropriada inicialmente?

- (A) Antibioticoterapia oral com ciprofloxacino;
- (B) Drenagem cirúrgica da glândula de Bartholin;
- (C) Banhos de assento com água morna e compressas quentes;
- (D) Aplicação local de corticosteróides;
- (E) Prescrição de antifúngicos tópicos.

Questão 30

Qual das seguintes estruturas do aparelho genital feminino é responsável por secretar muco cervical de consistência elástica durante o período ovulatório, facilitando a passagem dos espermatozoides em direção ao útero?

- (A) Ovário;
- (B) Endométrio;
- (C) Cérvix;
- (D) Vagina;
- (E) Tubas uterinas.

Questão 31

Durante uma consulta de rotina, uma mulher de 30 anos menciona que há anos sofre de cólicas menstruais intensas e dor pélvica crônica, além de desconforto durante a relação sexual. Ela também relata sintomas gastrointestinais durante o período menstrual. Sua médica ginecologista suspeita de endometriose.

Qual dos seguintes exames é mais apropriado para confirmar o diagnóstico de endometriose?

- (A) Colonoscopia;
- (B) Tomografia computadorizada (TC) de abdômen e pelve;
- (C) Teste de Papanicolau;
- (D) Laparoscopia diagnóstica;
- (E) Ressonância magnética pélvica.

Questão 32

Qual das seguintes complicações é um exemplo comum de trauma materno que pode ocorrer durante o parto normal?

- (A) Descolamento prematuro de placenta;
- (B) Hemorragia pós-parto;
- (C) Ruptura do cordão umbilical;
- (D) Síndrome de HELLP;
- (E) Embolia amniótica.

Questão 33

Qual tipo de anestesia é geralmente preferido em casos de emergências obstétricas, como cesariana de emergência, quando é necessário um rápido início de ação?

- (A) Anestesia raquidiana;
- (B) Anestesia geral;
- (C) Anestesia peridural;
- (D) Anestesia local;
- (E) Anestesia combinada (raquianestesia e peridural).

Questão 34

Sobre o sofrimento fetal agudo, marcar C para as afirmativas certas, e E para as erradas, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

I) () O sofrimento fetal agudo pode ser causado por compressão do cordão umbilical ou complicações durante o trabalho de parto.

II) () A redução da frequência cardíaca fetal é um sinal clínico comum de sofrimento fetal agudo.

III) () O teste de estresse fetal é frequentemente usado para avaliar a resposta fetal ao estímulo durante o trabalho de parto.

IV) () A presença de mecônio no líquido amniótico é um sinal de sofrimento fetal agudo.

V) () O sofrimento fetal agudo não pode ser ocasionado por situações como o descolamento prematuro da placenta.

- (A) C – E – C – C – E;
- (B) E – C – C – E – C;
- (C) C – C – E – C – E;
- (D) E – C – E – C – C;
- (E) C – E – E – C – E.

Questão 35

Sobre abortamentos: causas, diagnósticos e tratamentos, assinalar a alternativa CORRETA:

- (A) a avaliação do nível sérico de FSH é um método eficaz para o diagnóstico precoce de abortamento em gestações de baixo risco;
- (B) anomalias cromossômicas fetais não estão entre as causas mais comuns de abortamento;
- (C) pela Organização Mundial da Saúde considera-se abortamento a interrupção da gravidez antes do conceito atingir sua viabilidade, e este limite seria entre 15 – 20 semanas;
- (D) a aspiração a vácuo é um método comum de tratamento para abortamento incompleto;
- (E) o uso de antibióticos é rotineiramente indicado como tratamento para abortamento espontâneo.

Questão 36

Qual das seguintes afirmações descreve uma possível causa de amenorréia primária ou secundária?

- (A) Uso regular de contraceptivos hormonais;
- (B) Síndrome pré-menstrual (SPM);
- (C) Ciclos menstruais irregulares de curta duração;
- (D) Diminuição da densidade óssea;
- (E) Excesso de exercício físico e baixo peso corporal.

Questão 37

Qual dos seguintes itens NÃO está corretamente relacionado à embriologia do aparelho genital feminino?

- (A) O ovário se origina a partir do mesonefro;
- (B) A genitália interna é derivada dos ductos paramesonéfricos;
- (C) O ducto de Müller se desenvolve para formar as tubas uterinas, o útero e a porção superior da vagina;
- (D) A formação do útero bicornu ocorre devido à fusão incompleta dos ductos de Müller;
- (E) O desenvolvimento dos genitais externos femininos é influenciado pela presença ou ausência do gene SRY.

Questão 38

Uma paciente grávida, no primeiro trimestre de gestação, com 32 anos de idade, apresenta um nódulo mamário palpável. Após avaliação médica e investigação, é confirmado o diagnóstico de câncer de mama.

Qual é a conduta mais apropriada a ser seguida nesse caso?

- (A) Adiar o tratamento até após o parto, pois a gestação pode interferir na eficácia do tratamento;
- (B) Realizar uma mastectomia radical imediata para remover o câncer de mama;
- (C) Iniciar quimioterapia imediatamente, com monitoramento cuidadoso do feto durante o tratamento;
- (D) Prescrever terapia hormonal para controlar o crescimento do câncer de mama durante a gestação;
- (E) Encerrar a gestação imediatamente para iniciar o tratamento do câncer de mama.

Questão 39

Uma paciente de 28 anos, grávida de 24 semanas, apresenta aumento da sede, poliúria e fadiga. Sua glicemia de jejum é de 95 mg/dL. O médico decide realizar um Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG). Quais dos seguintes valores de glicose após 1 e 2 horas confirmariam o diagnóstico de Diabetes Mellitus gestacional, de acordo com os critérios da Associação Americana de Diabetes?

- (A) 1 hora: 140 mg/dL, 2 horas: 128 mg/dL;
- (B) 1 hora: 180 mg/dL, 2 horas: 153 mg/dL;
- (C) 1 hora: 160 mg/dL, 2 horas: 146 mg/dL;
- (D) 1 hora: 130 mg/dL, 2 horas: 112 mg/dL;
- (E) 1 hora: 170 mg/dL, 2 horas: 145 mg/dL.

Questão 40

Uma paciente de 45 anos chega ao pronto-socorro com sangramento vaginal intenso, tontura e palidez. Seu histórico médico inclui miomas uterinos.

Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta imediata mais apropriada?

- (A) Ruptura de cisto ovariano: realizar ultrassonografia pélvica;
- (B) Hemorragia uterina anormal devido a miomas: estabilizar a paciente e considerar intervenção cirúrgica;
- (C) Hemorragia uterina disfuncional: reposição volêmica e administrar estrogênios em altas doses;
- (D) Endometriose: iniciar terapia hormonal;
- (E) Gravidez ectópica: realizar teste de gravidez.