

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - RO****S28 - NUTRICIONISTA****Turno: TARDE**

Tipo de Prova
<b>1</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”**

**(Carlos Drummond de Andrade)**

---

**ATENÇÃO**

Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 3h**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2.

### O QUE HÁ EM MIM É SOBRETUDO CANSAÇO

O que há em mim é sobretudo cansaço —  
Não disto nem daquilo,  
Nem sequer de tudo ou de nada:  
Cansaço assim mesmo, ele mesmo,  
Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,  
As paixões violentas por coisa nenhuma,  
Os amores intensos por o suposto em alguém,  
Essas coisas todas —  
Essas e o que falta nelas eternamente —;  
Tudo isso faz um cansaço,  
Este cansaço,  
Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,  
Há sem dúvida quem deseje o impossível,  
Há sem dúvida quem não queira nada —  
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:  
Porque eu amo infinitamente o finito,  
Porque eu desejo impossivelmente o possível,  
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,  
Ou até se não puder ser...

E o resultado?  
Para eles a vida vivida ou sonhada,  
Para eles o sonho sonhado ou vivido,  
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...  
Para mim só um grande, um profundo,  
E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,  
Um supremíssimo cansaço,  
Íssimo, íssimo, íssimo,  
Cansaço...

CAMPOS, Álvaro de. O que há em mim é sobretudo cansaço. Disponível em:  
<https://ensina.rtp.pt/artigo/alvaro-de-campos-o-que-ha-em-mim-e-sobretudo-cansaço/>. Acesso em: 21 de mai. de 2024

### Questão 1

Considere o trecho do texto:

Há sem dúvida quem ame o infinito,  
Há sem dúvida quem deseje o impossível,  
Há sem dúvida quem não queira nada [...]

Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem utilizada.

- (A) anáfora;
- (B) hipérbole;
- (C) anacoluto;
- (D) eufemismo;
- (E) onomatopeia.

### Questão 2

Considere o trecho:

Porque eu amo **INFINITAMENTE** o finito,  
Porque eu desejo **IMPOSSIVELMENTE** o possível [...]

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a classe gramatical das palavras em destaque.

- (A) verbo - verbo;
- (B) advérbio - advérbio;
- (C) advérbio - pronome;
- (D) substantivo - advérbio;
- (E) substantivo - substantivo.

### Questão 3

Na frase “Não cheguei atrasada, porquanto não queria perder o início da reunião”, a conjunção **PORQUANTO** estabelece uma relação de:

- (A) causa;
- (B) tempo;
- (C) condição;
- (D) concessão;
- (E) proporção.

### Questão 4

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo.

- (A) Nós sempre saímos às escondidas;
- (B) O elevador fica à esquerda da sala;
- (C) Elas foram à festa de encerramento;
- (D) Eu irei à sua casa para conversarmos;
- (E) Ele aprendia à medida que estudava.

### Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre **SUBSTANTIVO**, **ADJETIVO** e **VERBO**.

- (A) alusão - iludido - iludir;
- (B) variedade - variado - variar;
- (C) grandeza - grande - engradar;
- (D) velhice - velhaco - envelhecer;
- (E) censo - censurado - censurar.

### Questão 6

Conforme a **NORMA CULTA** da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta.

- (A) Te adoro;
- (B) Ninguém viu-nos;
- (C) Ela sempre ajudou-te;
- (D) Não me disseram nada;
- (E) Me diga a verdade, por favor.

**Questão 7**

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) chicote, bizantino, guizado, genjiva;
- (B) admissão, usurpar, catequisar, bexiga;
- (C) mendingo, ferrugem, obsceno, giz;
- (D) escassez, heresia, exaltar, enxurrada;
- (E) xuxu, perspicaz, insentivo, disciplina.

**Questão 8**

Considere as frases abaixo.

- 1- A trabalhadora está \_\_\_\_\_ cansada;
- 2- O trabalhador tem \_\_\_\_\_ tarefas para fazer; e
- 3- Há \_\_\_\_\_ equipes trabalhando na outra cidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 1- meio, 2- bastantes, 3- menos;
- (B) 1- meia, 2- bastantes, 3- menos;
- (C) 1- meio, 2- bastante, 3- menos;
- (D) 1- meio, 2- bastante, 3- menas;
- (E) 1- meio, 2- bastantes, 3- menas.

**Questão 9**

Assinale a alternativa que apresenta um substantivo flexionado no grau diminutivo.

- (A) viela;
- (B) corpanzil;
- (C) fonalha;
- (D) vozeirão;
- (E) pratarraz.

**Questão 10**

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

- (A) Devem haver muitos carros na rua;
- (B) Deve haver pessoas interessadas;
- (C) Existe tratamentos para essa doença;
- (D) Fazem duas horas que estou esperando;
- (E) Haviam vinte moradores no condomínio.

**RACIOCÍNIO LÓGICO****Questão 11**

Considerando os conjuntos:  $A = \{1, 3, 4, 6\}$ ,  $B = \{4, 5, 8, 9\}$  e  $C = \{2, 3, 5, 8\}$ , assinale a alternativa que representa corretamente o conjunto  $(A \cup B) \cap C$ .

- (A)  $\{5, 8, 9\}$ ;
- (B)  $\{1, 3, 4, 8, 9\}$ ;
- (C)  $\{4, 5, 8, 9\}$ ;
- (D)  $\{3, 5, 8\}$ ;
- (E)  $\{2, 3, 5, 8\}$ .

**Questão 12**

Dadas as expressões algébricas:  $A = 3x + 2y - z$  e  $B = x + y - 2z$ , encontre o valor de A e B para  $x = 2$ ,  $y = -1$  e  $z = 3$ .

- (A)  $A = 1$ ;  $B = -5$ ;
- (B)  $A = 3$ ;  $B = 8$ ;
- (C)  $A = -3$ ;  $B = 6$ ;
- (D)  $A = -1$ ;  $B = -4$ ;
- (E)  $A = 3$ ;  $B = -6$ .

**Questão 13**

A sequência a seguir segue um padrão específico: 2, 6, 12, 20, 30, ... Qual é o 8º termo dessa sequência?

- (A) 72;
- (B) 36;
- (C) 90;
- (D) 92;
- (E) 42.

**Questão 14**

Seguindo a mesma linha de raciocínio lógico da questão anterior, assinale a alternativa que indica o próximo termo da sequência: 3, 7, 13, 21, 31, ...

- (A) 32;
- (B) 33;
- (C) 38;
- (D) 39;
- (E) 43.

**Questão 15**

Um investidor aplica R\$ 20.000,00 a um rendimento de 1,5% ao mês, com juros compostos. Após 5 meses, o valor acumulado será de, aproximadamente:

- (A) R\$ 21.500,00;
- (B) R\$ 20.604,50;
- (C) R\$ 21.545,68;
- (D) R\$ 20.300,00;
- (E) R\$ 20.315,00.

**Questão 16**

Uma dívida de R\$ 8.000,00 deve ser paga em 2 anos com juros simples de 9% ao ano. Ao final do período de pagamento, o valor total pago será de:

- (A) R\$ 8.450,00;
- (B) R\$ 9.440,00;
- (C) R\$ 9.580,00;
- (D) R\$ 8.850,00;
- (E) R\$ 7.450,00.

**Questão 17**

Carla possui R\$ 5.000,00 em sua conta bancária. Esse valor rendeu 2% ao mês, a juros simples, durante 10 meses. Após esse período, Carla emprestou R\$ 2.000,00 para sua irmã.

Calcule o valor que sobrou na conta de Carla e assinale a alternativa correta.

- (A) R\$ 3.000,00;
- (B) R\$ 4.000,00;
- (C) R\$ 4.093,77;
- (D) R\$ 6.000,00;
- (E) R\$ 6.093,77.

**Questão 18**

Dados os conjuntos A e B, onde  $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$  e  $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ , determine o conjunto C que é a interseção dos conjuntos A e B.

- (A)  $C = \{6, 8\}$ ;
- (B)  $C = \{2, 4\}$ ;
- (C)  $C = \{2, 4, 6\}$ ;
- (D)  $C = \{4, 6, 8, 9\}$ ;
- (E)  $C = \{6, 8, 9\}$ .

**Questão 19**

Em uma pesquisa sobre a altura dos prédios de uma determinada cidade, os dados foram coletados e organizados em uma tabela de frequências. A medida de tendência central que melhor representa a altura média dos estudantes é:

- (A) média;
- (B) desvio padrão;
- (C) mediana;
- (D) variância;
- (E) moda.

**Questão 20**

É uma medida de tendência central que representa o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Em outras palavras, é o valor que é mais comum ou mais frequentemente observado.

Marque a alternativa que corresponda à definição acima.

- (A) amplitude;
- (B) moda;
- (C) média;
- (D) mediana;
- (E) variância.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**Questão 21**

Considerando seus conhecimentos básicos em informática, assinale a alternativa que indica o nome CORRETO dado ao dispositivo que possibilita a interação entre usuário e máquina:

- (A) área de trabalho;
- (B) interface;
- (C) gerenciador de tarefas;
- (D) barra de tarefas;
- (E) janela.

**Questão 22**

A atualização do sistema operacional *Windows 10* traz consigo opções que permitem ao usuário uma navegação personalizada em sua máquina.

Dentre as alternativas abaixo, indique a opção CORRETA que indica o nome dado aos ícones personalizados do menu iniciar que permite acesso direto a programas e recursos instalados no computador:

- (A) blocos dinâmicos;
- (B) grupos dinâmicos;
- (C) blocos de notas;
- (D) blocos personalizados;
- (E) grupos personalizados.

**Questão 23**

Qual o nome dado à assistente pessoal do sistema operacional *Microsoft Windows 10*?

- (A) Siri;
- (B) Alexia;
- (C) Cortana;
- (D) Google assistente;
- (E) Bixby.

**Questão 24**

Um “navegador” de internet é o que permite aos usuários se moverem de um website para outro, usando um conjunto de informações denominadas hipertexto, que são interligadas e hospedadas em um servidor da web.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a sigla que representa a maior coleção interligada de documentos:

- (A) HTML - HyperText Markup Language;
- (B) WWW - World Wide Web;
- (C) URL - Uniform Resource Locator;
- (D) http:// HyperText Transfer Protocol;
- (E) .com – organização comercial.

**Questão 25**

O Microsoft Word é um programa de computador que possibilita aos usuários a elaboração, edição e formatação de textos, sendo uma ferramenta importante para o dia a dia no ambiente de trabalho.

Considerando seus conhecimentos sobre o Word 2016, indique nas alternativas abaixo qual atalho é utilizado para restaurar a janela da tela:

- (A) ALT + F5;
- (B) CTRL + F10;
- (C) CTRL + F4;
- (D) ALT + F1;
- (E) CTRL + O.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 26**

Uma indústria de alimentos processados está implementando o Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) para garantir a segurança dos seus produtos.

Durante uma auditoria, foi identificado que a fase de cozimento da carne moída é crucial para eliminar patógenos que podem causar doenças aos consumidores. Para assegurar que o cozimento seja eficiente, a empresa deve estabelecer uma temperatura mínima que deve ser atingida e mantida por um tempo específico. A equipe de segurança alimentar precisa definir essa temperatura mínima e o tempo necessário para garantir a eliminação dos patógenos.

Qual princípio do Sistema APPCC está sendo aplicado nesta situação?

- (A) Identificar e avaliar os perigos;
- (B) Determinar os pontos críticos de controle;
- (C) Estabelecer os limites críticos;
- (D) Estabelecer os procedimentos de monitoramento;
- (E) Estabelecer as ações corretivas a serem adotadas.

**Questão 27**

Durante uma consulta pediátrica, uma mãe expressa preocupação sobre a amamentação devido ao diagnóstico recente de uma condição metabólica rara em seu bebê. O médico explica que, de fato, a amamentação pode ser contraindicada para bebês com essa condição específica. Ele ressalta a importância de buscar orientação sobre alternativas seguras de alimentação para o bebê.

Qual das seguintes condições médicas é uma contraindicação absoluta para a amamentação?

- (A) Alergia ao leite de vaca;
- (B) Refluxo gastroesofágico;
- (C) Lactosemia;
- (D) Galactosemia;
- (E) Galactopoesia.

**Questão 28**

O leite materno maduro de mães de crianças pré-termo possui uma composição adaptada para atender às necessidades específicas desses recém-nascidos.

Qual das alternativas fornece a composição do leite materno maduro de mães de crianças pré-termo?

- (A) 70 kcal/dL de calorias, 4,1 g/dL de lipídeos, 1,4 g/dL de proteínas e 6 g/dL de lactose;
- (B) 69 kcal/dL de calorias, 4,5 g/dL de lipídeos, 1,4 g/dL de proteínas e 6 g/dL de lactose;
- (C) 62 kcal/dL de calorias, 3,0 g/dL de lipídeos, 1,3 g/dL de proteínas e 6,5 g/dL de lactose;
- (D) 75 kcal/dL de calorias, 4,5 g/dL de lipídeos, 1,4 g/dL de proteínas e 6 g/dL de lactose;
- (E) 60 kcal/dL de calorias, 4,1 g/dL de lipídeos, 1,3 g/dL de proteínas e 6,5 g/dL de lactose.

**Questão 29**

Durante uma consulta pediátrica, uma criança de 2 anos e 6 meses foi avaliada e apresentava o seguinte quadro clínico: presença de rosário costal (engrossamento visível das extremidades costais), deformidade óssea com alargamento dos pulsos e protuberâncias ósseas nos joelhos, além de dor óssea generalizada.

Considerando esses achados clínicos, qual das seguintes deficiências nutricionais é mais provável ser a causa subjacente dessas alterações?

- (A) Deficiência de vitamina A e deficiência de ferro;
- (B) Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico;
- (C) Deficiência de vitamina D e deficiência de cálcio;
- (D) Deficiência de cálcio e deficiência de zinco;
- (E) Deficiência de vitamina D e deficiência de magnésio.

**Questão 30**

De acordo com a Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente com Câncer (2019), o diagnóstico de depleção muscular é uma parte crucial do manejo nutricional em pacientes oncológicos. Esse diagnóstico é realizado por meio de uma medida específica.

Qual das seguintes opções descreve corretamente essa medida?

- (A) Circunferência do braço;
- (B) Diâmetro sagital abdominal;
- (C) Força de preensão manual;
- (D) Área transversal da musculatura esquelética;
- (E) Índice de massa corporal.

**Questão 31**

De acordo com o Manual de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria, a manutenção de adequada hidratação é essencial tanto para crianças saudáveis quanto para aquelas hospitalizadas em terapia nutricional. As necessidades hídricas basais dependem da massa corpórea e do estado de hidratação e podem ser calculadas utilizando as equações de Holliday e Segar.

Considere um bebê de 8 meses com peso de 8 kg, qual das seguintes recomendações de fluidos diários, com base nas equações de Holliday e Segar, é adequada para este bebê?

- (A) 800 mL/dia;
- (B) 900 mL/dia;
- (C) 1000 mL/dia;
- (D) 1100 mL/dia;
- (E) 750 mL/dia.

**Questão 32**

Em uma unidade de alimentação, o nutricionista responsável pelo planejamento e produção de alimentos está preocupado com a eficiência do seu trabalho em relação ao controle de sobras e restos-ingestão. Para monitorar essa eficiência, ele decide realizar uma avaliação das sobras em uma refeição específica. Durante um almoço, foram servidas 100 refeições, cada uma com uma média de 500 g de alimentos servidos. Após o término do serviço, o nutricionista pesou as sobras e encontrou um total de 1 kg de alimentos não consumidos.

Considerando que as sobras per capita ideais variam de 7 a 25 g por pessoa e que a adequação sugerida para o resto-ingestão é de até 10%, qual das seguintes opções descreve corretamente a avaliação das sobras e resto-ingestão nessa refeição?

- (A) As sobras estão abaixo do intervalo ideal, indicando uma eficiência satisfatória no planejamento e produção de alimentos, e o resto-ingestão está dentro do limite adequado;
- (B) As sobras estão dentro do intervalo ideal, indicando uma eficiência moderada no planejamento e produção de alimentos, e o resto-ingestão está dentro do limite adequado;
- (C) As sobras estão acima do intervalo ideal, indicando uma eficiência insatisfatória no planejamento e produção de alimentos, e o resto-ingestão está dentro do limite adequado;
- (D) As sobras estão dentro do intervalo ideal, mas o resto-ingestão excede os 10%, indicando uma eficiência insatisfatória no controle de desperdício;
- (E) As sobras estão acima do intervalo ideal, mas o resto-ingestão está dentro dos 10%, indicando uma eficiência moderada no controle de desperdício.

**Questão 33**

Considerando as enzimas responsáveis pelas transformações relacionadas às inúmeras modificações que ocorrem nos vegetais, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

As \_\_\_\_\_ são enzimas que alteram a cor dos vegetais, provocando escurecimento. A inativação desta enzima sinaliza o branqueamento.

- (A) amilases;
- (B) lipases;
- (C) proteases;
- (D) peroxidases;
- (E) celulasas.

**Questão 34**

Considerando as diferentes técnicas de corte utilizadas para hortaliças com o objetivo de atender às exigências estéticas de certas receitas, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Julienne.
- (2) Noisette.
- (3) Paisana

( ) Corte em forma de tirinhas de 4 a 5 cm de comprimento por 2 a 3 mm de largura, utilizado para sopas;

( ) Corte em forma de bolinhas de tamanho diverso, utilizando-se cortador especial.

( ) Corte em forma de 1/4 de medalhão para vegetais compactos, seccionando-os em sentido perpendicular, depois horizontal, e, em seguida, tirando fatias de 2 a 3 mm de largura.

( ) Empregado em batatas para fritura, guarnição de vegetais compactos e para acompanhar sopas, cremes e purês.

( ) Os folhosos cortam-se em pedaços quadrados de 2 cm de lado.

- (A) 1 - 2 - 3 - 1 - 3;
- (B) 1 - 2 - 3 - 2 - 1;
- (C) 2 - 3 - 1 - 2 - 3;
- (D) 1 - 2 - 3 - 2 - 3;
- (E) 3 - 1 - 2 - 3 - 1.

**Questão 35**

Considerando as interações entre alimentos e medicamentos, especialmente durante uma refeição hiperlipídica, qual é o principal efeito da presença de gordura nos alimentos sobre a absorção de medicamentos lipofílicos?

- (A) Reduz a motilidade do trato gastrointestinal;
- (B) Aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico;
- (C) Diminui a liberação de colecistocinina;
- (D) Inibe a secreção biliar;
- (E) Diminui a absorção de medicamentos lipofílicos.

**Questão 36**

A respeito do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA), marque C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) Os suplementos de vitamina A devem ser oferecidos às crianças de 6 em 6 meses, dentro da faixa etária preconizada.

( ) O PNSVA atende crianças com idade entre 6 e 36 meses e puérperas no pós-parto imediato.

( ) Os suplementos de vitamina A são administrados por via oral, intramuscular ou endovenosa.

( ) A megadose é composta de vitamina A na forma líquida, diluída em óleo de soja e acrescida de vitamina E.

- (A) C - C - E - E;
- (B) E - E - C - C;
- (C) C - E - C - C;
- (D) E - C - C - E;
- (E) C - E - E - C.

**Questão 37**

No setor de nutrição de um hospital, uma solução de nutrição enteral (NE) preparada para um paciente apresentou sinais de infecção durante a administração. Foi solicitada a análise microbiológica da contraprova, mas esta havia sido descartada. A Resolução RDC nº 503/2021 exige que amostras de cada sessão de manipulação de NE sejam reservadas e conservadas sob refrigeração para avaliação microbiológica laboratorial, caso o processo de manipulação não esteja validado.

De acordo com a RDC nº 503/2021, por quantos dias e a que temperatura a contraprova da NE preparada deveria ter sido mantida no hospital antes de ser descartada?

- (A) 2 dias a 0°C a 4°C;
- (B) 3 dias a 2°C a 8°C;
- (C) 7 dias 1°C a 6°C;
- (D) 3 dias a 0°C a 4°C;
- (E) 5 dias a 4°C a 10°C.

**Questão 38**

Durante uma consulta de pré-natal, uma mulher grávida relata estar experimentando náuseas persistentes e vômitos graves desde o início da gravidez. Ela perdeu cerca de 5% de seu peso corporal desde então e está preocupada com sua saúde e a do bebê. Após uma avaliação detalhada, foi observado um quadro de desidratação e desequilíbrio eletrolítico.

Marque a alternativa que corresponde CORRETAMENTE a condição que essa paciente está enfrentando:

- (A) anemia ferropriva;
- (B) diabetes gestacional;
- (C) hiperêmese gravídica;
- (D) pré-eclâmpsia;
- (E) toxemia gravídica.

**Questão 39**

Considerando-se a doença de Wilson, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O acúmulo anormal de \_\_\_\_\_ em vários tecidos do corpo caracteriza a uma condição genética conhecida como doença de Wilson. Uma vez diagnosticada, a suplementação com \_\_\_\_\_ é indicada no tratamento da doença.

- (A) cobre | cálcio;
- (B) cobre | ferro;
- (C) ferro | zinco;
- (D) ferro | cálcio;
- (E) cobre | zinco.

**Questão 40**

Considerando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), analisar os itens que correspondem as suas diretrizes:

I. Organização da Atenção Nutricional e Promoção da Alimentação Adequada e Saudável.

II. Qualificação da Força de Trabalho e Vigilância Alimentar e Nutricional.

III. Vigilância Alimentar e Nutricional e Desenvolvimento de Tecnologias para a Produção de Alimentos Nutritivos. IV. Desenvolvimento de Tecnologias para a Produção de Alimentos Nutritivos e Organização da Atenção Nutricional.

Está(ão) CORRETO(S):

- (A) somente os itens I e III;
- (B) somente os itens II e III;
- (C) somente os itens I e II;
- (D) somente os itens II, III e IV;
- (E) todos os itens.