



*Receitas de*

# ARRAIÁ

Um guia de fórmulas juninas  
para a sua farmácia





# Canjica Hidratante

USO TÓPICO



## INGREDIENTES

Concentração:

- Madecassoside ..... 0,3%
- Essência de Canjica ..... qs
- Irial Base Cold cream ..... q.s.p 100%



## MODO DE PREPARO

Farmacotécnica sugerida:

- 1.** Pesar e/ou medir previamente todos os componentes da formulação e reservá-los devidamente identificados;
- 2.** Em um gal, adicionar a Irial Base Cold cream;
- 3.** Pré-solubilizar o Madecassoside em água purificada e incorporar lentamente à preparação inicial, mantendo a agitação até completa homogeneização;
- 4.** Conferir o volume final e o pH da formulação, ajustando-os se necessário. O pH final deve permanecer entre 5,5 e 7,0;
- 5.** Proceder ao envase e à rotulagem do produto.



**USO:** Aplicar uma vez ao dia sob a pele limpa, ou conforme orientação do prescritor.



# Mousse Facial de paçoca

USO TÓPICO



## INGREDIENTES

Concentração:

- Lipacide™ C8G.....1,0%
- Nanovetores Niacinamida (liq). 2,0%
- Essência de Paçoca.....qs
- Irial Base Espuma hidrofílica....q.s.p 100%



## MODO DE PREPARO

Farmacotécnica sugerida:

1. Pesar e/ou medir previamente todos os componentes da formulação e reservá-los devidamente identificados;
2. Em um béquer, adicionar a Irial Base Espuma Hidrofílica e os ativos (Nanovetores Niacinamida (liq) e Essência de Paçoca);
3. Pré-solubilizar o Lipacide C8G em solvente adequado e incorporar lentamente à preparação inicial, mantendo a agitação até completa homogeneização;
4. Conferir o volume final e o pH da formulação, ajustando-os se necessário. O pH final deve permanecer entre 5,5 e 7,0;
5. Proceder ao envase e à rotulagem do produto.



**Mousse  
de Paçoca**

**USO:** Aplicar uma vez ao dia sob a pele limpa, ou conforme orientação do prescritor.



# Geleia Facial de doce de leite

USO TÓPICO



## INGREDIENTES

Concentração:

- PteroVita®..... 0,5%
- EDTA Dissódico..... 0,10%
- Sepinov EMT10..... 2,0%
- Água purificada ..... q.s.p 100%
- Fenoxyl..... 1,0%
- Corante caramelo..... qs
- Essência doce de leite..... qs



## MODO DE PREPARO

Farmacotécnica sugerida:

- 1.** Pesar e/ou medir previamente todos os componentes da formulação e reservá-los devidamente identificados;
- 2.** Em um béquer, adicionar a Água Purificada, o EDTA Dissódico e o Sepinov EM10, sob agitação mecânica, até completa hidratação do polímero e formação de um gel homogêneo;
- 3.** Pré-solubilizar o Pterovita em solvente adequado e incorporar lentamente à preparação inicial, mantendo a agitação até completa homogeneização;
- 4.** Adicionar o Fenoxyl, o corante e a essência, mantendo a agitação até completa uniformidade da formulação;
- 5.** Conferir o volume final e o pH da formulação, ajustando-os se necessário. O pH final deve permanecer entre 5,5 e 7,0;
- 6.** Proceder ao envase e à rotulagem do produto.



**USO:** Aplicar uma vez ao dia sob a pele limpa, ou conforme orientação do prescritor.



# Picolé de Milho

USO ORAL



## INGREDIENTES

Concentração:

- CoenPrime™ 40..... 75mg
- Flavorizante de milho..... qs
- Base para sorvete..... qs



## MODO DE PREPARO

Farmacotécnica sugerida:

- 1.** Pesar e/ou medir previamente todos os componentes da formulação (Coenprime 40, flavorizante de milho e base para sorvete);
- 2.** Homogeneizar os pós até obtenção de uma mistura uniforme;
- 3.** Envasar a preparação em sachês devidamente identificados e rotular;
- 4.** No momento do preparo, adicionar a quantidade recomendada de água e misturar até completa homogeneização;
- 5.** Levar a mistura ao congelador até a formação de um sorvete com consistência adequada para consumo.



**USO:** Aplicar uma vez ao dia sob a pele limpa, ou conforme orientação do prescritor.

# Quentão sem álcool

USO ORAL



## INGREDIENTES

Concentração:

- CoenPrime™ 40..... 75mg
- CollaGEM™-Veg..... 1,5g




## MODO DE PREPARO

Farmacotécnica sugerida:

1. Pesar e/ou medir previamente todos os componentes da formulação (Coenprime 40 e Collagem Veg);
2. Homogeneizar os pós até obtenção de uma mistura uniforme;
3. Envasar a preparação em sachês devidamente identificados e rotular;
4. Em um recipiente adequado adicionar:
  - 2 xícaras (chá) de açúcar;
  - 6 colheres (sopa) de gengibre fresco picado (ou quantidade superior, conforme preferência);
  - 5 unidades de cravo-da-índia;
  - 3 unidades de canela em pau;
  - 1 litro de água filtrada;
  - 1 xícara (chá) de suco de laranja natural, preferencialmente espremido na hora;
  - Casca de laranja e/ou limão a gosto, evitando a parte branca da casca para não conferir sabor amargo.
5. Levar a mistura ao fogo até completa infusão dos ingredientes e dissolução do açúcar;
6. Após o preparo da bebida, adicionar o conteúdo do sachê contendo Collagem Veg e Coenprime 40, misturando até completa homogeneização.



**USO:** Aplicar uma vez ao dia sob a pele limpa, ou conforme orientação do prescritor.



# Fórmulas que cuidam, encantam e transformam experiências

Descubra as condições especiais disponíveis para os ativos dessas fórmulas!



MADECASSOSIDE

PTEROVITA®

LIPACIDE™ C8G

CoenPrime<sup>40</sup>

NANOVETORES

FENOXYL



Condições válidas de 01/06 a 30/06