


PL1 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual

Placa de accionamiento con descarga dual.
 Activación frontal.
 Número de pulsadores: 2
 Recomendado para espacios públicos

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa
 Sustituya los “..” en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.

	0 Blanco
	1 Cromado
	2 Mate
	5 Combi

Medidas

Longitud: 250 mm.
 Altura: 160 mm.

Compatible

890090800 DUPLO WC SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets
 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido
 890090200 BASIC TANK - Cisterna empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable
 890080200 BASIC TANK COMPACT- Cisterna empotrable compacta con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable
 890080120 BASIC WC COMPACT- Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °
 890080020 DUPLO WC COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

Dibujos técnicos



