

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la NORMA EN 14411:2016, anexo G (Requerimientos para palmetas cerámicas del grupo Bla (Ev \leq 0,5%).

Descripción	PLAIN GRIS CLARO MATE
Material	Porcelanato Todo Masa
Código	SB2024004
Tamaño	60 x 60 cm.
Espesor	9,8 mm.
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción	0,1 % (≤ 0,5%)
Resistencia a la abrasión	116 mm³ (≤ 175 mm³)
Variación de tono	VI
Cobertura por caja	1,44 m2
Piezas por caja	4
Resistencia a manchas	Clase 5 (≥ Clase 3)
Resistencia a químicos	UA - ULA - UHA
Carga de ruptura	2.158 N (≥ 1.300 N)
Módulo de ruptura	42 MPa (≥ 35 MPa)
Resistencia al	R9
deslizamiento	
Uso	Piso y muro
Juntas de dilatación	2 mm. (mínimo)
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

PLAIN

SB2024004 - Gris claro mate 60x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- El sustrato debe estar nivelado, seco y libre de polvo o suciedad.
- Su instalación debe realizarse con adhesivo para porcelanatos.
 Leer instrucciones del fabricante antes de aplicar.
- La separación entre piezas debe ser como mínimo de 2 mm. (cantos rectificados).
- Antes de fraguar, retirar excesos de adhesivo u otros productos que puedan afectar la terminación final.
- Finalizar la instalación con fragüe para porcelanatos, acrílico o epóxico. Leer instrucciones del fabricante antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Utilizar mopa, jabón neutro y agua. En casos de manchas difíciles usar limpiador especializado diluído en agua.
- No limpiar con líquidos abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie.
- No aplicar ceras, sellantes, vitrificantes o abrillantadores. Estos productos forman una capa superficial que contribuye a la acumulacion de suciedad.

