

DICIONÁRIO DAS VARIÁVEIS - POF 2017-2018

REGISTRO – CONSUMO ALIMENTAR

Posição Inicial	Tamanho	Decimais	Código da variável	Descrição	Categorias
1	2		UF	Unidade da Federação	11 – Rondônia
					12 – Acre
					13 – Amazonas
					14 – Roraima
					15 – Pará
					16 – Amapá
					17 – Tocantins
					21 – Maranhão
					22 – Piauí
					23 – Ceará
					24 – Rio Grande do Norte
					25 – Paraíba
					26 – Pernambuco
					27 – Alagoas
					28 – Sergipe
					29 – Bahia
					31 – Minas Gerais
					32 – Espírito Santo
					33 – Rio de Janeiro
					35 – São Paulo

Consumo Alimentar

					41 – Paraná
					42 – Santa Catarina
					43 – Rio Grande do Sul
					50 – Mato Grosso do Sul
					51 – Mato Grosso
					52 – Goiás
					53 – Distrito Federal
3	4		ESTRATO_POF	Identifica os estratos do plano amostral da pesquisa: estratificações Geográfica e Estatística. No nível geográfico, a estratificação compreende: área urbana para o município da capital, resto da região metropolitana, resto da UF e área rural. A estratificação estatística foi realizada a partir das definições implementadas na Amostra Mestra, que utiliza informações da variável renda total do	Ver arquivo em anexo “Estratos POF 2017-2018”
7	1		TIPO_SITUACAO_REG	Situação do Domicílio	1 – Urbano
					2 – Rural
8	9		COD_UPA	Código da Unidade Primária de Amostragem: UF (2) + Número Sequencial (6) + DV (1). As 2 primeiras posições representam o código da Unidade da Federação	
17	2		NUM_DOM	Número do Domicílio. Corresponde a um código atribuído sequencialmente a cada domicílio selecionado em cada UPA.	
19	1		NUM_UC	Número da unidade de consumo (UC) pertencente ao domicílio pesquisado. Este número varia de 1 até o número total de unidades de consumo do	
20	2		COD_INFORMANTE	Número de ordem atribuído ao informante, que é utilizado para identificá-lo em todos questionários.	
22	2		QUADRO	Número do quadro que o item consumido foi registrado.	
				Número sequencial da linha registrada dentro do quadro. Neste registro, para identificar uma linha	

Consumo Alimentar

24	2		SEQ	quadro. Neste registro, para identificar uma linha, utilizar a chave: COD_UPA + NUM_DOM + NUM_UC + COD_INFORMANTE + QUADRO + SEQ	
26	4	1	V9005	Quantidade do alimento consumido, segundo a Unidade de Medida associada. Não aplicável para as linhas referentes as adições (ver descrição do quesito V9001).	
30	2		V9007	Código da Unidade de Medida pela qual o alimento foi consumido. Não aplicável para as linhas referentes as adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					Ver arquivo “Cadastro de Unidades de Medidas do Consumo Alimentar”
32	7		V9001	Código do tipo de alimento consumido. Para alguns alimentos, foi informado durante a coleta se houve a adição de itens específicos: azeite, manteiga/margarina, açúcar, adoçante, mel, melado, maionese (molho), ketchup, mostarda (molho), molho shoyu, queijo ralado e creme de leite. Posteriormente esses itens adicionados foram transformados em novas linhas com as respectivas	Ver arquivo “Cadastro de Produtos do Consumo Alimentar”
34	3		V9015	Horário mais próximo àquele em que se deu o	0H
					1H
					2H
					3H
					4H
					5H
					6H
					7H
					8H
					9H
					10H
					11H

Consumo Alimentar

33	3		V9015	consumo do alimento.	12H
					13H
					14H
					15H
					16H
					17H
					18H
					19H
					20H
					21H
					22H
					23H
42	2		V9016	Código da Forma de Preparação do alimento. Não aplicável para alguns alimentos e para as linhas referentes as adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					01 – Assado(a)
					02 – Cozido(a) com gordura
					03 – Cozido(a) sem gordura
					04 – Cru(a)
					05 – Empanado(a) / à milanesa
					06 – Ensopado(a)
					07 – Frito(a)
					08 - Grelhado(a) / brasa / churrasco
					09 – Refogado(a)
					99 – Não determinado
					1 – Café da manhã
					2 – Almoço
					3 – Lanche

Consumo Alimentar

44	1		V9017	Código da ocasião de consumo	4 – Jantar
					5 – Ceia
					6 – Outra ocasião
					9 – Não determinado
45	1		V9018	Código do local de refeição	1 – Em casa ou levado de casa
					2 – Merenda escolar
					3 – Restaurante à quilo
					4 – Cantina, bar, lanchonete, fast food
					5 – Restaurante – outros
					6 – Vendedores ambulantes ou de rua
					7 – Fora de casa – outros
					9 – Não determinado
46	1		V9019	Indica se houve adição de Azeite no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
47	1		V9020	Indica se houve adição de Manteiga/Margarina no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
48	1		V9021	Indica se houve adição de Açúcar no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
49	1		V9022	Indica se houve adição de Adoçante no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
50	1		V9023	Indica se houve adição de Mel no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim

Consumo Alimentar

				Indica se houve adição de Melado no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	0 – Não
51	1		V9024	Indica se houve adição de Melado no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
52	1		V9025	Indica se houve adição de Maionese (molho) no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
53	1		V9026	Indica se houve adição de Ketchup no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
54	1		V9027	Indica se houve adição de Mostarda (molho) no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
55	1		V9028	Indica se houve adição de Molho Shoyu no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
56	1		V9029	Indica se houve adição de Queijo Ralado no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
57	1		V9030	Indica se houve adição de Creme de Leite no alimento consumido. Não aplicável para as linhas cujos alimentos são as próprias adições (ver descrição do quesito V9001).	Branco – Não Aplicável
					1 – Sim
					0 – Não
				Código da Unidade de Medida imputada,	Branco – Não Aplicável

Consumo Alimentar

58	2		UNIDADE_MEDIDA_F	efetivamente utilizada na construção dos resultados. Quando a unidade de medida não era cabível para determinado alimento e preparação, foi imputada a unidade de medida padrão (que está na tabela de medidas caseiras e corresponde a medida mais frequente para cada alimento e preparação de acordo com o que foi referido pelos entrevistados). Não aplicável para as linhas referentes as adições (ver descrição do quesito V9001).	Ver arquivo “Cadastro de Unidades de Medidas do Consumo Alimentar”
60	2		DD_PREPARACAO_FIN	Código da Forma de Preparação imputada, efetivamente utilizada na construção dos resultados. Quando a preparação não era cabível para determinado alimento, foi imputada considerando a preparação mais frequente para o respectivo alimento, de acordo com o que foi referido pelos entrevistados. Não aplicável para as linhas referentes as adições (ver descrição do quesito V9001).	ranco – Não Aplicável (para as linhas de adiçã 01 – Assado(a) 02 – Cozido(a) com gordura 03 – Cozido(a) sem gordura 04 – Cru(a) 05 – Empanado(a) / à milanesa 06 – Ensopado(a) 07 – Frito(a) 08 - Grelhado(a) / brasa / churrasco 09 – Refogado(a) 99 – Não aplicável (outros produtos)
62	7	2	GRAMATURA1	Gramatura de cada alimento de acordo com a unidade de medida imputada. Não aplicável para as linhas referentes as adições (ver descrição do quesito V9001).	
69	9	3	QTD	Quantidade em gramas consumida para cada alimento. Corresponde a multiplicação entre a quantidade de medida caseira (V9005) e a	

Consumo Alimentar

				gramatura correspondente aquela medida caseira (GRAMATURA1).	
78	6		COD_TBCA	Código do alimento na Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos da USP (TBCA 7.0), disponível no site http://www.tbca.net.br/ .	
84	14	8	ENERGIA_KCAL	Energia em quilocaloria (Kcal)	
98	14	8	ENERGIA_KJ	Energia em quilojoule (Kj)	
112	14	8	PTN	Proteínas em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na <u>tabela original</u> .	
126	14	8	CHOTOT	Carboidratos totais em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na <u>tabela original</u> .	
140	14	8	FIBRA	Fibras em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na <u>tabela original</u> .	
154	14	8	LIP	Lípidios em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na <u>tabela original</u> .	
168	14	8	COLEST	Colesterol em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns	

Consumo Alimentar

				micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
182	14	8	AGSAT	Ácidos graxos saturados totais em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
196	14	8	AGMONO	Ácidos graxos monoinsaturados totais em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
210	14	8	AGPOLI	Ácidos graxos poli-insaturados totais em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
224	14	8	AGTRANS	Ácidos graxos trans totais em gramas (g). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
238	14	8	CALCIO	Cálcio em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
252	14	8	FERRO	Ferro em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
266	14	8	SODIO	Sódio em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	

Consumo Alimentar

280	14	8	MAGNESIO	Magnésio em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
294	14	8	FOSFORO	Fósforo em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
308	14	8	POTASSIO	Potássio em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
322	14	8	COBRE	Cobre em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
336	14	8	ZINCO	Zinco em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
350	14	8	VITA_RAE	Equivalente de atividade de retinol (vitamina A) em micrograma (µg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
364	14	8	TIAMINA	Tiamina (vitamina B1) em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
				Riboflavina (vitamina B2) em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar	

Consumo Alimentar

378	14	8	RIBOFLAVINA	valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
392	14	8	NIACINA	Equivalente de Niacina (vitamina B3) em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
406	14	8	PIRIDOXAMINA	Piridoxamina (vitamina B6) em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
420	14	8	COBALAMINA	Cobalamina (vitamina B12) em micrograma (µg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
434	14	8	VITD	Calciferol (vitamina D) em micrograma (µg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
448	14	8	VITE	Alfa-tocoferol (vitamina E) em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na tabela original.	
462	14	8	VITC	Vitamina C em miligramas (mg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar	
476	14	8	FOLATO	Folato em micrograma (µg). Alguns valores iguais a zero podem significar valores próximos a zero ou não examinados para alguns micronutrientes. O código TBCA permite identificar essas situações na	

Consumo Alimentar

490	14	8	PESO	Identifica o fator de expansão atribuído ao domicílio pertencente a uma UPA (unidade primária de amostragem). A cada domicílio corresponde um fator de expansão, o qual é também atribuído para as unidades de consumo do respectivo domicílio.	
504	15	8	PESO_FINAL	Identifica o fator de expansão (peso) ajustado por calibração às estimativas populacionais para 15 janeiro de 2018, segundo cada Unidade da Federação e pós estratos definidos, obtidas através da própria pesquisa. Este fator ajustado é atribuído a cada domicílio de uma UPA (unidade primária de amostragem) da amostra selecionada e também deve ser aplicado para cada Unidade de Consumo existente no Domicílio e moradores. Este fator deve ser utilizado para efeito do cálculo das estimativas pontuais a partir dos dados da pesquisa.	
519	10	2	RENDA_TOTAL	Valor em reais (R\$), considerando os centavos, do rendimento bruto total mensal da Unidade de Consumo. O rendimento total é obtido através do somatório dos rendimentos brutos monetários mensais de todos os moradores da Unidade de Consumo, obtidos através do trabalho, transferências e outras rendas, mais a parcela relativa aos rendimentos não monetários mensais do domicílio, acrescido da variação patrimonial, que compreende vendas de imóveis, recebimentos de	
529	15		DIA_SEMANA	Dia da semana que o alimento foi consumido	Domingo
					Segunda-Feira
					Terça-Feira
					Quarta-Feira
					Quinta-Feira
					Sexta-Feira
					Sábado

Consumo Alimentar

544	1		DIA_ATIPICO	Foi um dia atípico na sua alimentação?	1 – Sim
					2 – Não

Consumo Alimentar

Consumo Alimentar

Consumo Alimentar

Consumo Alimentar

Consumo Alimentar

Consumo Alimentar

Consumo Alimentar