



EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 101/2021

1 - PREÂMBULO

- 1.1 O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ, através do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, torna público aos interessados que promoverá a presente licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 1.150 de 13/12/2011, pelo Decreto Municipal nº 1.383 de 10/10/2014, pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488 de 30/08/2018, pela Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 alterada pela Lei nº 147 de 07/08/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto neste Edital e seus anexos, através do Processo Administrativo nº 16164/2021.
- 1.2 A sessão pública para realização do presente **PREGÃO PRESENCIAL** será realizada no **dia 11 de novembro de 2021 com início às 15:00 horas**, na sala de Reunião localizada na Rua Segisfredo Oliveira Bravo, nº 86 Centro Saquarema RJ.

2 - TIPO DE LICITAÇÃO

2.1 – O presente **PREGÃO PRESENCIAL** tem como critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL.**

3 - COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

3.1 – A sessão pública para realização do presente **PREGÃO PRESENCIAL** será conduzida pelo PREGOEIRO Sr. Samuel Aranda Neto, auxiliado pelos membros da EQUIPE DE APOIO, composta por Jaqueline Gouveia da Silva, Guilherme Vinicius e Castro Silva da Silveira, Flavio Fernandes José da Silva, Christian Alves Ferreira, Ricardo Sodré Aguiar, Wanessa Moreth Florêncio de Souza, Caroline Santos Ramos Marinho e Sergio Magno Bravo Monteiro, nomeados através da Portaria Nº 859 de 17 de agosto de 2021, que constituem a Comissão de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.

4 - DA CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL

- 4.1-0 EDITAL poderá ser consultado e entregue por qualquer interessado à Rua Coronel Madureira, n° 77 Centro Saquarema-RJ, durante o expediente normal do órgão licitante, no seguinte horário das 9:00 às 17:00 horas.
- 4.2 O Edital e seus anexos encontram-se disponibilizados no portal de Compras e Licitações: https://licitacoes.saquarema.rj.gov.br/.
- 4.3 O Aviso de Licitação encontra-se publicado em conformidade com a legislação vigente.



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

5 - DO OBJETO

- 5.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO e demais condições descritas no TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO I deste Edital.
- 5.2 O objeto da presente contratação é caracterizado como serviço comum, pois os padrões de desempenho e qualidade do objeto licitado podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usais de mercado.

6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 6.1 Poderão participar desta licitação todos os interessados que atenderem às exigências constantes deste Edital, inclusive quanto à documentação, que consiste em:
- a) Credenciamento junto ao PREGOEIRO, devendo o interessado (Sócio), ou seu representante legal, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (ANEXO II MODELO);
- b) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO III - MODELO);
- c) **PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO V MODELO)** em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação do licitante e o número da licitação, além dos dizeres:

Envelope "A" - PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Rua Cel. Madureira, 77 - Centro - Saquarema - RJ
PROCESSO Nº 16164/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021 - DATA: 11/11/2021 ÀS 15:00 horas
NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DO LICITANTE

d) Documentos de **HABILITAÇÃO** em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação do licitante e o número da licitação, além dos dizeres:

Envelope "B" - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Rua Cel. Madureira, 77 - Centro - Saquarema - RJ
PROCESSO № 16164/2021.
PREGÃO PRESENCIAL № 101/2021 - DATA: 11/11/2021 ÀS 15:00 horas
NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DO LICITANTE

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021

RUBRICA FLS.

- Na fase de Credenciamento o licitante deverá apresentar a documentação pertinente ao Credenciamento fora de quaisquer dos envelopes e entregar os envelopes, "Envelope A -PROPOSTA DE PREÇOS" e "Envelope B - HABILITAÇÃO", lacrados e no mesmo instante, não será permitido a nenhum licitante entrar na sala de licitação com os referidos envelopes abertos.
- **6.1.1** Fica proibido o fechamento de qualquer dos envelopes na sala de licitação, sob pena de exclusão do licitante de participação do certame.
- Entende-se por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar do certame e usufruir das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, aquelas empresas definidas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste mesmo Artigo 3º.
- **6.1.3** Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão designadas respectivamente por MEI/ME/EPP;
- 6.2 - Não poderão participar da presente licitação:
- Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. Esta restrição não a) trará prejuízos à competitividade do certame, tendo em vista a prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Nº 8.666/93, que em seu artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pela alta complexidade ou relevante vulto, concluise que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade; bem como atendendo ao art. 19 do Decreto Municipal nº 1383 de 10 de outubro de 2014.
- b) Pessoas físicas ou jurídicas que estejam declaradas inidôneas e/ou suspensas para licitar ou contratar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta, inclusive fundações, nos níveis Federais, Estaduais e Municipais, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- Pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o c) objeto desta licitação;
- Pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei Federal nº d) 8.666/93.
- e) Não será permitida a participação de Licitante que possua em seus quadros servidores ou dirigentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ou qualquer vínculo com os mesmos, observando o disposto no artigo 9º, inciso III e parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93.



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

f	Pessoas físicas ou	iurídicas que estiver	em em regime de falência	a ou concordata.
	1 000000 1101000 000	,	0111 0111 1 0011110 010 1011011011	

- 6.3 A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
- Para declarações assinadas digitalmente, as assinaturas digitais deverão conter chancela para verificação de autenticidade via sítio eletrônico ou serem apresentadas junto à mídia digital (preferencialmente em CD) com arquivo PDF de verificação de assinatura, sob pena de invalidação do documento caso não seja possível verificar a autenticidade da assinatura.

7 - DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

- 7.1 No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto ao PREGOEIRO munido de documento que o credencie.
- 7.2 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, para análise pela Comissão de Pregão Presencial.
- 7.3 O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e comparecerá à sessão munido dos seguintes documentos:
- a) Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido e devidamente inscrito no Órgão a que pertence;
- b) Apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
- b.1) No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br;
- b.2) No caso de Sociedade Civil, o responsável deve apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício.
- b.3) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve ser apresentado o decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

c) Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou CREDENCIAMENTO conforme o **ANEXO II - MODELO**, exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de representação da mesma, independente de autorização de outrem, constante dos documentos previsto no item "b";

- d) O licitante deverá apresentar a declaração em atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 (ANEXO III - MODELO), será indispensável a apresentação da referida Declaração, sob pena de inaptidão para participar do certame;
- O licitante enquadrado na condição de Microempresa ME, Empresa de Pequeno Porte EPP ou Microempreendedor Individual – MEI deverá apresentar:
- Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XII - MODELO);
- e.2) Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, registrada no respectivo órgão de registro público (JUCERJA);
- O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento e.3) Congênere exigido no subitem "e.2" deste item, poderá, a critério do PREGOEIRO, ter o documento consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for positiva, o mesmo receberá o benefício previsto na alínea "e" deste item.
- Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e Federal para verificação dos impedimentos.
- 7.5 - A ausência dos documentos arrolados nas alíneas "a" e "c" do item 7.3 não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- 7.6 - A ausência dos documentos arrolados na alínea "b" e "d" do item 7.3 decairá o direito de participar das fases seguintes do certame e, a ausência do documento arrolado na alínea "e" do item 7.3 decairá o direitodo uso das prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06.

- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 - A **PROPOSTA DE PREÇOS** poderá ser elaborada conforme **ANEXO V – MODELO** deste Edital, obedecidas as disposições do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

8.1.1 - Na **PROPOSTA DE PREÇOS** deverão constar os seguintes elementos:

- a) Razão social, CNPJ (que deverá ser o mesmo para a **PROPOSTA DE PREÇOS** e Nota Fiscal), endereço completo, número de telefone e **e-mail**;
- b) Especificações técnicas, marcas/modelo, quando couber, e outros elementos exigidos no **TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)**, de modo a identificar o serviço e/ou fornecimento ofertado e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
- c) preços unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, para todos os itens que compõem a proposta;
- d) data e assinatura do representante legal do licitante, com a identificação de seu nome abaixo da assinatura;
- e) A Licitante deverá apresentar a **DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL (ANEXO XI MODELO)**, sob pena de desclassificação da proposta, que deverá ser apresentado juntamente com a proposta;
- f) Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto.
- **8.1.2** O preço total proposto importará na multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos estimados para a contratação de cada item.
- **8.1.3** Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o valor do preço unitário, desde que o julgamento seja menor preço por item. Caso seja por menor valor global, importará o preço total da proposta, sob pena de invalidação da mesma;
- **8.1.4** Será considerada desclassificada a proposta com valor acima do máximo estimado constante do **CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE (ANEXO IV)** deste Edital;
- 8.1.4.1 Sendo o critério de julgamento do Edital menor preço unitário será considerado como valor máximo estimado o valor unitário de cada item;
- 8.1.4.2 Sendo o critério de julgamento do Edital for menor preço global será considerado como valor máximo estimado o valor global da proposta apresentada pelo licitante;
- **8.1.5** Será considerada desclassificada a proposta que contiver emendas, rasuras ou entrelinhas, que dificultem o seu perfeito entendimento ou que possam comprometer a lisura do certame e quaisquer vícios que forem consideradas insanáveis pelo PREGOEIRO;

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- 8.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data para início da sessão pública.
- 8.3 Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução do serviço.
- A proposta não poderá impor condições ou conter opções.
- 8.5 A Administração não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues ao PREGOEIRO designado, no local, data e horário definidos neste Edital.
- Em hipótese alguma o PREGOEIRO receberá envelopes que não estejam lacrados ou que estejam apenas grampeados, sob pena de invalidação da proposta;
- Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, retirada da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à suspensão ou cancelamento do seu registro, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal.
- 8.8 Falhas meramente formais poderão, após a análise, serem sanadas pelo PREGOEIRO, desde que não caracterizem tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes.
- 8.9 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
- 8.10 Não serão aceitos protocolos e/ou solicitações de substituições de documentos àqueles exigidos no presente Edital e seus anexos.

9 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 9.1 No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos poderes necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- **9.1.1** O PREGOEIRO declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes os documentos pertinentes ao **CREDENCIAMENTO** dos participantes e os envelopes de **PROPOSTA DE PREÇOS** e **HABILITAÇÃO**.
- **9.1.2** A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

Estado Do Prefeitura

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- **9.1.3** Encerrada a etapa de **CREDENCIAMENTO**, não serão credenciados novos licitantes. O limite de espera será tolerante em **15 minutos** da abertura da sessão.
- **9.1.4** Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes de **PROPOSTA DE PREÇOS** para classificação.

9.2 - Da Classificação das Propostas:

- **9.2.1** Após abertas as propostas, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- **9.2.2** Será declarada classificada, pelo PREGOEIRO, a proposta do licitante que ofertar o menor preço, conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquele, obedecendo ao item 8.
- **9.2.3** Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o PREGOEIRO classificará as próximas três melhores propostas subsequentes.
- **9.2.4** Qualquer discordância entre a descrição contida na **PROPOSTA DE PREÇOS** e o **TERMO DE REFERÊNCIA**, nos itens, considerar-se-á a especificação contida na **TERMODE REFERÊNCIA** (**ANEXO I**), sob pena de Desclassificação.

9.3 - Dos Lances:

- **9.3.1** O PREGOEIRO convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
- **9.3.2** Dos lances ofertados não caberá retratação.
- **9.3.3** Para a classificação de propostas iniciais com preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- **9.3.4** A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade da etapa de lances e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior ordenação das propostas.
- **9.3.5** O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo PREGOEIRO, todos os licitantes classificados ou convidados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
- **9.3.6** Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor

F F

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

proposta escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o PREGOEIRO negociar diretamente com o proponente.

- **9.3.7** Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006.
- **9.3.8** Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.3.8.1 A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova **PROPOSTA DE PREÇOS** inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
- 9.3.8.2 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, ou sendo inabilitada pela não regularização fiscal no prazo estabelecido no item 10.1.2.1 deste Edital, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes, cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- **9.3.9** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite estabelecido no *caput* desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **9.3.10** Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado, desde que cumpridas às condições de habilitação, em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
- **9.3.11** Caso haja necessidade, o PREGOEIRO poderá reagendar uma nova data para a continuação do certame.

9.4 - Da Exequibilidade dos Preços:

- **9.4.1** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade daquela classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 9.4.1.1 Para fins de aceitabilidade da oferta, o PREGOEIRO deverá analisar o preço, em conformidade com a quantidade e a estimativa definida pela Administração, observado o critério de julgamento estabelecido neste Edital.

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

9.4.2 - Caso o PREGOEIRO entenda que o preço é inexequível, fica estabelecido o prazo de até 2 (dois) dias úteis, para que o licitante demonstre a exequibilidade do seu preço através de documentos comprobatórios. Se for confirmada a inexequibilidade, o PREGOEIRO convocará o próximo licitante melhor classificado, obedecida a ordem de classificação das ofertas até a apuração de uma que atenda as condições estabelecidas neste Edital.

- **9.4.3** Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
 - a) Notas fiscais previamente emitidas pelo licitante de objeto de mesma natureza; e/ou
 - b) Contratação em andamento ou concluída com preços semelhantes.
- **9.4.4** O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo PREGOEIRO, e que não demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela não manutenção da proposta, inclusive multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta originária, sem prejuízo de outras sanções como aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, além das demais cominações legais, observadas a ampla defesa e o contraditório.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1 - Encerrada a etapa competitiva, o PREGOEIRO procederá à análise da documentação constante do envelope de **HABILITAÇÃO** da licitante detentora da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas neste Edital. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar:

10.1.1 - Documentos referentes à Habilitação Jurídica:

- a) Para empresário individual: registro comercial;
- b) Para sociedades por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na Junta Comercial e cópia do Estatuto arquivado na Junta Comercial;
- c) Para Sociedades empresárias ou não empresárias: cópia do contrato social e última alteração contratual;
- d) cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.
- e) CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos documentos acima.

10.1.2 - Documentos referentes à Regularidade Fiscal:



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- a) **Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ**, mediante apresentação de Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
- c) **Prova de regularidade perante a Fazenda Federal**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**;
- d) **Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos** relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da **Certidão Negativa de Dívida Ativa**, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado;
- e) **Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos** relativos aos Tributos Municipais;
- f) **Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS CRF**, expedida pela Caixa Econômica Federal CEF;
- 10.1.2.1 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das MEI, ME e EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor, para regularização da documentação pendente.
- 10.1.2.2 Também serão aceitas, no lugar das Certidões Negativas de Débitos, Certidões Positivas de Débitos com Efeito de Negativas.
- 10.1.2.3 O prazo concedido no subitem anterior, a critério do PREGOEIRO, poderá ser prorrogado por igual período.
- 10.1.2.4 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, tempestivo e devidamente fundamentado, a ser dirigido ao PREGOEIRO.
- 10.1.2.5 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 1 (um) dia





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

útil do vencimento do prazo inicialmente concedido.

10.1.2.6 - A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto, implicará decadência dodireito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.1.2.7 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para a realização do pregão, sendo que, na hipótese de inexistir nos documentos prazo expresso de sua validade, reputar-se- ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, exceto os documentos enumerados nas letras "a" e "b" do item 10.1.2., os quais não terão as validades limitadas, porém, deverão estar regular conforme determina os órgãos expedidores.

10.1.3 - Documentos referentes à Qualificação Econômico-financeira:

- a) **Certidão negativa de Falência ou Concordata ou Insolvência**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto quando dela constar o prazo de validade;
- b) **Certidão do Cartório Distribuidor** indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver sediada no Município de Saquarema;
- c) **Balanço Patrimonial**, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisórios, exceto nos casos de empresas ou sociedades com início das suas atividades no mesmo exercício em que ocorrer o certame licitatório, podendo ser atualizados na forma prevista na legislação pertinente em vigor;
- c.1) As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do **Termo de Abertura** e **Encerramento do Livro Diário** do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei.
- d) A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção dos **Índices de Liquidez Geral (ILG)**, **Índice de Solvência Geral (ISG)** e **Índice de Liquidez Corrente (ILC)**, devendo ser demonstrados pelos licitantes e assinados por seus contadores, através das fórmulas abaixo, sendo que somente será considerada habilitada a empresa que obtiver os seguintes resultados:

Liquidez Geral (ILG) = índice maior ou igual a 1,00. Solvência Geral (ISG) = índice maior ou igual a 1,00. Liquidez Corrente (ILC) = índice maior ou igual a 1,00.

Fórmulas

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERALAC = Ativo Circulante

RLP = Realizável à Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

ISG = AT / (PC + ELP)

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

ILC = AC / PC

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

- d.1) A licitante que apresentar resultado inferior a 1 (um) para qualquer dos índices, Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) ou Solvência Geral (ISG) será INABILITADA no presente certame licitatório.
- e) Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total do **CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE**, admitida a atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei.

10.1.4 - Documentação relativa à regularidade trabalhista.

- a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa**, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
- b) **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados em face de trabalhadores menores, em obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a firma tem sua sede ou Declaração firmada pelo licitante em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República, **ANEXO VI MODELO** deste Edital, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

10.1.5 - Declarações e Documentos Complementares:

a) **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES** de habilitação, observadas as penalidades cabíveis, conforme **ANEXO VIII – MODELO**.

10.1.6 - Qualificação Técnica:

- a) A empresa deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA Conselho de Engenharia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Licitante e de seu (s) responsável técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitação no ramo de engenharia compatível ao objeto da licitação.
- b) Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitação, ao menos 01 (um) profissional de nível superior detentor de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de certidão de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da licitação.
- c) A Comprovação de que o (s) profissional (is) mencionado (s) anteriormente pertence(m) aos quadros da licitante dar-se-á mediante a vínculo empregatício – através da carteira de trabalho; se sócio – por meio do ato constitutivo da empresa ou, se prestador de serviços – por meio do devido contrato de prestação de serviços.
- d) A experiência anterior do (s) profissional (is) comprovada por atestado (s) de responsabilidade técnica, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) CAT (s) Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada (s) na entidade profissional competente, que deverá (ão) conter, no mínimo, o nome do profissional, a localização e a identificação da obra ou serviço executado.
 - 10.2. Os documentos relacionados nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), desdeque expressamente indicados no referido cadastro e em vigor na data da realização do Pregão.
 - 10.2.1- No caso de não constar do mencionado cadastro quaisquer documentos exigidos no item 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, o licitante deverá incluí-los no envelope de HABILITAÇÃO.
 - 10.3 Se os documentos relacionados no item 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, indicados no SICAF, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados documentos vigentes, noenvelope de HABILITAÇÃO.
 - 10.4 Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** poderão ser apresentados em original, cópia simples autenticadas por servidor do Departamento de Licitações e Contratos, cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, einclusive, expedidos via internet.

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- 10.4.1 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do **Envelope "B" HABILITAÇÃO**, para a devida autenticação.
- 10.4.2 Para fim da previsão contida no subitem 10.4.1. o documento original, a ser apresentado, não poderá integrar o **Envelope "B" HABILITAÇÃO**.
- 10.4.3 O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e

não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.

- 10.4.4 Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.
- 10.5 Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço, inclusive para os casos de documentações de estabelecimentos matriz ou filial, exceto aqueles somente emitidos em nome da matriz.
- 10.6 As MEI, ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
- 10.7 Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste título, será inabilitado e o PREGOEIRO examinará as ofertas subsequentes e a qualificação da licitante seguinte, na ordem de classificação, até a seleção daquela que atenda ao Edital, e cujo ofertante, uma vez preenchidas as condições de habilitação, será declarado vencedor.

11 - DO RECURSO

- 1. 11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente,a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso.
- 0.. 11.1.1 Aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para apresentação de contrarrazões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente.
- 2. 11.2 O encaminhamento das razões e eventuais contrarrazões deverá ser feito por escrito, com a devida representação da sociedade empresária, e protocolado na Sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, das 09:00 às 16:30 horas, na Rua Coronel Madureira, n.º 77 Centro Saquarema RJ.
- 1.. 11.2.1 A ausência da comprovação de legitimidade para a interposição do recurso importará no desprovimento do mesmo, podendo a Administração Pública conhecer as razões recursais, mesmo diante do desprovimento.
- 3. 11.3 O licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão do pregão, as quais serão reduzidas a termo pelo PREGOEIRO na respectiva ata.

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- 4. 11.4 Após o término da sessão será assegurada vista imediata dos autos a todos os licitantes.
- 5. 11.5 Os recursos serão dirigidos ao PREGOEIRO, que reconsiderando ou não a sua decisão, os encaminhará devidamente informados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Procuradoria Jurídica e após parecer será encaminhado à Autoridade Superior para decisão.
- 6. 11.6 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, quanto ao resultado do certame, importará a decadência do direito de interposição de recurso.
- 7. 11.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 12.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte, da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo o Pregoeiro adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponentes(s) vencedora(s).
- 12.2 Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
- 12.3 Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes.
- 12.4 O procedimento de Homologação do certame é atribuição da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Saquarema e ocorrerá após o julgamento e decisão dos recursos, casos existam, após a devida análise do procedimento pela Controladoria Interna aplicando-se o estabelecido no Decreto Municipal n.º 1.383, de 10/10/2014.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Homologado o resultado da licitação, respeitadas a ordem de classificação e a quantidade de Prestadores de Serviços e/ou fornecedores a serem registrados, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo convocará os interessados para, no prazo de cinco dias úteis contados da data do recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços.
- 13.2 Poderá, a proposta do licitante, ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

convocação dos licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.

- 13.3 Após a publicação da Ata do Registro de Preços no **DIÁRIO OFICIAL DE SAQUAREMA**, poderá ser emitida "**AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTOS (ANEXO IX MODELO)**" dentro do prazo de validade do Registro.
- 13.4 A Ata de Registro de Preços não obriga a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo a solicitar os itens nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.
- 13.4.1 O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo optar pela prestação do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
- 13.5 A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo avaliará o mercado, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço;
- 13.5.1 Havendo alteração, deverá ser publicada a Ata com os novos preços reajustados em **DIÁRIO OFICIAL DE SAQUAREMA**.
- 13.6 Da Ata constarão, também, as obrigações da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e dos Prestadores de Serviços e/ou fornecedores.

14 - DA VIGÊNCIA DA ATA

- A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da ata e consequentemente da assinatura dos licitantes, nos termos do art. 9º do Decreto Municipal n.º 1.150 de 13.12.2011;
- 14.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Saquarema, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
- 14.3 Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico.

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488 de 30 de agosto de 2018.

15 - DO REAJUSTE

- 15.1 O reajuste deverá ser de acordo com a oscilação do mercado, observando os registros no banco de dados da pesquisa de mercado disponível no Departamento de Compras e em conformidade com os dispositivos legais descritos no Art. 65 da Lei 8.666/93.
- 15.2 Os registros dos preços licitados, preferencialmente, a cada trimestre, serão objeto de pesquisa e confronto com os valores praticados no mercado, para publicação no órgão oficial do município para manutenção do status atual, supressão e/ou acréscimo valor.
- 15.3 Os preços registrados obedecerão aos critérios de prática de mercado, sendo considerado o valor do preço de mercado, no qual acarretará imediata supressão a este, sempre que a oscilação representar execução de serviços e/ou fornecimentos em condição prejudicial ao Município.
- 15.4 A empresa fica ciente da obrigação de a qualquer tempo, apresentar cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos, para fins de orientação de prática de equilíbrio econômico financeiro, sem prejuízo de valor ao município.
- 15.5 O reajustamento dos preços poderá ser processado anualmente, sendo o primeiro concedido depois de transcorrido 12 (doze) meses da data de assinatura. O índice de reajuste será de acordo com o IPCA dos últimos 12 (doze) meses.

16 - DA CONTRATAÇÃO

- A contratação se efetivará por Contrato conforme art. 62 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações ou por AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTOS (ANEXO IX - MODELO), conforme faculta o §4º do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas condições gerais serão as constantes do presente Edital.
- O contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.1993.
- As contratações decorrentes deste registro de preços observarão a ordem de classificação e a capacidade de atendimento dos prestadores.
- Se a empresa declarada vencedora não assinar o Contrato ou a AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS E/OU FORNECIMENTOS (ANEXO IX - MODELO) no prazo de 5



Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo decairá o seu direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93 bem como do art. 7º da Lei Federal 10.520/02;


- 16.5 Ocorrendo a hipótese prevista no item 13.2, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes para exame das ofertas subsequentes, observada a ordem de classificação, respeitados as condições de execução dos serviços e/ou fornecimentos, os preços e os prazos da proposta registrada.
- 16.6 A contratada não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o instrumento firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA** para qualquer operação financeira.
- 16.7 A contratada deverá manter, durante a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 16.8 A contratação decorrente desta licitação poderá ser rescindida, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que a contratada, por isso, tenha direito a qualquer reclamação ou indenização, salvo o executado até o momento da rescisão.
- 16.9 A rescisão contratual provocada pela inadimplência da contratada acarretará aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.
- 16.10 O prazo de vigência do contrato poderá ser de até 12 (doze) meses, contatos a partir da data da assinatura do contrato.
- 16.11 O prazo contratual poderá ser prorrogado, por igual período, e sucessivamente, observando-se o limite previsto no Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.

17 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

17.1 - É imprescindível que se cumpra o prazo e as condições estipuladas no Termo de Referência para realização do objeto, à falta de cumprimento do prazo e condições do serviço contratado sujeitará o vencedor as sanções e multas previstas neste deste Edital e legislação pertinente.

18 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

18.1 – O valor total estimado é de **R\$ 4.881.092,18** (quatro milhões oitocentos e oitenta e um mil noventa e dois reais e dezoito centavos), pela Administração e foi definido conforme os valores constantes no **CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE – ANEXO IV**.





19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1 - Os recursos necessários à execução dos serviços ora licitados estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária e correrá à conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA
TRABALHU	RECURSO	DESPESA
023.695.0007.2.007	1533	3.3.90.39.99.00

20 - DO PAGAMENTO

- 20.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante execução dos serviços e/ou fornecimentos do objeto ora solicitado, com apresentação da Nota Fiscal/ fatura, devidamente atestada por Servidores Municipais. A nota de empenho será emitida quando da solicitação de Prestador de Serviços e/ou fornecedor de acordo com a especificação e as quantidades solicitada;
- 20.2 A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais e contratuais previstas;
- 20.3 Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: I destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda);
- 20.4 Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal N° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal N° 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar N° 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), combinada com a correspondentelei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações posteriores.
- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;
- 20.6 O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado mediante a autorização expressa da Secretaria Municipal de Finanças, em processo próprio, que se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Finanças;



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de antecipação;
- Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observada as condições especificas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o dispositivo da Lei Federal nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, na Lei Federal 8.212, de 24 de Julho de 1991 e na Lei complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003, combinada com a correspondente Lei Municipal do Local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores;
- No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida instrução normativa, sob pena de retenção de tributos da fonte;
- 20.10 Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivos, prosseguindo-se a contagem somente após apresentação da nova documentação isenta de erros.

21 - DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

- Aos licitantes, na forma prevista no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como considerando o art. 7º da Lei Federal 10.520/02, garantida a ampla defesa, poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, àquele licitante que:
- apresentar documentação falsa; a)
- deixar de apresentar documentação exigida para o certame; b)
- c) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar **AUTORIZAÇÃO PARA** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTOS (ANEXO IX - MODELO);
- ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; d)
- e) não mantiver a proposta;
- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. f)
 - Configurada quaisquer das hipóteses do item anterior, o licitante estará 21.1.1 sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) do valor da sua proposta originária.



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

21.1.2 - O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.1.3 - As sanções serão registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar eContratar com a Prefeitura Municipal de Saquarema por período de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

22 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- As Informações sobre o andamento desta licitação e os casos omissos, bem como dúvidas suscitadas, serão dirimidas pelo PREGOEIRO na Comissão de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, situada na Rua Coronel Madureira, nº 77, Sala 211, Centro, Saquarema/RJ ou através dos Telefones (22) 2655-6400 ou ainda pelo correio eletrônico: <u>licitacao@saquarema.ri.gov.br</u>.
- 22.2 Os interessados poderão ter acesso ao Edital e seus anexos junto à Comissão de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, no endereço acima, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das propostas.
- 22.3 Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme Decreto Municipal n.º 1383, de 10 de Outubro de 2014, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição, dirigida à Comissão de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, devendo protocolar na Rua Coronel Madureira, nº 77, Centro, Saquarema RJ.
- 22.4 No prazo legal, o PREGOEIRO receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando-as à Procuradoria Geral do Município, com as informações pertinentes, e após a autoridade competente para decisão. O PREGOEIRO comunicará as decisões das impugnações no prazo de 24 horas e, sendo acolhidas, será definida e publicada nova data para realização do certame.
- 22.5 Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 22.3, deverão ser encaminhados à Comissão de Pregão, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico licitacao@saquarema.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2655-6400 ramal 215.
- 22.6 Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das condições estipuladas neste edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, o tendo aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

23 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 - A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

todas as disposições contidas neste Edital.

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

- 23.2 É facultado ao PREGOEIRO ou à autoridade superior, no interesse da Administração:
- a) Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- b) Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões;
- c) Sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
- 23.3 Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, o PREGOEIRO poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes.
- A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 23.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- 23.6 Suspenso o expediente na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA** nas datas previstas, estas ficam automaticamente prorrogadas mediante aviso prévio.
- 23.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 23.8 São partes integrantes e inseparáveis do presente Edital:
- Anexo I Termo De Referência;
- Anexo II Credenciamento (Modelo);
- Anexo III Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Modelo);
- Anexo IV Preço Máximo Sugerido pela Administração (Modelo);
- Anexo V Proposta de Preços (Modelo);






Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- Anexo VI Declaração de Menor Empregado (Modelo);
- Anexo VII Minuta Da Ata de Registro de Preços (Modelo);
- Anexo VIII Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos ou Supervenientes (Modelo);
- Anexo IX Autorização para Execução Dos Serviços e/ou Fornecimentos (Modelo);
- Anexo X Minuta de Contrato
- Anexo XI Declaração de Aceitação de Todas as Condições do Edital (Modelo);
- Anexo XII Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo);
- Anexo XIII Análise Econômico-Financeira (Modelo).
- 23.9 Nos termos do § 1º do Artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/1993 o presente Edital e seus anexos estão rubricados pelo Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
- 23.10 Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Saguarema, 26 de outubro de 2021.

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo Rafael da Costa Castro





ANEXO I

Termo de Referência - Decoração Natalina -

Natal Luz de Saquarema – 2021

Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo



Rafael da Costa Castro
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo





1- INTRODUÇÃO:

Apresentar uma cidade com "Espírito Natalino", no momento delicado em que o mundo está passando, é tarefa árdua. Mas a Administração Pública tem o dever de manter o seu comprometimento em buscar soluções para trazer um alento aos munícipes e seus visitantes.

Assim buscamos como princípio com essa intervenção cultural, a integração da população em torno do brilho das luzes e do clima de união e solidariedade que o momento sugere. Para tanto, a cidade receberá um tratamento especial, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias com um projeto que expressará o mais nobre sentido do natal para todos.

2- OBJETO

Registro de Preço pelo período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços de Produção de Decoração, Ornamentação e Iluminação Cênica Alusiva ao NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021, conforme demanda a ser definida e de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

O presente processo de seleção para o registro de preçose dará pelo Menor Preço Global.

3- OBJETIVO GERAL

Tornar a cidade de Saquarema mais atrativa e bonita no período das festividades Natalinas, proporcionando um grande impacto visual nas pessoas que transitam pela cidade e nos turistas que aqui chegarem, fomentando o turismo local e gerando renda para o município.

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Enfeitar a cidade com motivos natalinos, bem como ruas, praças, prédios públicos e portais;
- Garantir acesso universal e democrático à cultura aos munícipes de Saquarema;
- Fomentar o turismo e o comércio local;
- Realizar intervenção cultural, visando compartilhar o espirito natalino com toda a cidade, despertando os sentidos da população para a época do Natal;
- Manter viva tradição histórico-cultural da cidade de Saquarema;

5- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto em questão está classificado como serviço comum, pois possuem padrões de desempenho e qualidade definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

6- JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO)

Seguramente um evento sobre Natal, no atual cenário mundial, de tantas perdas e dores, suavisará um pouco o sentimento de estagnação e despedida que nos envolve nestes anos de 2021 e 2022.

O município sempre se mostrou receptivo para o turismo, devido sua diversidade de opções





encontradas no município. No entanto o período do Natal apresenta um sentimento a mais no visitante, que é o de confraternizar, reunir e brindar a vida, o que hoje torna-se um sentimento único no mundo, pelo momento que estamos vivendo atualmente.

Assim, uma decoração natalina garante uma injeção de ânimo na população e na economia, direcionando para a geração de emprego e renda local, uma vez que a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo prepará, dentre outras ações, a iluminação e decoração de toda a cidade, contemplando: ruas, avenidas, praças, pontes, prédios públicos e históricos, e etc., tornando o evento Natal Luz de Saquarema em um produto de grande relevância Turística e Cultural para o desenvolvimento econômico.

Dada a relevância do evento Natal Luz de Saquarema, apresentando o melhor conteúdo tecnológico para o segmento, proporcionando experiências inovadoras e únicas gratuitamente, somada a progressão de algumas medidas de flexibilização implantadas pelo município, a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo no uso das atribuições legais e conferidas, se mostra preocupado em garantir um planejamento seguro e efetivo para o sucesso do evento.

Cobertura total do evento com equipe profissional de foto e vídeo Meios Eletrônicos de divulgação do evento: Redes sociais da cidade e as páginas oficiais do município.

Para tanto, vislumbra-se como melhor caminho a ser seguido registrar os preços para a Prestação de Serviços de Produção de Decoração, Ornamentação e Iluminação Cênica alusiva ao **NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021**, justificando o prosseguimento do presente processo.

7- PRAZOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. A vigência dos contratos decorrentes desta Ata será regulada pela lei 8.666/93, especificamente pelo artigo 57 e seus incisos.

Cronograma de montagem de desmontagem Montagem: 06 novembro a 25 nov de 2021

Inauguração: 26 novembro

Período de manutenção: 26 novembro a 06 de janeiro Período de desmontagem: 07 de janeiro a 20 de janeiro

8- PÚBLICO ALVO:

O público-alvo será composto predominantemente por famílias compostas por idosos, adultos, adolescentes e crianças interessados em festas tradicionais natalinas, além de turistas, visitantes nacionais e internacionais.


Um segundo recorte será de turistas e visitantes, que circulam pela cidade diariamente nos últimos meses do ano.

Público direto / estimativa média – 80 mil munícipes de Saquarema Publico indireto / visitantes, turistas e redes sociais: sem estimativa.

9- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

9.1- Objetos a serem implantados nos locais definidos acima;

ÁRVORES DE NATAL





ÁRVORE DE NATAL – TIPO 01

Montagem e Instalação de Árvore Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, conforme termo de referência.

ARVORE DE NATAL – TIPO 02

Montagem e Instalação de Árvore Natalina com 12.00m de altura, conforme termo de referência.

ARVORES NATURAIS

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE - TIPO 01

Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE - TIPO 02

Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE - TIPO 03

Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE - TIPO 04

Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE - TIPO 05

Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE -TIPO 01

Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saguarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE - TIPO 02

Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE - TIPO 03

Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO FACHADAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, HISTÓRICOS E OU MONUMENTOS

ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS - TIPO 01

Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.





ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02

Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03

Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04

Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ORNAMENTAÇÃO FACHADAS DE PREDIOS PÚBLICOS, HISTÓRICOS E OU MONUMENTOS

ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS - TIPO 01

Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02

Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03

Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04

Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saguarema, conforme termo de referência.

ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 05


Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.

ILUMINAÇÃO E OU ORNAMENTAÇÃO DE SOLO

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 01

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de Presente com Laço, conforme termo de referencia.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 02





Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, conforme termo de referencia

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 03

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, conforme termo de referencia

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 04

Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, conforme termo de referencia

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 05

Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato da Santa padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com 6.00m alt, conforme termo de referencia

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 06

Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com 4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 2.00m alt. e os Três Reis Magos com 6.00m alt cada um, conforme termo de referencia.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 07

Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com 1.50m alt, José em pé com 1.90m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 0.90m alt. e os Três Reis Magos com 1.90m alt cada um, conforme termo de referencia.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 08

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Asas Abertas de Anjos, borboleta ou passaros, conforme termo de referencia

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 09

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Portal Guirlanda Natalinana, conforme termo de referencia.

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 10

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Estrelas de cinco pontas, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 11

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 12

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Neve, conforme termo de referencia.





ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 13

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 14

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um Treno com quatro renas, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 15

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Caixa de Presente, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 16

Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Bengala Natalina, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 17

Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Torre formada por conjunto de 4 Grandes Bolas de Natal, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 18

Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem de letras caixas em formato de dizeres "Feliz NATAL", sendo a palavra NATAL abaixo dos dizeres Feliz, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 19

Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Bola Natalina com Janela, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 20

Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 21

Instalações de elementos cênicos temáticos em formato boneco duende do papai noel, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 22


Instalação e Montagem de uma Casa Temática do Papai Noel com 36m² (6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt), para receber as crianças e adultos, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 23

Instalações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 24

Instalações de Brinquedo tipo Escorrega em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.





ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 25

Instalações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.

ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 26

Instalações de Brinquedo tipo Balanço com dois acentos em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.

9.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

A empresa deverá informar o valor unitário para cada item, para servir de parâmetro na composição dos preços, conforme planilha abaixo:

	SERVIÇOS E PRODUTOS	QTD.	UNID.
	ARVORES DE NATAL		
ITEM	ARVORE DE NATAL – TIPO 01		
1	Montagem e Instalação de Árvore Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de uma Árvore Natalina com 33 metros de altura e efeitos especiais, a estrutura desta arvore natalina deverá ser formada por um arcabouço cônico ou com no mínimo de 16 lados e seguir a um design de um Cone. Deverá ser erguida por tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 30.00m de altura e aproximadamente 15.00m de diâmetro na base. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira, também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono em designe de uma estrela com oito ponta em dimensão mínima de com 3.00m de altura por 1.50m de largura, totalizando assim uma árvore natalina de 33.00m de altura. A Decoração e Iluminação de toda a estrutura deve ser recoberta por conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 300 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura da arvore, para que tenhamos um resultado bem intenso e compacto luminosamente. Sobre esta cobertura de micro lâmpadas de LEDs deve ser instalado em distribuição de forma homogenia por toda a arvore figuras luminosas bidimensionais com desenho em designe de simbolos	1	Unid.



2

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

natalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas natalinas, ou sinos, ou guirlandas, ou caixas de presentes, ou arabescos, e etc., medindo aproximadamente 1,00m de altura x 1,00m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v e também 3 unidades de lâmpadas de xênon de 6w de potência, em cada uma destas figuras luminosas, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v e também cada umas destas figuras ainda deverá ter preenchimento com aplicação de conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 400 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura de cada figura luminosa. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da Arvore Natalina devem seguir rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça deve ser feita sobre uma balsa de 20m x 20m a ser montada dentro da lagoa de saquarema. A contratada deve observar que sua estrutura deve garantir a segurança e resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento toda a estrutura montada deve ser retirada por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a contratante.

ARVORE DE NATAL – TIPO 02

Montagem e Instalação de Árvore Natalina com 12.00m de altura, com as seguintes especificações:Instalação e montagem de uma Árvore Natalina com 12 metros de altura e efeitos especiais, a estrutura desta arvore natalina deverá ser formada por um arcabouço cônico ou com no mínimo de 8 lados e seguir a um design de um Cone. Deverá ser erquida por tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 10.00m de altura e aproximadamente 5.00m de diâmetro na base. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira, também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono em designe de uma estrela com oito ponta em dimensão

Unid.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

mínima de com 2.00m de altura por 1.00m de largura, totalizando assim uma árvore natalina de 12.00m de altura. A Decoração e Iluminação de toda a estrutura deve ser recoberta por conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 300 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura da arvore, para que tenhamos um resultado bem intenso e compacto luminosamente. Sobre esta cobertura de micro lâmpadas de LEDs deve ser instalado em distribuição de forma homogenia por toda a arvore figuras luminosas bidimensionais com desenho em designe de símbolos natalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas natalinas, ou sinos, ou guirlandas, ou caixas de presentes, ou arabescos, e etc., medindo aproximadamente 1,00m de altura x 1,00m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v e também 3 unidades de lâmpadas de xênon de 6w de potência, em cada uma destas figuras luminosas, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v e também cada umas destas figuras ainda deverá ter preenchimento com aplicação de conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 400 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura de cada figura luminosa. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da Arvore Natalina devem seguir rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a contratante.

ARVORES NATURAIS

ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE - TIPO 01





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

		RUBRICAFLS.		
3	Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Árvores Naturais, deverão ser instalados e distribuídas de forma homogênea aproximadamente um total com uma variação de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) unidades de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries, instalados e enrolados con a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos galhos e troncos das árvores naturais. E ainda, instalação com uma variação de 6 (seis) a 10 (dez) unidades de tubos snowleds de no mínimo 60cm, e composto por no mínimo 20 leds na cor branca para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos galhos e folhagens das árvores naturais, e também, instalação com uma variação de 4 (quatro) a 6 (seis) unidades de projetores de Led 50w na cor verde, instalados com a distribuição uniforme dos galhos e folhagens das árvores. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: as Arvores Naturais que receberão a iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das		50	Unid.
	instalações. ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NAT	TURAIS DA CIDADE		
4	Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Naturais em diversos logradouros do município de Saqua as Árvores Naturais, deverão ser instalados e distribuídas homogênea aproximadamente um total com uma variação 1.900 (mil e novecentas) unidades de micro lâmpadas de morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento, Pacconexão e acoplagem de um para outro em tomadas con vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos os diodos (led) deverão ser revestidos com material sinté cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W puso externo e blindados, resistente a intempéries, instala a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 nos galhos e troncos das árvores naturais. E ainda, instala	arema. Para iluminar s de forma o de 1.000 (mil) a led em cor branca contenha 100 (cem) a fios de drão UL, sistema de n rosca para melhor elétricos que unem stico apropriado, na cor conjunto, para dos e enrolados com centímetro por volta	50	Unid.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	RUBRICAFLS.		
	variação de 2 (dois) a 5 (cinco) unidades de tubos snowleds de no mínimo 60cm, e composto por no mínimo 20 leds na cor branca para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos galhos e folhagens das árvores naturais, e também, instalação com uma variação de 1 (um) a 3 (três) unidades de projetores de Led 50w na cor verde, instalados com a distribuição uniforme dos galhos e folhagens das árvores. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: as Arvores Naturais que receberão a iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações.		
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 03		
5	Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Árvores Naturais, deverão ser instalados e distribuídas de forma homogênea aproximadamente um total com uma variação de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) unidades de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos galhos e troncos das árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: as Arvores Naturais que receberão a iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações. ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE	100	Unid.
	- TIPO 04		





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	RUBRICAFLS.	.	
6	Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Árvores Naturais, deverão ser instalados e distribuídas de forma homogênea aproximadamente um total com uma variação de 1.000 (mil) a 1.900 (mil e novecentas) unidades de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos galhos e troncos das árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: as Arvores Naturais que receberão a iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações. ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE — TIPO 05	100	Unid.
7	Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Árvores Naturais, deverão ser instalados e distribuídas de forma homogênea aproximadamente um total com uma variação de 500 (quinhentas) a 900 (novecentas) unidades de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos galhos e troncos das árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: as Arvores Naturais que receberão a iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações.	100	Unid.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 01		
8	Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc., nas dimensões mínimas e aproximadas de 3.50m altura x 1.50m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: os Postes de iluminação pública que receberão esta ornamentação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações.		Unid.
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 02		
9	Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 2.00m altura x 1.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: os Postes de iluminação pública que receberão esta ornamentação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações.	;	Unid.
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 03		





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

TRABALHO E RESPETTO

Processo nº 16164/2021

RUBRICA____FLS.

10	Instalação e montagem de Ornamento para poste de ilundiversos logradouros do município de Saquarema, figura confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podeno guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e apaltura x 0.50m largura. Revestimento em pintura eletrosta Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminos 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito eléconter proteção siliconada interna e o cabo para ligação PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elépara levar a energia da rede elétrica pública para o acion automático, e para o bom funcionamento destes element seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. iluminação pública que receberão esta ornamentação, se secretaria contratante e apresentados a empresa venced instalações.	luminosa 8" e tubo quadrado do ser: arabescos, com marca da oroximadas de 0.90m ática na cor branca. as maciças com diodos emissores de átrico da peça deve na rede deve ser em etricos e eletrônicos namento diário e tos luminosos, Obs.: os Postes de erão escolhidos pela	100	Unid.
	ILUMINAÇÃO FACHADAS DE PRDIOS PÚBLICOS, HI	STÓRICOS E OU		
	MONUMENTOS			
	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICO OU MONUMENTOS – TIPO 01	S, HISTORICOS E		
11	Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para f	achadas de prédios	3	Unid.
	públicos, históricos e ou monumentos em diversos lograd de Saquarema. Para iluminar as Fachadas de Prédios Prou Monumentos com a instalação de aproximadamente ed 1.000 (mil) a 1.500 (mil e quinhentos) metros lineares luminosas de LEDs na cor branca fria ou branca morna, extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpa nível de classe para uso externo a prova d'água e a inter de 220v, instaladas seguindo todas as linhas da arquiteta monumento, além das quinas e curvas arquitetônicas, de contemplado todas as janelas, portas, torres, cúpulas e s prédio ou monumento se houver. E ainda, instalação con 30 (trinta) a 40 (quarenta) unidades de Cordão Strobosc cordão deve ser construído por cabo PP 2x2,5mm com 5 comprimento com no mínimo 5 unidades de lâmpadas de potência, fixada uma a cada metro do cabo, com flashes cor branca com aproximadamente 50 emissões por minu ou quadrado, com nível de classe para uso externo a pro intempéries, na tensão de 220v lâmpadas cada, distribuío uniforme pelas fachadas do prédio ou monumento, fixada na parte superior de cada fachada do prédio ou monume instalação com uma variação de 10 (dez) a 15 (quinze) u projetores de Led 200w na cor âmbar, azul, verde ou vertire por compositores de Led 200w na cor âmbar, azul, verde ou vertire publicado de predio ou monume instalação com uma variação de 10 (dez) a 15 (quinze) u projetores de Led 200w na cor âmbar, azul, verde ou vertire publicado de predio ou monumento.	douros do município úblicos, Históricos e e com uma variação de mangueiras em PVC flexível adas por metro, com mpéries, na tensão ura do prédio ou eve também ser sancas existentes no numa variação de ópico de 5m, este 6,00m de e xênon de 6w de de luz brilhante na uto, modelo redondo eva d'água e a dos de forma as preferencialmente ento e também, unidades de		





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS

	RUBRICAFL	o	
	tensão 220v, instalados com a distribuição uniforme a iluminar a fachada do prédio ou monumento de forma cênica. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.		
	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02		
12	Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de aproximadamente e com uma variação de 500 (quinhentos) a 900 (novecentos) metros lineares de mangueiras luminosas de LEDs na cor branca fria ou branca morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, instaladas seguindo todas as linhas da arquitetura do prédio ou monumento, além das quinas e curvas arquitetônicas, deve também ser contemplado todas as janelas, portas, torres, cúpulas e sancas existentes no prédio ou monumento se houver. E ainda, instalação com uma variação de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) unidades de Cordão Stroboscópico de 5m, este cordão deve ser construído por cabo PP 2x2,5mm com 5,00m de comprimento com no mínimo 5 unidades de lâmpadas de xênon de 6w de potência, fixada uma a cada metro do cabo, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v lâmpadas cada, distribuídos de forma uniforme pelas fachadas do prédio ou monumento, fixadas preferencialmente na parte superior de cada fachada do prédio ou monumento e também, instalação com uma variação de 5 (cinco) a 9 (nove) unidades de projetores de Led 200w na cor âmbar, azul, verde ou vermelha, IP66, na tensão 220v, instalados com a distribuição uniforme a iluminar a fachada do prédio ou monumento de forma cênica. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes		Unid.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

_				
		elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.		
		ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03		
	13	Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de aproximadamente e com uma variação de 1.000 (mil) a 1.500 (mil e quinhentos) metros lineares de mangueiras luminosas de LEDs na cor branca fria ou branca morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, instaladas seguindo todas as linhas da arquitetura do prédio ou monumento, além das quinas e curvas arquitetônicas, deve também ser contemplado todas as janelas, portas, torres, cúpulas e sancas existentes no prédio ou monumento se houver. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.	2	Unid.
		ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04		
	14	Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para iluminar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de aproximadamente e com uma variação de 500 (quinhentos) a 900 (novecentos) metros lineares de mangueiras luminosas de LEDs na cor branca fria ou branca morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, instaladas seguindo todas as linhas da arquitetura do prédio ou monumento, além das quinas e curvas arquitetônicas, deve também ser contemplado todas as janelas, portas, torres, cúpulas e sancas existentes no prédio ou monumento se houver. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.	2	Unid.
		ORNAMENTAÇÃO FACHADAS DE PRDIOS PÚBLICOS, HISTÓRICOS E OU MONUMENTOS		





Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

		ROBRICA125.		
	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUB HISTORICOS É OU MONUMENTOS – TIPO 01	LICOS,	,	
15	Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas históricos e ou monumentos em diversos logradouros do Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios P ou Monumentos com a instalação de figura luminosa con carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20m design que remetam ao natal, podendo ser: dizeres Feliz Festas, conjunto de arabescos, guirlandas, estrelas, sino pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc mínimas e aproximadas de 1.50m altura x 8.50m largura pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é des mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorn por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por me 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção sili cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a elétrica pública para o acionamento diário e automático, funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Brasileira NBR da ABNT.	município de dublicos, Históricos e ofeccionada em aço om x 20mm em en x 20mm em en x 20mm em en x 20mm en en x 20mm en en x 20mm en en x 20mm en	15	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUB	LICOS,		
16	Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas históricos e ou monumentos em diversos logradouros do Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios P ou Monumentos com a instalação de figura luminosa con carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20m design que remetam ao natal, podendo ser: dizeres Feliz Festas, conjunto de arabescos, guirlandas, estrelas, sino pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc mínimas e aproximadas de 1.50m altura x 5.50m largura pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é des mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorn por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por me 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção sili cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a elétrica pública para o acionamento diário e automático, funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Brasileira NBR da ABNT. ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUB	município de dublicos, Históricos e ofeccionada em aço om x 20mm em en en actual ou Boas os, bolas, anjos, e.), nas dimensões en envolvida com o duplo, composta ofero linear, com visão ofecnada interna e o ainda todos os energia da rede e para o bom en Normas Técnicas	15	Unid.
	HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03	,		





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

17	Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos,	20	Unid.
' '	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de	20	Orna.
	Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e		
	ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço		
	carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em		
	· ·		
	design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas,		
	sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e		
	etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 4.00m		
	largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação		
	é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com		
	contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds)		
	por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter		
	proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP		
	2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para		
	levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e		
	automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos,		
	seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.		
	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS,		
	HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04		
18	Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos,	20	Unid.
- -		20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de	20	Office.
		20	Orlid.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds)	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP	20	Office
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e	20	Office.
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos,	20	Office
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.	20	Office
	históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema. Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 2.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos,	20	Office



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO

Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

19 Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, 50 Unid. históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saguarema, Para ornamentar as Fachadas de Prédios Públicos, Históricos e ou Monumentos com a instalação de figura luminosa confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.00m altura x 1.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. ILUMINAÇÃO E OU ORNAMENTAÇÃO DE SOLO ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PECA TRIDIMENSIONAL – TIPO 01 20 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as Unid. 5 seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de Presente com Laço, com ou sem abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 3.50m altura 3.00m largura x 3.00m profundidade ou 3.50m altura x 3.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis

(Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as





Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMS. ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 02 TRIDIMENSIONAL – TIPO 02				1
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações:Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, com ou sem abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m altura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado		
TRIDIMENSIONAL – TIPO 02 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações:Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, com ou sem abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m altura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser illuminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		II LIMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PECA		
seguintes especificações:Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, com ou sem abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m al maltura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento dário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, com ou sem abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m altura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries	21		5	Unid.
para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m altura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		seguintes especificações:Instalação e montagem de ornamento		
tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m altura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 4.30m altura 4.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		·		
que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e		
Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries		, ,		
funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
Brasileiras - NBR da ÁBNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries				
local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da				





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMS. ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 22 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
Pingente Natalino, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
1/8" nas dimensões mínimas de 2.50m altura 1.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos
engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou
Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários
elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o
acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça,
seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos
estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se
aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local.
Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e
reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto,
conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para
a PMS.



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	RUBRICAFLS.		
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 04		
23	Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" em formato tridimensional nas dimensões mínimas 1.50m de diâmetro x 3.50m de altura. Todo conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led na cor verde, com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A empresa vencedora deve fornecer a secretaria contratante plantas e informações de cálculos estruturais e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico) da peça ornamental luminosa antes de iniciar a montagem. E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMS.	8	Unid.
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 05		
24	Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato da Santa padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com 6.00m alt, confeccionada em aço carbono tipo barras redondas de 1/4". Todo o conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Todas as estruturas deverão ser iluminadaa com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado de cada uma das peças que compoem o presépio. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries	1	Conj.



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA____FLS.

	possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMS.		
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 06		
25	Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com 4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 2.00m alt. e os Três Reis Magos com 6.00m alt cada um, confeccionado em aço carbono tipo barras redondas de 1/4". Todo o conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Todas as estruturas deverão ser iluminadaa com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado de cada uma das peças que compoem o presépio. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMS.	1	Conj.
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 07		
26	Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com 1.50m alt, José em pé com 1.90m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 0.90m alt. e os Três Reis Magos com 1.90m alt cada um, confeccionado em aço carbono tipo barras redondas de 1/4". Todo o conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Todas as estruturas deverão ser iluminadaa com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado de cada uma das peças que compoem o presépio. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e	1	Conj.





Processo nº 16164/2021

	RUBRICA	_FLS.	
	eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamendiário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do loca Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para PMS.	l. •	
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 08		
27	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações:Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Asas Abertas de Anjos, borboleta o passaros, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tub quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" na dimensões mínimas de 2.50m altura x 3.00m largura x 0.40m de profundidade. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento a ferrugem na cor branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidade de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálique sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar planta cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos o insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser f de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança o pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente instalação, sem nenhum ônus para a PMS.	nti a s cos as e e e s	Unid.
	TRIDIMENSIONAL – TIPO 09		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO

Processo nº 16164/2021 RUBRICA____FLS.

		ROBRICA123.		
28	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Lu seguintes especificações: Instalação e montagem de orn tridimensional luminoso em designe de Portal Guirlanda confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1" o 30mm x 30mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x 1/8" mínimas de 3.50m altura x 3.50m largura x 0.80m de pro conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminad preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais I ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deix responsabilidade para a empresa vencedora de apresent estruturais antes do início da montagem, a secretaria cor ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletric Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada tod necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia de pública, para o acionamento diário e automático e para o da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas B ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries do local. Ao término e desmontagem do evento o piso loc reconstruído e reparado, se necessário e por conta da er neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a ir nenhum ônus para a PMS.	amento Natalinana, ou tubo quadrado de " nas dimensões fundidade. Todo ferrugem na cor la com 300 unidades de e também contorno s metálicos que uminosos deverão o e tesão 220 volts. A tando assim a tar plantas e cálculos ntratante e também ista e Engenheiro dos os insumos la rede elétrica o bom funcionamento rasileiras - NBR da de forma a garantir s pessoas que s possíveis climáticas cal deve ser mpresa contratada	4	Unid.
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PE	ÇA		
	TRIDIMENSIONAL – TIPO 10			
29	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Lu seguintes especificações:Instalação e montagem de orna tridimensional luminoso em designe de Estrelas de cinco confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2' de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2" x 1/8" e/ou 3/8" x mínimas de 2.50m altura x 2.00m largura x 0.40m de pro conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti branca ou dourada. Toda a estrutura deverá ser iluminado preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais la ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deix responsabilidade para a empresa vencedora de apresent	amento pontas, ou tubo quadrado 1/8" nas dimensões fundidade. Todo ferrugem na cor da com 300 unidades de e também contorno s metálicos que uminosos deverão o e tesão 220 volts. A	12	Unid.





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

	estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMS.		
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 11		
30	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, confeccionado em fibra de vidro, pintura cores realista do personagem. Dimensões mínimas de 2.00m altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	5	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 12		
31	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Neve, confeccionado em fibra de vidro, pintura cores realista do personagem. Dimensões mínimas de 2.20m altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	3	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 13		
32	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo, confeccionado em fibra de vidro, pintura cores realista do personagem. Dimensões mínimas de 2.50m altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e	8	Unid.





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

	desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.		
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 14		
33	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um Treno com quatro renas, confeccionado em fibra de vidro, pintura cores realista das peças ornamentais. Dimensões mínimas do conjunto ornamental 1.50m altura x 5.00m comprimento x 1.00m largura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	2	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 15		
34	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações:Instalação de elemento cênico temático em formato de Caixa de Presente, confeccionado em fibra de vidro, pintura cores realista da peça ornamental. Dimensões mínimas de 1.00m altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	20	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 16		
35	Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Bengala Natalina, confeccionado em fibra de vidro, pintura cores realista da peça ornamental. Dimensões mínimas de 1.50m altura x 0.20m diâmetro. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	20	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 17		





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	RUBRICAFLS.		
36	Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Torre formada por conjunto de 4 Grandes Bolas de Natal, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cor vermelha, verde, amarela ou azul, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões aceitáveis são, a bola da base com tamanho mínimo de 1.00m de diâmetro, as duas bolas seguintes acima com tamanho mínimo de 0,80m de diâmetro e a bola do topo com tamanho mínimo de 0.50m de diâmetro. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS. ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 18	4	Unid.
37	Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem de letras caixas em formato de dizeres "Feliz NATAL", sendo a palavra NATAL abaixo dos dizeres Feliz, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cor vermelha, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 2.00m de altura x aproximadamente 5.00m largura x aproximadamente 0.30m de profundidade. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	2	Unid.
38	Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Bola Natalina com Janela, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores vermelha e branca, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 2.20m de altura x 2.00m de largura. Este ornamento deve ter uma janela no centro para que as pessoas possam acessar e fazer fotografias utilizando este elemento como moldura fotográfica. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries climáticas possíveis do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS.	2	Unid.
39	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 20 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores verde com bolinhas vermelhas e estrela dourada, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 3.20m de altura x 2.00m de largura. Este ornamento deve ter uma janela no centro para que as pessoas possam	2	Unid.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	RUBRICAFLS.		
40	acessar e fazer fotografias utilizando este elemento como moldura fotográfica. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries climáticas possíveis do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 21 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato boneco duende do papai noel, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas realistas, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 1.50m de altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries climáticas possíveis do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMS	4	Unid.
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 22		
41	Instalação e Montagem de uma Casa Temática do Papai Noel com 36m²	1	Unid.
	(6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt), para receber as crianças e adultos, com as seguintes especificações: Uma casa temática e interativa do Papai Noel para que as pessoas possam fazer tour de visitação interna, percorrendo o ambiente interno decorado. Onde os detalhes deverá ter conexão com as histórias do Papai Noel e as lendas sobre seu dia a dia. ESTRUTURA: A estrutura desta casa temática do Papai Noel deverá ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A PMS não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. PISO: o piso deverá contemplar toda a casa e deverá ser construído em compensado naval apropriado e estar estruturado para um fluxo de até 8 pessoas simultaneamente de forma segura e estável. Deverá ter acabamento e emendas que não prejudiquem a locomoção e a acessibilidade de cadeirantes e a segurança de todos. A instalação sobre o chão deverá contemplar a compensação do desnivelamento do solo com rampas de acesso. A fixação deste piso deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. TELHADO: deverão ser fixadas tesouras que acompanhe a estrutura e criando duas águas no telhado. A cobertura do telhado deverá ser estruturada em madeira, com as vigas posicionadas de maneira a seguir o caimento desejado do telhado. Por sobre as vigas deve ser instalado um		





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

fechamento impermeável em toda a área do telhado e sobrepostas por material imitando telha shingle vermelha. PAREDES E FORRO: As paredes e forro da casinha devem ser constituídas por estruturas em placas de drywall em gesso cartonado ou chapas de madeiras promovendo a proteção impermeabilizante e anti-chamas. REVESTIMENTO INTERNO: o acabamento das paredes internas da casa deverá ser feito em papel de parede com temática alusiva ao ambiente proposto fixado em toda a superfície das paredes internas da casa, com cola própria para adesivo, mantendo a uniformidade do desenho e a regularidade da superfície do adesivo, incluindo todo acabamento necessário. Para o revestimento interno do telhado deverá ser usado papel de parede imitando forro de lambril fixado em toda a superfície interna do telhado com cola própria para adesivo, mantendo a uniformidade do desenho e a regularidade da superfície do adesivo, incluindo todo acabamento necessário. REVESTIMENTO EXTERNO: o acabamento das paredes externas da casa deverá ser feito com pintura artística em tinta a óleo além de acabamentos em gesso ou madeiras recortadas com relevo imitando janelas coloniais, fundo de lareira, barra de tijolinhos com 1m de altura e perfis de madeira remetendo à arquitetura alemã tipo enxaimel. PORTAS: as portas de entrada e saída devem ser em formato retangular, com abertura em 2 folhas, em madeira envernizada, medindo 2,50m de altura e 1.40m de largura, com batente que devem ser instaladas nos dois acessos da casa (entrada e saída). FIXAÇÕES: toda a estrutura da casa e suas composições devem ser fixadas com parafusos, pregos, grampos, travas, mão francesa entre outros, conforme a necessidade de cada perfil. LIGAÇÃO ELETRICA: A energia da casa deve ser ligada em voltagem 220V, com os fios esticados em forma reta, com os plugs ou emendas na parte de cima do telhado até o ponto da ligação (disjuntores, interruptores e tomadas). Os fios não poderão ficar expostos na parte de baixo, proporcionando risco de choque. A fiação deverá ser esticada preferencialmente de forma uniforme, e deverá seguir sobre o forro e embutido dentro das paredes, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A ligação elétrica de todos os itens envolvidos no descritivo fica sob inteira responsabilidade da empresa vencedora, assim como todo material necessário como quadro elétrico. disjuntores, interruptores, tomadas, lâmpadas, sistema de aterramento, fios e cabos elétricos, e etc, como também todas as ferramentas necessárias e planta elétrica feita por engenheiro eletricista responsável pela empresa vencedora. Ar condicionado split, em voltagem 220, 12000 BTUs, Frio, com controle remoto. Instalados e posicionados conforme necessidade. A energia elétrica que atenderá toda a demanda da casinha fica sob exclusiva responsabilidade da empresa vencedora o pedido do ponto de energia temporário junto a concessionária local, recolhimento das taxas das ARTs no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e entregar vias originais necessárias na secretaria solicitante, para que o pedido das ligações seja feito pelo Município. PLACAS E SINALIZAÇÕES: placas de





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

sinalização de seguranças devem ser instaladas em quantidade e espaçamento necessários de acordo com a norma NR 26, NBR 7195 e NR 10. OUTROS: a empresa contratada deverá disponibilizar e liberar em tempo hábil todos os documentos, tais como: vistorias (bombeiros, CREA, etc.), registros, seguro e taxas necessárias, garantindo um serviço de qualidade, sem custo adicional para o contratante. Fica sob inteira responsabilidade da empresa vencedora o plano de prevenção contra incêndio, croqui de evacuação e rotas de fuga, incluindo a instalação e locação de luzes de emergência, sinalização de emergência, extintores, placa de capacidade de público, e demais componentes de segurança exigidos pelas NPTs do Corpo de Bombeiro, assim como recolhimento das taxas da ART's (Atestado de Responsabilidade Técnica) devidamente assinado por um profissional habilitado para esse fim. DECORAÇÃO, SERVIÇOS E INTERATIVIDADES DOS AMBIENTES INTERNOS: A decoração interna do ambiente deve ser completa, considerando móveis, enfeites, tapetes, quadros, toalhas, roupas, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, equipamentos cênicos e etc. E a empresa vencedora deverá ser responsável pela contratação, fornecimento e coordenação de profissionais qualificados e treinados para prestar atendimento ao público com servicos de monitoria. Deverá haver 3 monitores, 1 ator Papai Noel e 1 fotografo profissional. A empresa vencedora da licitação será responsável por fazer fotografias de todas as crianças que ali visitarem o Papai Noel e estas fotos devem ser reveladas pela empresa vencedora da licitação e com moldura temática em papel cartão e entregues a PMS para posterior entregar aos responsáveis pelas crianças, que servirá como uma lembrança física deste momento mágico, de forma gratuita. Este é o ambiente onde o Papai Noel se aconchega e se protege do frio do Polo Norte, deve ser um ambiente quente e aconchegante com objetos do cotidiano do Noel. Na parede do lado direito de quem entra na sala, centralizada, deverá constar 02 janelas coloniais com telas de LCD embutidas simulando a visão externa do Polo Norte em movimento, tamanho aproximado 1,5m de largura x 1m altura. Sobre as janelas deverá constar 01 par de cortinas para cada janela. Deverão constar 02 quadros, um em cada lado da janela de aproximadamente 1m de altura com fotos do papai Noel e da mamãe Noel em seu cotidiano. Na parede de fundo da sala deverá constar 01 lareira cenográfica tridimensional de aproximadamente 1,5m de largura com chaminé até o teto, revestida com material simulando tijolos aparentes e contendo internamente uma TV de LCD com 0,8m de largura embutida com imagem simulando fogo. Sobre a lareira deverá conter 01 conjunto de decoração sobre a lareira contendo 01 guirlanda decorada com bolas douradas e laços vermelhos, meias de tamanhos variados e castiçais dourados. Em frente à lareira deverá conter 01 pilha de lenha. Deverão haver 02 quadros, um em cada lado da lareira com aproximadamente 1m de altura com fotos do papai Noel e da mamãe Noel em seu cotidiano. No canto da sala, ao lado da lareira, deverá conter 01 Árvore de natal decoradas e iluminadas, com bolinhas douradas e laços vermelhos e estrela na ponta,





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	RUBRICAFLS.					
	rodeada de caixas de presente em tamanhos e cores variados, medida					
	aproximada 2,5m de altura. Ao centro da parede frontal a porta de entrada					
	deverá ter 01 poltrona de dois lugares para o Papai Noel receber os					
	visitantes. Ao lado da poltrona deverá conter um cesto para o papai noel					
	receber as cartinhas das crianças. No outro canto da sala, do lado direito de					
	quem entra, deverá haver 01 estante de aproximadamente 2x2m construída					
	em madeira rústica, contendo diversos objetos do Papai Noel como livros,					
	globo terrestre, calendários, miniaturas de países, 01 vitrola, alguns porta-					
	retratos com fotos do Noel, suas renas, natais passados, da Mamãe Noel,					
	etc. No centro do teto da sala deverá haver 01 lustre clássico antigo imitando					
	velas. As paredes deverão ser revestidas por papel de parede vermelho e					
	com um barrado de 1m de altura com papel de parede imitando madeira					
	seguindo o mesmo padrão do piso. Outros pequenos objetos decorativos não					
	comentados anteriormente poderão ser inseridos à cena para seu					
	enriquecimento. Deverá haver 01 conjunto de Sistema de som ambiente					
	reproduzindo músicas natalinas e efeito sonoro de lenha queimando. A					
	iluminação deste ambiente deverá ser de luz baixa aconchegante, de cor					
	branco morno com aproximadamente 3000k promovidos pelo lustre de teto,					
	além da luminária focada na mesa de centro.					
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 23					
42	Instalações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato temático com elementos	2	Unid.			
'-	natalinos, em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores	-	O ma.			
	vermelha, verde, e ou dourada, as dimensões mínimas deste brinquedo é de					
	1.50m de altura. A fixação destas peças no solo da praça deve ser feita com					
	cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de					
	resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e					
	desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se					
	necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi					
	encontrado anteriormente à instalação desta peça, sem nenhum ônus para a					
	PMS. OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os					
	serviços de no mínimo 02 (dois) profissional de monitoria por cada um dos					
	escorregas para este ornamento/brinquedo, durante todo o período da					
	realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e					
	acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas					
	interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso.					
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 24					
43	Instalações de Brinquedo tipo Escorrega em formato temático com elementos	2	Unid.			
	natalinos, em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores					
	vermelha, verde, e ou dourada, as dimensões mínimas deste brinquedo é de					
	2.00m de comprimento x 1.50m de altura. A fixação destas peças no solo da					
	praça deve ser feita com cálculos estruturais capazes de garantir a					
	segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis					
	climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve					
	ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa					
	contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente à instalação					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

desta peça, sem nenhum ônus para a PMS. OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os serviços de no mínimo 02 (dois) profissional de monitoria por cada um dos escorregas para este ornamento/brinquedo, durante todo o período da realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso. ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 25 Instalações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático com 44 2 Unid. elementos natalinos, em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores vermelha, verde, e ou dourada, as dimensões mínimas deste brinquedo é de 3.00m de comprimento x 0.60m de altura. A fixação destas peças no solo da praça deve ser feita com cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente à instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM. OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os serviços de no mínimo 02 (dois) profissional de monitoria por cada um dos escorregas para este ornamento/brinquedo, durante todo o período da realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso. ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 26 45 Instalações de Brinquedo tipo Balanço com dois acentos em formato temático Unid. com elementos natalinos, em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores vermelha, verde, e ou dourada, as dimensões mínimas deste brinquedo é de 2.00m de comprimento x 2.50m de altura. A fixação destas peças no solo da praça deve ser feita com cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente à instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM. OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os serviços de no mínimo 02 (dois) profissional de monitoria por cada um dos escorregas para este ornamento/brinquedo, durante todo o período da realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso.



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

9.3- Locais contemplados com Iluminação cênica Natalina:


3.3° Locais contemplados com haminação co	
Saquarema – Centro	Bacaxá
Igreja Matriz	Canteiros Rod. Amaral Peixoto
Praça do Artesanato	Rua Prof. Francisco Fonseca (comércio)
Praça do Canhão	Praça Santo Antônio
Lagoa de Saquarema	Praça em frente ao Bob`s
Ponte de Saquarema – Passagem de Carros	Parte da Rua Prof. Souza
Ponte de Pedestres – Passagem de Pedestres	
Calçadão Vila	
Prefeitura –Sede	
Casa de Cultura Walmir Ayala	
Teatro Mario Lago	
Orla da Lagoa até a Praça do Bem Estar	
Ruas do Centro + Parte da Av. Saquarema	
SMELT – Secretaria Municipal de Esporte,	
Lazer e Turismo	
Capela São Pedro	
Praça dos Pescadores	
Rotatória Descida da Ponte	
Portal em frente ao TRE – ate Vila	
Morro da Cruz	Sampaio
Parte do Morro da Cruz	Igreja Nossa Senhora da Conceição +
	Gramado
	Praça de Sampaio
	Contramão de Sampaio Praça até P.U. de
	Sampaio
Jaconé	Vilatur
Praça de Jaconé	Trecho da Av. Nova Saquarema > Igreja Nossa
Orla de Jaconé	Senhora do Carmo e São José até o Quisosque
	da Praia

10-FORMA DE PAGAMENTO

O faturamento deverá ser de acordo com o quantitativo solicitado pela Contratante, obedecendo os preços contratos através de Ata de Registro de Preço.

O pagamento será realizado pela CONTRATANTE somente para a CONTRATADA, em conta corrente bancária de sua titularidade, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o atesto da nota fiscal por 2 (dois) servidores e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato.

A contratada deverá enviar juntamente com a nota fiscal cópia das certidões negativas do INSS, FGTS, DÉBITOS TRABALHISTAS obrigatoriamente.





11- CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada será responsável pelo fornecimento, transporte, montagem, manutenção corretiva, disponibilizar segurança durante o período de permanência da decoração e ferramentas necessárias para auxiliar na montagem da iluminação (veículo, escadas, gundastes, entre outros); No período de montagem e desmontagem da decoração natalina se, se a Contratante observar que houve alguma danificação na infraestrutura urbana, a Contratada deverá imediatamente repor o patrimônio danificado mantendo a originalidade existente;

A Contratada deverá restaurar todas as perfurações que foram necessárias para realizar a fixação das decorações no respectivo edfício;

Apresentar a documentação pertinente à legalização da execução dos serviços, tais como:

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/RJ, referente à execução dos itens devidamente assinados pelo responsável técnico credenciado e habilitado, conforme Resolução Conjunta SESEG/SEDEC n°135 de 20 de fevereiro de 2014;

Apresentação das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA RJ), de todas as estruturas montadas no local, devidamente assinados pelo responsável técnico credenciado e habilitado, conforme Resolução Conjunta SESEG/SEDEC n°135 de 20 de fevereiro de 2014;

ART específica dos testes de carga, bem como o memorial descritivo conclusivo aprovando a estrutura para o fim declarado contendo fotos do carregamento no local, conforme Resolução Conjunta SESEG/SEDEC n°-135 de 20 de fevereiro de 2014;

Certificado de Garantia de Ignifugação, conforme for o caso, de cenografias e materiais decorativos construídos com material de fácil combustão, conforme Decreto nº 897, de 21 de setembro de 1976 e alínea "n" do Art.12 Subseşão II da Resolução Conjunta SESEG/SEDEC nº-135 de 20 de fevereiro de 2014;

11-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;


Verificar minuciosamente a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços licitados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências convencionadas no contrato a ser firmado;

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham a ser solicitados pelo preposto da empresa;

Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa desempenhar, por meio dos profissionais, os serviços dentro das normas do contrato a ser firmado;

Permitir o acesso dos empregados da empresa às dependências da Secretaria de Turismo para execução dos serviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que





estejam identificados com o crachá da empresa;

Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as condições e exigências especificadas;

Acompanhar a preparação dos ambientes e a disponibilização dos equipamentos antes da realização do evento;

Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, sob pena de suspensão do contrato, ressalvado os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos;

Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

Solicitar, em tempo hábil, a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não tenham sido considerados adequados;

Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços da empresa;

Não permitir que outrem execute os serviços objeto do presente termo, a que se obrigou à Contratada;

Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as despectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;


Indicar os servidores ou empregados responsáveis pelos procedimentos necessários à realização de planejamento para a licitação e, posteriormente, gerenciamento da Ata de Registro de Preços;

Realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, respeitados os requisitos de ampla publicidade, visando informá-los das peculiaridades do sistema de registro de preços e colher subsídios sobre os objetos em licitação;

Comunicar oficialmente à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

Realizar todos os procedimentos decorrentes, tais como a assinatura e publicação do extrato da ata de registro de preços no Diário Oficial do Município e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes.

12-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades específicas;

Disponibilizar acesso às instalações onde será realizado o evento, para fiscalização e acompanhamento por parte da CONTRATANTE;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE;

Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados; Fornecimento de equipamentos de segurança que se fizerem necessários aos empregados, conforme a natureza do serviço a ser executado;

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades;

Indicar um preposto, com experiência comprovada em coordenação de eventos, a quem a fiscalização se reportará de forma ágil;

Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada na execução dos serviços e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes por parte da Secretaria de Turismo, durante a fase de planejamento do evento;

Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre os serviços, objeto do presente Termo de Referência;

Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de seus prepostos ou de quem em seu nome agir;

A montagem dos equipamentos (observado o calendário de montagem, que será fornecido pelo Gestor do contrato) deverá ser entregue, instalada e testada com antecedência mínima de 10 horas antes do início do evento;

0 descumprimento do prazo para desocupação de área pública poderá ensejar ao infrator as sanções definidas em legislação pertinente, sem qualquer ônus adicional para a Administração;

Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito durante a realização de qualquer evento, no menor prazo possível;

Possuir infraestrutura adequada, suficiente e compatível à administração, organização e execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, utilizando-se de pessoal especializado e





capacitado;

Executar a correção imediata de serviço em desacordo com o solicitado conforme solicitação do fiscal da CONTRATANTE, durante a realização do evento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados;

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato a ser firmado;

Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome, observadas as legislações de regência;

Por ocasião de auditorias interna ou externa, apresentar documentação solicitada comprobatória dos serviços contratados;

Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com as exigências deste Termo de Referência, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo, durante a vigência contratual;

É proibida, por parte da empresa, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo;

13-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme descrito na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de 2002;

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas na Lei nº 8.666, de 1993 ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multas:
- b.1) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;
- b.2) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global deste contrato, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;
- b.3) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
- b.4) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "b".

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto





na Lei nº 8.666, de 1993. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14-GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização da execução do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada pelas secretarias, para perfeito cumprimento do contrato, e será realizado pelo fiscal setorial, especialmente designado;

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela área requisitante do evento ou servidor designado para este fim, representando a Secretaria de Turismo, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência a empresa, podendo sustar, recusar, manda refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com este termo de referência:

Durante a vigência do contrato, a prestação dos serviços ocorrerá de acordo com as instruções a serem fornecidas pela Diretoria da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo ou por servidor designado para esse fim;

A indicação de servidor para acompanhar a execução do contrato, com atributos de fiscalização sobre os mesmos, não exime a Contratada de suas obrigações inerentes às suas responsabilidades;

Caberá ao executor do Contrato promover o registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, quanto a prazos de execução, qualidades dos serviços, boa apresentação dos materiais e equipamentos e ao final de cada serviço demandado emitir o Termo Circunstanciado de Recebimento dos Serviços;

A entrega dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representantes do CONTRATANTE, devendo atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução para fins de pagamento;

Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição dos serviços realizados em desacordo com o descrito neste termo de referência;

A empresa Contratada deverá providenciar o atesto da Nota Fiscal pelo fiscal da execução designado pela Secretaria de Turismo, verificando as informações do relatório de acompanhamento do evento, que deverá estar adequada à cobrança, juntando, à nota fiscal, toda a documentação necessária à comprovação da execução dos itens.

Poderão ser solicitados documentos como: Quando tratar a prestação do serviço de necessária lida





com instalações elétricas, deverá ser assinado o Termo Circunstanciado de Recebimento dos Serviços, devidamente atestado pelo Técnico registrado no CAU/CREA, devendo ser o mesmo que foi designado na documentação de Habilitação da empresa declarada vencedora do certame;

De acordo com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, serão designados os seguintes funcionários para exercerem cargo de: Fiscal de contrato: André Luís Morgado Campos Barreiros – CPF: 038.103.157-88.

15-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da futura aquisição deverá correr por conta de recursos vigentes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão na seguinte dotação orçamentária:

Programa: 23.695.0007.2.007

ND. 3.3.90.39.99

Ficha: 1073 Fonte: 1533

16-CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O objeto será recebido definitivamente após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e Proposta, e sua consequente aceitação, conforme arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

Somente será certificada a nota fiscal do objeto deste Termo após entrega e conferência do mesmo pelo fiscal de contrato e a conferência do item será realizada por servidor com conhecimento sobre o objeto a ser recebido.

Os serviços serão solicitados por demanda pela Secretaria de Esporte, Lazer eTurismo, devendo a contratada fazer a entrega e a montagem dos equipamentos nos dias e locais previamente indicados pela mesma.

Os horários da realização dos eventos serão previamente comunicados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, por meio de solicitação formal da área requisitante, com, no mínimo, 72 horas de antecedência em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, em horário a ser definido pela Secretaria de Turismo.

Em caso excepcional poderá a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo solicitar serviços no prazo inferior a 72 horas desde que devidamente autorizado e aceito pela empresa vencedora.

Os serviços deverão ser executados somente após o encaminhamento da ordem de serviço, em locais onde ocorram eventos de interesse da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, a serem definidos, independentemente de horário, feriados ou fins de semana, no município de Saquarema — RJ:

O Gestor das respectivas contratações poderá solicitar por escrito, a qualquer tempo, inclusive durante a realização do evento, outros itens relacionados neste Termo de Referência, aditando-os à Ordem de Serviço inicial.

No caso de não atendimento das solicitações feitas durante a realização do evento pela empresa,





deverá ser apresentada justificativa no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do encerramento do evento;

A execução dos serviços deverá ser feita rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Termo de Referência. A inobservância desta condição implicará na recusa do recebimento dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da licitante contratada;

Caso o evento venha a ser cancelado, a CONTRATADA deverá ser informada pela Secretaria de Esporte, Lazer eTurismo antes do início previsto da montagem;

Caso o evento seja cancelado, em parte ou integralmente, a menos de 01 (um) dia útil"do seu início, a CONTRATANTE ressarcirá as despesas decorrentes, desde que devidamente comprovadas;

Não se aplicará o disposto no subitem anterior nos casos fortuitos, calamidades públicas;

A substituição de produto eivado de vício deverá ser feita no prazo máximo de 1 (uma) hora, após a constatação;

O recebimento dos serviços deverá ser efetuado por servidor do quadro da Secretaria de Turismo, designado por portaria, com objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência;

Os serviços serão recebidos, no ato da sua entrega, a cada demanda executada, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes da proposta inicial da Contratada, especificações técnicas e normas vigentes;


O recebimento definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança no fornecimento do bem ou serviço.

17-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA – Conselho de Engenharia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Licitante e de seu (s) responsável técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitação no ramo de engenharia compatível ao objeto da licitação.

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitação, ao menos 01 (um) profissional de nível superior detentor de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de certidão de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da licitação.

A Comprovação de que o (s) profissional (is) mencionado (s) anteriormente pertence(m) aos quadros da licitante dar-se-á mediante a vínculo empregatício – através da carteira de





trabalho; se sócio – por meio do ato constitutivo da empresa ou, se prestador de serviços – por meio do devido contrato de prestação de serviços.

A experiência anterior do (s) profissional (is) comprovada por atestado (s) de responsabilidade técnica, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) CAT (s) – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada (s) na entidade profissional competente, que deverá (ão) conter, no mínimo, o nome do profissional, a localização e a identificação da obra ou serviço executado.

18-PRAZO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA.

O prazo de execução do contrato que vier a ser celebrado para a execução do objeto deste Termo de Referência deverá ser fixado em 12 (doze) meses. E se dará início a partir da assinatura do contrato/Ata de Registro de Preço.

O fornecedor deverá entregar os bens de acordo com o ofertado em sua proposta e em absoluta conformidade com as exigências contidas neste Termo de Referência.

A instalação dos itens deverá ser realizada integralmente, a partir da solicitação formal do contratante.

O fornecedor deverá realizar as instalações conforme cronograma abaixo:

Cronograma de montagem de desmontagem:

Montagem: 06 novembro a 25 nov de 2021

Inauguração: 26 novembro

Período de manutenção: 26 novembro a 06 de janeiro Período de desmontagem: 07 de janeiro a 20 de janeiro

O transporte e a descarga dos produtos, sua instalação e/ou montagem nos locais a serem designados, correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional

19- PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS DO OBJETO DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução das ferramentas tecnológicas empregadas.

A Contratante comunicará à Contratada, via telefone, ou email, a necessidade de serviços corretivos dutante o período de funcionamento da decoração natalina para que a mesma preste os serviços de correção, obedecendo os prazos de atendimentos estabelecidos no contrato.

Os chamados de atendimento deverão ser prestados no prazo máximo de 8 (oito) horas contadas da hora do conhecimento da contratada até a chegada do técnico.

Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver comunicação formal, apresentando os motivos à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, que, por sua vez, tomará a decisão sobre aplicação ou não da multa contratual prevista no EDITAL.





20-VALOR FINAL:

O valor estimado da futura contratação para a aquisição de material permanente ocorrerá após a pesquisa de preços pelo Departamento de Compras do Município, verificando os preços praticados por empresas do ramo do objeto a ser adquirido, de forma mais vantajosa para o município.

21-DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O detentor da Ata de Registro de Preços, adjudicado em favor de uma determinada empresa, terá o seu registro de preços cancelado, por meio de despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº- 8.666, de 1993, ou no art. 7º- da Lei nº 10.520, de 2002.

Por razões de interesse públicas, devidamente motivadas e justificadas; Por razão de interesse público;

Por solicitação do fornecedor, desde que devidamente motivada e justificada;

O cancelamento da Ata de Registro de Preços, adjudicado em favor de uma determinada empresa, poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.

22-DA POSSIBILIDADE LEGAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES AO OBJETO A SER CONTRATADO

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões nos limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;

Serão realizadas, periodicamente, pesquisas de mercado para comprovação da vantajosidade, nos termos do artigo 9°-, XI do Decreto n-° 7.892/2013;

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo





superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;

A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

23-MODALIDADE DA LICITAÇÃO E FORMAS DE JULGAMENTO

Registro de preços pelo período de 12 (meses) meses para a Prestação de Serviços de Produção de Decoração, Ornamentação e Iluminação Cênica alusiva ao **NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021**, conforme demanda a ser definida e de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

O presente processo de seleção para o registro de preços se dará pelo Menor Preço Global.

24-DO CONTROLE DE QUALIDADE

A avaliação da qualidade dos Serviços e materiais utilizados será realizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, por ocasião da execução dos serviços;

A avaliação da qualidade do serviço não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela qualidade do serviço executado dentro dos limites estabelecidos em lei, ou das especificações técnicas dos produtos ofertados;

A ausência de qualidade dos serviços e produtos ensejará em suspensão do pagamento da prestação dos serviços, podendo haver rescisão contratual, conforme análise do fiscal do contrato; Os equipamentos e serviços deverão atender a todas as normas técnicas e legislação pertinentes.

25-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





A ornamentação pode sofrer alteração, no momento da instalação, podendo ser remanejada de um local para o outro, de acordo com a necessidade de cada área apresentada, para um melhor aproveitamento do material, sem prejudicar o quantitativo geral descrito no total da memória de cálculo.

26-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A licitação do objeto deste Termo de Referência encontra fundamento na Lei nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei 8666/93 e decreto municipal nº 1.150/2011.

27-DISPOSIÇÕES GERAIS

Será competente o foro da Comarca de Saquarema, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste instrumento.

28-DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS

Órgão: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Turismo

Endereço: Av. Saquarema, 253 – Praça dos Pescadores

Saquarema - RJ CEP: 28990810

Telefone: (22) 999844441

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Memória de Cálculo - Natal Luz Saquarema 2021	Quantidade / unidade	Locais	TOTAL
ARVORE DE NATAL – TIPO 01			
Montagem e Instalação de Árvore Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, conforme termo de referência.	1	Lagoa de Saquarema	1
ARVORE DE NATAL – TIPO 02			
Montagem e Instalação de Árvore Natalina com 12.00m de altura, conforme termo de referência.	4	Vila de Saquarema Sampaio Correia Bacaxá Jaconé	4
ARVORES NATURAIS			
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS			







Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

	, KOBINIC	/AIL	··	
DA CIDADE				
Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	50	Centro - 12 Morro da cruz - 7 Bacaxá -10 Sampaio - 8 Jaconé-8 Vilatur-5	50	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 02				
Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	50	Centro - 12 Morro da cruz - 7 Bacaxá -10 Sampaio - 8 Jaconé-8 Vilatur-5	50	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 03		Vilatur-3		
Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	100	Centro - 25 Morro da cruz - 15 Bacaxá -15 Sampaio - 15 Jaconé-15 Vilatur-15	100	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 04				
Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	100	Centro - 25 Morro da cruz - 15 Bacaxá -15 Sampaio - 15 Jaconé-15 Vilatur-15	100	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 05		Vilatai 10		
Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	100	Centro - 25 Morro da cruz - 15 Bacaxá -20 Sampaio - 15 Jaconé-15 Vilatur-10	100	
POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 01				
Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	50	Centro - 12 Morro da cruz - 7 Bacaxá -10 Sampaio - 8 Jaconé-8 Vilatur-5	50	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 02				
Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	200	Centro - 50 Morro da cruz - 30	200	





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

		NOBNIC	٦ <u> </u>	·	
			Bacaxá - 40 Sampaio - 30 Jaconé-30 Vilatur-20		
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CID					
Instalação e montagem de Ornamento pa pública em diversos logradouros do munio conforme termo de referência.	ra poste de iluminação cípio de Saquarema,	100	Centro - 25 Morro da cruz - 15 Bacaxá -20 Sampaio - 15 Jaconé-15 Vilatur-10	100	
ILUMINAÇÃO FACHADAS DE PRI HISTÓRICOS E OU MONU					
ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PE HISTORICOS E OU MONUMEN	RÉDIOS PUBLICOS,				
Instalação e montagem de Iluminação cer de prédios públicos, históricos e ou monu logradouros do município de Saquarema, referência.	nográfica para fachadas mentos em diversos	3	- Igreja Matriz - Prefeitura - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	3	
ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PR HISTORICOS E OU MONUMEN					
Instalação e montagem de Iluminação cer de prédios públicos, históricos e ou monu logradouros do município de Saquarema, referência.	nográfica para fachadas mentos em diversos	2	- Praça do Artesanato - Praça do Canhão	2	
ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PF HISTORICOS E OU MONUMEN					
Instalação e montagem de Iluminação cer de prédios públicos, históricos e ou monu logradouros do município de Saquarema, referência.	nográfica para fachadas mentos em diversos	2	- Ponte de Saquarema (Passagem de Carros) - Ponte de Pedestres	2	
ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PR HISTORICOS E OU MONUMEN					
Instalação e montagem de Iluminação cer de prédios públicos, históricos e ou monu logradouros do município de Saquarema, referência.	mentos em diversos	2	-Lagoa de Saquarema - Orla	2	
ORNAMENTAÇÃO FACHADAS DE F HISTÓRICOS E OU MONU	MENTOS				
ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE HISTORICOS E OU MONUMEN					
Instalação e montagem de Ornamentação prédios públicos, históricos e ou monume logradouros do município de Saquarema, referência.	ntos em diversos	15	- Prefeitura – Sede - SMELT - Capela São Pedro - Praça dos Pescadores -Praça do Canhão - Rotatória Descida da	15	



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Coordina mamorpar do Loporto, Lazor o ranomo	TRABALHU E RESPETU
	Processo nº 16164/2021 RUBRICAFLS.
	Ponte - Casa de Cultura Walmir Ayala - Pista SKATE - Coreto da Praça - Câmara - Igreja Nossa Senhora da Conceição + Gramado - Capela São Pedro - Igreja Nossa Senhora do Carmo – - Igreja de São José
ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02	330 0000
	Bacaxá Canteiros Rod. Amaral Peixoto Rua Prof. Francisco Fonseca (comércio) Praça Santo Antônio

Praça em frente ao Bob`s 15 Parte da Rua 15 Prof. Souza Sampaio Igreja Nossa Senhora da Conceição + Gramado Praça de Sampaio Contramão de Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de Sampaio prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos Praça até logradouros do município de Saquarema, conforme termo de P.Ú. de referência. Sampaio ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, **HISTORICOS E OU MONUMENTOS - TIPO 03** Jaconé - Praça de Jaconé - Orla de 20 Jaconé 20 - Orla Vilatur Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos - Trecho da logradouros do município de Saguarema, conforme termo de Av. Nova

referência. Saquarema >





ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04		Igreja Nossa Senhora do Carmo - São José até o Quisosque da Praia - Prefeitura – Sede	
Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	20	- SMELT - Capela São Pedro - Praça dos Pescadores - Praça do Canhão - Rotatória Descida da Ponte - Casa de Cultura Walmir Ayala - Pista SKATE - Coreto da Praça - Câmara - Igreja Nossa Senhora da Conceição + Gramado - Capela São Pedro - Igreja Nossa Senhora do Carmo – - Igreja de São José	20
ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 05			
Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	50	- Prefeitura – Sede - SMELT - Capela São Pedro - Praça dos Pescadores -Praça do Canhão - Rotatória Descida da Ponte - Casa de Cultura Walmir Ayala - Pista SKATE	50





	RUBRICA	4FL:	S.	
		- Coreto da Praça - Câmara - Igreja Nossa Senhora da Conceição + Gramado - Capela São Pedro - Igreja Nossa Senhora do Carmo – - Igreja de São José		
II LIMINAÇÃO E OLI ODNAMENTAÇÃO DE SOLO				
ILUMINAÇÃO E OU ORNAMENTAÇÃO DE SOLO ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA				
TRIDIMENSIONAL - TIPO 01				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de Presente com Laço, conforme termo de referência.	5	 Praça do Canhão Praça do Bem Estar Praça de Jaconé Praça de Bacaxá Praça Oscar de Macedo 	5	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 02				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, conforme termo de referencia	5	- Praça do Canhão - Praça do Bem Estar -Praça de Jaconé -Praça de Bacaxá - Praça Oscar de Macedo	5	
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 03				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, conforme termo de referencia ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 04	10	- Praça do Canhão - 2 - Praça do Bem Estar- 2 -Praça de Jaconé - 2 -Praça de Bacaxá - 2 - Praça Oscar de Macedo - 2	10	
Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, conforme termo de referencia	8	Praça da prefeitura-2 Praça do Canhão-2	8	





Processo nº	16164/2021
RUBRICA	FLS.

		RUBRICA	AFLS	o.	
			Ponte pedestre-2 Ponte Carros- 2		
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 05				
Sa 6.0	stalação de ornamento tridimensional luminoso em formato da anta padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com 00m alt, conforme termo de referencia	1	Ao lado da Ponte de pedestre	1	
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 06				
Pr co na	stalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de resepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada om 4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado a mangedora com 2.00m alt. e os Três Reis Magos com 6.00m t cada um, conforme termo de referencia.	1	Praça	1	
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 07				
Pr co na	stalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de resepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada om 1.50m alt, José em pé com 1.90m alt, Menino Jesus deitado a mangedora com 0.90m alt. e os Três Reis Magos com 1.90m t cada um, conforme termo de referencia.	1	Praça	1	
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 08				
co	ontagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, om as seguintes especificações: Instalação e montagem de namento tridimensional luminoso em designe de Asas Abertas e Anjos, borboleta ou passaros, conforme termo de referencia	3	Praça Praça Praça	3	
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 09				
co	ontagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, om as seguintes especificações: Instalação e montagem de namento tridimensional luminoso em designe de Portal uirlanda Natalinana, conforme termo de referencia.	4	Ponte	4	
	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 10				
co	ontagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, om as seguintes especificações: Instalação e montagem de namento tridimensional luminoso em designe de Estrelas de noco pontas, conforme termo de referencia.	12	Ponte - 4 Av. Saquarema - 8	12	
	RNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 11				
		5	- Praça do Canhão - Praça do Bem Estar -Praça de Jaconé	5	
de ele co	ontagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra e Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de emento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, proforme termo de referencia.		-Praça de Bacaxá - Praça Oscar de Macedo		
	RNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 12				
de	ontagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra e Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de emento cênico temático em formato de Boneco de Neve,	3	Praça do Canhão - 1 - Praça Oscar	3	





	RUBRICAFLS.			
conforme termo de referencia.		de Macedo - 2		
ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL -				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo, conforme termo de referencia.	8	- Praça do Canhão Praça Oscar de Macedo – 2 - Praça da prefeitura – 2 - Praça de Bacaxá - 2	8	
ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 14				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um Treno com quatro renas, conforme termo de referencia.	2	- Praça do Canhão - 1 - Praça Oscar de Macedo – 1	2	
ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 15				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Caixa de Presente, conforme termo de referencia.	20	- Praça do Canhão - 4 - Praça do Bem Estar-4 -Praça de Jaconé-4 -Praça de Bacaxá-4 - Praça Oscar de Macedo-4	20	
ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 16				
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Bengala Natalina, conforme termo de order como compensation de conformation de conf	20	- Praça do Canhão - 4 - Praça do Bem Estar-4 - Praça de Jaconé-4 - Praça de Bacaxá-4 - Praça Oscar de Macedo-4	20	
ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 17		D 1		
Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Torre formada por conjunto de 4 Grandes Bolas de Natal, conforme termo de referência.	4	- Praça do Canhão - 4 - Praça Oscar de Macedo-4	4	
ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 18				
Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem de letras caixas em formato de dizeres "Feliz NATAL", sendo a palavra NATAL abaixo dos dizeres Feliz, conforme termo de referencia.	2	- Rotatória Estrada Latino Mello - Praça do Coração	2	






Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

		I WOR	NICAIL.	٥.	
ORN	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 19	•			
Fotog	lações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel gráfico em design de Bola Natalina com Janela, conforme o de referência.	2	- Praça do Canhão - 4 - Praça de Jaconé	2	
ORN	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 20				
Paine	lações de elementos cênicos temáticos em formato de el Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, orme termo de referencia.	2	- Praça do Bem Estar - Praça Oscar Macedo Soares	2	
	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 21				
duen	ações de elementos cênicos temáticos em formato boneco de do Papai Noel, conforme termo de referencia.	4	- Praça do Canhão	4	
ORN	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 22				
com 3	lação e Montagem de uma Casa Temática do Papai Noel 36m² (6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt), para receber ianças e adultos, conforme termo de referencia.	1	- Praça do Canhão	1	
	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 23				
eleme	lações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato temático com entos natalinos, conforme termo de referencia.	2	Praça do Canhão Praça Oscar Macedo	2	
ORN	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 24				
come	lações de Brinquedo tipo Escorrega em formato temático elementos natalinos, conforme termo de referencia.	2	Praça do Canhão Praça Oscar Macedo	2	
ORN	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 25				
com	lações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático elementos natalinos, conforme termo de referencia.	2	Praça do Canhão Praça Oscar Macedo	2	
ORN	AMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 26				
	lações de Brinquedo tipo Balanço com dois acentos em ato temático com elementos natalinos, conforme termo de encia.	2	Praça do Canhão Praça Oscar Macedo	2	

29-ASSINATURA DO TÈCNICO RESPONSÀVEL

Rafael da Costa Castro Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo





ANEXO II - (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROCESSO: 16164/2021

PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021

CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da
matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.ºe Inscrição Estadual sob n.º, representada
neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a), portador(a) da
Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante
representante o(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º
e CPF n.º, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a
(Razão Social da Empresa) perante(indicação do órgão licitante), no que se referir ao
PREGÃO PRESENCIAL n^{o} 101/2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as
fases do Pregão inclusive apresentar, os envelopes e PROPOSTA DE PREÇOS (A) DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar
todos os esclarecimentos solicitados pelo presidente, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Saquarema, XX de XXXXXX de XXXX

Assinatura/Carimbo Sócio Administrativo

OBS.1: O CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES, APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE E ESTAR ASSINADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA.

OBS.2: CASO O CONTRATO SOCIAL OU O ESTATUTO DETERMINEM QUE MAIS DE UMA PESSOA DEVA ASSINAR PELA SOCIEDADE, A FALTA DE QUALQUER UMA DELAS INVALIDA O DOCUMENTO, SALVO SE FOR SANADA NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO.






ANEXO III - (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO: 16164/2021
PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021
de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 101/2021. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.
(data)
(Assinatura/Carimbo representante legal)

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, <u>FORA DOS ENVELOPES</u>. A DECLARAÇÃO EM EPÍGRAFE DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE E ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.





Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

ANEXO IV (MODELO) PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

	Descrição de				
Item	Materiais (Observando o Termo de Referência)	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁRVORE DE NATAL – TIPO 01 - Montagem e Instalação de Árvore Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, conforme termo de referência.	Unid.	1	R\$ 610.800,00	R\$ 610.800,00
2	ARVORE DE NATAL – TIPO 02 - Montagem e Instalação de Árvore Natalina com 12.00m de altura, conforme termo de referência.	Unid.	4	R\$ 76.895,00	R\$ 307.580,00
3	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50	R\$ 1.897,36	R\$ 94.868,00

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



					UBRICAFLS.
4	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50	R\$1.290,36	R\$ 64.518,00
5	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100	R\$ 969,33	R\$ 96.933,00
6	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 04 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100	R\$ 695,90	R\$ 69.590,00

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				"	UBRICAFLS.
7	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 05 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100	R\$ 460,45	R\$ 46.045,00
8	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50	R\$ 2.607,50	R\$130.375,00
9	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	200	R\$ 1.803,51	R\$ 360.702,00

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				"	JBRICAFLS.
10	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100	R\$ 691,80	R\$ 69.180,00
11	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 01 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	3	R\$ 71.713,00	R\$ 215.139,00
12	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em	Unid.	2	R\$ 43.764,00	R\$ 87.528,00



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



			_	["	JBRICAFLS.
	diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.				
13	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	2	R\$ 40.126,66	R\$ 80.253,32
14	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	2	R\$ 20.948,66	R\$ 41.897,32
15	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 01 - Instalação e montagem de	Unid.	15	R\$ 7.725,00	R\$ 115.875,00



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				""	JBRICAFL3.
	Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.				
16	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	15	R\$ 6.195,33	R\$ 92.929,95
17	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	20	R\$ 4.490,83	R\$ 89.816,60

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				"	OBNICA1 L3.
18	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	20	R\$ 1.903,93	R\$ 38.078,60
19	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 05 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50	R\$ 636,52	R\$ 31.826,00
20	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 01 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações:	Unid.	5	R\$ 34.376,33	R\$ 171.881,65

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



					DBRICAILS.
	Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de Presente com Laço, conforme termo de referencia. ILUMINAÇÃO E				
21	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 02 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, conforme termo de referencia	Unid.	5	R\$ 41.615,33	R\$ 208.076,65
22	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 03 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento	Unid.	10	R\$ 15.046,96	R\$ 150.469,60



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



i	1		1		
	tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, conforme termo de referencia				
23	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 04 - Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, conforme termo de referencia	Unid.	8	R\$ 19.758,66	R\$ 158.069,28
24	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 05 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato da Santa padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com 6.00m alt, conforme termo de referencia	Unid.	1	R\$ 70.229,66	R\$ 70.229,66
25	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 06 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo,	Unid.	1	R\$ 124.440,00	R\$ 124.440,00



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				100	JBRICAFLS.
	contendo os personagens Maria ajoelhada com 4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 2.00m alt. e os Três Reis Magos com 6.00m alt cada um, conforme termo de referencia.				
26	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 07 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com 1.50m alt, José em pé com 1.90m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 0.90m alt. e os Três Reis Magos com 1.90m alt cada um, conforme termo de referencia.	Unid.	1	R\$ 64.220,33	R\$ 64.220,33
27	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 08 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional	Unid.	3	R\$ 19.297,00	R\$ 57.891,00



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				K	UBRICAFLS.
	Luminoso, com as				
	seguintes				
	especificações:				
	Instalação e				
	montagem de				
	ornamento				
	tridimensional				
	luminoso em designe				
	de Asas Abertas de				
	Anjos, borboleta ou				
	passaros, conforme				
	termo de referencia				
	ILUMINAÇÃO E				
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM				
	DE SOLO COM				
	PEÇA				
	TRIDIMENSIONAL				
	– TIPO 09 -				
	Montagem e				
	Instalação de				
	Ornamento				
	Tridimensional				
28	Luminoso, com as	Unid.	4	R\$ 38.088,66	R\$ 152.354,64
	seguintes				
	especificações:				
	Instalação e				
	montagem de				
	ornamento				
	tridimensional				
	luminoso em designe				
	de Portal Guirlanda				
	Natalinana, conforme				
	termo de referencia.				
	ILUMINAÇÃO E				
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM				
	DE SOLO COM				
	PEÇA				
	TRIDIMENSIONAL				
29	- TIPO 10 -	Unid.	12	R\$ 11.955,00	R\$ 143.460,00
	Montagem e				,
	Instalação de				
	Ornamento				
	Tridimensional				
	seguintes				
	Luminoso, com as seguintes				



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



	1	i	1		
	especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Estrelas de cinco pontas, conforme termo de referencia.				
30	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 11 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, conforme termo de referencia.	Unid.	5	R\$ 532,66	R\$ 57.663,30
31	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 12 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Neve, conforme termo de referencia.	Unid.	3	R\$ 10.975,00	R\$ 32.925,00

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



32	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 13 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com	Unid.	8	R\$ 3.853,33	R\$ 30.826,64
	as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo, conforme termo de referencia.				
33	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 14 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um Treno com quatro renas, conforme termo de referencia.	Unid.	2	R\$ 35.308,33	R\$ 70.616,66
34	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 15 - Montagem e	Unid.	20	R\$ 3.490,20	R\$ 69.804,00



Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				"	RUBRICAFLS.
	Instalação de				
	Ornamento				
	Tridimensional em				
	Fibra de Vidro, com				
	as seguintes				
	especificações:				
	Instalação de				
	elemento cênico				
	temático em formato				
	de Caixa de Presente,				
	conforme termo de				
	referencia.				
	ORNAMENTAÇÃO				
	DE SOLO COM				
	PEÇA				
	TRIDIMENSIONAL				
	- TIPO 16 -				
	Montagem e				
	Instalação de				
	Ornamento				
	Tridimensional em				
35	Fibra de Vidro, com	Unid.	20	R\$ 2.040,83	R\$ 40.856,60
	as seguintes				
	especificações:				
	Instalação de				
	elemento cênico				
	temático em formato				
	de Bengala Natalina, conforme termo de				
	referencia.				
	ORNAMENTAÇÃO				
	DE SOLO COM				
	PEÇA				
	TRIDIMENSIONAL				
	- TIPO 17 -				
	Instalações de				
36	elementos cênicos	Unid.	4	R\$ 8.183,50	R\$ 32.734,00
30	temáticos em formato	Omu.	_ +	1ζψ 0.100,00	ΙζΨ 32.7 34,00
	de Torre formada por				
	conjunto de 4 Grandes				
	Bolas de Natal,				
	conforme termo de				
	referencia.				
	referencia.				

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				'''	OBNICAILS.
37	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 18 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem de letras caixas em formato de dizeres "Feliz NATAL", sendo a palavra NATAL abaixo dos dizeres Feliz, conforme termo de referencia.	Unid.	2	R\$ 42.156,66	R\$ 84.313,32
38	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 19 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Bola Natalina com Janela, conforme termo de referencia.	Unid.	2	R\$ 25.447,66	R\$ 50.895,32
39	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 20 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, conforme termo de referencia.	Unid.	2	R\$ 25.117,86	R\$ 50.235,72
40	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA	Unid.	4	R\$ 3.200,43	R\$ 12.801,72

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				"	JBRICAFLS.	
	TRIDIMENSIONAL - TIPO 21 -					
	Instalações de elementos cênicos					
	temáticos em formato boneco duende do					
	papai noel, conforme					
	termo de referencia.					
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA					
	TRIDIMENSIONAL – TIPO 22 -					
41	Instalação e Montagem de uma Casa Temática do	Unid.	1	R\$ 247.671,66	R\$ 247.671,66	
	Papai Noel com 36m ² (6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt),	oma.				
	para receber as crianças e adultos,					
	conforme termo de referencia.					
	ORNAMENTAÇÃO					
	DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL					
42	- TIPO 23 - Instalações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato	Unid.	2	R\$ 24.303,00	R\$ 48.606,00	
	temático com elementos natalinos, conforme termo de					
	referencia.					
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL					
43	- TIPO 24 - Instalações de	Unid.	2	R\$ 20.256,66	R\$ 40.513,32	
	Brinquedo tipo Escorrega em formato temático com					
	elementos natalinos,					



Prefeitura Municipal De Saquarema






Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

					DBNICAIES.
	conforme termo de referencia.				
44	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 25 - Instalações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2	R\$ 16.716,50	R\$ 33.433,00
45	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL - TIPO 26 - Instalações de Brinquedo tipo Balanço com dois acentos em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2	R\$ 16.084,16	R\$ 32.168,32

R\$ 4.881.092,18





Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

ANEXO V - (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO: 16164/2021

PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme informações contidas no Processo Administrativo nº 16164/2021. Para tanto informamos que a validade da mesma é de, no mínimo 60 (sessenta) dias, e o prazo de execução dos serviços e/ou fornecimentos será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.**

Item	Descrição de Materiais (Observando o Termo de Referência)	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁRVORE DE NATAL – TIPO 01 - Montagem e Instalação de Árvore Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, conforme termo de referência.	Unid.	1		
2	ARVORE DE NATAL – TIPO 02 - Montagem e Instalação de Árvore Natalina com 12.00m de altura, conforme termo de referência.	Unid.	4		
3	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				RUBRICA	FL3.
4	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		
5	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
6	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 04 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
7	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 05 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
8	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE — TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do	Unid.	50		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



			.	RUBRICA	FLS.
	município de Saquarema, conforme termo de referência.				
9	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do	Unid.	200		
	município de Saquarema, conforme termo de referência. ILUMINAÇÃO E				
10	ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
11	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 01 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	3		
12	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do	Unid.	2		





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

			''	10 D1110/1	
	município de Saquarema,				
	conforme termo de referência.				
	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS				
	DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU				
	MONUMENTOS – TIPO 03 -				
	Instalação e montagem de				
13	Iluminação cenográfica para	Unid.	2		
	fachadas de prédios públicos,				
	históricos e ou monumentos em				
	diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de				
	referência.				
	ILUMINAÇÃO DE				
	FACHADAS DE PRÉDIOS				
	PUBLICOS, HISTORICOS E				
	OU MONUMENTOS – TIPO				
	04 - Instalação e montagem de				
14	Iluminação cenográfica para	Unid.	2		
	fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em				
	diversos logradouros do				
	município de Saquarema,				
	conforme termo de referência.				
	ORNAMENTAÇÃO DE				
	FACHADAS DE PRÉDIOS				
	PUBLICOS, HISTORICOS E				
	OU MONUMENTOS – TIPO				
	01 - Instalação e montagem de				
15	Ornamentação para fachadas de	Unid.	15		
	prédios públicos, históricos e ou				
	monumentos em diversos				
	logradouros do município de Saquarema, conforme termo de				
	referência.				
	ORNAMENTAÇÃO DE				
	FACHADAS DE PRÉDIOS				
	PUBLICOS, HISTORICOS E				
16	OU MONUMENTOS – TIPO	Unid.	15		
	02 - Instalação e montagem de				
	Ornamentação para fachadas de				
	prédios públicos, históricos e ou				



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				RUBRICA	FLS.
	monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.				
17	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	20		
18	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	20		
19	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 05 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		
20	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 01 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional	Unid.	5		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				RUBRICA	FLS.
	Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de Presente com Laço, conforme termo de referencia.				
21	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 02 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, conforme termo de referencia	Unid.	5		
22	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, conforme termo de referencia	Unid.	10		
23	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 04 - Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, conforme termo de referencia	Unid.	8		
24	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 05 - Instalação de ornamento	Unid.	1		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021

RUBRICA FLS. tridimensional luminoso em formato da Santa padroeira da

cidade. Nossa Senhora de Nazaré. com 6.00m alt, conforme termo de referencia ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO **COM PEÇA** TRIDIMENSIONAL – TIPO **06** - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, 25 Unid. 1 contendo os personagens Maria ajoelhada com 4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 2.00m alt. e os Três Reis Magos com 6.00m alt cada um. conforme termo de referencia. **ILUMINAÇÃO E** ORNAMENTAÇÃO DE SOLO **COM PECA** TRIDIMENSIONAL – TIPO **07 -** Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, 26 Unid. contendo os personagens Maria ajoelhada com 1.50m alt, José em pé com 1.90m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 0.90m alt. e os Três Reis Magos com 1.90m alt cada um, conforme termo de referencia. ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO **COM PEÇA** TRIDIMENSIONAL – TIPO **08** - Montagem e Instalação de 27 Ornamento Tridimensional Unid. 3 Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Asas Abertas de







	Anjos, borboleta ou passaros, conforme termo de referencia				
28	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 09 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Portal Guirlanda Natalinana, conforme termo de referencia.	Unid.	4		
29	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 10 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Estrelas de cinco pontas, conforme termo de referencia.	Unid.	12		
30	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 11 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, conforme termo de referencia.	Unid.	5		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



				NOBNICA	
31	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 12 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Neve, conforme termo de referencia.	Unid.	3		
32	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 13 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo, conforme termo de referencia.	Unid.	8		
33	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 14 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um Treno com quatro renas, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
34	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 15 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Caixa de Presente, conforme termo de referencia.	Unid.	20		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



			_	RUBRICA	FL3.
35	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 16 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Bengala Natalina, conforme termo de referencia.	Unid.	20		
36	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 17 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Torre formada por conjunto de 4 Grandes Bolas de Natal, conforme termo de referencia.	Unid.	4		
37	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 18 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem de letras caixas em formato de dizeres "Feliz NATAL", sendo a palavra NATAL abaixo dos dizeres Feliz, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
38	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 19 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Bola Natalina com Janela, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
39	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 20 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, conforme termo de referencia.	Unid.	2		





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

				RUBRICA	FLS.
40	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 21 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato boneco duende do papai noel, conforme termo de referencia.	Unid.	4		
41	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 22 - Instalação e Montagem de uma Casa Temática do Papai Noel com 36m² (6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt), para receber as crianças e adultos, conforme termo de referencia.	Unid.	1		
42	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 23 - Instalações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
43	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 24 - Instalações de Brinquedo tipo Escorrega em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
44	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 25 - Instalações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
45	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 26 - Instalações de Brinquedo	Unid.	2		



PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Processo nº	16164/2021
RUBRICA	FLS.

		ı		
tipo Balanço com dois acentos				
em formato temático com				
elementos natalinos, conforme				
termo de referencia.				

O VALOR GLOBAL DESTA PROPOSTA É DE R\$ XXXXXXXXX (Valor por extenso)

Razão Social:


CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)





ANEXO VI - (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO

PROCESSO nº 16164/2021 PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021

<u>DECLARAÇÃO</u> (nos termos da Lei Federal n.º 9854/99)

Eu,	, (nome completo) representante legal da empresa _, (nome da pessoa jurídica) interessada em participar no
Lei, que, nos termos do inciso V	11, PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021, declaro, sob as penas da do artigo 27 da Lei Federal 8666/93 que a referida empresa erante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
Sac	quarema, ** de ****** de ****.
Assina	tura/Carimbo Representante Legal

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO, JUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS.





ANEXO VII MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX /2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021.

Aos XXXX dias do mês de XXXX do ano de XXXX, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO com sede à Av. Saquarema, 253 – Praça dos Pescadores, Saquarema/RJ, CEP: 28.990-810, Prefeitura Municipal de Saquarema – CNPJ: 32.147.670/0001-21, neste ato representado pelo(a)Secretário(a) Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o Sr. Rafael da Costa Castro, portador da carteira de identidade nº ******** e inscrito no CPF sob o nº *********, no uso de suas atribuições e com base no Resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 101 /2021 constante no Processo Administrativo nº 16164/2021, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: XXXXXXXXXXXXXXXX, sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e sendo observadas as bases e as execuções dos serviços e/ou fornecimentos indicados nesta Ata.

1 - DO OBJETO

A presente ATA tem por objeto Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes do Termo de Referência deste Edital, de acordo com o Processo Administrativo nº 16164/2021.

2 - DO CONTRATADO

2.1 - O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e/ou marca (s), quando couber, e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

Item	Descrição de Materiais (Observando o Termo de Referência)	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁRVORE DE NATAL – TIPO 01 - Montagem e Instalação de Árvore Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, conforme termo de referência.	Unid.	1		
2	ARVORE DE NATAL – TIPO 02 - Montagem e Instalação de Árvore Natalina com 12.00m de altura, conforme termo de referência.	Unid.	4		

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



			ROBR	CA	_FLS.
3	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		
4	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		
5	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
6	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 04 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
7	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES NATURAIS DA CIDADE – TIPO 05 - Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



			ROBRIC	-Aı	·LS.
8	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		
9	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	200		
10	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamento para poste de iluminação pública em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	100		
11	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 01 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	3		
12	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município	Unid.	2		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



	de Saquarema, conforme termo de referência.			
13	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	2	
14	ILUMINAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04 - Instalação e montagem de Iluminação cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	2	
15	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 01 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	15	
16	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 02 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	15	



Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



			NOBIN	·	
17	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 03 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	20		-
18	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 04 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	20		
19	ORNAMENTAÇÃO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, HISTORICOS E OU MONUMENTOS – TIPO 05 - Instalação e montagem de Ornamentação para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo de referência.	Unid.	50		
20	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 01 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de Presente com Laço, conforme termo de referencia.	Unid.	5		



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



_			. L	 <u> </u>
21	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 02 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina, conforme termo de referencia	Unid.	5	
22	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 03 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente Natalino, conforme termo de referencia	Unid.	10	
23	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 04 - Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, conforme termo de referencia	Unid.	8	
24	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 05 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato da Santa padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com 6.00m alt, conforme termo de referencia	Unid.	1	
25	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 06 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de Presepio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com 4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado na mangedora com 2.00m alt. e os Três Reis Magos	Unid.	1	



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



ı	1	•	ı L	
	com 6.00m alt cada um, conforme			
	termo de referencia.			
	ILUMINAÇÃO E			
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO			
	COM PEÇA TRIDIMENSIONAL –			
	TIPO 07 - Instalação de ornamento			
	tridimensional luminoso em formato de			
26	Presepio Completo, contendo os	Unid.	1	
20	personagens Maria ajoelhada com	ema.	1	
	1.50m alt, José em pé com 1.90m alt,			
	Menino Jesus deitado na mangedora			
	com 0.90m alt. e os Três Reis Magos			
	com 1.90m alt cada um, conforme			
	termo de referencia.			
	ILUMINAÇÃO E			
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO	Unid.		
	COM PEÇA TRIDIMENSIONAL –			
	TIPO 08 - Montagem e Instalação de		3	
27	Ornamento Tridimensional Luminoso,			
	com as seguintes especificações:			
	Instalação e montagem de ornamento			
	tridimensional luminoso em designe de			
	Asas Abertas de Anjos, borboleta ou passaros, conforme termo de referencia			
	ILUMINAÇÃO E			
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO			
	COM PEÇA TRIDIMENSIONAL –			
	TIPO 09 - Montagem e Instalação de			
	Ornamento Tridimensional Luminoso,			
28	com as seguintes especificações:	Unid.	4	
	Instalação e montagem de ornamento			
	tridimensional luminoso em designe de			
	Portal Guirlanda Natalinana, conforme			
	termo de referencia.			
	ILUMINAÇÃO E			
	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO			
29	COM PEÇA TRIDIMENSIONAL –	Unid.	12	
29	TIPO 10 - Montagem e Instalação de	Oma.	12	
	Ornamento Tridimensional Luminoso,			
	com as seguintes especificações:			





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

	Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Estrelas de cinco pontas, conforme termo de referencia.			
30	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 11 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, conforme termo de referencia.	Unid.	5	
31	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 12 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Neve, conforme termo de referencia.	Unid.	3	
32	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 13 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo, conforme termo de referencia.	Unid.	8	
33	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 14 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um Treno com quatro renas, conforme termo de referencia.	Unid.	2	
34	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 15 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações:	Unid.	20	



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



	Instalação de elemento cênico temático em formato de Caixa de Presente, conforme termo de referencia.			
35	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 16 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Bengala Natalina, conforme termo de referencia.	Unid.	20	
36	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 17 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Torre formada por conjunto de 4 Grandes Bolas de Natal, conforme termo de referencia.	Unid.	4	
37	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 18 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem de letras caixas em formato de dizeres " Feliz NATAL ", sendo a palavra NATAL abaixo dos dizeres Feliz, conforme termo de referencia.	Unid.	2	
38	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 19 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Bola Natalina com Janela, conforme termo de referencia.	Unid.	2	
39	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 20 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, conforme termo de referencia.	Unid.	2	

Estado Do Rio De Janeiro

Prefeitura Municipal De Saquarema

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo




Processo nº 16164/2021 RUBRICA_____FLS.

				NOBINICA1 ES.	
40	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 21 - Instalações de elementos cênicos temáticos em formato boneco duende do papai noel, conforme termo de referencia.	Unid.	4		
41	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 22 - Instalação e Montagem de uma Casa Temática do Papai Noel com 36m² (6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt), para receber as crianças e adultos, conforme termo de referencia.	Unid.	1		
42	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 23 - Instalações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
43	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 24 - Instalações de Brinquedo tipo Escorrega em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
44	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 25 - Instalações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		
45	ORNAMENTAÇÃO DE SOLO COM PEÇA TRIDIMENSIONAL – TIPO 26 - Instalações de Brinquedo tipo Balanço com dois acentos em formato temático com elementos natalinos, conforme termo de referencia.	Unid.	2		

3 - DA SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO

3.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido de acordo com a necessidade de uso das Secretarias.





3.2 - A solicitação de execução de serviço e/ou fornecimento será enviada para o Prestador de Serviços e/ou fornecedor, através de um requerimento elaborado pela Secretaria solicitante.

4 - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

4.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1.1 A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência da ATA:
- I Para o bom e fiel atendimento desta ata, deverá a CONTRATADA, obrigatoriamente, cumprir rigorosamente ao disposto no Edital de PREGÃO PRESENCIAL em epígrafe e seus anexos;
- II Todos os tributos, encargos e ou contribuições que incidam sobre a execução desta ata, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;
- III A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar à municipalidade, ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto desta ATA, respondendo por si e por seus sucessores;
- IV A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- V A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou do material empregados, nos termos do art. 69;
- VI A CONTRATADA é a única responsável pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, resultante da execução da ATA, não tendo, nesse sentido, os seus empregados e prepostos, qualquer vínculo com o Município;
- VII Executar os serviços em conformidade com o solicitado no Termo de Referência;
- VIII Cumprir com os prazos de execução dos serviços e/ou fornecimentos determinados no Termo de Referência;
- IX Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;
- X A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no TERMO DE REFERÊNCIA e, por conseguinte, na ATA e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daqueles;

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

XI - Submeter-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, através do setor competente, que acompanhará a execução dos serviços e/ou fornecimentos do objeto, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

XII - As penalidades ou multa impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto de presente Termo serão de inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

XIII - Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes;

XIV - Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

4.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.2.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATANTE**, afora outras, não previstas no presente Edital e que por Lei lhe couberem:
- I Cumprir na íntegra o estabelecido na presente ata de registro de preço;
- II Designar um servidor como fiscal para acompanhar e gerenciar a execução da ata e atestar as faturas conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93. A fiscalização e aprovação da execução dos serviços e/ou fornecimentos ficará a cargo do servidor *** matrícula ***.
- III O extrato da presente ata será publicado, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n^{o} 8.666/93.
- IV Responsabilizar-se, após o devido processo licitatório, lavrar a ATA com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- V Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução dos serviços e/ou fornecimentos.
- VI Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos serviços e/ou fornecimentos, através da unidade responsável por esta atribuição.
- VII Zelar para que durante a vigência da ATA, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na execução dos serviços e/ou fornecimentos.





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

VIII - Serão consideradas, para efeito de pagamento, os serviços executados e/ou fornecimentos efetivamente realizados pela CONTRATADA e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

5 - DO PAGAMENTO

- 5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante os serviços executados e/ou fornecimentos ora solicitados, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidores municipais.
- 5.2 A nota de empenho será emitida quando da solicitação de execução dos serviços e/ou fornecimentos de acordo com a especificação e as quantidades solicitadas.
- 5.3 Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03 e Lei nº 9.718, de 27/11/98.
- 5.4 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Micro empresas e Empresas de Pequeno Porte), não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados, conforme o disposto no inciso XI do art. 25 da Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03, devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do termo de opção e a declaração de que trata o artigo 26 da IN/SRT nº 306, de 12/03/03, em duas vias, assinadas pelo representante legal.
- 5.5 Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS- CRF expedido pela CEF e CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas.

6 - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas.
- 6.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de promover as necessárias negociações junto aos Prestadores de Serviços e/ou fornecedores.
- 6.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- a) Convocar o Prestador de Serviço e/ou fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) Frustrada a negociação, o Prestador de Serviços e/ou fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) Convocados os demais Prestadores de Serviços e/ou fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
- 6.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Prestador de Serviços e/ou fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- a) Liberar o Prestador de Serviços e/ou fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da execução dos serviços e/ou fornecimentos; e
- b) Convocar os demais Prestador de Serviços e/ou fornecedor visando igual oportunidade de negociação.
- 6.5 As alterações referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro serão procedidas de republicação do extrato da ata, que farão parte da mesma, como se nela estivesse transcrita.

7 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1 O Prestador de Serviços e/ou fornecedor terá seu registro cancelado quando:
- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar a Solicitação de execução dos serviços e/ou fornecimentos e a Nota de Empenho no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) presentes razões de interesse público.
- 7.2 O cancelamento do Registro do Prestador de Serviços e/ou fornecedor ou de item constante da Ata, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 7.3 O Prestador de Serviços e/ou fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro ou



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

de item registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - A despesa decorrente da presente aquisição correrá a conta da Dotação Orçamentária que estará livre no momento do empenho da Secretaria Solicitante.

9 - DA VIGÊNCIA

9.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

10 - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 10.1 A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da ata e consequentemente da assinatura dos licitantes, nos termos do art. 9º do Decreto Municipal n.º 1.150 de 13.12.2011;
- 10.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Saquarema, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
- 10.3 Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico.
- 10.4 Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488 de 30 de agosto de 2018.

11 - DAS PENALIDADES

- 11.1 Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da ATA e prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da ampla defesa, o município poderá aplicar as penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas na Lei nº 10.520/2002 e no art.87 da Lei nº 8.666/1993:
- 11.2 Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA está sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa:



Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

a) advertência;

b) multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da ATA, por dia de atraso injustificado ou justificado e não aceito, na entrega do material. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias a ATA poderá ser rescindido;

- c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 5(cinco) anos e descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores;
- d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ATA por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrável na reincidência.
- **11.3** A recusa injustificada da firma adjudicatária em receber a Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após a convocação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
- 11.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo.

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera para a administração, a obrigação de solicitar os serviços e/ou fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada no respectivo Edital de Licitação.
- 12.2 As empresas signatárias desta Ata, cujo preço é registrado, declaram estarem cientes das suas obrigações para com o município de Saquarema, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
- 12.3 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão licitante, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório.
- 12.4 As demais condições da contratação estão consignadas à Ata de Registro de Preços.

13 - DO FORO

13.1 - É competente o Foro da Comarca de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

14 - DA CONCLUSÃO



Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

14.1 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Testemunha:	Testemunha:
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:
RG:	RG:





ANEXO VIII - (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROCESSO: 16164/2021 PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTE

A	Firma/Empresa
	, no,(cidade) , _(estado) , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jui	dica (C.N.P.J.) sob o no por seu representante legal (Diretor, Gerente,
Pr	prietário,etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes, que
im	ossibilitemsua habilitação no PREGÃO PRESENCIAL nº 101/ 2021, pois que continuam
sa	sfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/1993 e alterações.
	Saquarema XX de XXXXXX 2021
	Assinatura / Carimbo Representante Legal

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO, JUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS.





ANEXO IX - (MODELO)

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTOS

PROCESSO Nº. 16164/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 101/2021 CONTRATO Nº XXXX/XXXX PRESTADOR DE SERVIÇOS E/OU FORNECEDOR: ENDEREÇO: CNPJ: OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021. DATA DE INÍCIO:___/___/__. PRAZO PARA EXECUÇÃO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS A SER EXECUTADO: SAQUAREMA,___/___/___. (CONTRATANTE E OU FISCAL DO CONTRATO) RECEBIDO PELA CONTRATADA EM___/___/___. (CONTRATADA)

OBS.: ESTE MODELO PODERÁ SER ADAPTADO PELA CONTRATANTA CONFORME A NECESSIDADE





ANEXO X - (MODELO)

MINUTA DE CONTRATO	
CONTRATO Nº	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/20	021
PROCESSO ADMINISTRATIVO	N° 16164/2021
	CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA EMPRESA, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL LUZ DE SAQUAREMA 2021.
sede na Rua Coronel Madureira, 77 MUNICÍPIO, representado pelo Secre	E SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n°. 32.147.670/0001-21, com 7— Centro, Saquarema — RJ, CEP 28990-000, doravante denominado etário (a) XXXXXX, Senhor (a) XXXXXX, brasileiro(a), portador (a) da edida pelo XXXX, e inscrito (a) no CPF sob o n°. XXXXX.,
no (a), portador(a)	, inscrita no CNPJ (MF) n.°, localizada, representada pelo(a) Sr(a). da Cédula de Identidade n.° e CPF (MF) n.° a representação legal que lhe é outorgada por
Lei nº 8666/93, CONTRATANTE e	nte autorizado pelo Processo Administrativo nº 16164/2021, regido pela e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus representantes e acordado, por si e eventuais sucessores, a execução, pela segunda, do sulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OB	JETO
	o a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL LUZ DE DE 12 (DOZE) MESES.
1.2. A execução dos serviços obedeco	erá aos termos do Edital de Licitação na modalidade Pregão presencial,

nº 101/2021 e seus anexos que, juntamente com a Proposta da CONTRATADA, passam a integrar o presente

instrumento contratual, independente de transcrição.





1.3. Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução dos serviços contratados será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

- CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

 3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o período de 12 (doze) meses, é de R\$

 (3.2. Os preços propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigações a seu cargo, bem como:

 A) Execução propriamente dita, do fornecimento descrito na cláusula primeira;

 B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a mão de obra empregada pela CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;

 C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a aquisição deste objeto;
- 3.3. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da(s) nota(s) fiscal (is) devidamente atestada(s) por 02 (dois) servidores;
- 3.4. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mediante a execução do objeto discriminado no ______ (________) e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento contratual;
- 3.5. Os preços pactuados são irreajustáveis, independentemente de elevação dos custos relativos ao fornecimento ora contratado;
- 3.6. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró rata die" entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento;
- 3.7. O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado pela aplicação da taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró rata die" entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança;
- 3.8. Nos termos da Lei 8.212/91, especialmente artigo 31 e seus parágrafos 3º e 4º acrescidos pela Lei 9.032 de 28/04/95, as faturas serão pagas em até 30 (trinta) dias, após a comprovação pela Adjudicatária, do recolhimento prévio dos encargos relativos ao ISS, FGTS, bem como das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados alocados aos serviços objeto da presente licitação.





CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO

4.1. O reajustamento dos preços referidos no item 3.1 poderá ser processado anualmente, sendo o primeiro concedido depois de transcorrido 12 (doze) meses da data de assinatura deste Termo. O Índice de reajuste será de acordo com o IPCA dos últimos 12 (doze) meses.


CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

5.1. O prazo de execução destes serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os recursos necessários ao custeio do presente Contrato serão os oriundos da dotação orçamentária do Município de Saquarema/RJ, a iniciar-se pela Nota de Empenho tipo n° e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO:; ELEMENTO DE DESPESA:; FONTE DE RECURSOS:
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO
7.1. Os serviços poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de (60) sessenta meses, conforme inciso II, do Art. 57 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Garantir o pagamento mensal, correspondente à prestação dos serviços realizada no respectivo período, até, no máximo, o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao da efetiva execução dos serviços.
9.2. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços de fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.
9.3. Nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado como fiscal do contrato o (a) servidor (a), Matrícula
9.4. Fornecer as informações e dados necessários à plena execução dos serviços, inclusive analisando e aprovando eventuais alterações e/ou inovações na metodologia de execução da CONTRATADA.
9.4. Expedir as respectivas ordens de serviço.
9.5. O extrato do presente contrato será publicado, nos termos do parágrafo único do Art.61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





- 10.1. Garantir a execução dos serviços ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital e na Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente instrumento como se nele estivesse transcrita.
- 10.2. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE no local da prestação dos serviços, para representá-lo na execução do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei nº 8.666/93.
- 10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se comprovarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 10.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados por seus agentes diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do Contrato.
- 10.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.
- 10.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas para a presente contratação.
- 10.7. Execução dos serviços observando rigorosamente as especificações e determinações técnicas contidas no Edital.
- 10.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessário para execução dos serviços.
- 10.9. Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de irregularidades de qualquer natureza.
- 10.10. Facilitar a fiscalização dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.
- 10.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal nº 8666/93, artigos 28 e 29, respectivamente, bem como as condições de habilitação técnica e econômico financeira requeridas e verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatório que originou o presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES

- 11.1. O atraso injustificado no início da execução do objeto do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 5% (cinco por cento) do valor mensal estimado do serviço objeto do atraso.
- 11.2. A multa a que alude o item 11.1 da presente cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste, garantida a ampla defesa e o contraditório.



Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

11.3. Por infringência total ou parcial de quaisquer das cláusulas constantes deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, garantida a prévia defesa, poderá aplicar as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa, na forma prevista no item 11.5 deste Termo;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Contrato com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção aplicado na alínea "c" deste item.
- 11.4. Qualquer inadimplemento às obrigações contratuais ensejará a emissão, pela Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, do documento AVISO DE DEFICIÊNCIA, que comunicará a CONTRATADA que ela não está atendendo satisfatoriamente os serviços objeto do Contrato. A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega do aviso, para sanar as deficiências apontadas. O não atendimento ao AVISO DE DEFICIÊNCIA, sem manifestação da CONTRATADA dentro do prazo ou esgotados os recursos em todas as suas instâncias, acarretará a aplicação das penalidades previstas, além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.93 e alterações.
- 11.5. Para efeito de multas, fica estabelecido que são independentes e distintas, e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.
- 11.6. O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão unilateral por ato da CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na forma do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93;
- 11.8. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá ainda, garantida prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
- 11.9. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

As multas aplicadas pelo contratante, através de notificação ou atestado de atraso emitido pela fiscalização, serão, no decorrer do contrato, descontadas na medição do próprio mês ou na do mês seguinte.

PARÁGRAFO SEGUNDO:





Recebida a notificação, poderá a	contratada, no prazo	de 5 (cinco)	dias úteis,	apresentar	defesa j	unto	à
SECRETARIA MUNICIPAL DE _		desta Mu	nicipalidad	e.			

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Caso indeferido o recurso ou não o havendo, a multa será aplicada conforme estabelecido pela PMS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 12.1. Este Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, desde que caracterizada formalmente uma das condições abaixo especificadas:
- a) O não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- c) A CONTRATADA não cumprir com as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
- d) O atraso injustificado da CONTRATADA no início do serviço;
- e) A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a anuência prévia da CONTRATANTE;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1°, do artigo 67, da Lei n° 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- j) A dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- k) A CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter o serviço;
- l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. Na hipótese de suspensão, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA será reembolsada na forma do artigo 79, § 2°, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 13.2. Havendo alterações que importem em modificações de cláusula contratual, será indispensável a lavratura do termo aditivo.





Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

- 13.3. Aplicam-se ao presente Contrato e à sua execução as disposições da Lei nº 8.666/93.
- 13.4. O foro para dirimir as questões oriundas da execução deste Contrato é o da Comarca de Saquarema/RJ, Estado do Rio de Janeiro.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas, a tudo presentes, para que produza seus efeitos legais. Saquarema/RJ, ______. Secretário Municipal de _____ (Contratante) Representante: ______ (Contratada) **TESTEMUNHAS:** NOME:_____ ASSINATURA:_____ NOME: _____ ASSINATURA:

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo




Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

ANEXO XI - (MODELO)

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

À
Prefeitura Municipal de Saquarema – PMS
Rua Coronel Madureira, 77, Sala 211 – Centro, Saquarema – RJ.
Comissão de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021.
Para efeito do Edital em referência, declaramos o seguinte:
1. Que o prazo de validade dos preços e condições da nossa proposta é de, no mínimo, 60
(Sessenta) dias corridos, após o encerramento do Certame.
2. Que aceitaremos todas as condições contidas neste Edital e seus anexos.
3. Que os produtos e/ou Serviços ofertados atendem satisfatoriamente ao fim a que se destina,
com qualidade, originalidade, rendimento e segurança, sob pena da aplicação das Penalidades
Legais.
4. Que os Preços ofertados já estão inclusos todos os impostos pertinentes.
5. Que o nosso CNPJ é, referente ao seguinte endereço:
6. Que o nosso telefone é ()
7. Que os preços apresentados refletem os de mercado no momento;
a) compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos,
tarifas, taxas, fretes, seguros, etc;
b) são irreajustáveis durante a validade da proposta;
8. Declara ter ciência que uma vez apresentada a proposta de preços, não será admitida
desistência da mesma, cancelamentos, retificações de preços, alterações ou alternativas nas
condições/especificações estipuladas;
9. Condições e prazo de garantia, conforme o disposto no Anexo I e da PROPOSTA DE PREÇOS
Anexo V, deste Edital, salvo se a proposta contemplar condições e prazos mais vantajosos para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA;
10. Que os pagamentos serão creditados na conta- corrente abaixo discriminada:
Local e data.
Empresa Assinatura do Representante Carimbo

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COLOCADA NO ENVELOPE "A" – PROPOSTA DE PREÇOS.





ANEXO XII - (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO nº 16164/2021
PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2021
com sede na
, inscrita no CNPJ nº, vem por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade
$n^{\underline{o}}$ e do CPF $n^{\underline{o}}$, DECLARA, sob as penas da Lei, que e
(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos
legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do:
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente
impeditivo da participação no presente certame.
Saquarema, XX de XXXXXX de 2021.
(Assinatura)
(Carimbo CNPJ)

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES.

Estado Do Rio De Janeiro Prefeitura Municipal De Saquarema Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo



Processo nº 16164/2021 RUBRICA FLS.

ANEXO XIII - (MODELO)

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL e ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE.

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = X

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável à Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

ISG = AT / (PC + ELP) = X

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

ILC = AC / PC = X

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Geral (ILG) = indice maio	or ou igual a 1,00.
Solvência Geral (ISG) = índice mai	or ou igual a 1,00.
Liquidez Corrente (ILC) = índice r	naior ou igual a 1,00.
	(contador)

OBS: O DOCUMENTO DEVERÁ CONTER A ASSINATURA DO CONTADOR E INTEGRAR O ENVELOPE "B" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.