

985909.232023 .6904 .4995 .8037765420



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00023/2023**

Às 10:00 horas do dia 27 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 486/2023 de 26/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 12666/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00023/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de tendas, para atender o Programa Atletas do Futuro da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Barraca / Barraca Acampamento**Descrição Complementar:** Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Pirâmide , Material Cobertura: Lona Pvc , Material Armação: Aço Galvanizado , Largura: 6 M, Comprimento: 6 M, Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Aplicação: Abrigo/Cobertura De Eventos**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 22**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 148.866,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ACM LOCACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 104.930,0000 e com valor negociado a R\$ 100.320,0000**Item: 2****Descrição:** Barraca / Barraca Acampamento**Descrição Complementar:** Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Pirâmide , Material Cobertura: Lona Pvc , Material Armação: Aço Galvanizado , Largura: 6 M, Comprimento: 6 M, Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Aplicação: Abrigo/Cobertura De Eventos**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 47.366,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ACM LOCACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31.930,0000 e com valor negociado a R\$ 31.920,0000 .**Histórico****Item: 1 - Barraca / Barraca Acampamento****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.601.389/0001-66	NACIONAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.000,0000	R\$ 132.000,0000	27/12/2023 09:09:40
<b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> fabricação própria <b>Modelo / Versão:</b> TENDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendões Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parafusos: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

16.661.788/0001-17	EQUIPAR TENDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.750,0000	R\$ 148.500,0000	26/12/2023 20:23:58
<p><b>Marca:</b> EQUIPAR TENDAS  <b>Fabricante:</b> EQUIPAR TENDAS  <b>Modelo / Versão:</b> TENDA PIRAMIDAL 6X6  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 - Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
48.610.641/0001-94	GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.766,0000	R\$ 148.852,0000	18/12/2023 10:26:06
<p><b>Marca:</b> MARCA PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> FABRICAÇÃO PRÓPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> TENDA PIR 6X6  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
44.921.333/0001-29	ALUBAN SERVICE LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.766,0000	R\$ 148.852,0000	20/12/2023 11:52:35
<p><b>Marca:</b> PROPRIA  <b>Fabricante:</b> FABRICACAO PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PIRAMIDAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AMPLA PARTICIPAÇÃO Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
37.486.551/0001-17	MENCHINI CONTINENTAL LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.766,6600	R\$ 148.866,5200	22/12/2023 12:57:29
<p><b>Marca:</b> M.C  <b>Fabricante:</b> M.C  <b>Modelo / Versão:</b> M.C  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
40.190.705/0001-33	ACM LOCACOES LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.766,6600	R\$ 148.866,5200	26/12/2023 10:41:45
<p><b>Marca:</b> VISUAL  <b>Fabricante:</b> VISUAL TENDAS  <b>Modelo / Versão:</b> PIRAMIDAL/NACIONAL 2023  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com</p>							

	camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
27.067.829/0001-68	GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.766,6600	R\$ 148.866,5200	26/12/2023 14:04:23
	<b>Marca:</b> equipar <b>Fabricante:</b> equipar <b>Modelo / Versão:</b> equipar <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendias Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
49.935.709/0001-78	PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 6.766,6600	R\$ 148.866,5200	27/12/2023 09:29:11
	<b>Marca:</b> TENDAS BRASIL <b>Fabricante:</b> TENDAS BRASIL <b>Modelo / Versão:</b> PIRAMIDAL 6X6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendias Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
33.618.396/0001-94	FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	22/12/2023 17:37:00
	<b>Marca:</b> Loc up <b>Fabricante:</b> Loc up <b>Modelo / Versão:</b> Tendias piramidais tubulares 6x6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Tendias Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). Tendias Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário)." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100.000,0000	33.618.396/0001-94	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.866,5200	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.866,5200	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.866,5200	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.866,5200	49.935.709/0001-78	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.852,0000	48.610.641/0001-94	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.852,0000	44.921.333/0001-29	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 148.500,0000	16.661.788/0001-17	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 132.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 131.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:16:27:250

R\$ 131.929,0000	49.935.709/0001-78	27/12/2023 10:17:48:040
R\$ 131.830,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:17:57:763
R\$ 131.829,0000	49.935.709/0001-78	27/12/2023 10:17:58:260
R\$ 131.730,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:18:05:983
R\$ 131.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:19:27:640
R\$ 130.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:19:42:700
R\$ 148.497,0000	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:19:52:640
R\$ 148.865,0000	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:20:52:630
R\$ 130.900,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:22:44:173
R\$ 130.830,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:22:52:093
R\$ 130.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:23:31:700
R\$ 129.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:24:24:207
R\$ 148.419,0000	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:26:14:300
R\$ 125.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:26:20:477
R\$ 124.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:26:26:540
R\$ 118.800,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:27:18:890
R\$ 118.730,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:27:27:467
R\$ 148.400,0000	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:27:33:117
R\$ 118.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:28:06:077
R\$ 117.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:28:33:230
R\$ 117.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:29:22:567
R\$ 116.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:29:30:023
R\$ 115.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:30:31:757
R\$ 114.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:30:43:860
R\$ 110.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:31:12:837
R\$ 109.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:31:31:273
R\$ 109.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:31:42:497
R\$ 108.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:32:01:070
R\$ 108.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:32:26:837
R\$ 143.000,0000	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:32:29:257
R\$ 107.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:32:32:570
R\$ 107.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:33:54:903
R\$ 142.900,0000	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:34:19:303
R\$ 106.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:34:42:040
R\$ 106.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:35:00:903
R\$ 105.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:35:32:537
R\$ 105.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:36:00:037
R\$ 104.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:36:17:663

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/12/2023 10:03:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/12/2023 10:16:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/12/2023 10:38:18	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/12/2023 10:38:18	Item teve empate real para o valor 148.852,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/12/2023 10:38:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/12/2023 11:54:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACM LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/12/2023 11:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACM LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33.
Aceite de proposta	27/12/2023 12:13:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACM LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 104.930,0000 e com valor negociado a R\$ 100.320,0000. Motivo: Proposta aceita. Valor negociado via chat.
Habilitação de fornecedor	27/12/2023 12:18:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACM LOCACOES LTDA - CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Barraca / Barraca Acampamento**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.601.389/0001-66	NACIONAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.000,0000	R\$ 42.000,0000	27/12/2023 09:09:40
<p><b>Marca:</b> própria  <b>Fabricante:</b> fabricação própria  <b>Modelo / Versão:</b> TENDA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
16.661.788/0001-17	EQUIPAR TENDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.750,0000	R\$ 47.250,0000	26/12/2023 20:23:58
<p><b>Marca:</b> EQUIPAR TENDAS  <b>Fabricante:</b> EQUIPAR TENDAS  <b>Modelo / Versão:</b> TENDA PIRAMIDAL 6X6  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 - Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
48.610.641/0001-94	GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.766,0000	R\$ 47.362,0000	18/12/2023 10:26:06
<p><b>Marca:</b> MARCA PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> FABRICAÇÃO PRÓPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> TENDA PIR 6X6  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
44.921.333/0001-29	ALUBAN SERVICE LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.766,0000	R\$ 47.362,0000	20/12/2023 11:52:35
<p><b>Marca:</b> PROPRIA  <b>Fabricante:</b> FABRICACAO PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PIRAMIDAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COTA EXCLUSIVA Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
37.486.551/0001-17	MENCHINI CONTINENTAL LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.766,6600	R\$ 47.366,6200	22/12/2023 12:57:29

	<b>Marca:</b> M.C <b>Fabricante:</b> M.C <b>Modelo / Versão:</b> M.C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
40.190.705/0001-33	ACM LOCACOES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.766,6600	R\$ 47.366,6200	26/12/2023 10:41:45
	<b>Marca:</b> VISUAL <b>Fabricante:</b> VISUAL TENDAS <b>Modelo / Versão:</b> PIRAMIDAL/NACIONAL 2023 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
27.067.829/0001-68	GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.766,6600	R\$ 47.366,6200	26/12/2023 14:04:23
	<b>Marca:</b> equipar <b>Fabricante:</b> equipar <b>Modelo / Versão:</b> equipar <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
49.935.709/0001-78	PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 6.766,6600	R\$ 47.366,6200	27/12/2023 09:29:11
	<b>Marca:</b> TENDAS BRASIL <b>Fabricante:</b> TENDAS BRASIL <b>Modelo / Versão:</b> PIRAMIDAL 6X6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
33.618.396/0001-94	FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	22/12/2023 17:37:00
	<b>Marca:</b> Loc up <b>Fabricante:</b> Loc up <b>Modelo / Versão:</b> Tendas piramidais tubulares 6x6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Tendas Piramidais Tubulares 6x6 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com						

camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). Tendões Piramidais Tubulares 6x6  
 Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão. Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado. Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra. Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt's: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário). "

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	33.618.396/0001-94	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.366,6200	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.366,6200	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.366,6200	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.366,6200	49.935.709/0001-78	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.362,0000	48.610.641/0001-94	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.362,0000	44.921.333/0001-29	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 47.250,0000	16.661.788/0001-17	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 42.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:00:01:930
R\$ 41.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:16:34:097
R\$ 41.999,9900	49.935.709/0001-78	27/12/2023 10:17:06:530
R\$ 41.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:19:29:817
R\$ 47.247,0000	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:19:36:460
R\$ 40.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:19:49:353
R\$ 40.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:23:37:383
R\$ 39.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:24:29:330
R\$ 39.500,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:25:07:833
R\$ 39.430,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:25:15:543
R\$ 39.200,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:26:23:077
R\$ 47.224,4500	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:26:23:487
R\$ 39.130,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:26:32:710
R\$ 47.220,0000	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:27:13:260
R\$ 37.800,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:27:48:647
R\$ 37.730,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:28:00:087
R\$ 37.700,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:29:04:583
R\$ 37.630,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:29:12:550
R\$ 37.500,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:30:39:817
R\$ 37.430,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:30:48:860
R\$ 37.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:31:22:107
R\$ 36.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:31:37:657
R\$ 36.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:31:48:300
R\$ 35.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:32:06:267
R\$ 35.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:32:40:697
R\$ 45.500,0000	27.067.829/0001-68	27/12/2023 10:32:40:980
R\$ 34.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:32:54:000
R\$ 34.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:33:56:233
R\$ 33.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:34:52:440
R\$ 45.499,0000	37.486.551/0001-17	27/12/2023 10:35:04:900
R\$ 33.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:35:09:810
R\$ 32.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:35:37:027
R\$ 32.000,0000	39.601.389/0001-66	27/12/2023 10:36:01:227
R\$ 31.930,0000	40.190.705/0001-33	27/12/2023 10:36:21:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/12/2023 10:04:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/12/2023 10:16:03	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	27/12/2023 10:38:22	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/12/2023 10:38:22	Item teve empate real para o valor 47.362,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/12/2023 10:38:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	27/12/2023 12:18:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACM LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 31.930,0000 e com valor negociado a R\$ 31.920,0000. Motivo: Proposta aceita. Valor Negociado via chat.
Habilitação de fornecedor	27/12/2023 12:18:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACM LOCACOES LTDA - CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/12/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/12/2023 10:01:33	Prezados (as) Licitantes, Bom dia! Me Chamo Guilherme Castro e irei conduzir o certame junto à equipe de apoio.
Pregoeiro	27/12/2023 10:05:35	Senhores(as) licitantes, realizei a classificação das propostas. Informo que a etapa de lances irá iniciar às 10:15 horas. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	27/12/2023 10:05:45	Atenção!!! Informo que toda a comunicação durante o certame será realizada por este canal, sendo responsabilidade do licitante o devido acompanhamento.
Pregoeiro	27/12/2023 10:14:17	Prezados (as) Licitantes, em breve iniciará a etapa de lances, mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2023 10:15:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2023 10:15:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2023 10:15:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/12/2023 10:15:30	Gostaria de lembrá-los que os lances devem ser ofertados em cima do valor total de cada item.
Pregoeiro	27/12/2023 10:15:43	Ofertem seus melhores lances e até o valor máximo estimado pelo Município de Saquarema, tendo em vista aproveitar esse ambiente nessa etapa.
Sistema	27/12/2023 10:16:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/12/2023 10:16:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/12/2023 10:16:05	Prezados Licitantes, podem registrar seus lances para os itens 01 e 02
Pregoeiro	27/12/2023 10:16:39	Aproveite o momento para se destacar! Dê um lance que demonstre sua confiança e determinação!
Pregoeiro	27/12/2023 10:17:31	Senhores licitantes, sejam estratégicos e não perca essa chance! Faça um lance ousado e mostre que está disposto a vencer! Não deixem para o último momento.
Pregoeiro	27/12/2023 10:21:50	Senhores licitantes, gostaria de lembrá-los que também é possível a realização de lances intermediários neste certame. Aproveite esta oportunidade para melhorar sua oferta.
Sistema	27/12/2023 10:38:18	O item 1 teve empate real para o valor 148.852,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/12/2023 10:38:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/12/2023 10:38:22	O item 2 teve empate real para o valor 47.362,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/12/2023 10:38:22	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/12/2023 10:38:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/12/2023 10:39:18	Senhores licitantes, irei realizar o julgamento das propostas. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	27/12/2023 11:26:52	Para ACM LOCACOES LTDA - Senhor licitante, bom dia! Está conectado? Prazo de resposta será de 05(cinco) minutos.

40.190.705/0001-33	27/12/2023 11:30:19	Bom dia
40.190.705/0001-33	27/12/2023 11:33:13	Estamos logados.
Pregoeiro	27/12/2023 11:33:38	Para ACM LOCACOES LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e nas condições estabelecidas no edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
Pregoeiro	27/12/2023 11:35:18	Para ACM LOCACOES LTDA - Considerando ainda, que este certame possui como critério de julgamento o menor preço por item, solicito à adequação do valor unitário para composição dos unitários desta licitação.
Pregoeiro	27/12/2023 11:36:04	Para ACM LOCACOES LTDA - Prazo de resposta de 05(cinco) minutos.
40.190.705/0001-33	27/12/2023 11:38:21	Aceitamos igualar os preços. Ficando o unitário no valor de R\$ 4.560,00. Lote 1 total de R\$100.320,00. Lote 2 total de R\$31.920,00
Pregoeiro	27/12/2023 11:42:17	Para ACM LOCACOES LTDA - Certo, agradeço pelas manifestações tempestivas e informo que irei abrir o campo convocar anexo para apresentação de proposta realinhada de acordo com os valores negociados.
Pregoeiro	27/12/2023 11:43:18	Para ACM LOCACOES LTDA - Solicito ainda, que seja informado a marca/modelo na nova proposta apresentada, pois não consta no anexo, mas irei sanear, pois foi informado na proposta digitada no sistema.
Pregoeiro	27/12/2023 11:43:48	Para ACM LOCACOES LTDA - O prazo de envio da proposta realinhada será de 02(duas) horas a contar da convocação do anexo no sistema.
Pregoeiro	27/12/2023 11:44:04	Para ACM LOCACOES LTDA - Alguma manifestação senhor licitante?
40.190.705/0001-33	27/12/2023 11:45:19	A marca está na proposta no final de cada descrito
40.190.705/0001-33	27/12/2023 11:49:39	Aguardo abertura do anexo.
Sistema	27/12/2023 11:54:40	Senhor fornecedor ACM LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/12/2023 11:55:26	Para ACM LOCACOES LTDA - Agradeço pelas manifestações tempestivas e fico no aguardo para prosseguimento com as demais etapas do certame.
Pregoeiro	27/12/2023 11:56:24	Para ACM LOCACOES LTDA - Quanto a manifestação sobre a marca encontra-se marca, sem modelo ao final da descrição do item.
Pregoeiro	27/12/2023 11:56:58	Para ACM LOCACOES LTDA - Campo convocar anexo foi aberto. Por gentileza, encaminhe proposta em arquivo único.
Sistema	27/12/2023 11:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACM LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.190.705/0001-33, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/12/2023 12:18:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/12/2023 12:19:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/12/2023 às 12:49:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/12/2023 09:54:42	
Abertura da sessão pública	27/12/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/12/2023 10:15:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/12/2023 10:38:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/12/2023 12:18:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/12/2023 12:19:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/12/2023 às 12:49:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:08 horas do dia 27 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GUILHERME VINICIUS E CASTRO SILVA DA SIL  
**Pregoeiro Oficial**

SUZANA PACHECO PAPAGIANI  
**Equipe de Apoio**

---

ALANA LIMA VIGNOLI  
**Equipe de Apoio**

---

 **Imprimir o  
Relatório**

**Voltar**

