



**PROCESSADO
NO SISTEMA**

Prefeitura Municipal de Saquarema-RJ
Processo: 20504 /2025
Data: 17 / 10 /2025
Folha: 02 Rubrica: [assinatura]

**AO ILUSTRE PRESIDENTE DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E GESTÃO
DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/CPL**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 024/2023

Processo Administrativo n° 18.637/2023

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, já qualificada nos autos da presente CONCORRÊNCIA, vem, respeitosamente, perante essa D. Comissão, interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, com base no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei n°. 8.666/93, contra a decisão desta comissão Permanente de licitação que julgou inabilitada a empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, ao qual requer seja recebido e, após analisado, **SEJA REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS OU, NESSE MESMO PRAZO, FAÇA-O SUBIR À AUTORIDADE SUPERIOR**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:



I – RAZÕES DO RECURSO

O presente recurso administrativo é interposto contra decisão que inabilitou a recorrente junto a licitação modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 024/2023** e cujo objeto compreende a **PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO ITAÚNA, MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ**, conforme especificado no anexo V do Edital.


II – DA TEMPESTIVIDADE

No dia 10/10/2025 (sexta-feira), através da Ata de Certame – Continuidade com Resultado da Análise de Habilitação, quando reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação sob a Presidência do Senhor Sérgio Magno Bravo Monteiro, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço unitário.

A CPL encaminhou os documentos referentes a habilitação técnica para análise na Secretaria Municipal de Infraestrutura e emissão de parecer técnico. Foi divulgado a Ata de Certame - Credenciamento da reunião realizada pela comissão permanente em 09/02/2024 (sexta-feira).

No dia 25/09/2025 (quinta-feira), às 14:00, foi divulgado a Ata de Análise de Habilitação das empresas, inabilitou a empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

No dia 10/10/2025 (sexta-feira), às 14:00, foi divulgado a Ata de Certame – Continuidade com Resultado da Análise de Habilitação, senhor Presidente da comissão Permanente de licitação decidiu abrir



prazo para a interposição de recurso, contrarrazão e decisão, tendo em vista o número de empresas ausentes, atendendo ao princípio da legalidade e transparência.

A contagem do prazo para a apresentação do presente recurso consubstancia-se no artigo 184 do Código de Processo Civil Brasileiro combinado com o artigo 109, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, excluindo-se dia e incluindo-se do vencimento. Tendo em vista a publicação, cuja cópia segue anexa, o prazo para apresentação de recurso estendeu-se até 17/10/2025 logo o presente Recurso Administrativo faz-se tempestivo.

III – DO BREVE INTROITO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, está promovendo licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 024/2023 e cujo objeto compreende a **PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO ITAÚNA, MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ,,** conforme especificado no anexo V deste Edital.

Encerrada a análise documental, o licitante presente neste último ato, e declarado inabilitado. O senhor Presidente da comissão Permanente de licitação decidiu abrir o prazo para a interposição de recurso, contrarrazão e decisão, tendo em vista o número de empresas ausentes, atendendo ao princípio da legalidade e transparência.

Entendeu a comissão por inabilitar a recorrente pelos seguintes motivos: não atendimento aos itens 10.3.1 – itens 1 do edital.



TÉCNICO OPERACIONAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA
1	Revestimento de concreto betuminoso – CBUQ com reforço de geogrelha na quantidade	T	2.310

III.1 – DAS RAZÕES RECURSAIS.

Conforme será a seguir demonstrado, **não** existe razão pela inabilitação da empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, posto que esta cumpriu todas as exigências do Edital, sendo inabilitada pelo mero excesso de formalismo:

III.2 – ITEM 10.3.1 – ITENS 1 DO EDITAL – DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL:

10.3.1 Capacidade Técnica Operacional é a comprovação de aptidão do(a) licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, que não poderá ser subcontratada, limitada às parcelas de maior relevância por certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público e privado, registrado no órgão competente CREA / CAU, que correspondem a no máximo 50% das quantidades do orçamento.

TÉCNICO OPERACIONAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA
1	Revestimento de concreto betuminoso – CBUQ com reforço de geogrelha na quantidade	T	2.310

O item 3.12 – códigos 06.100.0148-0 serviço do item 1 – GEOGRELHA PARA REFORÇO DE CAMADAS ASFALTICAS, PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTATENACIDADE, C/ REVESTIMENTO BETUMINOSO, COMBINAD A AUM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2, COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS DIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAI, DE FORMACAO MAXIMADE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO). Conforme anexo - PD007. ORÇAMENTO DE OBRAS DA RUA DO PRADO E OUTRAS NO BAIRRO ITAÚNA - Produto 07 – página 59.

3.12	EMOP	06.100.0148-0	GEOGRELHA PARA REFORÇO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAI,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9.835,00
------	------	---------------	---	----	----------

Que correspondem a no máximo 50% das quantidades do orçamento, seria devemos fazer a conta de 9.835,00 M2, que correspondem a no máximo 50% das quantidades do orçamento, seria então o valor **4.917,50 M2**

O item 3.14 – códigos 08.015.0067-0serviço do item 1 – REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE A CORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA




PARA PISTA). Conforme anexo - PD007. ORÇAMENTO DE OBRAS DA RUA DO PRADO E OUTRAS NO BAIRRO ITAÚNA - Produto 07 – página 60.

ITEM	ORIGEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM BDI		COM BDI	
						PÇ. UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI	PÇ. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
314	EMOP	08.015.0067-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	4.625,80	R\$ 522,98	R\$ 2.419.200,88	R\$ 631,39	R\$ 2.920.700,97

Esclarecemos que atendimento ao que o edital solicitação para o ITEM 10.3.1 – ITENS 1, devemos fazer a conta de 4.625,80 t, que correspondem a no máximo 50% das quantidades do orçamento, seria então o valor 2.312,90 t, do serviço de revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especificações do contratante, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos e os materiais, exclusive transporte da usina para pista).

No pd007. orçamento de obras da rua do prado e outras no bairro itaúna - Produto 07 – páginas 59 e 60, não ficou claro apresentação de atestados que seria para atendimento do cbuq está em toneladas o a geogrelha está em metros quadrados, tendo a divergência do edital apresentada.

Na Certidão de Acervo Técnico nº 57993/2019, em nossa pasta de documentação apresentada apresenta os serviços, no item 61, CONCRETO BETUM. USINADO A QUENTE EM TEMPERATURA ABAIXO DE 140°C E COMPACTAÇÃO ABAIXO DE 90°C (TEM




MORNA)., UTILIZANDO AMIDA SINTÉTICA (3 KG/T DE CAP), MISTURADA "TN SUT" EM USINA, INCL.FORNECIMENTO DOS MATERIAIS = **totalizando 4.728,24 T.**

No item 61 PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA ("BRITA MASTIQUE ASFALTO"), ESPESSURA DE 4CM, NIVELAMENTO ELETRÔNICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" = **totalizando 9.850,50 M2.**

61	CONCRETO BETUM. USINADO A QUENTE EM TEMPERATURA ABAIXO DE 140°C E COMPACTAÇÃO ABAIXO DE 90°C (TEMP. MORNA). UTILIZANDO AMIDA SINTÉTICA (3 KG/T DE CAP). MISTURADA "IN SUT" EM USINA, INCL.FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	08.015.846-9	T	4.728,24
86	PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA ("BRITA MASTIQUE ASFALTO"), ESPESSURA DE 4CM, NIVELAMENTO ELETRONICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED"	08.015.0084-0	M2	9.850,50

No item 88 - GEOGRELHA PARA REFORÇO DE CAMADAS ASFALTICAS, PRODUZIDA A PARTIR. DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, C/ REVESTIMENTO BETUMINOSO, COMBINADA A UM NAO- TECÍDO ULTRA-LEVE COM NO MÍNIMO 800 PERFURAÇÕES POR CM2, COM' RESISTÊNCIA. DE 50K.N/M NAS DIREÇÕES = **totalizando 360,00 M2.**

88	GEOGRELHA PARA REFORÇO DE CAMADAS ASFALTICAS, PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, C/ REVESTIMENTO BETUMINOSO, COMBINADA A UM NAO- TECIDO ULTRA-LEVE COM NO MINIMO 800 PERFURACOES POR CM2, COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS DIRECOES	06.100.0148-0	M2	360,00
----	---	---------------	----	--------



Na Certidão de Acervo Técnico nº 16946/2022 – RIO - ÁGUAS, em nossa pasta de documentação apresentada apresenta os serviços, no item 111, Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediária (BINDER), de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transportes da usina para pista e espalhamento da mistura = **totalizando 5.632,8191 T.**

Item 00111 BP09050050(A)	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediária (BINDER), de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura. (desonerado) Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Dois virgula Oito Um Nove Um t *****
*****	5.632,8191 t

no item 111, Concreto betuminoso usinado a quente, com asfalto borracha, utilizado no mínimo 15% de borracha granulada de pneus, satisfazendo as propriedades da Norma do DER / PR – ES – P – 28/5, atendendo as normas de segurança e do meio ambiente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ, exclusive para camada intermediária (BINDER), de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transportes da usina para pista e espalhamento da mistura = **totalizando 21.341,5375 T.**

Item 00112 BP09050170(I)	Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com asfalto borracha, utilizando no mínimo 15% de borracha granulada de pneus, satisfazendo as propriedades da Norma do DER/PR-ES-P-28/5, atendendo as normas de segurança e do meio ambiente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ, exclusive o transporte da usina para pista e espalhamento da mistura. (desonerado) Vinte e Um Mil Trezentos e Quarenta e Um virgula Cinco Três Sete e Cinco t *****
*****	21.341,5375 t



Na Certidão de Acervo Técnico nº 65613/2017 – RIO - ÁGUAS, em nossa pasta de documentação apresentada apresenta os serviços, no item 125, Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com asfalto borracha, utilizando no mínimo 15% de borracha granulada de pneus, satisfazendo as propriedades da Norma do DER/PR-ES-P-28/5, atendendo as normas de segurança e do meio ambiente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ, exclusive o transporte da usina para pista e espalhamento da mistura.(desonerado) = **totalizando 20.470,3700 T.**

125	BP09050170/	Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com asfalto borracha, utilizando no mínimo 15% de borracha granulada de pneus, satisfazendo as propriedades da Norma do DER/PR-ES-P-28/5, atendendo as normas de segurança e do meio ambiente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ, exclusive o transporte da usina para pista e espalhamento da mistura.(desonerado)	t	20.470,3700
-----	-------------	--	---	-------------

Esclarecemos que tais itens foram completamente atendidos, sendo apresentado atestados mostrando quantitativo superior ao solicitado no edital conforme quadro demonstrativo anexado na documentação da recorrente.

Diante das informações acima podemos concluir que a documentação apresentada pela recorrente se faz idêntica ao solicitado no item ITEM 10.3.1 – ITENS 1 DO EDITAL – DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL :não é só, além de atender ela se faz superior ao solicitado por esta comissão, conforme poderá ser verificado com documentos anexados no processo licitatório.



IV - DO PEDIDO

Diante de tudo acima exposto, requer seja a presente peça recebida, de forma a julgar **PROCEDENTE** o recurso, declarando a empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, habilitada por cumprir expressamente as exigências do edital e seus anexos, por ser a mais lúdima medida de direito em estrita observância aos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Do contrário, caso não seja reconsiderada a decisão, requer seja o presente recurso remetido à Autoridade Superior, devidamente instruído, para fins de julgamento, na forma da Lei.

Nestes termos

Pede deferimento,

Itaguaí, 16 de outubro de 2025.

MARCOS ANTONIO
MARREIRO DA
SILVA:0129243370
1

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
MARREIRO DA
SILVA:01292433701
Dados: 2025.10.17
08:00:26 -03'00'

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Marcos Antônio Marreiro da Silva
Analista de Licitações
RG: 07.892.978-3-DETRAN-RJ
CPF: 012.924.337-01



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitação e Contratos
Comissão Permanente de Licitação



PROCESSO Nº 18.637/2023

FLS. _____ RUBRICA _____

Ata de Certame – Continuidade com Resultado da Análise de Habilitação

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14:00 horas à Rua Coronel Madureira, nº 88, Centro, Saquarema RJ, Plenário Carlos Campos da Silveira, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação sob a Presidência do Senhor Sérgio Magno Bravo Monteiro, estando presentes os demais membros: Jaqueline Gouveia da Silva, Patrick Barros de Lima e Flavio Fernandes José da Silva, nomeados através da Portaria nº 1.092, de 19 de setembro de 2025, para julgamento do Processo nº 18.637/2023, Concorrência Pública nº 024/2023, do tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço unitário, que tem por objeto a **PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO ITAÚNA, MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ**, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. Em continuidade, compareceram as seguintes empresas, conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR	REPRESENTANTE LEGAL
FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA	AUSENTE
COFRANZA CONSTRUTORA LTDA	ELIANE CARVALHO CPF: 057.582.997-40
SANERIO CONSTRUÇOES LTDA	AUSENTE
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	AUSENTE
ALBERTO COUTO ALVES	AUSENTE
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	AUSENTE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	AUSENTE
GLOBO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	ANDERSON PEREIRA VIDAL CPF: 108.893.377-94
MJRE CONSTRUTORA LTDA	MARCELO FRANCISCO DE PAULA CPF: 079.696.767-90
INFRA TECH ENGENHARIA LTDA	PATRICIA VASCONCELOS SZYMANSKI CPF: 167.972.917-98
SAGA CONSTRUTORA EIRELI	RONALDO FARIAS MESQUITA CPF: 173.067.365-15
IPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	AUSENTE
CONSÓRCIO NOVA BARÃO DE SAQUAREMA (WI. ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA e CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA)	LEONARDO EUGENIO DE PAIVA CPF: 020.871.437-57
ECONORTE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA	AUSENTE

Aberto o certame, foi distribuído cópia reprográfica do resultado da análise documental e técnica a licitantes presentes, informando o resultado da análise dos documentos de habilitação, que em síntese, a CPL decidiu pela

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitação e Contratos
Comissão Permanente de Licitação




SAQUAREMA
PREFEITURA

PROCESSO Nº 18.637/2023

FLS. _____ RUBRICA _____

HABILITAÇÃO das empresas: **MJRE CONSTRUTORA LTDA; IPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA; GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA; SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA e COFRANZA CONSTRUTORA LTDA** e pela **INABILITAÇÃO** das demais licitantes, pelos motivos expostos na ata de julgamento do dia 25/09/2025. Após, foi solicitado aos representantes das empresas habilitadas, que assinassem um **TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA SOBRE A VALIDADE DAS PROPOSTAS** e em seguida o senhor Presidente deu vista aos presentes com relação a inviolabilidade dos envelopes de proposta. O Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidiu abrir o prazo para a interposição de recurso, contrarrazão e decisão, tendo em vista o número de empresas ausentes, atendendo ao princípio da legalidade e transparência. A data do retorno com a continuidade do certame, para a abertura dos envelopes de proposta será dia 05/11/2025, às 14:00. Antes de encerrar a sessão pública, os representantes das empresas **INFRA TECH ENGENHARIA LTDA e SAGA CONSTRUTORA EIRELI** manifestaram intenção de recurso. Não havendo mais a acrescentar foi encerrada a sessão às 14:30 horas, da qual eu, Patrick Barros de Lima, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.


Sérgio Magna Bravo Monteiro
Presidente


Jaqueline Gouveia da Silva


Patrick Barros de Lima


Flavio Fernandes José da Silva



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitação e Contratos
Comissão Permanente de Licitação



SAQUAREMA
PREFEITURA

PROCESSO Nº 18.637/2023

FLS. _____ RUBRICA _____

PROponentes:

Oliane Carvalles
COFRANZA CONSTRUTORA LTDA

Inda Rosa Michel
GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Marcelo de Paula
MIRE CONSTRUTORA LTDA

INFRA TECH ENGENHARIA LTDA

Rafaela
SAGA CONSTRUTORA EIRELI

CONSÓRCIO NOVA BARÃO DE SAQUAREMA

(WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA e CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA)

R



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitação e Contratos
Comissão Permanente de Licitação



SAQUAREMA
PREFEITURA

PROCESSO Nº _____

FLS. _____ RUBRICA _____

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA SOBRE A VALIDADE DAS PROPOSTAS

Nos termos da legislação vigente aplicável às contratações públicas, os representantes legais das empresas abaixo qualificadas e assinadas, na qualidade de licitantes participantes do presente certame, declaram expressamente, para todos os fins de direito, que têm plena ciência acerca da continuidade da Concorrência Pública nº 024/2023 no exercício corrente.

Declaram, ainda, estarem cientes e de acordo que o prazo de validade das propostas apresentadas será revalidado, contado a partir desta data de retomada do certame, comprometendo-se as participantes a manterem-se vinculadas às condições ofertadas, pelo período de vigência previsto no edital e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

As empresas ratificam, por este termo, sua adesão integral às obrigações decorrentes de sua participação, assumindo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pela manutenção das condições propostas, de forma a assegurar a regularidade e continuidade do processo licitatório em curso.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente termo, em conjunto com os demais licitantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Saquarema, 10 de outubro de 2025

FORNECEDOR	ASSINATURA
FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 35.796.804/0001-23 - CPF:	
COFRANZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 53.660.014/0001-06 - CPF: 057.580.997-40	<i>Glenn Carvalho</i>
SANERIO CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 01.064.043/0001-01 - CPF:	
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA CNPJ: 30.399.307/0001-78 - CPF:	
ACA - ALBERTO COUTO ALVES, LTDA CNPJ: 13.548.038/0001-45 - CPF:	
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 01.868.396/0001-56 - CPF:	



Prefeitura Municipal de Saquarema
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema - RJ
CEP: 28.990-756
pms@saquarema.rj.gov.br - www.saquarema.rj.gov.br

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitação e Contratos
Comissão Permanente de Licitação



SAQUAREMA
PREFEITURA

PROCESSO Nº

FLS. _____ RUBRICA _____

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0003-21 - CPF:	
GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ: 33.854.563/0001-04 - CPF: 108.533.7794	Indice 10-1
MJRE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 05.851.921/0001-81 - CPF: 207.969.767-90	Planilha de Tabela
INFRA TECH ENGENHARIA LTDA - SCP 02 54.046.204/0001-92 - CPF:	
SAGA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 10.948.807/0002-95 - CPF:	
IPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 00.487.626/0002-55 - CPF:	
CONSÓRCIO NOVA BARÃO DE SAQUAREMA (WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA e CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA) CNPJ: 86.986.189/0001-59 (LIDER WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA) CPF:	
ECONORTE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.684.530/0001-48 - CPF:	

