



A Comissão Especial de Seleção, em Resposta ao Pedido de Esclarecimentos formulado pela empresa Simpress com referência ao Pregão Eletrônico nº 90083/25, vem se manifestar da seguinte forma:

A Empresa Simpress formula os seguintes questionamentos, senão vejamos:

“CHIPSET E PLACA MÃE

c. Deve possuir suporte a memória Optane **ESCLARECIMENTO:** As memórias Optane foram descontinuadas pela Intel, e não são mais suportadas pelos processadores mais recentes, sendo assim, entendemos que serão aceitos equipamentos que não possuam suporte à memórias optane, em especial devido a não-necessidade destas memórias. Está correto o nosso entendimento?

GABINETE - c.

Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, “unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de ferramentas (tool less). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original, sendo que serão aceitos parafusos recartilhados para abertura do equipamento **ESCLARECIMENTO:** Tendo em vista as novas tecnologias de mercado, as unidades de armazenamento estão sendo migradas para o padrão NVMe M.2, onde as memórias são parafusadas no slot M.2 para sua fixação, sendo este um padrão de mercado, entendemos que serão aceitos equipamentos onde a unidade de armazenamento (SSD M.2 NVMe) seja fixado ao equipamento utilizando parafuso, está correto nosso entendimento?

MONITOR DE VÍDEO - Base giratória com regulagem de altura (mínimo de 11cm), rotação Pivot e inclinação.

ESCLARECIMENTO: Tendo em vista a mínima diferença de 1cm, visando ampliar a competitividade do certame, entendemos que serão aceitos monitores com regulagem de altura de 10cm, não trazendo prejuízo ao usuário, está correto nosso entendimento?

REQUISITOS COMPLEMENTARES - Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 10, profissional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com mídia de



recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento.

ESCLARECIMENTO: Tendo em vista que o Windows 10 foi descontinuado em Outubro de 2025, entendemos que todos os equipamentos deverão possuir Windows 11 OEM, está correto nosso entendimento?”

Pois bem, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da sua Comissão Especial de Seleção vem por meio deste esclarecer que com base nos termos de locação, os itens relacionados pela empresa Simpress são superiores ao do Edital o que viabiliza o aceite da proposta.

Diante do exposto, entendemos que os questionamentos foram respondidos.

No mais, renovamos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Saquarema, 30 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

**JOAO ALBERTO
TEIXEIRA
OLIVEIRA:
47538821791**

Assinado digitalmente por JOAO ALBERTO
TEIXEIRA OLIVEIRA:47538821791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=19109359000120, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOAO ALBERTO TEIXEIRA
OLIVEIRA:47538821791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025.10.30 14:34:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Assunto: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/2025 - FORNECEDOR: SIMPRESS**

De: Rafaela Sardinha Carneiro <rscarneiro@simpress.com.br>

Para: licitacao@saquarema.rj.gov.br <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

Cc: Rennan Fagundes <rfagundes@simpress.com.br>

Data: 27/10/2025 18:11

Prioridade: Mais alta



Boa tarde, prezados! Espero que este e-mail os encontre bem!

Primeiramente gostaria de reforçar que temos grande interesse em participar do certame em questão, porém, para viabilizar nossa participação e de forma competitiva alguns esclarecimentos se fazem necessários.

Em relação à Especificação técnica dos equipamentos:

ITEM 1

CHIPSET E PLACA MÃE - c. Deve possuir suporte a memória Optane

ESCLARECIMENTO: As memórias Optane foram descontinuadas pela Intel, e não são mais suportadas pelos processadores mais recentes, sendo assim, entendemos que serão aceitos equipamentos que não possuam suporte à memórias optane, em especial devido a não-necessidade destas memórias. Está correto o nosso entendimento?

GABINETE - c. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes "disco rígido", "unidade de mídia ótica", "memórias" e "placas de expansão" sem a utilização de ferramentas (tool less). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original, sendo que serão aceitos parafusos recartilhados para abertura do equipamento

ESCLARECIMENTO: Tendo em vista as novas tecnologias de mercado, as unidades de armazenamento estão sendo migradas para o padrão NVMe M.2, onde as memórias são parafusadas no slot M.2 para sua fixação, sendo este um padrão de mercado, entendemos que serão aceitos equipamentos onde a unidade de armazenamento (SSD M.2 NVMe) seja fixado ao equipamento utilizando parafuso, está correto nosso entendimento?

MONITOR DE VÍDEO - Base giratória com regulagem de altura (mínimo de 11cm), rotação Pivot e inclinação

ESCLARECIMENTO: Tendo em vista a mínima diferença de 1cm, visando ampliar a competitividade do certame, entendemos que serão aceitos monitores com regulagem de altura de 10cm, não trazendo prejuízo ao usuário, está correto nosso entendimento?

REQUISITOS COMPLEMENTARES - Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 10, profissional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento

ESCLARECIMENTO: Tendo em vista que o Windows 10 foi descontinuado em Outubro de 2025, entendemos que todos os equipamentos deverão possuir Windows 11 OEM, está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

 **Simpress**

Rafaela Sardinha Carneiro

GERENTE CONTAS GOVERNO RJ

+55 21 98112-4068

rscarneiro@simpress.com.br

www.simpress.com.br



"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração".

->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

Olá, caso você precise do apoio do gestor imediato de Rafaela Sardinha Carneiro, abaixo você encontra as informações de contato:

Nome: Rennan Fagundes

Telefone: +55 21 99240-8694

E-mail: rfagundes@simpress.com.br

REQUISITOS COMPLEMENTARES - Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 10, professional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento

ESCLARECIMENTO: Tendo em vista que o Windows 10 foi descontinuado em Outubro de 2025, entendemos que todos os equipamentos deverão possuir Windows 11 OEM, está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,



Rafaela Sardinha Carneiro
GERENTE CONTAS GOVERNO RJ

+55 21 98112-4068

rscarneiro@simpres.com.br

www.simpres.com.br



"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração".

->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

Olá, caso você precise do apoio do gestor imediato de Rafaela Sardinha Carneiro, abaixo você encontra as informações de contato:

Nome: Rennan Fagundes

Telefone: +55 21 99240-8694

E-mail: rfagundes@simpres.com.br