

Processo nº: 1.842/2025

Fls: _____ Rubrica: _____

ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICIPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

O Município de Saquarema, com sede na Rua Coronel Madureira, 77 – Centro na cidade de Saquarema, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, neste ato representado pelo Secretário Municipal de **XXXXXXXXXX**, **nome**, portador da carteira de identidade nº **xxxxxx**, inscrito no CPF/MF sob o nº **xxxxxxxx** nomeado pela Portaria nº **XXX** de **XX** de **XXXXXX** de 20**XX**, publicada no Diário Oficial de Saquarema de **XX** de **XXXXXX** de 20**XX**, portador da matrícula funcional nº **XXXX**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90086/2025, publicada no Diário Oficial de Saquarema de **XX/XX/XXXX**, processo administrativo n.º 1.842/2025, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: **XXXXXXXXXX**, com seu representante legal **XXXXXXXXXX** inscrito no RG: **XXXXXXXXXX** e no CPF: **XXXXXXXXXX**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º **XXXXXX**, de **XX** de **XXXX** de 20**XX**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preço a aquisição, eventual e parcelada, de mobiliário modulado para mobiliar a secretaria municipal de saúde e suas unidades, incluindo fornecimento, entrega, montagem, instalação e garantia, especificado no item 2.1 do Termo de Referência, anexo *I do edital de Licitação nº 90086/2025*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTE)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	326126	Apoio Ergonômico para Pés ajustável/ Cor: off white ou cinza claro	Unid.	150	-	-	-
2	608406	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS- Armário em aço chapa 26, tipo multiuso, com 02 portas de abrir, com 04 prateleiras reguláveis de 50mm cada, capacidade por prateleira 30kg, fechadura conjugada com 02 chaves, dobradiças externas, acompanhada pés de aço, pintura eletrostáticas a pó (tinta híbrida), na cor cinza, medidas aproximadas altura 1,98 cm x 120 cm profundidade 40cm.	Unid.	25	-	-	-
3	613250	Armário alto fechado com 02 portas MDF para escritório/ Cor: bege, tipo multiuso, com 6 prateleiras.	Unid.	154	-	-	-
4	612932	Armário Arquivo/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Largura: 0,47 M/ Profundidade: 0,50 M/ Altura: 1,30 M/ Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Alta Pressão/ Material: Mdf - Material Base: Madeira Mdf/ Cor: bege/ Quantidade Gavetas: 04 UN	Unid.	2	-	-	-
5	612932	Armário Arquivo/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Largura: 0,47 M/ Profundidade: 0,50 M/ Altura: 1,30 M/ Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Alta Pressão/ Material: Mdf - Material Base: Madeira Mdf/ Cor: Branco/ Quantidade Gavetas: 04 UN	Unid.	37	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

6	359764	Armário Arquivo/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Largura: 0,90M./Profundidade: 0,40 M./ Altura: 1,60 M./ Material: Madeira Mdf. Material Base: Madeira Mdf./ Quantidade Portas: 2/ Características Adicionais: 4 Suportes Para Pastas Suspensa./ Cor: Cinza	Unid.	41	-	-	-
7	359764	Armário Arquivo/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Largura: 0,90M./Profundidade: 0,40 M./ Altura: 1,60 M./ Material: Madeira Mdf. Material Base: Madeira Mdf./ Quantidade Portas: 2/ Características Adicionais: 4 Suportes Para Pastas Suspensa/ Cor: Bege	Unid.	2	-	-	-
8	232013	Armário baixo MDF para escritório com 04 portas /Material resistente/ com portas e chave/Dimensões: AxLxP 75 cm x 160 cm x 46.5 cm Cor: Bege	Unid.	150	-	-	-
9	473251	Armário Copa/Cozinha/ Material: Aço Inoxidável / Tipo: Balcão/ Acabamento Superficial: Liso/ Quantidade Portas: 2 UM/ Quantidade Prateleiras: 1 UN/ Largura: 1,50 M/ Profundidade: 0,70 M/ Altura: 0,85 M/ Características Adicionais: Portas Corrediças	Unid.	18	-	-	-
10	473251	Armário Cozinha, em aço, Medidas: Altura182 cm, Largura105 cm,Profundidade45 cm, duas ou mais portas, 3 gavetas. Cor: Branco	Unid.	1	-	-	-
11	395446	Armário em MDF com espessura mínima de 1,5cm revestido em laminado melamínico na cor bege, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor bege com dois puxadores na mesma cor,	Unid.	78	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		com 3 (três) prateleiras e 2 (duas) portas com sistema de dobradiças, contendo fechadura e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 170 x 90 x 40cm (AxLxP).					
12	395446	Armário em MDF com espessura mínima de 1,5cm revestido em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro com dois puxadores na mesma cor, com 3 (três) prateleiras e 2 (duas) portas com sistema de dobradiças, contendo fechadura e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 170 x 90 x 40cm (AxLxP).	Unid.	54	-	-	-
13	611263	Armário Escritório/ Material: Mdf./ Quantidade Portas: 2 UN/ Material Porta: Madeira Mdf/ Tipo Portas: De Giro/ Quantidade Prateleiras: 4 UM/Material Prateleiras: Madeira Mdf/ Tipo Puxador: Alça/ Revestimento: Laminado Melamínico.Largura: 80 CM. Altura: 2,14M Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C/ Profundidade: 48 CM/ Tipo: Alto	Unid.	32	-	-	-
14	252015	Armário Estante/ Material: Aço/ Largura: 0,92 M/ Profundidade: 0,30 M/ Altura: 1,98 M/ Cor: Cinza/ Acabamento Superficial: Pintado/ Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN	Unid.	135	-	-	-
15	252015	Armário Estante/ Material: Aço/ Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN/Característica Porta: Com Dobradiças E Chave/ Largura: 0,90 M/ Profundidade: 0,40 M/ Altura: 2 M/ Cor: Cinza/ Acabamento Superficial: Pintado/	Unid.	4	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Quantidade Prateleiras Internas: 2 UN					
16	621827	Armário Estante/ Material: Aglomerado/ Revestimento: Laminado Melamínico/ 160x80x40cm Cor: Cinza/ Quantidade Prateleiras Internas: 03 UN/ Quantidade Portas: 2 / Tipo Puxador: Alça Em Polipropileno/ Características Adicionais: Fechadura Metálica.		10	-	-	-
17	207071	Armário Estante/ Material: Aglomerado/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Largura: 0,91 M/ Profundidade: 0,42 M/ Altura: 1,60 M/ Cor: Cinza/ Quantidade Prateleiras Internas: 1 UM/ Quantidade Portas: 2 Na Parte Inferior Do Armário UN/ Tipo Puxador: Alça Em Polipropileno/ Características Adicionais: Fechadura Metálica/ Quantidade Prateleiras Superior: 2	Unid.	17	-	-	-
18	391199	Armário Estante/ Material: Mdp (Partículas De Média Densidade)/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Largura: 0,80 M/ Profundidade: 0,40 M/ Altura: 1,60 M/ Cor: Ovo/ Acabamento Superficial: Bp (Revestimento Melamínico Baixa Pressão)/ Quantidade Prateleiras Internas: 3 UN/ Quantidade Portas: 2 UN/ Espessura Corpo: 15 MM/ Características Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc	Unid.	66	-	-	-
19	362782	ARMÁRIO MDF COM 02 PORTAS- Armário em MDF, com 2 portas, 4 divisórias, na cor branca, medindo de Comprimento (profundidade): 30 cm, Largura: 60 cm, Altura: 160 cm	Unid.	15	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

20	237344	Armário médio MDF para escritório com 02 portas/ Quantidade Prateleiras: 4 / Tipo Puxador: Alça/ Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona/Cor: bege	Unid.	150	-	-	-
21	315117	Armário multiuso MDF com nicho micro -ondas/ Aproximadamente- Altura: 1,24cm, Largura: 1,21cm, Comprimento: 1,22cm/ 3 portas/ Cor: bege	Unid.	11	-	-	-
22	272151	Armário para instrumental, de medicamentos, com prateleiras, com 4 portas, dividido em 2 porções independentes, cada um fornecida com as 2 portas deslizantes com a chave que trava e 2 prateleiras, feitas do vidro (4 prateleiras no total), 4 pés na base, com as peças plásticas anti-deslizando. Dimensões totais sobre cm 80x37x193 elevado, peso líquido sobre o quilograma 53.	Unid.	15	-	-	-
23	458662	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS- Confeccionado em aço com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistente a 20kg (distribuídos por prateleira), formando cinco níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador.	Unid.	7	-	-	-
24	617452	Armário para vestiário em polietileno reticular, com 18 vãos sobrepostos, na cor branco. Medidas aproximadas: 199 x 99 x 40 cm (AxLxP).	Unid.	15	-	-	-
25	612826	ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS- Confeccionado em aço com chapa das prateleiras de 26 (0,45mm). Dimensões (ALP/cm) de 198 x 140 x 40.	Unid.	27	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Pintura Eletrostática / Epóxi. Peso suportado até 30Kg por compartimento, com 16 Portas, 12 Prateleiras, 02 Divisórias e Pés niveladores com sapatas, sistema de ventilação veneziana.					
26	612829	ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 3 PORTAS- Chapa das prateleiras de 26 (0,45mm). Dimensões (ALP/cm) de 198 x 70 x 40. Pintura Eletrostática / Epóxi. Peso suportado de 30Kg por compartimento. 03 Portas. 03 Prateleiras. 01 Base. 01 Teto. 02 Fundos. 02 Laterais. 02 Travas. 01 Divisória. 04 Pés niveladores com sapatas	Unid.	5	-	-	-
27	458062	ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS- Confeccionado em aço com chapa das prateleiras: 26 (0,45mm). Dimensões (ALP/cm): 198 x 70 x 40. Pintura Eletrostática / Epóxi. Peso suportado até 30Kg por compartimento. 08 Portas, 06 Prateleiras, 01 Divisória, 04 Pés niveladores com sapatas	Unid.	9	-	-	-
28	325334	Armário vitrine com 01 porta, fechadura, estrutura em aço pintado na cor branca, com 03 prateleiras de vidro fumê de aproximadamente 4mm de espessura. Medida aproximada: 150 x 50 x 40cm (A x L x P).	Unid.	68	-	-	-
29	621606	Armário vitrine com 02 portas, fechadura, estrutura em aço pintado na cor branca, com 03 prateleiras de vidro fumê de aproximadamente 4mm de espessura. 1,60mx 0,65mx0,40m.	Unid.	17	-	-	-
30	365063	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO E VIDRO- Estrutura em chapa nº16 (1,50mm)Fundo e teto em chapa nº22 (0,75mm) Base em tubo 30x30x1,20 com ponteiros de borracha	Unid.	32	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Porta, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de 3mm. Pintura eletrostática. Dimensões do Armário: 0,65Lx0,40Px1,45A m. Dimensões Totais: 0,65Lx0,40Px1,65A m. Dimensões da embalagem: 0,65Lx0,40Px1,65A m. Peso Bruto de 30kg					
31	603898	Arquivo de mesa em aço com 02 gavetas. Medidas aproximadas: 70x46x49cm	Unid.	22	-	-	-
32	482650	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS E ROLAMENTO EM "CHAPA 26"- Confeccionado em aço inox, medindo 1,33m de altura, com quatro gavetas medindo 0,47m de largura, 0,29m de altura, 0,65m de profundidade, Chapa 26. Suporta até 15kg	Unid.	135	-	-	-
33	446195	Balcão Buffet Duplo Self Service 8 ou 10 Cubas Quentes. 4 Frias/ com rodinha com freio/ Sistema aquecido por banho maria/ Modulos para pratos e talheres/ Salivador em vidro temperado/ Tampo em granito branco itaúnas	Unid.	1	-	-	-
34	299047	Balcão de atendimento reto frontal MDF /secretaria/Cor: bege/Largura:0,65 M Comprimento: 1,50 M, Espessura: 28 MM, Altura: 0,70 M.	Unid.	5	-	-	-
35	610514	BALCÃO ENCOSTO REFRIGERADO COM PIA RASA À DIREITA EM INOX- Isolamento térmico 100% injetado em poliuretano de alta densidade; Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado; revestimento interno em Aço Galvanizado ou Aço Inox AISI 430 Brilhoso. Sistema de refrigeração: Ar-forçado (Frost Free), ecológico e	Unid.	8	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		econômico; pés com regulagem de altura; 1 prateleira aramada por porta, regulável; controlador eletrônico digital com indicador de temperatura; degelo automático; gás Refrigerante R134a; dimensão da Cuba 400x340x180 mm; válvula Americana 3 ½” ; espelho/frontão de 100mm Potência 1/3 HP; Temp: +1° a +°7C C; Capacidade Bruta (L): 325. Comprimento 1,50m; Largura 0,62m; Altura 0,85 m					
36	613445	BALCÃO ENCOSTO REFRIGERADO EM INOX- Isolamento térmico 100% injetado em poliuretano de alta densidade; Revestimento externo em aço Inox AISI 430 escovado; revestimento interno em Aço Galvanizado ou Aço Inox AISI 430 Brilhoso; sistema de refrigeração: Ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico; pés com regulagem de altura; 1 prateleira aramada por porta, regulável; controlador eletrônico digital com indicador de temperatura; degelo automático; gás refrigerante R134a; espelho/frontão de 100mm; Potência 1/3 HP; Temp: +1° a +°7C C; Capacidade Bruta (L): 325 Comprimento 1,50m; Largura 0,62m; Altura 0,85m.	Unid.	3	-	-	-
37	480179	Banca para prescrição com espaço para microcomputador revestida em laminado melamínico branco, dotada de 2 gavetas com deslizamento através de corrediças com roldanas e puxadores cromados ou azuis. Este projeto básico deve ser personalizado. Medidas	Unid.	24	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		aproximadas: 75 x 100 x 45cm (A x L x P).					
38	405827	Banco giratório em aço inoxidável, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura regulável (mínima 47cm e máxima 61cm), através de eixo central com aproximadamente 35cm de diâmetro, assento com acabamento boleado (anti-cortante) e pés com ponteiros de borracha.	Unid.	42	-	-	-
39	600847	Base para monitor MDF com regulagem/ Cor: bege/ Dimensões: 45cmx20cmx10cm	Unid.	150	-	-	-
40	619654	BELICHE DE AÇO TUBULAR REFORÇADO- Fabricado em aço carbono 1.1/4 com acabamento em pintura epoxi, estrado confeccionado em aço, escada lateral, pés com ponteiros plásticos, capacidade de até 300Kg. Dimensões do leito 1,90m x 0,80cm	Unid.	89	-	-	-
41	430602	Bins número 05, dimensões 120 x 144 x 243mm (A x L x P), confeccionados em polipropileno de alta densidade na cor verde, contendo em sua parte frontal espaço para etiqueta e trava.	Unid.	208	-	-	-
42	430614	Bins número 08, dimensões 190 x 320 x 430mm (A x L x P), confeccionados em polipropileno de alta densidade na cor verde, contendo em sua parte frontal espaço para etiqueta e trava.	Unid.	114	-	-	-
43	430602	Bins número 04, confeccionados em polipropileno de alta densidade na cor verde, contendo em sua parte frontal espaço para etiqueta e trava.	Unid.	29	-	-	-
44	430614	Bins número 06, dimensões 149 x 177 x 270mm (A x L x P), confeccionados em	Unid.	140	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		polipropileno de alta densidade na cor verde, contendo em sua parte frontal espaço para etiqueta e trava.					
45	252793	BUFFET CONJUGADO TÉRMICO E REFRIGERADO- Buffet Conjugado Térmico e Refrigerado, em aço inox, com 2 termostatos, um para a área fria outro para a área aquecida; área refrigerada com temperaturas entre 0°C e 7°C; e área aquecida com temperaturas por banho maria através de resistências blindadas entre 30°C e 65°C; com protetor salivar regulável em vidro temperado com iluminação em LED, com capacidade para: 5 cubas GNs 1/2 65mm – Refrigeração; 6 cubas GNs 1/2 100mm + 2 cubas GNs 1/1 100mm. Dimensões aproximadas: Altura (cm) 155,5. Tamanho: Profundidade: 100 cm, Largura: 207,7cm	Unid.	1	-	-	-
46	608805	Cadeira /Material: Polipropileno E Fibra De Vidro/ Tipo Espaldar: Alto/ Cor: Preta/TIPO: Sem Braço	Unid.	103	-	-	-
47	475766	Cadeira Com Braço/ Tipo Assento / Encosto: Giratória/ Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada/ Quantidade De Pés: 05 UM/ Dimensões Assento: 460 X 430 MM/ Dimensões Encosto: 420 X 460 MM/ Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti/ Cor: Preta/ Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura/ Características Adicionais: Regulável	Unid.	139	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

48	615219	Cadeira Com Braço/Base e Braço cromados/ Tipo Assento / Encosto: Giratória/ Material Assento/Encosto: Espuma Poliuretano Injetada/ Quantidade De Pés: 05 UM/ Dimensões Assento: 460 X 430 MM/ Dimensões Encosto: 420 X 460 MM/ Material Revestimento Assento E Encosto: courvim /Cor: bege/ Regulagem de altura á gás/	Unid.	106	-	-	-
49	613648	Cadeira Digitador/ Modelo: Concha Monobloco./ Material Estrutura: Aço Tubular Sae 1008/1010./ Material Assento: Polipropileno Injetado/ Material Encosto: Polipropileno Injetado/ Tipo Base: Giratória/ Tipo Encosto: Médio. Características Adicionais: Dimensões Aproximadas : 25,00 X 25,00 X 1,50mm/ Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó/ Tipo Rodízio: Duplos/Carcaça E Roldanas Nylon Injetados/ Quantidade Pés: 5 UN- Cor: Preta	Unid.	72	-	-	-
50	256505	Cadeira escritório interlocutor / Ergonômica/ Sem encosto reclinável/ Base aço cromado/ Cor: bege/ Braço: possui/ Acochoada, resistente/ Profundidade do assento 60 cm/ Largura do assento 55 cm. Tipo de encosto: alto. Quantidade de pés: 5. Giratória. .	Unid.	100	-	-	-
51	615219	Cadeira escritório interlocutor / Ergonômica/ Sem encosto reclinável/ Base aço cromado/ Cor: preto/ Braço: possui/ Acochoada, resistente/ Profundidade do assento 60 cm/ Largura do assento 55 cm.	Unid.	136	-	-	-
52	445412	Cadeira escritório presidente executiva ergonômica/	Unid.	150	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Giratória/Cor: bege /Com rodinhas/ Com altura ajustável/ Confortável e durável/ Apoios de braços confortáveis/ Suporte lombar fixo/ Material do enchimento: espuma/ Peso máximo suportado: 120kg./ Medidas do assento: 47 cm de largura, 49 cm de altura mínima desde o chão, 55 cm de altura máxima desde o chão e 41 cm de profundidade/ Medidas do encosto: 45 cm de largura e 58 cm de altura/ A cadeira atinge uma altura mínima de 106 cm e máxima de 114 cm./ Material da estrutura: aço cromado.					
53	615219	Cadeira escritório presidente executiva ergonômica/ Giratória/Cor: preta /Com rodinhas/ Com altura ajustável/ Confortável e durável/ Apoios de braços confortáveis/ Suporte lombar fixo/ Material do enchimento: espuma/ Peso máximo suportado: 120kg./ Medidas do assento: 47 cm de largura, 49 cm de altura mínima desde o chão, 55 cm de altura máxima desde o chão e 41 cm de profundidade/ Medidas do encosto: 45 cm de largura e 58 cm de altura/ A cadeira atinge uma altura mínima de 106 cm e máxima de 114 cm./ Material da estrutura: aço cromado.	Unid.	71	-	-	-
54	480017	CADEIRA FIXA PRETA- Confeccionada em polipropileno na cor preta, base fixa pé palito, altura até assento de 46 cm, altura até encosto 81 cm, largura do assento 46,5 cm, capacidade de suportar até 110kg.	Unid.	97	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

55	340244	CADEIRA FIXA VERDE- Estrutura em formato de S, confeccionado em aço carbono na cor preta, base fixa, assento medindo 48cm de largura e 44cm de profundidade, encosto medindo 48cm de largura e 49cm de altura, ambos revestido de couro sintético na cor verde, altura máxima do assento de 45cm e mínima de 55cm e com espuma injetada com espessura de 50mm no assento e 55mm no encosto.	Unid.	20	-	-	-
56	445413	CADEIRA GIRATÓRIA- Estrutura em aço revestido de polipropileno, na cor preta, 5 patas de aço tubular quadrado soldadas, com uma capa em Nylon na parte superior com acabamento na cor preta e estrutura com 63mm de altura x 55mm de largura. Base do assento confeccionado em chapa de aço, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Braços com o apoio em polipropileno e possuem regulagem de altura cm 7 posições. Assento e encosto é injetado em espuma de poliuretano revestido em couro ecológico na cor verde. Suporta até 120Kg.	Unid.	60	-	-	-
57	601598	Cadeira longarina cromado com 3 lugares /encosto sólido/ cor: prata/material do revestimento: aço cromado/35 x 120 x 49 cm; 39 quilogramas	Unid.	220	-	-	-
58	601598	Cadeira longarina cromado com 4 lugares /encosto sólido/ cor: prata/material do revestimento: aço cromado/ 1.72 m x 35 cm x 2.39 m	Unid.	182	-	-	-
59	601598	Cadeira longarina cromado obeso 250 Kg/encosto sólido/ cor: prata/material do revestimento: aço cromado/ Medida do Assento:	Unid.	55	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		75comprimento x 0,48 profundidade					
60	436702	Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto estofados na cor verde náutico, espessura mínima de 4cm, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto na cor preta. Apoio para o braço também estofado, na cor verde. Apoio para o braço com regulagem de altura; estrutura tubular em aço, pintada na cor branca com ponteira de borracha nos pés. Medida aproximada: 80 x 65 x 60cm (A x L x P).	Unid.	18	-	-	-
61	454659	Cadeira para escritório executiva universitária com prancheta escamoteável e grade porta livros com base fixa Palito (Modelo 4 pés)/ Com encosto anatômico, que ocupa toda a região lombar e das costas, com com base fixa Palito (Modelo 4 pés)/ Espuma anatômica injetada com espessura de no mínimo de 50mm no assento e encosto/ Peso suportado 120 kg./ Cor: verde	Unid.	37	-	-	-
62	458808	Cadeira Refeitório/ Material: Polipropileno/ Estrutura: Alumínio/ Comprimento: 51 CM/ Largura: 48 CM/ Altura: 85 CM. Cor: Preta/ Características Adicionais: Sem Braços	Unid.	128	-	-	-
63	613469	Cadeiras auditório, encosto em madeira com estofado em espuma laminada D26, assento em madeira com estofado em espuma laminada D26, base fixa 4 pés em aço tubular quadrado com pintura preta. ALTURA:86 CM, LARGURA ASSENTO:40 CM, ENCOSTO:36 CM, ALTURA ENCOSTO:37 CM, LARGURA TOTAL:45 CM.	Unid.	40	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

64	600318	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES- Estrutura reforçada em aço, na cor preta, encosto e assento reforçado, na cor verde de courino, com 3 lugares. 47 cm de largura, 80 cm de altura e 53 cm de profundidade.	Unid.	40	-	-	-
65	416830	CADEIRAS LONGARINAS 4 LUGARES CROMADO PRATA- Confeccionado em aço cromado com formato anatômico, assento almofadado, base fixa, peso máximo recomendado por assento 150 Kg. Na cor preta. 1m x58cmx 2.4m	Unid.	55	-	-	-
66	612461	Cama Conjugada/ Material: Ferro/ Quantidade Leitos: 2 UM Comprimento: 1,98 M/ Largura: 0,95 M/ Altura: 1,50 M/ Tipo: Beliche	Unid.	3	-	-	-
67	453066	Cama de solteiro, pés em madeira maciça, painéis e laterais em MDF e com estrados em madeira maciça. Medidas: Altura (cm): 88, Largura (cm): 197, Profundidade (cm): 94. Tipo de Pintura: U.V Fosco Branco	Unid.	1	-	-	-
68	476423	Carrinho para impressora com rodas bloqueáveis/ suporte de impressora sob a mesa/2 níveis com pés ajustáveis para impressora scanner /Cor: bege	Unid.	30	-	-	-
69	315040	Claviculario construído em aço com pintura epóxi de alta durabilidade e resistente a oxidação, com fechadura e duas chaves inclusas, com capacidade para até 84 chaves.	Unid.	15	-	-	-
70	486089	COLCHÃO SOLTEIRO 88X188X24CM- Espuma a D33, suporta até 100Kg, 100% poliéster.	Unid.	186	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

71	485786	Conjunto de Mesa de reunião retangular, tampo em MDF medindo no mínimo 2 cm de espessura, revestidas em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro, estrutura em aço pintada em epóxi na cor cinza fosca com 4 pás, sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 200x100cm, com 6 cadeiras acolchoadas. Estrutura em aço carbono tubular. Estruturado em madeira compensada multilaminado de 12mm. Pintura tinta epóxi. Assento e encosto com espuma flexível densidade D-18. Revestimento em Crepe. Suporta até 120 kg, na cor cinza/grafite.		2	-	-	-
72	485786	Conjunto de Mesa de reunião retangular, tampo em MDF medindo no mínimo 2 cm de espessura, revestidas em laminado melamínico na cor bege, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor bege, estrutura em aço pintada em epóxi na cor cinza fosca com 4 pás, sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 200x100cm, com 6 cadeiras acolchoadas. Estrutura em aço carbono tubular. Estruturado em madeira compensada multilaminado de 12mm. Pintura tinta epóxi. Assento e encosto com espuma flexível densidade D-18. Revestimento em Crepe. Suporta até 120 kg, na cor bege.	Unid.	3	-	-	-
73	485786	Conjunto de Mesa de reunião retangular, tampo em MDF medindo no mínimo 2 cm de espessura, revestidas em laminado melamínico na cor bege, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor bege, estrutura em aço pintada em epóxi na cor cinza fosca com 4 pás, sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 200x100cm, com 6	Unid.	2	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		cadeiras acolchoadas. Estrutura em aço carbono tubular. Estruturado em madeira compensada multilaminado de 12mm. Pintura tinta epóxi. Assento e encosto com espuma flexível densidade D-18. Revestimento em Crepe. Suporta até 120 kg, na cor bege.					
74	607623	Conjunto de Mesa para reunião redonda, tampo em MDF medindo no mínimo 2cm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro, estrutura em aço pintada em epóxi na cor cinza fosca com 4 pás, sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 100 x 75cm (D x A). Com 6 cadeiras acolchoadas. Estrutura em aço carbono tubular. Estruturado em madeira compensada multilaminado de 12mm. Pintura tinta epóxi. Assento e encosto com espuma flexível densidade D-18. Revestimento em Crepe. Suporta até 120 kg, na cor cinza/grafite.	Unid.	16	-	-	-
75	607623	Conjunto de Mesa para reunião semi-oval, de estrutura em aço pintado em epóxi na cor cinza claro, com sapatas deslizantes e pés reguláveis, tampo em MDF com espessura mínima de 2cm, revestido com laminado melamínico na cor cinza claro, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 75 x 300 x 90cm (A x L x P), com 6 cadeiras acolchoadas. Estrutura em aço carbono tubular. Estruturado em madeira compensada multilaminado de 12mm. Pintura tinta epóxi. Assento e encosto com espuma flexível densidade D-18. Revestimento em Crepe. Suporta até 120 kg, na cor cinza/grafite.	Unid.	8	-	-	-
76	612073	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 LUGARES- Produzido em MDP, com tampos em 15mm e pés em 15mm de espessura	Unid.	11	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		maciço. Medindo 73 cm de altura, 120 cm de largura e 90 cm de comprimento. Cor: Cinza					
77	603017	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES- Medindo 2,40 m de largura x 2,40 m de comprimento X 0,74 cm de altura. Tampo e painel em MDP 15mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas em Perfil Ergosoft 180°. Pés laterais em Aço carbono com madeira. Pés Central em Tudo de aço carbono redondo. Com sapatas niveladoras. Composto por 4 mesas delta de 1200 x 1200, 4 Painéis divisores de 1200 x 400, 4 Gaveteiro 2 gavetas c/ chave.	Unid.	10	-	-	-
78	603014	Estação para atendimento, em MDF, com espessura mínima de 1,5cm, com visão de 180°, revestida em laminado melamínico na cor cinza claro, com bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza. Com furação para instalação de tomadas elétricas, de rede e de telefonia. Medidas aproximadas: 117 x 65 x 84 cm (AxLxP).	Unid.	4	-	-	-
79	622215	ESTANTE BIM- Kit com estantes em aço para encaixar gavetas plásticas, possibilitando diversos tipos de armazenagem. Estrutura em aço e 54 gavetas empilháveis n° 5 azuis inclusasLargura: 990mm: Altura: 1500mm Profundidade: 270mm Carga máxima: 160kg distribuídos Espessura da estrutura: 1,2mm	Unid.	6	-	-	-
80	622323	ESTANTE DE PLÁSTICO COM 5 PRATELEIRAS MODULARES- Confeccionada em plástico, com 5 prateleiras modulares, medindo altura de 160cm, comprimento de 82cm e largura de 42cm	Unid.	40	-	-	-
81	307130	Estante em aço carbono em chapa 22, com seis prateleiras graduáveis, lateral e fundo abertos com reforço em X, na cor cinza claro, tratamento de	Unid.	136	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		fosfatização, pintura em esmalte sintético, eletrostático, secagem em estufa. Medindo aproximadamente: 200 x 92 x 30cm (A x L x P).					
82	469849	ESTANTE EM AÇO INOX- Estante em aço, cromada, reforçada com 5 prateleiras ajustáveis, dimensões aproximadas 180x90x35 cm, capacidade total de até 600kg, na cor cinza.	Unid.	70	-	-	-
83	622215	Estante montável para bins: confeccionada em chapa de aço resistente de espessura mínima de 1,0mm. Pintura eletrostática na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 34cm (A x L x P). N° 05	Unid.	11	-	-	-
84	622215	Estante montável para bins: confeccionada em chapa de aço resistente de espessura mínima de 1,0mm. Pintura eletrostática na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 34cm (A x L x P). N° 06	Unid.	12	-	-	-
85	622215	Estante montável para bins: confeccionada em chapa de aço resistente de espessura mínima de 1,0mm. Pintura eletrostática na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 34cm (A x L x P). N° 08	Unid.	8	-	-	-
86	307130	Estante/Armário De Aço 90cm/Cor: preta/ Suporta 120kg/Prateleiras reforçadas/Dimensões: 30P x 90L x 200A centímetros/Sapatos de borracha	Unid.	200	-	-	-
87	307130	ESTANTES COM PRATELEIRAS- Confeccionado em aço Inoxidável Desmontável, com cinco prateleiras reforçadas	Unid.	80	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

88	473626	GAVETEIRO EM AÇO- Gaveteiro arquivo de aço confeccionado em chapa de aço 26 e 24 com 06 gavetas para armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas pintura semi- fosco puxador de gavetas embutido corrediças das gavetas metálicas telescópicas medidas aproximadas altura 136,2cm x largura 55cm x profundidade 67 suporta até 180kg, cor cinza.	Unid.	5	-	-	-
89	395663	Gaveteiro estante com 21 gavetas bins nº 8- Medidas: Altura: 168cm/ Largura: 105cm/Profundidade: 42,5cm/Peso aproximado: 45kg/ Cor: preto	Unid.	51	-	-	-
90	612001	Gaveteiro Móvel/ Material: Madeira Mdf/ Tipo Revestimento: Laminado Melamínico/ Quantidade Gavetas: 3 UN. Altura: 65 CM/ Largura: 40 CM/ Profundidade: 50 CM/Tipo Pés: Com Rodízio/ Características Adicionais: Fechadura Frontal. Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça/ Cor: cinza.	Unid.	31	-	-	-
91	612001	Gaveteiro volante MDF com 03 gavetas, sendo uma com chave, com rodinhas. Dimensões: 50cmx59,8cmx74cm altura/Cor: bege.	Unid.	200	-	-	-
92	623617	Gaveteiro volante MDF com 03 gavetas, sendo uma com chave, com rodinhas. Dimensões: 67cmx40cmx40cm altura	Unid.	17	-	-	-
93		Guarda roupa infantil três portas(2 janeladas em cristal petg), duas gavetas, 3 Prateleiras, 1 Cabideiro. Estrutura em MDF e acabamento em pintura UV atóxica. Cor: Branco fosco. Puxadores em plastico branco.	Unid.	1	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

94	423688	Kappesberg Armário MDF para escritório para CPU/ Cor: bege	Unid.	150	-	-	-
95	621397	MESA AÇO INOX 0,8M COM BANCADA DE APOIO COM PANELEIRO- Mesa em aço inox 304 tampo e painelero reforçados, pés ajustáveis; Tamanho da mesa: 0,8 X 0,70 X 0,85M	Unid.	2	-	-	-
96	621397	MESA AÇO INOX 1,5M COM BANCADA DE APOIO COM PANELEIRO- Mesa em aço inox 304 tampo e painelero reforçados, pés ajustáveis; Tamanho da mesa: 0,8 X 0,70 X 0,85M	Unid.	2	-	-	-
97	621397	MESA AÇO INOX 1,6M COM BANCADA DE APOIO COM PANELEIRO- Espelho frontão 10 mm, 100% aço inoxidável, desmontável, tampo e painelero reforçados; pés ajustáveis; Tamanho da mesa: 160x70x85cm	Unid.	2	-	-	-
98	621397	MESA AÇO INOX 2M COM BANCADA DE APOIO COM PANELEIRO- esa em aço inox 304, tampo e painelero reforçados, pés ajustáveis; Espelho frontão 10mm Tamanho da mesa: 2,0 X 0,70 X 0,85M	Unid.	1	-	-	-
99	621397	MESA AÇO INOX 3M COM BANCADA DE APOIO COM PANELEIRO- Mesa em aço inox 304, desmontável, tampo e painelero reforçados; pés ajustáveis; Tamanho da mesa: 3,00 X 0,70 X 0,85M	Unid.	1	-	-	-
100	465403	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO- Mesa 1,2m em aço inoxidável tipo 201, versátil, prática e de alta qualidade. Suporta até 400 kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. 100% Aço Inoxidável Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas.	Unid.	34	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade					
101	621397	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL COM DOIS PANELEIROS- Mesa lisa em aço inoxidável industrial inerte, com espelho e dois paineleiros na parte inferior, 1,60m X 1,0m X 0,90cm (C x L x A). Capacidade de suportar até 500Kg.	Unid.	2	-	-	-
102	621397	MESA AÇO INOX/ BANCADA DE APOIO COM DOIS PANELEIROS- Mesa em aço inox 304, tampo e paineleiros reforçados, pés ajustáveis; Espelho frontão 10mm Tamanho da mesa: 1,0 X 0,70 X 0,85M	Unid.	2	-	-	-
103	239465	MESA AÇO INOX/ BANCADA DE APOIO- Mesa em aço inox 304, pés ajustáveis; Espelho frontão 10 mm. Tamanho da mesa: 0,9 X 0,70 X 0,9M	Unid.	1	-	-	-
104	607260	Mesa auxiliar tipo módulo com gaveteiro em MDF, com espessura de 1,5cm, revestido com laminado melamínico na cor branca, dotado de quatro a cinco gavetas com deslizamento através de corrediças com roldanas, puxadores e alças laterais cromados ou azuis, com rodízios duplos. Medindo aproximadamente: 80 x 50 x 45cm (A x L x P).	Unid.	35	-	-	-
105	396403	Mesa balcão em L para recepção com prateleira, Medidas balcão: 119(A)X120/120(L)X45(P)cm, Medidas prateleira: 79(A)X120(L)X45(P)cm, material MDF, revestida em laminado melamínico na cor bege	Unid.	1	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

106	396403	Mesa balcão em L Recepção/ Medidas: 120 cm x 1,40cm, Cor: mel.	Unid.	7	-	-	-
107	369916	Mesa Copa/Cozinha/ Material Mesa: Madeira Cedro Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa: 1,20 M Largura Mesa: 0,80 M Quantidade Cadeiras: 4 UM Material Cadeira: Madeira Cedro/Características Adicionais: Cadeira Medindo 0,45 X 1,10 M	Unid.	5	-	-	-
108	607703	Mesa de copa em armação de ferro, pintado em epóxi na cor preta, com tampo em MDF com no mínimo 1,5cm de espessura revestido em laminado melamínico na cor branca. Medidas aproximadas: 80 x 130 x 80cm (A x L x P), com 06 cadeiras.	Unid.	6	-	-	-
109	612102	Mesa de escritório em L (Retrô) 75x145x128 cm em MDF com 02 gavetas e 05 nichos. Cor: mel	Unid.	7	-	-	-
110	481447	Mesa de Escritório reta em MDF com 02 gavetas 120x 60x75 cm. Cor: Mel	Unid.	47	-	-	-
111	611677	Mesa de escritório reta. Medidas aproximadas: 100x60x75cm	Unid.	5	-	-	-
112	619765	MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES- Pés metálicos em formato trave e tampo fabricado em MDP esperrura de 25mm Pés Fabricados em aço em formato trave, acabamento em pintura epoxy. Tampo fabricado em MDP 25mm com fita abs 2,5mm. Opção com caixas de tomadas	Unid.	4	-	-	-
113	267659	Mesa Madeira/ Material: Compensado/ Revestimento: Laminado Melamínico/ Comprimento: 3 M Largura: 0,90 M/ Altura: 0,80 M/ Cor Revestimento: Branca	Unid.	11	-	-	-
114	355978	Mesa Madeira/ Material: Mdf/ Revestimento: Post Forming em madeira cor marfim /	Unid.	16	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Comprimento: 150 CM/ Largura: 70 CM/ Altura: 0,80 M/ Quantidade Gavetas: 3					
115	481262	Mesa Madeira/ Material: Mdf/ Revestimento: Post Forming/ Comprimento: 150 CM/ Largura: 60 CM/ Altura: 0,80 M/ Quantidade Gavetas: 3/ Espessura Tampo: 18 CM	Unid.	58	-	-	-
116	607623	MESA PARA CONSULTORIO- Tampo em MDF DE 25mm na cor branca, estrutura e pés em aço na cor cinza, medindo de comprimento de 1,20m, largura de 60cm e altura de 0,74m	Unid.	4	-	-	-
117	481447	Mesa para escritório em MDF, espessura mínima 1,5cm, dotada de gaveteiro fixo, com chave à esquerda, com 03 gavetas com deslizamento através de corrediça com rodinhas, puxador de PVC tipo alça na cor cinza claro, fixada ao centro por parafuso, na parte inferior da gaveta, acabamento das superfícies em laminado melamínico na cor cinza claro, proteção das bordas em perfil de PVC na mesma cor; estrutura em aço pintado em epóxi na cor cinza claro com sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 75 x100 x 60cm (A x L x P).	Unid.	66	-	-	-
118	207209	Mesa para impressora, estrutura metálica pintada em epóxi na cor bege, com sapatas deslizantes e pés reguláveis, tampo em MDF com espessura mínima 1,5cm, revestido em laminado melamínico na cor bege, com bordas revestidas em PVC na cor bege; sem fenda central. Medidas aproximadas: 80 x 60 x 40cm (A x L x P).	Unid.	30	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

119	476423	Mesa para impressora, estrutura metálica pintada em epóxi na cor cinza claro, com sapatas deslizantes e pés reguláveis, tampo em MDF com espessura mínima 1,5cm, revestido em laminado melamínico na cor cinza claro, com bordas revestidas em PVC na cor cinza claro; sem fenda central. Medidas aproximadas: 80 x 60 x 40cm (A x L x P).	Unid.	55	-	-	-
120	613908	Mesa para refeitório retangular com bordas arredondadas com banco fixo individual com encosto 8 ou 10 lugares/ Tampão: revestido com laminado de alta resistência/ Cor: bege ou branco	Unid.	13	-	-	-
121	609157	Conjunto de mesa para reunião semi-oval, de estrutura em aço pintado em epóxi na cor cinza claro, com sapatas deslizantes e pés reguláveis, tampo em MDF com espessura mínima de 2cm, revestido com laminado melamínico na cor cinza claro, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 75 x 240 x 120cm (A x L x P), com 4 cadeiras.	Unid.	1	-	-	-
122	621397	MESA PIA AÇO INOX COM PANELEIRO E CUBA À DIREITA- Espelho frontão 10 mm, 100% aço inoxidável, desmontável, tampo e painelero reforçados; cuba direita; pés ajustáveis; Tamanho da Cuba: 50x40x40cm Tamanho da mesa: 190x70x85cm	Unid.	2	-	-	-
123	621397	MESA PIA AÇO INOX COM PANELEIRO E CUBA À ESQUERDA- Espelho frontão 10 mm, 100% aço inoxidável,	Unid.	4	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		desmontável, tampo e paineleiro reforçados; cuba esquerda; pés ajustáveis; Tamanho da Cuba: 50x40x25cm Tamanho da mesa: 170x70x85cm					
124	621397	MESA PIA AÇO INOX COM PANELEIRO E DUAS CUBA À ESQUERDA- Mesa em aço inox 304, Espelho frontão 10 mm, desmontável, tampo e paineleiro reforçados; cuba direita; pés ajustáveis; Tamanho das Cubas: 50x40x40cm Tamanho da mesa: 200x70x85cm	Unid.	1	-	-	-
125	304393	Mesa redonda estilo industrial em MDF, base em ferro, pintado de preto tinta epóxi. Medidas aproximadas: 110x78cm.	Unid.	11	-	-	-
126	613908	MESA REFEITÓRIO 06 LUGARES- Tampo da mesa em MDP-BP 25mm com borda de 2mm. Tapos dos bancos em MDP-BP de 25mm. Estrutura metálica em aço carbono pintada com pintura epóxi pó Medida tampo: 1800x800mm	Unid.	1	-	-	-
127	481447	Mesa Reta MDF Para Escritório 120cm x 60cmx 74cm altura/Cor: bege	Unid.	150	-	-	-
128	342654	Mesa Secretaria/ Material Tampo: Aglomerado/ Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado/ Largura: 0,60 M/ Comprimento: 1,20 M/ Espessura: 18 MM/ Cor Tampo: Ovo/ Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas/ Altura: 0,74 M/ Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm/ Formato: Oblongo/ Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi- Pó Na Cor bege	Unid.	42	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

129	361367	Mesa Secretaria/Largura: 0,60 M/ Comprimento: 1,20 M/ Cor Tampo: Cinza/ Características Adicionais: Com 2 Gavetas/ Altura: 0,74 M/ Material Estrutura: Madeira Compensada	Unid.	60	-	-	-
130	396403	Mesa trabalho MDF em L. Dimensões: 1200x600x1200x600x740mm /Cor: bege	Unid.	150	-	-	-
131	475769	Mini Cama Montessoriana , estrutura em madeira maciça, cercada por toda as laterais com barras e cabeceira e peseira com a grade, em MDF, pintura em laca branca,/Verniz Poliuretano natural . Medidas: Altura: 30,5 cm, Largura: 155,9 cm, Comprimento: 75,5 cm.	Unid.	1	-	-	-
132	315117	Nicho suspenso para microondas de 32l.	Unid.	2	-	-	-
133	484081	POLTRONA OBESO C/ BRAÇOS- Fabricado em tubo de Aço Retangular, 20 x 40mm nas laterais e 20 x 20mm base do assento; Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. Pintura Epóxi-pó; Ponteiros Internas em Polipropileno Injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidades; Ponteiros em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe; Dimensões do assento de 750 x 490mm e do encosto de 750 x 480mm. Suporta até 400kg	Unid.	10	-	-	-
134	484081	POLTRONA PARA ACOMPANHANTE RECLINÁVEL- Medindo 1364 mm x 790 mm x 850 mm (altura x largura x comprimento). Estrutura em tubo de inox 20x30 mm e 1,2 mm de espessura totalmente encoberta por estofado. Assento e encosto anatômicos com estofado revestido em	Unid.	100	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		courvim, impermeável, antimicrobiano, sem costura. Estofamento com espuma viscoelástica. Dois apoios para os braços com altura 210 mm e largura de 117,5 mm, possibilitando posição ergonômica. Capacidade máxima de carga de até 200 Kg. 4 rodízios de 50 mm, injetados sob pressão em Nylon NT (Nylon Técnico), dureza: 75 Shore, sendo 2 com trava e dois sem trava. Alta capacidade de rotação, baixo ruído e fácil assepsia. Na cor verde claro.					
135	484081	POLTRONA PARA ACOMPANHANTE TIPO CAMA- Medindo 1364 mm x 790 mm x 850 mm (altura x largura x comprimento). Estrutura em tubo de inox 20x30 mm e 1,2 mm de espessura totalmente encoberta por estofado. Assento e encosto anatômicos com estofado revestido em courvim, impermeável, antimicrobiano, sem costura. Estofamento com espuma viscoelástica. Dois apoios para os braços com altura 210 mm e largura de 117,5 mm, possibilitando posição ergonômica. Capacidade máxima de carga de até 200 Kg. 4 rodízios de 50 mm, injetados sob pressão em Nylon NT (Nylon Técnico), dureza: 75 Shore, sendo 2 com trava e dois sem trava. Alta capacidade de rotação, baixo ruído e fácil assepsia. Na cor verde claro	Unid.	30	-	-	-
136	613469	Poltrona para auditório com encosto anatômico, que ocupa toda a região lombar e das costas, sendo estrutura com base fixa, espuma anatômica injetada com espessura 60 mm no assento e encosto,	Unid.	100	-	-	-

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

		Peso suportado 120 kg, com prancheta escamoteável, Poltrona para auditório com assento rebative/ Cor: Verde					
137	613469	Poltrona para auditório para obeso com encosto anatômico, que ocupa toda a a região lombar e das costas, sendo estrutura com base fixa , espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 60 mm no assento e encosto, Peso suportado 250 kg, com prancheta escamoteável, Poltrona para auditório com assento rebative/ Cor: Verde	Unid.	1	-	-	-
138	611019	Poltrona para recepção com 2 lugares Pés: Y /Braços: Integrado/ Estrutura: Cromada/ Encosto: Espuma Laminada /Revestimento: Verde	Unid.	40	-	-	-
139	611019	Poltrona para recepção com 1 lugar Pés: Y /Braços: Integrado/ Estrutura: Cromada/ Encosto: Espuma Laminada /Revestimento: Verde	Unid.	20	-	-	-
140	278053	PRATELEIRA LISA EM INOX- Prateleira elevada lisa com chapa de aço inox com acabamento escovado. Suporte mão francesa com dobras para fixar na parede. Tamanho 1,4m x 0,4m	Unid.	15	-	-	-
141	486405	Puff quadrado, em estrutura de madeira maciça e em espuma D33, com revestimento em couro sintético. Suporta até 120KG. Cor azul bebê e amarelo bebê.	Unid.	16	-	-	-
142	618653	Puff Pêra Grande revestimento em couro sintético. Cor verde escuro/ com enchimento.	Unid.	10	-	-	-
VALOR							R\$

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a secretaria municipal de Saúde.

Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3 Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.1.4 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.1.5 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.1.6 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.1.7 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.1.8 O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.2 Dos limites para as adesões

4.2.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.2.2 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.2.3 Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.1.7.

4.2.4 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3 Vedação a acréscimo de quantitativos

4.3.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.4 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.6 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.7.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.8 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.8.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.8.2 Mantiverem sua proposta original.

5.9 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.10 O registro a que se refere o item 5.7.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.11 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.12 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.12.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e

5.12.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.13 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.14 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.15 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.16 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.17 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, observando o item 5 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.18 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital* poderá:

5.18.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.18.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.19 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da **alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021**;

6.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.5 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.2 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

7.3 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.5 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.6 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.6.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.6.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.7 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.17.

7.7.1 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 06 e no subitem 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.9 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.3.1 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Processo nº: 1.842/2025

Fls: _____ Rubrica: _____

8.3.2 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.3.3 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.4 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 01, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.4 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.5 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.5.1 Por razão de interesse público;

9.5.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.5.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.2 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____

caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO *EDITAL*.

11.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em xxxx (xxxx) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

_____, ____ de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE / GERENCIADOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXXXXX
Representante Legal
CONTRATADA

Processo nº:1.842/2025

Fls:_____ Rubrica:_____