

PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 721 RUBRICA _____

ANEXO III

PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Trios Elétricos de pequeno porte (mini trio) , para atender eventos a serem realizados no Município de Saquarema/RJ, ao longo de 12 (doze) meses.	PEQUENO PORTE (MINI TRIO) - (pickup) - comprimento mínimo de 5,00 m, largura – 2.10 m, altura – 2,30 m; medidas do palco: palco – 3.00 x2.10 m, avance da frente – 2,10 x 1,00 m, avance do fundo –2,1 0 x 1,00 m; veículo: pickup ou similar; gerador: 10 kva, 01 cilindro; potências usadas: 2 amplificadores de 1.000 w – em 02 oms, 1 amplificador de 800 w – em 02 oms; auto falantes e drives: 4 autofalantes 15” - 800 wats, 12 auto-falantes 12” - 400wats, 4 drives 405 ti, 4 drives 205 ti; caixas de som: 4 caixas de grave, 6 caixas de médio grave, 4 cornetas de alumínio laterais, 4 cornetas de alumínio frente e fundos; drive rack: 1 mesa de som, 12 x 2, 1 equalizador de 31 bandas, 1 crossover de 04 vias estéreo. O trio elétrico e toda a sua estrutura que o compõem, com estrutura de camarim,	Diária 8 (oito) horas.	16 (dezesseis) diárias.		R\$8.701,11	R\$139.217,76

PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 722 RUBRICA _____

		acesso ao trio, escada e parapeito devem seguir as normas de segurança vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro/RJ.					
2	Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Trios Elétricos de médio porte (A) , para atender eventos a serem realizados no Município de Saquarema/RJ, ao longo de 12 (doze) meses.	MÉDIO PORTE (A) – com comprimento mínimo de 7,20 cm, largura 2,40 metros/altura total 3,80 metros - palco de comprimento 4,10 metros - palco de largura 2,35 metros, 01 grupo geradores de no mínimo, 150 KVA; 02 consoles de mixagem digital modelo com equalização paramétrica de 32 canais, com no mínimo 12 auxiliares; 03 processadores digitais; 02 equalizadores Stereo; 02 compressores quádruplos; 02 compressores duplos; 02 processadores de efeito SPX-900, 900; 15 garras; 15 pedestais para microfones; 25 microfones SM 58, SM 57; 02 microfones sem fio; 01 microfone SM 81; 01 bateria eletrônica; 16 refletores com lâmpadas par 64, com mesa de iluminação; 04 mini brut; 01 camarim, climatizados e equipados com frigobar e micro-ondas; 01 sanitário; PA Frente: 16 drivers, 24 falantes de 10" ou 12", com 24 falantes de 15" ou 18"; 2/18 Fundo: 16 drivers,	Diária 8 (oito) horas.	16 (dezesesseis) diárias.		R\$12.780,93	R\$204.494,88

PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 723 RUBRICA _____

		24 falantes de 10" ou 12", com 24 falantes de 15" ou 18";. Lateral Direita: 16 drivers, 24 falantes de 10" ou 12", com 24 falantes de 15" ou 18"; Lateral Esquerda: 16 drivers, 24 falantes de 10" ou 12", com 24 falantes de 15" ou 18". O trio elétrico deverá conter no mínimo de 20m² de área nas suas laterais disponíveis para instalação de peça publicitária em formato de banner e/ou adesivo ou similar. O trio elétrico e toda a sua estrutura que o compõem, com estrutura de camarim, acesso ao trio, escada e parapeito devem seguir as normas de segurança vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro/RJ.					
3	Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Trios Elétricos de médio porte (B) , para atender eventos a serem realizados no Município de Saquarema/RJ,	MÉDIO PORTE (B) (TRUCK) com, no mínimo 10,00 metros de comprimento e máximo 12,00 metros de comprimento e 3,00 metros de largura. Altura mínima 3,30 metros e altura máxima total do trio 4,00 metros, acesso ao trio elétrico pela lateral com porta e escada, uma área para camarim com ar condicionado no camarim, um banheiro ou lavabo com 01 vaso sanitário, 01 cuba ou	Diária 8 (oito) horas.	12(dezesseis) diárias.		R\$15.510,16	R\$186.121,92

PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 724 RUBRICA _____

	ao longo de 12 (doze) meses.	lavatório, 01 espelho, 01 lixeira, escadas com corrimão para acesso a área superior do trio, área superior do trio com no mínimo 27m ² úteis, cobertura em lona para área útil, dois grupos de geradores de 150 kvas interligados com chave de transferência, com estabilizador de energia, cabine acústica, com operador. O trio elétrico deverá conter no mínimo de 20m ² de área disponível para instalação de peça publicitária em formato de banner e/ou adesivo ou similar e um painel de LED 4m x 2m, dois painéis de LED 8m x 1m. O trio elétrico e toda a sua estrutura que o compõem, com estrutura de camarim, acesso ao trio, escada e parapeito devem seguir as normas de segurança vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro/RJ.					
4	Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Trios Elétricos de grande porte (carreta) , para	TRIO ELÉTRICO (CARRETA) - 02 grupos geradores de 230 KVA, em compartimento silenciado; 02 consoles de mixagem digital de qualidade, sendo uma para o som externo e uma para monitoração, com equalização paramétrica de 52 canais, no mínimo 12	Diária 8 (oito) horas	10 (dezesseis) diárias.		R\$44.015,22	R\$440.152,20

PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 725 RUBRICA _____

atender eventos a serem realizados no Município de Saquarema/RJ, ao longo de 12 (doze) meses.	auxiliares; 04 processadores digitais de qualidade comprovada; 02 equalizadores Stereo de 31 bandas 1/3 por oitava; 02 compressores quádruplos ou equivalentes individualizados; 03 Quadri Gate ou canais individualizados; 02 processadores de efeito de qualidade comprovada; 20 garras modelo LP ou similar; 30 pedestais para microfones; 25 microfones SM 58, SM 57; 04 microfones sem fio de qualidade com frequência variável; 01 microfone SM 81; 01 bateria eletrônica ou bateria acústica de qualidade com peles de reserva; 24 refletores com lâmpadas par led com mesa de iluminação digital programada; 16 mini brut; 2 camarins interligados, climatizados e equipados com frigobar e micro-ondas; 03 sanitários, no mínimo, com água potável, sendo um banheiro independente e separado, bem como banheiro para convidados; PA Frente: mínimo um sistema line contendo 16 caixas, três vias, sendo grave, médio grave e driver com guia de onda; mínimo 16					
---	---	--	--	--	--	--

PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 726 RUBRICA _____

		caixas de grave com 02 falantes de 18" polegadas; Fundo: mínimo um sistema line contendo 16 caixas, três vias, sendo grave, médio grave e driver com guia de onda; no mínimo 16 caixas de grave com 2 falantes de 18" polegadas; PA Laterais: 12 caixas de grave com 2 falantes de 18" polegadas; mínimo 12 caixas de line por lateral, três vias, sendo grave, médio grave e driver com guia de onda, por lateral; Sistema de Monitorização de Palco: mínimo 4 amplificadores de palco (para baixo, guitarra e teclado); mínimo 12 spots monitor amplificado, caso contrário o trio deverá dispor de fones de ouvido para substituir os spots; cabos e multicabos de interligação em quantidade necessária para ligar o sistema; amplificadores de potência na quantidade necessária e preferência da mesma marca; cobertura retrátil automática. O trio elétrico deverá conter no mínimo de 50m ² de área nas suas laterais disponíveis para instalação de peça publicitária em formato de banner e/ou adesivo ou similar e 01(um)					
--	--	---	--	--	--	--	--



PROCESSO Nº 290/2026

FLS. 727 RUBRICA _____

		painel de LED 4m x 2m, 02 (dois) painéis de LED 8m x 1m (totalizando 24m² de painel de led). O trio elétrico e toda a sua estrutura que o compõem, com estrutura de camarim, acesso ao trio, escada e parapeito devem seguir as normas de segurança vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.					
VALOR TOTAL OFERTADO							
R\$969.986,76 (NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)							