

PROCESSO Nº 8.510/2026
FLS. 725 RUBRICA _____

ANEXO III

PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade		Valor Unit.	Valor total
1	Colchão de solteiro, confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D23, tecido 100% poliéster com tratamento impermeabilizante e antibacteriano. Acabamento: Costura reforçada em toda a volta (tipo "box") e bordas com acabamento reforçado. Dimensões mínimas: 1,88 m de comprimento x 0,78 m de largura x altura mínima de 12 cm. Cor: azul	Unidade	2.500	1.875 Cota Principal (75%) – Ampla Concorrência	R\$ 371,51	R\$ 928.775,00
				625 Cota Reservada (25%) – Exclusiva para ME/EPP/MEI		

PROCESSO Nº 8.510/2026

FLS. 726 RUBRICA _____

2	Cobertor confeccionado em fleece de poliéster 100%, com gramatura mínima de 230 g/m², macio ao toque, com boa capacidade de retenção térmica. Dimensões mínimas: 2,20 m de comprimento × 1,50 m de largura (tolerância de ± 5 cm). Acabamento: Bordas com costura reforçada tipo "overlock"; Cor: azul Deverá proporcionar aquecimento e conforto térmico, com resistência ao uso contínuo. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, desfiamento, desbotamento e perda de propriedades térmicas.	Unidade	2.500	1.875 Cota Principal (75%) – Ampla Concorrência	R\$ 43,10	R\$ 107.750,00
				625 Cota Reservada (25%) – Exclusiva para ME/EPP/MEI		
3	Cobertor térmico confeccionado em filme de poliéster metalizado (PET aluminizado) com espessura mínima de 12 micras, revestimento metálico em ambos os lados, com alta refletividade térmica (retenção de até 90% do calor corporal). Dimensões mínimas: 2,10 m de comprimento × 1,40 m de largura (tolerância de ± 5 cm).	Unidade	2.500		R\$ 8,66	R\$ 21.650,00

PROCESSO Nº 8.510/2026

FLS. 727 RUBRICA _____

	Características técnicas obrigatórias: • Leve (peso máximo de 80 g por unidade); • Impermeável e resistente à umidade; • Resistência ao rasgo moderado (mínimo 8 N na direção longitudinal – conforme norma ASTM D5034); • Compactável em embalagem individual selada, com dimensões dobradas máximas de 15 cm × 10 cm × 2 cm; • Não tóxico e atóxico para contato com pele humana. Cor: prateada.				
4	Travesseiro confeccionado com capa externa em tecido 100% poliéster (gramatura mínima 90 g/m²), fechamento com costura reforçada tipo “French seam”. Enchimento de fibra sintética siliconizada, com peso mínimo de 500 g por unidade. Dimensões mínimas: 60 cm de comprimento × 35 cm de largura × 15 cm de altura (medido sem compressão). Cor: branco.	Unidade	2.000	R\$ 35,55	R\$ 71.100,00

PROCESSO Nº 8.510/2026

FLS. 728 RUBRICA _____

5	Capa de chuva confeccionada em PVC laminado sobre tecido de poliéster. Tamanho: Adulto – tamanho GG mínimo, com as seguintes medidas mínimas: • Comprimento total (do ombro até a barra): 1,25 m; • Largura (de uma manga à outra, aberta): 1,60 m; • Circunferência da cintura aproximada: 1,40 m; Características obrigatórias: • Capuz integrado com cordão de ajuste; • Fechamento frontal; • Punhos com elástico; • Bordas reforçadas na barra e mangas. Deverá oferecer boa impermeabilidade (coluna d'água mínima 5.000 mm) e resistência mecânica para uso contínuo em condições de chuva moderada a forte. Cor: amarelo.	Unidade	500	R\$ 30,10	R\$ 15.050,00
6	Lanterna portátil de mão, corpo em plástico ABS, equipada com LED de alta eficiência, com potência	Unidade	500	R\$ 53,42	R\$ 26.710,00

PROCESSO Nº 8.510/2026

FLS. 729 RUBRICA _____

mínima de 150 lúmens no modo principal.				
Dimensões: Comprimento mínimo de 12 cm.				
Alimentação: Bateria recarregável de lítio (Li-ion) integrada de no mínimo 600 mAh, com entrada de recarga USB (cabo incluso).				
Autonomia mínima:				
• Modo alto (150 lúmens ou mais): mínimo 3 horas;				
• Modo médio/econômico: mínimo 8 horas;				
Acessórios: Cabo de recarga.				
VALOR TOTAL				R\$ 1.171.035,00

Valor Total R\$ 1.171.035,00 (Um milhão, cento e setenta e um mil e trinta e cinco reais.)